

GEBERIT KUPATILA



DESIGN
MEETS
FUNCTION

| | |
|----|--------------------------|
| 6 | ODRŽIVOST |
| 10 | DESIGN MEETS FUNCTION |
| 12 | POTREBE |
| 14 | DIZAJN |
| 16 | ČISTOĆA |
| 20 | PRAKTIČNOST |
| 22 | UŠTEDA PROSTORA |
| 26 | UDOBNOST |
| 30 | PRISTUPAČNOST |



| | | | |
|-----|--|-----|--------------------------------------|
| | SERIJE ZA KUPATILO | | REŠENJA ZA TUŠ |
| 34 | GEBERIT ONE | 170 | GEBERIT SESTRA |
| 70 | GEBERIT CITTERIO | 172 | GEBERIT CLEANLINE |
| 80 | GEBERIT XENO ² | 174 | GEBERIT STENSKI ODTOK |
| 92 | GEBERIT ACANTO | | |
| 102 | GEBERIT ICON | | TUŠ WC |
| 116 | GEBERIT VARIFORM | 180 | GEBERIT AQUACLEAN MERA |
| 124 | GEBERIT SMYLE | 182 | GEBERIT AQUACLEAN SELA |
| 134 | GEBERIT SELNOVA | 184 | GEBERIT AQUACLEAN TUMA |
| 158 | GEBERIT SELNOVA SQUARE | | |
| | OGLEDALA I ORMARIĆI SA OGLEDALOM | | SISTEMI ZA ISPIRANJE |
| 158 | GEBERIT OPTION | 188 | GEBERIT AKTIVIRNE TIPKE |
| | | 200 | GEBERIT DUOFRESH MODUL |
| | | 202 | GEBERIT MONOLITH IN MONOLITH PLUS |
| | | | BOJE I MATERIJALI |
| | | 210 | BOJE, DEKORACIJA I STAKLO |



FOKUS NA ODRŽIVOSTI

“DECENIJAMA UNAZAD, ODRŽIVOST JE SASTAVNI DEO GEBERIT KULTURE. NAŠ FOKUS JE NA DOSLEDNOJ I STALNOJ PRIMENI UZ MERLJIVE REZULTATE.”

Kristijan Bul, izvršni direktor

OBAVEZUJUĆA STRATEGIJA ODRŽIVOSTI

Pre 30 godina, u Geberitu smo isplanirali početnu strategiju za očuvanje životne sredine i počeli da primenjujemo konkretne mere. Tokom godina, strategiju smo postepeno razvili u sveobuhvatnu strategiju održivosti koja povezuje trenutne i buduće projekte, inicijative i aktivnosti. Strategija održivosti sadrži jasne odgovornosti uz precizne i merljive ciljeve, mere koje su iz nje proizašle, kao i ključne figure koje sprovode nadzor. Tokom procesa donošenja odluka, Geberit uzima u obzir ekonomske, ekološke i društvene aspekte. Naš deklasirani cilj je da za sobom ostavimo najmanji mogući ekološki trag duž čitavog lanca vrednosti a da se istovremeno prema dobavljačima i poslovnim partnerima odnosimo sa poštovanjem i pravičnošću. Još jedan važan sastavni deo Geberit strategije je edukacija i dalja obuka zaposlenih, kao i instalatera, inženjera i arhitekata.

NAJVIŠA ECOVADIS OCENA ZA ODRŽIVOST

Naša strategija daje rezultate. 2022. Geberit je treću godinu zaredom nagrađen EvcoVadis Platinum ocenom - najvišom mogućom ocenom koja se dobija. EcoVadis dodeljuje ocene u segmentu održivosti firmama i procenjuje više od 100.000 kompanija u preko 175 zemalja u oblastima Životnog okruženja, Rada i Ljudskih prava, Etike i Održivog razvoja. Geberit je sa svojom ocenom u samom vrhu svih procenjenih kompanija.



IZDRŽLJIVOST KAO SRŽ DIZAJNA

Zahvaljujući vrhunskim materijalima i strogim zahtevima u pogledu kvaliteta, Geberit proizvodi imaju vek trajanja od nekoliko decenija. Pored toga, novi modeli i delovi su uglavnom kompatibilni sa starijim i laki su za čišćenje i održavanje. Za veliki deo Geberit asortimana takođe garantujemo dostupnost rezervnih delova u narednih 50 godina. Takođe se trudimo da koristimo što manje materijala za pakovanje.



PLASTIKA KAO GARANCIJA KVALITETA

Kada je u pitanju plastika, cilj je što je moguće efikasnija i ekonomičnija upotreba materijala u proizvodnji visokokvalitetnih proizvoda uz garanciju dugog veka trajanja. Na taj način, plastika pruža mnoge prednosti sa stanovišta održivosti. Tokom pakovanja, u Geberitu vodimo računa da su proizvodi maksimalno zaštićeni uz korišćenje što je moguće manje materijala za pakovanje. Uglavnom koristimo karton i odvajamo ga od ekspaniranog polistirena i druge plastike kad god je to izvodljivo.



SMANJUJEMO EKOLOŠKI OTISAK

Svi ovi činioci igraju ulogu u smanjenju upotrebe energije i resursa i maksimalno produžavaju vek trajanja i iskoristivost proizvoda. Istovremeno zatvaramo cikluse materijala i kontinuirano povećavamo upotrebu recikliranih materijala.

STVARAMO DODATNU VREDNOST EKOLOŠKIM DIZAJNOM

Od 2007. godine, Geberit vodi računa o tome da svaki novi proizvod bude bolji od svog prethodnika iz ekološke perspektive, kako bi se očuvali prirodni resursi.



Ilustracija prikazuje primer principa ekološkog dizajna na tipičnom Geberit proizvodu – WC sistemu. ICon Rimfree® WC šolja sa novom vodicom za ispiranje od 69% recikliranog ABS-a ugrađena je na Duofix instalacioni okvir 111.300. U ugradnom vodokotliću Sigma od 12 cm, novi ventil za ispiranje 212 omogućava smanjenu potrošnju vode. Ispiranje se pokreće preko Sigma30 tipke za aktivaciju koja se može reciklirati i koja je pričvršćena u okvir od 100% recikliranog ABS-a. Sve proizvodi su izdržljivi i dugotrajni i mogu se popraviti i nakon mnogo godina upotrebe.

PREDANOST KRUŽNOJ EKONOMIJI

Između ostalog, Geberit proizvode karakteriše upotreba visokokvalitetnih materijala i životni vek od čak nekoliko decenija. Proizvodi su obično kompatibilni sa starijim modelima, i laki su za čišćenje, održavanje i popravku. Za veliki deo Geberit asortimana takođe garantujemo dostupnost rezervnih delova u narednih 50 godina. Upotreba otkupljene reciklirane plastike takođe igra sve važniju ulogu u zatvaranju ciklusa materijala.

Geberit je sebi postavio za cilj da obezbedi svojim kupcima, društvu i životnoj sredini dodatnu vrednost kroz dugotrajne i kvalitetne proizvode. Ključ je u eko-dizajnu proizvoda. Svi proizvodi razvijani su u skladu sa ovim principom još od 2007. godine. Iz ekološke perspektive svaki proizvod mora biti bolji od svog prethodnika, ali jednako kvalitetan, funkcionalan i izdržljiv. U obzir se uzimaju svi koraci životnog ciklusa proizvoda, od nabavke sirovina do reciklaže.



Geberit brine o uštedi i kod proizvoda oko umivaonika. Geberit iCon umivaonik napravljen je od prirodnih sirovina. Ekološki otisak keramičkih proizvoda prikazan je u ekološkoj deklaraciji proizvoda (EPD). Za proizvodnju sifona za umivaonik koji štedi prostor, koristi se 100% zelena električna energija. Kompatibilan je sa starijim artiklima i ima garanciju dostupnosti rezervnih delova u narednih 25 godina. Aerator za Geberit One armaturu štedi vodu, bez obzira na jačinu pritiska.

SAVRŠENA RAVNOTEŽA

DESIGN MEETS FUNCTION

Naša posvećenost dizajnu i tehnologiji pomaže nam da inspirišemo i podstičemo ljude širom sveta. Naše sveobuhvatno znanje i praksa duga skoro 150 godina garantuju da naši proizvodi ne samo da lepo izgledaju, već zaista čine život lakšim i udobnijim.

DESIGN
MEETS
FUNCTION

Geberit proizvodi su napravljeni odgovorno, od lepih i izdržljivih materijala i predstavljaju savršenu ravnotežu elegantnog dizajna i izvanredne funkcionalnosti. Laki su za čišćenje, jednostavni za korišćenje i veoma su udobni.

Design Meets Function je slogan koji smo osmislili jer reflektuje ovu kombinaciju izuzetne funkcionalnosti i prelepog dizajna za celo kupatilo.

GEBERIT JE LIDER NA EVROPSKOM TRŽIŠTU...

... sanitarnih proizvoda jer pruža dodatnu vrednost kako u oblasti sanitarne tehnike, tako i u pogledu proizvoda za kupatilo.

Geberit je globalni ambasador kvaliteta sa predstavništvima u više od 50 zemalja i 29 proizvodnih pogona širom sveta. Glavno sedište se nalazi u Rapperswil-Jona u Švajcarskoj, gde je Kaspar Melhior Albert Geberit osnovao kompaniju 1874. godine.

Više od 12.000 zaposlenih je posvećeno cilju da potrošačima pruža inovativne, održive i izdržljive proizvode najvišeg kvaliteta.

Geberit se ponosi svojim inovativnim sposobnostima koje omogućavaju i podržavaju najrazličitija istraživanja i razvojne aktivnosti. Korisnici mogu da budu sigurni da će novi proizvodi zadovoljiti njihove potrebe, kao i najviše standarde u pogledu kvaliteta.



Pitali smo kupce širom Evrope šta im je važno u kupatilu. Stalno su pominjali šest karakteristika: dizajn, čistoću, praktičnost, rešenja za uštedu prostora, udobnost i univerzalnost. Budući da svako ima različite prioritete, nudimo serije za kupatilo koje su posebno prilagođene različitim potrebama.

A to znači da možete da kreirate svoje kupatilo iz snova. I to uz proizvode koje karakteriše funkcionalni dizajn u svom najboljem izdanju i uz pouzdanu tehnologiju koja pruža najviši nivo stručnosti u sanitarnoj tehnici. Geberit proizvodi vam nude sve funkcije lične velnes zone i dizajn kupatila koji je u potpunosti u skladu sa vašim stilom. Uživajte u kupatilu koje ispunjava vaše potrebe i prevazilazi vaša očekivanja!

OČEKUJEM VIŠE OD SVOG KUPATILA



DIZAJN

Jednostavan i bezvremenski izgled koji se lako kombinuje – za sve one koji očekuju modernu eleganciju i raznovrsnost boja i materijala.



ČISTOĆA

Pametni proizvodi koji se praktično i ne prljaju i lako se čiste – za sve one koji žele da svedu čišćenje na minimum.



PRAKTIČNOST

Proizvodi koji se lako koriste – za sve one koji tragaju za optimalnom funkcionalnošću posle proširenja ili renoviranja.



UŠTEDA PROSTORA

Pametne funkcije i proizvodi koji pružaju dodatni prostor – za sve one koji ne žele da izgube funkcionalnost i prostor za odlaganje.



UDOBNOST

Proizvodi koji pružaju udobnost i higijenu u kupatilu – za sve one koji žele dodatnu svežinu, udobnost i čistoću.



UNIVERZALNOST

Olakšan pristup, kupatila sa tušem u ravni poda – za sve one koji tragaju za univerzalnim dizajnom, bez obzira na potrebe i uzrast.

IZUZETNO MI JE VAŽAN SAVRŠEN DIZAJN KUPATILA

Muzej dizajna u Londonu, muzej Bauhaus u Berlinu i Muzej dizajna u Cirihi: inspirativne posete izložbama su za mene, lično, najbolji deo putovanja. Ideje i inspiraciju koje pronalazim u njima primenjujem kod kuće. I u kupatilu dajem prioritet konceptu savršeno uklopljenog dizajna.

Geberit rešenja upečatljivog dizajna obuhvataju veliki broj opcija uz pomoć kojih će i najmanji detalj u kupatilu biti moderan i elegantan. Proizvodi i rešenja redovno dobijaju renomirane nagrade za dizajn, kao što su nagrada Red Dot i nagrada iF Design. Uz brojne oblike, materijale i površine, kao i konstantno usavršavanje obrade, Geberit je neprikosnoven u svakom dizajnerskom konceptu.



GEBERIT TIPKE ZA AKTIVACIJU

Geberit tipke za aktivaciju daju kupatilu jedinstven izgled. Bez obzira na to dali su kružnog ili geometrijskog oblika, vrhunski materijali i moderni završni slojevi ulepšavaju svako kupatilo.



SIGMA21



SIGMA50

GEBERIT AQUACLEAN

Vanvremenski, elegantan dizajn i tehnologija skrivene montaže su razlozi zbog kojih su Geberit AquaClean tuš WC-i nezamenljivi deo svakodnevnog života i koji plene kako izgledom tako i funkcijama. Moderna i elegantna WC šolja je opremljena izuzetnim funkcijama.



GEBERIT AQUACLEAN SELA
Klasične funkcije tuš WC-a jednostavnog i elegantnog dizajna namenjenog estetaima kojima je stil najvažniji.



GEBERIT ONE

Umivaonik Geberit ONE privlači svojom jednostavnom elegancijom i dizajnom koji u potpunosti koristi prednosti predzidne konstrukcije. Savršenu estetiku ne narušava ni postolje za otvor za armaturu, niti vidljivi preliv.

ČISTOĆA

KOJI JE NAJBOLJI NAČIN DA REŠITE PROBLEM SA KOSOM I PRLJAVŠTINOM?

Ponekad mi dođe da počupam sebi kosu: svaki put kada se tuširam, osećam da se moj partner nervira jer moja kosa zapuši odvod tuša i veoma se teško uklanja. Koja rešenja za lakše čišćenje i održavanje kupatila mogu da koristim?

Kosa u kupatilu je dosadna i zapušava odvođe tuša i umivaonika. Geberit pruža opcije za odvod koje lako i elegantno otklanjaju ovaj problem uz jednostavno čišćenje.



← REŠETKA ZA HVATANJE NEČISTOĆA

Brojna Geberit rešenja za odvod imaju rešetku za hvatanje nečistoća koja štiti odvod.

ČIST TUŠ PROSTOR

Geberit CleanLine tuš kanal je savršeno rešenje za tuš prostor u ravni poda jer se izuzetno lako čisti. ↓



GEBERIT PREGRADNI ZID ZA TUŠ

Geberit pregradni zid za tuš prostor je postavljen u predzidnoj konstrukciji bez vidljivih spojnih elemenata ili profila. To znači da ne postoje prepreke koje otežavaju čišćenje.

POTREBE

Svi žele da im kupatilo bude savršeno čisto i uredno, ali niko ne uživa u procesu čišćenja. Zato Geberit nudi pametna rešenja koja olakšavaju čišćenje i održavanje i značajno smanjuju formiranje naslaga.



AKTIVIRANJE ISPIRANJA BEZ DODIRA

Tipka za beskontaktno aktiviranje ispiranja manje se prlja i smanjuje rizik od prenosa bakterija.

←
SIGMA80, BEZ DODIRA
Plate: crna, staklo
116.090.SG.1

WC SEDIŠTA SA FUNKCIJOM QUICKRELEASE

ČIŠĆENJE BEZ SKRIVENE PRLJAVŠTINE

Podignite poklopac, obrišite, vratite poklopac na mesto: brza demontaža sedišta i poklopca omogućava da WC šolja bude u potpunosti čista.

GEBERIT TURBOFLUSH

TEMELJNO ISPIRANJE SA ASIMETRIČNOM VOĐICOM ZA VODU



Tiho i temeljno ispiranje izuzetnih performansi: asimetrična unutrašnjost inovativne Geberit TurboFlush tehnologije ispiranja zasniva se na WC šolji koja uopšte nema ivice i koja smanjuje neophodno čišćenje na minimum.

←
OPTIMIZOVAN PROTOK VODE
Voda izlazi sa strane i u kombinaciji sa asimetričnom WC šoljom omogućava spiralni protok vode.



RIMFREE® WC ŠOLJE

JEDNOSTAVNIJE ČIŠĆENJE BEZ UNUTRAŠNJE IVICE

Rimfree® WC šolje bez unutrašnje ivice ispunjavaju savremene standarde u pogledu higijene i jednostavnosti čišćenja. Tehnologija ispiranja sa vođicom omogućava potpuno dinamičko ispiranje i smanjuje potrebu za čišćenjem – čak i sa samo delimičnim ispiranjem.



PRAKTIČNOST

MOJE KUPATILO ME RAZUME

Volim da obavljam jutarnje rituale u kupatilu bez razmišljanja. Cenim inovativne funkcije i pametna rešenja koja mi olakšavaju svakodnevne rutine. Kako celo kupatilo može da postane praktičnije?

Geberit razvija inovativne proizvode i rešenja zbog kojih su aktivnosti u kupatilu jednostavne i praktične. Klijenti ih koriste bez ikakvog napora i zabune, a predstavljaju i pravu dodatnu vrednost.



SAMOSTALNO ZATVARANJE

Izdržljivi Geberit Softclose mehanizam zatvara poklopac WC šolje polako i tiho. Čak i ako se prebrzo pomera, polako se spušta i tiho se zatvara. Korisnici mogu da budu opušteniji u kupatilu, a površine sedišta, poklopca i WC šolje su zaštićene.



INTUITIVNO DALJINSKO UPRAVLJANJE

JASNA KORISNIČKA UPUTSTVA

Daljinska kontrola za Geberit tuš WC je intuitivnog dizajna. Na dugmadima se nalaze jasni simboli koji mogu da se koriste bez potrebe za objašnjenjem. Na zadnjoj strani možete da izaberete i sačuvate podešavanja za pojedinačne korisnike.

BEZ POTREBE ZA OBJAŠNJENJEM

Ne treba vam korisničko iskustvo da biste upravljali Geberit AquaClean tuš WC-om.



UŠTEDA PROSTORA

GDE ĆU DA STAVIM SVE SVOJE DRAGOCENOSTI ZA KUPATILO?

Kutijice, tubice i bočice, sunđer i četke: obožavam kozmetičke proizvode. Ali kako ću da smestim svu kozmetiku u kupatilo? I kako ću da pronađem omiljene proizvode kada mi ponovo budu potrebni?



Uvek želite još prostora u kupatilu. Ali skoro nijedno kupatilo nije onoliko prostrano koliko bismo mi to voleli. Geberit nudi nameštaj koji omogućava uštedu prostora. Na policama je dostupan prostor savršeno iskorišćen i olakšava vam da uredno odlažete stvari.



PROSTOR ZA ODLAGANJE BEZ PREKIDA

Geberit VariForm ormarići za umivaonik privlače svojim kompaktnim spoljnim dimenzijama i neverovatnom količinom prostora za odlaganje koji može da se proširi novim elementima bez prekida. Različiti rasporedi i podela unutrašnjeg prostora mogu da se prilagode ličnim potrebama.



GEBERIT ONE UGRADNA ARMATURA

Ugradna armatura obezbeđuje dodatni prostor na umivaoniku. Postolje za armaturu nije potrebno, pa je umivaonik dizajniran bez ikakvih prekida. Dolaze u dve varijante - sjajna hrom ili crna mat.



POTREBE

Geberit nudi mnogo inovativnih rešenja koja omogućavaju optimalno korišćenje prostora u kupatilu. Omogućavaju i da kupatilo bude uredno i sređeno čak i kada je malo.

UGRADNA POLICA ZA ODLAGANJE

SLOBODA POKRETA POD TUŠEM

Geberit ugradna polica za odlaganje omogućava da vam kozmetika bude nadohvat ruke pod tušem, bez ograničavanja slobode pokreta.



GEBERIT ZIDNI ODVOD

Pošto je odvod tuša sakriven, tuševi u ravni poda mogu da se koriste baš onako kako su zamišljeni. Pod ispod tuša predstavlja jednu neprekidnu celinu.

←
INTEGRISAN U PREDZIDNU
KONSTRUKCIJU

Pošto je izlaz sa poda premešten u zid, na zidu se vidi samo poklopac koji može da se skida.

ORMARIĆ SA OGLEDALOM

PUNO PROSTORA U PREDZIDNOJ KONSTRUKCIJI

Geberit ONE ormarić sa ogledalom je integrisan u predzidnu konstrukciju i minimalno izlazi ispred zida. Daje kupatilu raskošan izgled i nudi puno prostora za odlaganje, bez smanjivanja prostora.



VERTIKALNE POLICE

VISOKI ELEMENTI ZA DODATNI PROSTOR ZA ODLAGANJE

Vertikalne police na izvlačenje dokazuju svoju vrednost u kuhinji već duže vreme, ali sada polako pronalaze svoju primenu i u kupatilu. I to sa dobrim razlogom: visoki ormarići Geberit Acanto sa vertikalnim policama na izvlačenje nude veliki prostor za odlaganje bez zauzimanja previše prostora na podu. Zahvaljujući mehanizmu na izvlačenje, kozmetički proizvodi mogu da se uredno odlažu i da uvek budu nadohvat ruke.




PONEKAD MI MOJA SESTRA BAŠ SMETA

Svakog jutra moja sestra žuri u kupatilo baš pre nego što ja želim da uđem. A kada konačno završi, užasno miriše i ja ništa ne mogu da uradim osim da zadržim dah. Zar neprijatni mirisi ne mogu da nestanu?



Geberit DuoFresh uklanja neprijatne mirise pre nego što se prošire kroz kupatilo. Jedinice za izvlačenje neprijatnih mirisa mogu da se ugrade direktno iza tipke za aktiviranje i već su integrisane u brojne Geberit AquaClean tuš WC-e.



← JEDNOSTAVAN PRISTUP

Keramičkom sačastom filteru i dodatku za postavljanje uložaka za dezinfekciju se lako pristupa iza tipke za aktivaciju.



← EFIKASNO I TIHO

Vazduh se temeljno čisti u keramičkoj sačastom filteru. Tih ventilator usmerava prečišćen vazduh u prostoriju.

← GEBERIT DUOFRESH JEDINICA ZA IZVLAČENJE NEPRIJATNIH MIRISA

Geberit DuoFresh je koristan za sva čula. Jedinica za izvlačenje neprijatnih mirisa se automatski pokreće jer se registruje kada neko sedne na WC šolju. Izvlači vazduh direktno iz WC šolje i zatim vraća pročišćen vazduh u prostoriju. DuoFresh modul se lako integriše u Geberit Sigma ugradni vodokotlić.



← RAZNOVRNOST DUOFRESH DIZAJNA

DuoFresh jedinica za izvlačenje neprijatnih mirisa može da se kombinuje sa svim mehaničkim tipkama za aktivaciju od Geberit Sigma01 do Sigma50 serije.

POTREBE

Često vrlo male stvari prave veliku razliku između standardne i izuzetne udobnosti i svežine. Uz Geberit dobijate dodatnu udobnost u svom kupatilu – uz velnes funkcije bez kojih ubrzo nećete moći da zamislite svoj život.

TEHNOLOGIJA TUŠA WHIRLSPRAY

PATENTIRANO TEMELJNO ČIŠĆENJE

Patentirana tehnologija tuša WhirlSpray dinamički obogaćuje vodu iz tuša vazduhom. Pruža ciljano i temeljno, ali istovremeno i nežno čišćenje uz malu potrošnju vode. Osećaćete se sveže i čisto tokom celog dana.



ZAGREVANJE WC SEDIŠTA

AUTOMATSKO ZAGREVANJE DO PRIJATNE TEMPERATURE

←
POKREĆE SE POMOĆU SENZORA
BLIZINE

Grejanje WC sedišta automatski se pokreće zahvaljujući senzoru blizine.

Funkcija grejanja WC sedišta zagreva sedišta do prijatne temperature u pravo vreme. Tokom hladnijih meseci više niko ne mora da sedne na hladno sedišta WC šolje. Tokom toplijih meseci funkcija može da se deaktivira.

SETAPLANO PODLOGA ZA TUŠ PROSTOR OTPORNA NA KLIZANJE

GLATKA I PRIJATNA POVRŠINA

Nova Geberit Setaplano tuš podloga izrađena je od izdržljivog materijala izuzetnog kvaliteta. Za razliku od metala, stakla ili keramike, svilenkasta je i topla na dodir. Otporna je na grebanje i klizanje zahvaljujući specijalnom mineralnom materijalu.




ORIJENTACIJA

DISKRETAN VODIČ U MRAKU



Geberit svetlo za orijentaciju podesivo u sedam boja. Uključuje se automatski kada se približite WC šolji i služi za orijentaciju u kupatilu tokom noći. Njegovo diskretno svetlo olakšava korisniku da ponovo zaspi. Svetlo za orijentaciju dolazi uz AquaClean modele tuš WC šolja, DuoFresh jedinicu za ventilaciju neprijatnih mirisa i sanitarne module Geberit Monolith Plus.

POTREBE



PRISTUPAČNOST

ŽELIM KUPATILO ZA CEO ŽIVOT

Kao sportisti amateru, važno mi je da budem u pokretu. Ali šta ako vremenom postanem manje pokretan? Zato preventivno želim da opremim kupatilo na način koji će mi omogućiti optimalno korišćenje i lak pristup i u budućnosti.

Novo kupatilo trebalo bi da zadovolji vaše zahteve za narednih 25 godina i da bude dovoljno fleksibilno da se prilagodi vašim potrebama kako se one vremenom budu menjale. Zato je važno planirati unapred. Geberit nudi opremu za kupatila i ugradne sisteme koji obezbeđuju komfor u svakoj situaciji.



REŠENJA ZA TUŠEVE U RAVNI PODA

Tuševi u ravni poda su važna stavka u dobro osmišljenim kupatilima jer pružaju više udobnosti i izgledaju bolje. Geberit Sestra ima teksturu površine koja je prijatna na dodir i izuzetno je otporna na klizanje, što garantuje najviši nivo bezbednosti tokom tuširanja.

NAKNADNO PODEŠAVANJE VISINE

LAKO PODESIVA VISINA WC ŠOLJE

Sofisticirana tehnologija instalacije Geberit ONE WC šolje omogućava podešavanje visine WC šolje čak godinama nakon montaže. Naročita pogodnost leži u činjenici da nisu potrebne nikakve modifikacije u predzidnoj instalaciji jer se tehnika za podešavanje visine nalazi u samoj WC šolji. Na taj način se postiže fleksibilnost za vreme koje dolazi.





SERIJE ZA KUPATILO

Za jedinstvena kupatila sa karakterom: Geberit serije za kupatilo kreiraju ambijente u kojima mogu da se ispune svi zahtevi i želje. One nude kreativnu slobodu tako da vaš lični stil može da postane realnost.



GEBERIT ONE

U seriji Geberit ONE spojili smo sanitarnu i dizajnersku ekspertizu. Zbog toga je Geberit ONE prvo potpuno integrisano i celokupno rešenje za kupatilo. To smo postigli integracijom mnogih elemenata iza zida. Geberit ONE je pametno uklopljen sistem koji pruža pregršt očiglednih i skrivenih pogodnosti – veći stepen čistoće, više prostora i fleksibilnost u kupatilu. Funkcionalni dizajn za bolji kvalitet života.



DIZAJN



ČISTOĆA



PRAKTIČNOST



UDOBNOST



PRISTUPAČNOST



UMIVAONIK

Geberit ONE umivaonici u brojnim varijantama, uključujući i pravougaoni nadgradni umivaonik sa belom mat površinom.



KADA SE DIZAJN I FUNKCIONALNOST OBJEDINE



WC

Geberit ONE WC šolje dolaze sa sjajnim premazom ili sa belom mat površinom.




Geberit ONE nudi širok spektar opcija za dizajniranje kupatila koje impresionira i estetski i funkcionalno. Umivaonici, nameštaj za kupatilo i ormarići sa ogledalom različitog dizajna savršeno su usklađeni jedni sa drugima i mogu se kombinovati u skladu sa vašim individualnim zahtevima.

KADA SE DIZAJN I FUNKCIONALNOST OBJEDINE

IZBOR UMIVAONIKA SA INOVATIVNIM ODVODOM



Geberit ONE umivaonici sa horizontalnim odvodom kombinuju najviše zahteve dizajna sa jedinstvenom funkcionalnošću.



Horizontalni odvod za umivaonik je prilagođen dizajnu umivaonika i pametno je postavljen na njegovoj zadnjoj ivici. Zahvaljujući njegovoj inovativnoj tehnologiji oslobađa se više prostora u fiokama ormarića. S obzirom da je izmešten na zadnju ivicu, odvod više nije direktno izložen vodenom mlazu, što sprečava prskanje vode, smanjuje naslage vode i kamenca i olakšava čišćenje. Magnetni nastavak drži poklopac tačno na mestu. Poklopac se može ukloniti jednostavnim pokretom ruke kako bi se očistila rešetka za hvatanje nečistoća. Verzija sa skrivenim prelivom takođe omogućava punjenje umivaonika bez opasnosti od preliivanja vode.



1 Umivaonik sa policama sa strane, armatura i poklopac u crnoj mat boji. **2** Elegantly integrisan: umivaonik sa velikim bočnim policama. **3** Okrugli nadgradni umivaonik sa zidnom armaturom. **4** Mesto za dvoje: Umivaonik sa asimetričnom bočnom policom. **5** Vodena zabava za dvoje: Standardni dupli umivaonik sa stojećim armaturama.




1

Geberit ONE umivaonici sa klasičnim odvodom podižu isprobane i testirane proizvode na novi nivo.

Geberit ONE umivaonici sa vertikalnim odvodom dostupni su u tri verzije: kao standardni umivaonici, umivaonici sa površinom za odlaganje u različitim širinama i kao nadgradni umivaonici – pravougaoni ili u obliku školjke. Odvod ima elegantan keramički poklopac sa integrisanom rešetkom za hvatanje nečistoća. Svi modeli su opremljeni tehnologijom odvoda koja štedi prostor i eliminiše potrebu za sečenjem zadnje strane ormarića zbog sifona. Kao rezultat, stvara se dodatni prostor u gornjoj fioci ormarića.

KADA SE DIZAJN I FUNKCIONALNOST OBJEDINE

IZBOR UMIVAONIKA SA KLASIČNIM ODVODOM



2



3



4




5

1 Umivaonik sa izuzetno tankim ivicama i izdašnim površinama polica. **2** Veliki standardni umivaonik sa nežno zaobljenim unutrašnjim ivicama i odgovarajućim ormarićem. **3** Površina na zadnjoj ivici standardnog umivaonika može da posluži kao polica i nudi dovoljno prostora za odlaganje kozmetike. **4** Pravougaoni nadgradni umivaonik. **5** Nadgradni umivaonik u obliku školjke.

KADA SE DIZAJN I FUNKCIONALNOST OBJEDINE

IZBOR UMIVAONIKA SA TANKIM IVICAMA



ŠTEDIMO VAM
PROSTOR

Zahvaljujući tehnologiji iza zida i dizajnu ispred zida, Geberit ONE proizvodi za deo sa umivaonikom sa ispuščenjem od 40 cm pružaju kompletnu funkcionalnost i eleganciju.

Sa ispuščenjem od samo 40cm, Geberit ONE umivaonik zauzima znatno manje prostora od umivaonika klasične dubine. Najvažniji element je svakako odvod umivaonika, koji je sakriven iza zida tako da se u kupatilu ne vide ni sifon ni odvodna cev. Standardni otvor za sifon na zadnjoj strani ormarića više nije potreban, a to oslobađa dodatni prostor za odlaganje u samom ormariću. Geberit ONE umivaonik je dostupan u dva modela – samostojeći i sa ormarićem – i u četiri veličine.





1 Zbog toga što je celi odvod umivaonika pomeren iza zida, Geberit ONE umivaonik je tanji od konvencionalnih umivaonika. Ormarić sa umivaonikom pruža veliku količinu prostora za odlaganje i nema barijera. **2** Zahvaljujući skrivenom odvodu, ravni umivaonik ima izraženu vizuelnu lakoću. Sifon je takođe lako dostupan zbog poklopca koji se može ukloniti. **3** Pametna tehnologija ugradnje stvara nove mogućnosti za jedinstveni dizajn kupatila koji pruža eleganciju i štedi prostor.

KADA SE DIZAJN I FUNKCIONALNOST OBJEDINE


JEDNA SERIJA ZA KUPATILO, DVA ODVODA, ŠIROK IZBOR DIZAJNERSKIH VARIJANTI

HORIZONTALNI ODVOD


Standardno ispučenje, 48 cm



Klasičan umivaonik
Š 50 cm, 60 cm, 75 cm, 90 cm, 105 cm, 120 cm
Dostupan sa ili bez otvora za armaturu



Ugradni umivaonik
Š 50 cm, 60 cm, 75 cm, 90 cm, 105 cm, 120 cm
Dostupan sa ili bez otvora za armaturu





Nadgradni umivaonik
Š 50 cm x D 40 cm
Dostupan sa ili bez otvora za armaturu



Nadgradni umivaonik
Š 50 cm x D 42 cm
Dostupan sa ili bez otvora za armaturu

Malo ispučenje, 40 cm*



Umivaonik , samostojeći dizajn
Sifon integrisan u instalacioni element
Š 90 cm, 120 cm
Bez otvora za zidnu armaturu





Ugradni umivaonik
Š 75 cm, 90 cm, 105 cm
Bez otvora za zidnu armaturu


*Rešenje za uštedu prostora, ne može se kombinovati sa svim nameštajem za kupatilo.

VERTIKALAN ODVOD


Standardno ispučenje, 48 cm




Klasičan umivaonik
Š 50 cm, 60 cm, 75 cm, 90 cm, 105 cm, 120 cm
Dostupan sa ili bez otvora za armature



Ugradni umivaonik
Š 60 cm, 75 cm, 90 cm, 105 cm, 120 cm
Dostupan sa ili bez otvora za armaturu



Nadgradni umivaonik
Š 50 cm x D 40 cm
Dostupan sa ili bez otvora za armaturu



Nadgradni umivaonik
Š 50 cm x D 42 cm
Dostupan sa ili bez otvora za armaturu

Geberit ONE umivaonici dolaze u različitim oblicima i veličinama sa tri različita odvoda. Možete odabrati između klasičnih umivaonika, umivaonika sa površinom za odlaganje sa tankim ivicama, kao i različitih nadgradnih umivaonika.

KADA SE DIZAJN I FUNKCIONALNOST OBJEDINE

INOVATIVAN DIZAJN KOJI INSPIRIŠE

Seriya za kupatilo Geberit ONE pruža veliki izbor sofisticiranih detalja koji potvrđuju svoju vrednost u svakodnevnom životu. Svi keramički elementi imaju izdržljiv, neporozni specijalni Keratect® premaz koji je izuzetno lak za čišćenje. Očekujte još više – jednostavnije održavanje, više prostora i jasnu organizaciju.

1 Verzija sa skrivenim prelivom omogućava punjenje umivaonika bez opasnosti od preliivanja vode. **2** Ekstra gladak specijalni KeraTect® premaz sprečava zadržavanje prljavštine i kamenca na površini umivaonika. Ovo znatno olakšava čišćenje. **3** Posebna karakteristika umivaonika koji štedi prostor je hvatač za nakit. U ovom umivaoniku vsa integrisanim sifonom, sprečava se gubitak vrednih predmeta koji mogu da upadnu u odvod. **4** Geberit ONE ormarić sa umivaonikom nude više prostora za odlaganje jer nemaju izrez za sifon.



↑
Horizontalni poklopac za odvod ima rešetku za hvatanje nečistoća koja se lako uklanja i čisti. Magnet drži poklopac na svom mestu.



↑
Vertikalni odvod sadrži keramički poklopac i rešetku za hvatanje nečistoća.



KADA SE DIZAJN I FUNKCIONALNOST OBJEDINE

ZIDNA ARMATURA SA SAVRŠENOM POZICIJOM VODENOG MLAZA



1

ISPUPČENJE

Zidne armature Geberit ONE nude dodatnu slobodu pokreta u poređenju sa stojećim armaturama. Pošto na površini umivaonika nema armature, površinu je još lakše očistiti. Možete birati između dve verzije sa zaobljenim ili jasnim gemoetrijskim dizajnom, koje dolaze u varijantama sjajna hrom ili crna mat. Geberit nudi i armaturu koja je duža od standardne za 4 cm. Mlaz vode na kraćoj armaturi je optimizovan za umivaonike sa manjim dubinama, a duža armatura ide uz veće umivaonike.

Armature imaju dve ručke sa strane. Temperatura vode se podešava na levoj strani, a intenzitet vodenog mlaza na desnoj.



Geberit ONE armature za umivaonik u modernoj crnoj mat boji. Za moderna kupatila u savršenom skladu.



1 Ergonomska udobnost – odvojene ručke koje se rotiraju za podešavanje temperature i intenziteta mlaza. **2** Geberit ONE zidna armatura zaobljenog dizajna u boji crna mat.

JASNI GEOMETRIJSKI DIZAJN

Malo ispupčenje za dubinu umivaonika od 40 cm
D 18 cm

Veće ispupčenje za dubinu umivaonika od 48 cm
D 22 cm

ZAobljen DIZAJN

Malo ispupčenje za dubinu umivaonika od 40 cm
D 16.5 cm

Veće ispupčenje za dubinu umivaonika od 48 cm
D 20.5 cm

KADA SE DIZAJN I FUNKCIONALNOST OBJEDINE

IZBOR DIZAJNA ZA JEDINSTVEN PROSTOR ZA UMIVANJE

PROSTOR SKROJEN ZA VAŠE KUPATILO

Dizajnirajte prostor za umivanje koji savršeno odgovara vašim zahtevima, od umivaonika, ormarića za umivaonik i niskih ormarića pa sve do ploče za umivaonik. Ispplanirajte svoj prostor za skladištenje. Iskoristite prostor u svom kupatilu na najbolji način i kreirajte izgled koji vam se sviđa. Savršeno usklađene komponente mogu se kombinovati na različite načine i stvoriti funkcionalno i estetsko jedinstvo.



↑
ORMARIĆ SA JEDNOM FIOKOM

Kombinacija ormarića sa umivaonikom sa jednom fiokom, odgovarajućim niskim ormarićem, pločom i nadgradnim umivaonikom.



↑
ORMARIĆ SA UMIVAONIKOM
sa dve fioke.



↑
ORMARIĆ SA UMIVAONIKOM
u kombinaciji sa umivaonikom tankih ivica sa površinom za odlaganje.




↑
ORMARIĆ SA UMIVAONIKOM
sa pločom za nadgradni umivaonik.



↑
PLOČA ZA UMIVAONIK SA ORMARIĆEM
za asimetrično postavljanje umivaonika i ormarića.



↑
ORMARIĆ SA BOČNIM ELEMENTOM
Kombinacija ormarića sa fiokom i bočnog elementa stvara osećaj lakoće u prostoru a pruža puno prostora za odlaganje. Poklopci od stakla ili kamenine su opcionalni.



↑
PLOČA UMIVAONIKA
za nadgradne umivaonike sa praktičnim držačem peškira.



KADA SE DIZAJN I FUNKCIONALNOST OBJEDINE

VIŠESTRUKI KVALITET

SAVREMEN I VISOKOFUNKCIONALAN DIZAJN

Prošireni asortiman nameštaja za kupatilo Geberit ONE nudi razne mogućnosti dizajna. Pametan mehanizam za fiokice sa Push-to-Open otvaranjem i Soft-Close zatvaranjem obezbeđuje tihi rad i nežno otvaranje i zatvaranje fiokice, a istovremeno olakšava fino podešavanje. Nadgradni umivaonici se mogu postaviti ne samo centralno na površinu, već i asimetrično. Svi materijali i površine su otporni na vlagu. Ceo asortiman nameštaja dostupan je u šest premaza i dve površine od drveta. Visoko kvalitetne ploče za umivaonik od gres porcelana takođe su dostupne.

NAMEŠTAJ ZA KUPATILO GEBERIT ONE: BOJE I POVRŠINE

TELO/ PREDNJA STRANA



bela,
lakirana, visoki
sjaj

bela,
lakirana, mat

peščanosiva,
lakirana, visoki
sjaj


greige,
lakirana, mat




lava,
lakirana, mat



crna,
lakirana, mat



hrast,
melamin,
struktura drveta



orahovina,
američki orah,
melamin,
struktura drveta

PLOČA UMIVAONIKA



bela, lakirana, visoki sjaj



bela, lakirana, mat



peščanosiva, lakirana, visoki sjaj



greige, lakirana, mat



lava, lakirana, mat



hrast, melamin, struktura drveta



orahovina, američki orah, melamin, struktura drveta



mermerni dizajn beli, mat



mermerni dizajn crni, mat



KADA SE DIZAJN I FUNKCIONALNOST OBJEDINE

SAVRŠENSTVO DO POSLEDNJEG DETALJA



1



Otporno na vlagu



Vrata i fiok/odeljci sa Soft-Close mehanizmom



Puno prostora za odlaganje



2



3

1 Odlična izrada Geberit nameštaja za kupatilo daje svakom kupatilu dašak ekskluzivnosti. Moderan visoki ormar nudi još više dizajnerske raznolikosti a istovremeno pruža dodatni praktičan prostor za odlaganje. **2** Zahvaljujući tehnologiji tankog odvoda, u gornjoj fioci nema izreza za sifon. To znači da je dostupno mnogo više prostora za skladištenje stvari. **3** Visokokvalitetni sistem fioka obezbeđuje nesmetan, tih rad. LED svetlosne trake su dostupne kao dodatna oprema.

KADA SE DIZAJN I FUNKCIONALNOST OBJEDINE

ODGOVARAJUĆI NAMEŠTAJ ZA TANKI UMIVAONIK

Geberit ONE pokazuje kako proizvodi za uštedu prostora mogu biti podjednako funkcionalni i elegantni. Dizajn umivaonika i kupatilskog nameštaja dubine od samo 40 cm omogućava da se tehnologija odvoda montira iza zida. Time se dobija prostor ispred zida, a i više prostora u fioci pošto nema razloga da se ostavlja mesto za sifon.




IZNENAĐUJUĆI OSEĆAJ PROSTRANOSTI

Geberit ONE ormarići za umivaonik duboki su samo 40 cm i dostupni su u različitim veličinama. Istovremeno mogu da se pohvale velikim prostorom za odlaganje. Pošto je celokupna tehnologija odvoda smeštena u funkcionalnu kutiju unutar predzidne konstrukcije, ormarić za umivaonik nudi puno prostora za odlaganje. Ormarići za umivaonik dostupni su u dve ekskluzivne boje i površine: furnir od pune orahovine i bela sa visokosjajnim premazom.

Geberit ONE ormarić za umivaonik ostavlja snažan utisak zahvaljujući svojoj estetici i praktičnim prednostima. Budući da je minimalno ispučen, skoro u potpunosti nestaje unutar konstrukcije iza zida, pa nudi više slobode pokreta oko umivaonika. Stvara osećaj prostranosti u svakom kupatilu. Ormarići sa ogledalom dostupni su u četiri veličine da bi se uklopili sa umivaonikom i opciono su dostupni sa skraćenim vratima.

GEBERIT ONE KUPATILSKI NAMEŠTAJ: BOJE I POVRŠINE

TELO/ PREDNJA STRANA



bela, lakirana,
visoki sjaj

orahovina,
američka, furnir
od pravog drveta



Otporno na vlagu



Vrata i fioke/odeljci sa
SoftClose mehanizmom



Puno prostora za
odlaganje

UŠTEDA
PROSTORA

1 Tanki umivaonici sa puno prostora za odlaganje. 2 Ormarić sa ogledalom ugrađen u zid.

KADA SE DIZAJN I FUNKCIONALNOST OBJEDINE

VAŠE KUPATILO, VAŠ DIZAJN, VAŠE BOJE


Geberit ONE kupatilski nameštaj nudi širok asortiman boja, površina i materijala. To znači da svako može pronaći odgovarajuću kupatilsku opremu za svoj lični stil.

STANDARDNA DUBINA, 48 CM

Ormarići za umivaonik
Š 60 cm, 75 cm, 90 cm, 105 cm, 120 cm, 135 cm
Visoki ormarići, niski ormarići, bočni elementi




Ploča umivaonika
Š 60 cm, 75 cm, 90 cm, 105 cm, 120 cm, 135 cm



*Kamena glina je dostupna samo u dužini od 120 cm

MALA DUBINA, 40 CM

Ormarići za umivaonik
Š 75 cm, 90 cm, 105 cm



UREDOST I JEDNOSTAVNOST
Modularni sistemi donose urednost u ormarić za umivaonik. Nove LED rasvetne trake savršeno osvetljavaju fioke.



LEBDEĆE SVETLO
Zbog indirektnog svetla sa donje strane deluje kao da ormarić lebdi.



UKLESANOU KAMENU
Ploča je napravljena od čvrste kamene gline s izgledom crnog ili belog mermera i donosi osećaj ekskluzivnosti u kupatilo. Dostupna je u bojama bela staklena i lava.



OPTIMALNE INSTALACIJE
Dodatna utičnica unutar fioke omogućava da brijači, fenovi za kosu i drugi uređaju uvek budu povezani.



KADA SE DIZAJN I FUNKCIONALNOST OBJEDINE

SVE VAM JE NADOHVAT RUKE U ORMARIĆU SA OGLEDALOM


Geberit ONE ormarići sa ogledalom dostupni su u različitim modelima da biste dizajnirali kupatilo koje je u potpunosti usklađeno sa vašim potrebama i ličnim ukusom. Pomoću predzidne instalacije prostor za odlaganje premešta se u zid. To vam donosi slobodu pokreta oko umivaonika, kao i sveden i uredan izgled. Modeli za klasično montiranje ispred zida takođe imaju tanak dizajn i mogu da se montiraju u bilo koje kupatilo bez potrebe za posebnim pripremama. Modeli su dostupni u dve verzije. Vrata sa ogledalom pune visine sakrivaju sve kozmetičke proizvode unutar ormarića. S druge strane, skraćena vrata u dnu imaju otvorenu, osvetljenu ugradnu kutiju za odlaganje, što znači da će predmeti koji se stalno koriste biti nadohvat ruke čak i kada su vrata sa ogledalom zatvorena.

1 Mogućnost postavljanja ogledala za uvećavanje sa unutrašnje strane. **2** Integrisane, lako dostupne električne instalacije za brijač ili fen za kosu nalaze se u gornjem delu ormarića. **3** Visina staklenih polica neprekidno se može menjati. **4** Instalacija u zidu znači da je ormarić skoro u potpunosti skriven u predzidnoj konstrukciji. **5** Uredno: makazice i pincete mogu se lako postaviti na magnetne trake.



SKRIVENI GEBERIT ONE ORMARIĆI SA OGLEDALOM


Instalacija u zidu može se brzo i lako obaviti pomoću posebno pripremljenog instalacionog elementa Geberit ONE umivaonika.



Beli, eloksirani aluminijum i crna mat
Š 60 cm, 75 cm, 90 cm, 105 cm, 120 cm
V 90 cm
D 15 cm

ZIDNI GEBERIT ONE ORMARIĆI SA OGLEDALOM

Tanki ormarići sa ogledalom koji se montiraju ispred zida uklapaju se u svako ogledalo i postavljaju se na zid na uobičajen način.



Beli i anodizovani aluminijum
Š 60 cm, 75 cm, 90 cm, 105 cm, 120 cm
V 90 cm
D 15 cm

KADA SE DIZAJN I FUNKCIONALNOST OBJEDINE

U SKLADU SA VAŠIM POTREBAMA



STANDARDNO SVETLO

Svetlo koje vas ne zaslepljuje za svakodnevne aktivnosti kod umivaonika.



RADNO SVETLO

Jarko, jasno svetlo za intenzivnu kozmetičku negu.

Svetlo ima snažan uticaj na naše raspoloženje. Jarko svetlo nas razbuđuje, dok nas blago, toplo svetlo opušta. Sanitarni elementi i nameštaj sa Geberit Comfort Light funkcijom, intuitivno koordinišu boju i jačinu svetla: kontinuiranim zatamljivanjem jarko svetlo je automatski hladnije, a tamnije je toplije. Osvetljenje prati prirodno svetlo, četiri različita režima savršeno se usklađuju i obezbeđuju ugodnu atmosferu, a odraz u ogledalu je autentičan i bez senki.



Blago svetlo, koje olakšava posete kupatilu



Prigušeno svetlo



Svetlo, koje ne zaslepljuje



SVETLO ZA ORIJENTACIJU

Blago svetlo koje vam pomaže da noću lako pronađete put do umivaonika i vratite se na spavanje.



SVETLO SVEĆA

Diskretno, toplo svetlo za trenutke opuštanja u kupatilu.





KADA SE DIZAJN I FUNKCIONALNOST OBJEDINE

ZRACI SVETLA SA DODATNOM VREDNOŠĆU

Geberit ONE ormarići sa ogledalom deo su koncepta integrisanog osvetljenja u kupatilu.


Geberit koristi proverenu DALI kontrolnu jedinicu kako bi stvorili savršeno osvetljenje u kupatilu. Svetlo na ormariću sa ogledalom, integrisano svetlo na Geberit Monolith Plus sanitarnom modulu, svetlo sa donje strane nameštaja su kompatibilni i mogu se sinhronizovano podešavati. Korisnici mogu samo da odluče na koji način da podeše osvetljenje - na senzorskom prekidaču na Geberit ONE ormariću za ogledalo, uz pomoć prekidača za svetlo u samom kupatilu ili preko Geberit Home aplikacije na svom pametnom telefonu.



AVAILABLE FREE OF CHARGE



Osvetljenje se može podešiti putem Geberit Home aplikacije na pametnom telefonu. Vremenski okviri se mogu unapred programirati kako bi se određeni režimi osvetljenja aktivirali.



←
SAVRŠENO USKLAĐENO
DALI kontrolna jedinica u Geberit ormariću sa ogledalom se može koristiti da poveže sve izvore osvetljenja u kupatilu.

TIPKA ZA AKTIVIRANJE
Geberit tipka za
aktiviranje Sigma50.



KeraTect®

KADA SE DIZAJN I FUNKCIONALNOST OBJEDINE

SAVRŠENE PROPORCIJE, PAMETNI DETALJI



Skriveno montiranje u zidu



WC sedište sa SoftClose mehanizmom



Količina vode za ispiranje od 4,5 litra



Izdignuto od poda



TurboFlush

Geberit ONE WC šolja i odgovarajući bide mogu da se pohvale elegantnim, savršeno uravnoteženim dizajnom, a dostupni su i sa belom mat površinom. Onaj trenutak otkrića i oduševljenja dolazi kada otvorite poklopac i ugledate asimetričnu geometriju keramičke WC šolje bez ikakvih ivica. Tehnologija ispiranja TurboFlush: Asimetrična geometrija WC šolje i dovod vode na zadnjoj strani pružaju jedinstvene performanse ispiranja. Ova tehnologija je mnogo efektivnija u odnosu na uobičajeno ispiranje, a da ne pominjemo da je mnogo tiša i efikasnija. WC sedište i poklopac mogu se lako ukloniti jednim potezom radi čišćenja. Zahvaljujući preciznoj tehnologiji instaliranja visina WC šolje može da se fleksibilno podešava bez otvaranja ili oštećenja predzidne konstrukcije – čak i godinama posle montaže.



WC sedište i poklopac uklanjaju se povlačenjem nagore nakon podizanja.

KADA SE DIZAJN I FUNKCIONALNOST OBJEDINE

TUŠ U RAVNI PODA NA NAJBOLJI NAČIN

Geberit može da ispuni brojne različite zahteve u pogledu dizajna tuševa u ravni poda. Otkrijte inovativna rešenja koja su savršeno prilagođena seriji Geberit ONE. Ugradna kutija za odlaganje šteti prostor i omogućava da šampon, gel za tuširanje i drugi proizvodi budu nadohvat ruke. Dizajnirana je na način da se višak vode i ostaci prljavštine lako odvede sa prednje strane, čime se smanjuje vreme provedeno u čišćenju. Površina police može da se sakrije pomoću opcionih kliznih vrata sa ogledalom.

Geberit zidni odvod nudi jasne prednosti kada je u pitanju montaža tuševa s pločicama u ravni poda. Odvod je premešten u predzidnu konstrukciju, pa pod može da se dizajnira bez ikakvih prepreka.



1 Popločana ugradna kutija za odlaganje savršeno se uklapa sa dizajnom zida. 2 Geberit ONE walk-in tuš paravan postavljen je u predzidnoj konstrukciji bez vidljivih spojnica i zato se veoma lako čisti. 3 Ugradna kutija za odlaganje dizajnirana je na takav način da voda ne može da se skuplja niti da se prljavština akumulira. Opciono je dostupna sa vratima sa ogledalom. 4 Elegantno i privlačno – oblast tuša u ravni poda sa naprednim rešenjima Geberit ONE proizvoda.



GEBERIT CITTERIO

Dizajnerska kolekcija Geberit Citterio kombinuje neobične oblike sa posebnim materijalima što daje poseban dizajnerski potpis. Vrhunska serija za kupatilo oslikava jedinstveni stil poznatog arhitekta i dizajnera Antonija Čiterija: neverovatna originalnost udružena sa vanvremenskom elegancijom i kvalitetom. Harmonična kombinacija više različitih dizajna.



DIZAJN



ČISTOĆA



UDOBNOST

TIPKA ZA AKTIVIRANJE

Geberit Sigma50. Dostupna u različitim materijalima i bojama.

WC ŠOLJA

Geberit Citterio Rimfree® WC šolja nudi savršenu kombinaciju dizajna i funkcionalnosti.

ORMARIĆI ZA UMIVAONIK

Ormarići za umivaonik Geberit Citterio napravljeni su od elegantnih materijala jedinstvenih boja.

OGLEDALA

Ogledala sa ambijentalnim osvetljenjem Geberit Citterio.

UMIVAONICI

Umivaonici Geberit Citterio sa visokokvalitetnim premazom KeraTect®

UMIVAONICI GEBERIT CITTERIO



Keramički poklopac za odvod



Skriveni preliv

1

KeraTect®

Umivaonike iz Geberit Citterio serije za kupatilo karakteriše jednostavna i vanvremenska elegancija nepogrešivog italijanskog dizajna.

Unutrašnji deo umivaonika uokviren je simetričnim linijama čime se obezbeđuje puno prostora za sam umivaonik. Savršeno dizajniran i posebno razvijen keramički poklopac za odvod elegantno

se uklapa u sam dizajn umivaonika. Ništa ne može da poremeti estetiku umivaonika jer njihov dizajn ne predviđa otvor za preliv, a to omogućava patentirani Geberit priključak za umivaonik Clou.



1 Blago zaobljena unutrašnja ivica umivaonika predstavlja uzbudljiv kontrast u odnosu na spoljnu geometrijsku formu. 2 Nadgradni umivaonici jednostavnog i prirodnog oblika zaista privlače pažnju. 3 Odgovarajući ormarići za umivaonik omogućavaju da kozmetički proizvodi uvek budu nadohvat ruke. 4 Umivaonici, kupatilski nameštaj i osvetljena ogledala. 5 Geberit Citterio nudi elegantna rešenja kada nemate previše prostora, na primer, u kupatilima za goste. 6 Moderan prostor za odlaganje za elegantan dizajn kupatila.

GEBERIT CITTERIO KUPATILSKI NAMEŠTAJ

ORIGINALNI SJAJ ITALIJANSKOG DIZAJNA

Rešenja sa velikim prostorom za odlaganje dopunjuju prirodnu eleganciju Geberit Citterio elemenata za kupatilo. Ova dizajnerska serija izdvaja se po svojoj jedinstvenoj estetici.

Završna obrada ormarića za umivaonike Geberit Citterio je jedinstvena, baš kao i vi. Visokokvalitetne staklene zaštitne ploče u nijansama koje se uklapaju sa bojom nameštaja pružaju dodatni sjaj Geberit Citterio kupatilskom nameštaju. Kombinacija drveta i stakla čini da ova serija istovremeno bude i uzbuđljiva i elegantna. Sve je to zaokruženo modernim ručicama u boji šampanjca.



1




2



3

BOJE KUPATILSKOG NAMEŠTAJA GEBERIT CITTERIO

PREDNJA STRANA




bež-smeđa,
staklo sjajno

TELO



hrast bež,
melamin,
struktura drveta

PREDNJA STRANA



crno, staklo
sjajno

TELO



hrast sivo-smeđi,
melamin,
struktura drveta

RUČICE/NOGARE



Šampanjac



Otporno na vlagu



Prednja strana od stakla



Softclose fioke/ladice

4

1 Veliki prostor za odlaganje. 2 Metalni elementi u boji šampanjca ističu dizajn na pravi način. 3 Ergonomske ručice su takođe u modernoj boji šampanjca. 4 Visoki ormarići koji se montiraju na zidove pružaju dovoljno prostora za odlaganje kada nema previše prostora.



TIPKA ZA AKTIVIRANJE
Geberit Sigma50.

KeraTect®

Rimfree®



Zaobljene, glatke linije Geberit Citterio Rimfree® WC šolja i bidea savršeno se uklapaju u dizajn serije. Nude kombinaciju vizuelne i funkcionalne jednostavnosti.

GEBERIT CITTERIO WC ŠOLJE I BIDEI



Skriveno kačenje



Skrivena podna
montaža



SoftClose



Količina vode za
ispiranje



Izdignuto od poda





GEBERIT

GEBERIT XENO²

Dizajnerski asortiman Geberit Xeno² predstavlja sinonim za arhitektonski minimalizam. Jasne geometrijske linije spolja, a nežni, prirodni oblici unutra. Ova kombinacija dovodi do iznenađujućih rezultata, kako u pogledu izgleda, tako i u pogledu funkcionalnosti. Geberit Xeno² može da se pohvali savršeno usaglašenim širokim asortimanom koji čine pametni, dobro osmišljeni elementi kreirani identičnim dizajnerskim jezikom. Harmonična kombinacija više različitih elemenata.



DIZAJN



ČISTOĆA



UDOBNOST

WC ŠOLJA
Geberit Xeno²
Rimfree® WC šolje
usklađene su sa
geometrijskim
dizajnerskim
karakteristikama cele
serije.

TIPKA ZA AKTIVIRANJE
Geberit Sigma60.

OGLEDALO
Geberit Xeno² ogledala sa
funkcionalnim i ambijentalnim
osvetljenjem stvaraju prijatnu
atmosfera.

UMIVAONICI
Geberit Xeno² umivaonici imaju
izuzetno glatku keramičku površinu
zahvaljujući premazu KeraTect®.


ORMARIĆI ZA UMIVAONIKE
Geberit Xeno² ormarići za
umivaonike minimalističkog dizajna.

GEBERIT XENO² UMIVAONICI



Minimalistički i superiorni dizajn, praktične i raznovrsne funkcije: to je Geberit Xeno².

Pored prirodno jednostavnih linija, umivaonike Geberit Xeno² karakteriše blago izdignuto postolje za otvor za armaturu i uska platforma do ivice umivaonika. Pošto ne postoji otvor za preliv, estetika linija unutrašnjeg dela umivaonika nije isprekidana. Vrlo čist dizajn donosi prednosti u pogledu higijene i lakoće čišćenja.



1 Blago zaobljena linija umivaonika predstavlja uzbudljiv kontrast u odnosu na čistu geometrijsku formu spoljašnjeg dela umivaonika. **2** Jasan fokus: kupatilski nameštaj i WC šolje se savršeno uklapaju sa umivaonicima. **3** Geometrijski dizajn serije za kupatila Geberit Xeno² za moderna kupatila. **4** Izdignuto postolje za otvor za armaturu je privlačnog i praktičnog dizajna. **5** Izuzetno: asimetrični oblik umivaonika sa policom sa bočne i zadnje strane. **6** Asimetrični oblik umivaonika omogućava interesantna rešenja, čak i u malim prostorima.



1



Skriveni preliv



Mineralni materijal

UMIVAONICI TANKIH IVICA GEBERIT XENO²

TANKE IVICE ZA EKSKLUZIVAN IZGLED UMIVAONIKA


Umivaonici Geberit Xeno² napravljeni su od čvrstog materijala Varicor® i izdvajaju se po svojoj izuzetno tankoj ivici. Zajedno sa odgovarajućim kupatilskim nameštajem postiže se ekskluzivan izgled kupatila u kom su oblasti oko umivaonika istovremeno prostrane i laganog izgleda. Izuzetni detalji, poput integrisane svetlosne trake ispod umivaonika, ističu dizajn na pravi način.




3



4



2



5

1 Elegantna oblast oko dvostrukog umivaonika sa svetlosnom trakom koja je diskretno ugrađena između umivaonika i ormarića za umivaonik. **2** Ormarići za umivaonik mogu da se kombinuju i sa funkcionalnim držačem za peškire iz Geberit asortimana dodatne opreme za kupatilo. **3** Mehanizam otvaranja laganim pritiskom omogućava lako otvaranje i zatvaranje fioka. **4** Svetlosna traka osvetljava i ormariće za umivaonik, koji mogu da se postave na različite načine. **5** Privlačna i prostrana oblast oko umivaonika sa zidnim armaturama i odgovarajućim ogledalom sa osvetljenjem.

GEBERIT XENO² KUPATILSKI NAMEŠTAJ



1

1 Raznovrsne fioke sa mehanizmom za otvaranje laganim pritiskom omogućavaju red i praktičnost u kupatilu. 2 Osvetljena ogledala Geberit Xeno² pružaju ambijentalno, indirektno ili direktno svetlo za nanošenje šminke i brijanje. 3 Elegantne prednje strane nameštaja ističu lagani dizajn serije kupatilskog nameštaja.

ELEGANTNA LINIJA SA PAMETNIM DETALJIMA

Elegantan kupatilski nameštaj Geberit Xeno² prati geometriju keramike čime se postiže minimalistički utisak. Elegantne prednje strane nameštaja ističu lagani dizajn serije. Ormarići za umivaonik bez ručki naglašavaju minimalistički dizajn sa funkcionalnim mehanizmom za otvaranje laganim pritiskom koji garantuje laku upotrebu. Nameštaj nudi veliki prostor za odlaganje, sa praktičnim funkcijama poput podloge protiv klizanja i pametnih rešenja za organizovanje dodatne opreme za kupatilo. Integrisano LED osvetljenje omogućava dobar uvid u unutrašnjost gornjih fioka.

ELEGANTNE STAKLENE ZAŠTITNE PLOČE

Staklene zaštitne ploče ističu elegantni izgled i pružaju dugotrajnu zaštitu za gornje površine umivaonika i bočnih ormarića. Praktičnost i preciznost objedinjene u visokom ormariću od 170 cm. Istaknute detalje karakterišu različite staklene police, veliko unutrašnje ogledalo, integrisane profilne ručke i praktičan SoftClose sistem sporog zatvaranja. Ormarić za umivaonik za pranje ruku i visoki ormarić dostupni su sa vratima koja se otvaraju udesno ili ulevo.


GEBERIT XENO² OSVETLJENA OGLEDALA PRAVE POSEBNU ATMOSFERU

Odgovarajuća ogledala sa LED osvetljenjem strogo prate geometrijske linije Geberit Xeno² serije. Dostupna za sve Xeno² umivaonike u širinama od 40 do 120 cm, omogućavaju da umivaonik bude u centru pažnje uz ambijentalno, indirektno svetlo. Tokom nanošenja šminke ili brijanja direktno svetlo koje osvetljava odozgo može da se aktivira preko senzorskog prekidača sa funkcijom za prigušivanje svetla. Da biste uvek imali jasan pogled, površina ogledala ima funkciju zagrevanja radi sprečavanja zamagljivanja.



BOJE GEBERIT XENO² KUPATILSKOG NAMEŠTAJA

TELO/PREDNJA STRANA



bela, lakirana,
visoki sjaj

bela, lakirana, mat

greige, lakirana,
mat

scultura siva,
melamin, struktu-
ra drveta



Otporno na vlagu



SoftClose fioke



Otvaranje laganim
pritiskom

GEBERIT XENO² WC ŠOLJE I BIDEI



Geberit Xeno² WC šolje i bidei upotpunjuju moćan dizajn umivaonika.

Konture sa jasnim ivicama, prostrane, glatke i zatvorene spoljne površine, kao i sakriveno kačenje, glavne su karakteristike WC šolja i bidea Geberit Xeno², što ih čini lakšim za čišćenje. U skladu sa tim, Geberit Rimfree[®] WC šolje montiraju se sa ravnim integrisanim sedištem sa SoftClose sistemom sporog zatvaranja.



TIPKA ZA AKTIVIRANJE
Geberit Sigma70.



Skriveno kačenje



SoftClose



Količina vode za ispiranje



Izdignuto od poda

KeraTect[®]

Rimfree[®]



GEBERIT ACANTO

Kompletnu Geberit Acanto seriju karakteriše kombinacija jasnih linija i prirodnih oblika, kao i pametna rešenja koja zadovoljavaju najraznovrsnije zahteve i želje u pogledu dizajna. Vaše posebne životne potrebe biće ispunjene uz modularnu prirodu serije Acanto. Jasne linije, pojedinačni detalji.



DIZAJN



ČISTOĆA



PRAKTIČNOST

KUPATILSKI NAMEŠTAJ
Koncept nameštaja Geberit Acanto nudi dobro organizovan prostor za odlaganje.

ORMARIĆ SA OGLEDALOM
Geberit Acanto ormarić sa ogledalom sa inovativnim funkcijama.

MAGNETIC BOARD
Flexible storage space with fixtures which can be repositioned at any time.

UMIVAONIK
Geberit Acanto umivaonici su dostupni u raznovrsnim oblicima i veličinama.

TIPKA ZA AKTIVIRANJE
Geberit Sigma20.

WC ŠOLJA
Geberit Acanto Rimfree® WC šolje sa QuickRelease funkcijom brze demontaže WC sedišta olakšava i pojednostavljuje čišćenje.

GEBERIT ACANTO UMIVAONICI



JEDNOSTAVAN DIZAJN, TANKE IVICE, BLAGO ZAOLJENE LINIJE

Umivaonici iz Geberit Acanto serije izdvajaju se po svom vanvremenskom modernom prirodnom dizajnu, sa jednostavnom geometrijom i prirodno zaobljenim unutrašnjim delovima umivaonika. Različitim oblicima i veličinama Geberit umivaonika zadovoljava se potreba za atraktivnim, modernim i individualno dizajniranim elementima za kupatilo. Ivice su izuzetno tanke zbog čega keramički elementi daju osećaj lakoće. SlimRim dizajn omogućava da umivaonici malih dimenzija i tankih ivica izgledaju elegantno i prefinjeno. Umivaonici su dostupni kao standardni umivaonici sa policama ili bez njih ili sa kraćim profilom za kupatila u spavaćoj sobi i kupatila za goste.



1 Usklađeni koncepti nameštaja sa puno mogućnosti za kreativnu slobodu: serija Geberit Acanto. 2 Umivaonik sa integrisanom policom je najupečatljiviji element kupatila i nudi dodatne mogućnosti. 3 Umivaonici tankih ivica donose osećaj lakoće u kupatilo. 4 SlimRim ugradni umivaonik tankih ivica. 5 Rešenja koja štede prostor za kupatila za goste.

GEBERIT ACANTO KUPATILSKI NAMEŠTAJ

NAMEŠTAJ ZA IZRAŽAVANJE VAŠE INDIVIDUALNOSTI

Geberit Acanto kupatilski nameštaj istovremeno nudi slobodu u pogledu dizajna i vrhunsku funkcionalnost. Nakon detaljnih testova sa potrošačima, ova serija je kreirana da bi se ispunile najrazličitije svakodnevne potrebe. Unutrašnjost nameštaja je iznenađujuće fleksibilna, uz niz fioka, pregrada i policica za kupatilo bez loma. Magnetne ploče, koje mogu da se postave na zid, omogućavaju da se posude za odlaganje ili držači postave tačno tamo gde su vam potrebni kozmetički preparati. Inovativni koncept transformiše ormarić sa ogledalom iznad umivaonika u salon lepote sa uveličavajućim ogledalom i nudi vam brojne mogućnosti.

Uz širok asortiman ormarića za umivaonik, visokih ormarića, ormarića sa ogledalom i rešenja za police, Geberit Acanto kupatilski nameštaj pruža savršen prostor za odlaganje za svako kupatilo. Nameštaj je dostupan u tri boje: lava siva, pepeljastosiva i bela.

Dizajneri kupatilskog nameštaja posebno su naglasili modernu kombinaciju različitih materijala i površina, poput stakla, metala, obojenih i drvenih prednjih strana, kao i mogućnost pojedinačnog kombinovanja različitih tipova nameštaja.




1




2

BOJE KUPATILSKOG NAMEŠTAJA GEBERIT ACANTO


TELO




bela, lakirano,
visoki sjaj



peščanosiva,
lakirano, mat



lava, lakirano, mat




crna, lakirano,
mat




hrast mistični


PREDNJA STRANA



bela, staklo sjajno



peščanosiva,
staklo sjajno



lava, staklo



crna, staklo
sjajno



Otporno na vlagu



SoftClose fioke



Kompaktna jedinica

3

1 Dodatni umetak za fioku čini ormarić za umivaonik još praktičnijim. 2 Praktično: ormarić sa ogledalom sa inovativnim funkcijama, dopunjen policom na zidu za kozmetiku. 3 Visoki ormarić sa odeljkom koji se izvlači pruža dobro organizovan prostor za odlaganje kozmetike i peškira.

GEBERIT ACANTO WC ŠOLJE I BIDEI



VANVREMENSKI ELEMENTI ZA KUPATILO NAJVIŠEG KVALITETA

Geberit Acanto WC šolje i bidei prate dizajn umivaonika – kako spolja, tako i unutra. WC šolje sa Rimfree® dizajnom, koji ne samo da odlično izgleda, već je i jednostavan za čišćenje i omogućava bolju higijenu. Pošto sedište WC šolje ima QuickRelease funkciju brze demontaže, čišćenje je brzo i lako. Spoljašnjost je takođe usaglašena, sa glatkim površinama i skrivenim kačenjem, kako kod konzolnih tako i kod podnih modela.



TIPKA ZA AKTIVIRANJE
Geberit Sigma20.



Skriveno kačenje



Skrivena podna
montaža



SoftClose



Količina vode za
ispiranje



Izdignuto od poda



QuickRelease
funkcija brze
demontaže
WC sedišta



GEBERIT ICON

Linearni dizajn, jasne linije, ali i velika fleksibilnost – to ukratko opisuje kompletnu seriju Geberit iCon. Širok asortiman keramičkih elemenata i moderan kupatilski nameštaj pružaju maksimalnu fleksibilnost u pogledu dizajna i izdvajaju se po svojoj sveobuhvatnoj primeni. Za ljude koji su svestrani. Jednostavan izgled, fleksibilan dizajn kupatila.



DIZAJN



ČISTOĆA



UŠTEDA PROSTORA



TIPKA ZA AKTIVIRANJE
Geberit tipka za aktiviranje
Sigma21.

WC ŠOLJA
Optimizovani dizajn keramike Geberit iCon Rimfree® WC šolje čisti se veoma lako.

OGLEDALO
Geberit Option Plus
ogledalo uklapa se u svedene linije cele serije.

ELEMENTI POLICA
Otvorene police omogućavaju da vam sve bude nadohvat ruke oko umivaonika.


UMIVAONIK
Geberit iCon umivaonici dostupni su u različitim oblicima i veličinama, uključujući dvostruke umivaonike.

KUPATILSKI NAMEŠTAJ
Ormarići za umivaonik i niski ormarići mogu da se koriste za dobijanje savršenih rešenja za odlaganje za bilo koje kupatilo.



GEBERIT ICON UMIVAONICI

Izgled Geberit iCon umivaonika karakterišu svedene, geometrijske linije spoljnih kontura.



Keramički umivaonici GEBERIT ICON SERIJE ZA KUPATILO dostupni su sa tri visine ivica: kao podni umivaonici sa LightRim dizajnom koji karakteriše smanjena visina ivica od 5,5 cm i kao SlimRim umivaonik sa površinom za odlaganje čija visina ivice iznosi samo 1,5 cm.




1 Fleksibilni dizajn prostorije sa svedenim linijama: Geberit iCon LightRim umivaonik i koncept modularnog nameštaja. **2** Izuzetno tanak: Geberit iCon SlimRim dvostruki umivaonik. **3** Svedene linije i blago zaobljena unutrašnjost umivaonika karakteristike su svih Geberit iCon umivaonika. **4** SlimRim umivaonici nude naglašeni osećaj lakoće kada se kombinuju sa ormarićima sa kojima se savršeno uklapaju.

GEBERIT ICON MODULARNOST



↑ Raznovrsni asortiman nameštaja otvara mogućnosti za individualni pristup osmišljavanju prostora za odlaganje i njegovom organizovanju kako bi vam stvari bile nadohvat ruke.



↑
MOGUĆNOSTI ZA KOMBINACIJE SA GEBERIT OPTION PLUS ELEMENTIMA SA OGLEDALOM

Osvetljena ogledala i ormarići sa ogledalom iz Geberit Option Plus asortimana proizvoda savršeno se slažu sa Geberit iCon serijom za kupatilo. Nude raznovrsne opcije za savršeno osvetljenje umivaonika, kao i opcije za poboljšanje dodatnim funkcijama za udobnost i dodatnim prostorom za odlaganje. Dodatne informacije mogu se pronaći od 220. stranice.

SLIMRIM
Umivaonici sa površinom za odlaganje SlimRim dizajna sa visinom ivice od samo 1,5 cm*.

SLIM
Umivaonici LightRim dizajna sa visinom ivice od 5,5 cm.

KLASIČNI
Standardni umivaonici sa visinom ivice od 9 cm.




* Samo u kombinaciji sa ormarićem za umivaonik

GEBERIT ICON KUPATILSKI NAMEŠTAJ

Fioke Geberit iCon umivaonika, visoki ormarići i niski ormarići opremljeni su SoftClose mehanizmom. Zatvoreni i otvoreni elementi nameštaja nude veliki i praktični prostor za odlaganje. Mogu da se kombinuju na brojne načine da bi se dobio jedinstveni i upečatljivi dizajn prostorija. Kombinovanjem osvetljenih ogledala i bočnih elemenata moguće je napraviti interesantne kontraste u prostoriji i vizuelno povezivanje niskih i visokih ormarića.



RUČKE



bela, obrada pečenim lakom, mat



sjajna hrom



peščanosiva, obrada pečenim lakom, mat



lava, obrada pečenim lakom, mat



matirana crna, obrada pečenim lakom, mat




RUČKE U PET BOJA


- Zamenjivi profili ručki
- Usklađene nijanse ili svesni kontrast u odnosu na površine nameštaja

GEBERIT ICON KUPATILSKI NAMEŠTAJ: BOJE I POVRŠINE


TELO/ PREDNJA STRANA



bela, lakirano, visoki sjaj



bela, lakirana, mat



peščanosiva, lakirano visokog sjaja



lava, lakirano, mat



hrast, melamin tekstura drveta



orahovina, američki orah, melamin, tekstura drveta



Otporno na vlagu



Kompaktna opcija



SoftClose mehanizam za fioke i vrata

3

1 Fioke ormarića umivaonika lagano i tiho se pomeraju zahvaljujući SoftClose mehanizmu. **2** Zahvaljujući izuzetno ravnom sifonu, na gornjoj fioci ne mora da se pravi preveliki izrez, pa zato ima više prostora za odlaganje. **3** Ravni visoki ormarići sa praktičnim, integrisanim velikim ogledalom unutar vrata i širokim vratima.

TIPKA ZA AKTIVIRANJE

Geberit tipka za aktiviranje Sigma50. Dostupno u različitim materijalima i varijantama boja.



Skriveno montiranje u zidu



Skriveno montiranje na podu



Dvostruko ispiranje



SoftClose mehanizam WC sedišta



Količina vode za ispiranje



Izdignuto od poda



QuickRelease funkcija



1

Rimfree®

GEBERIT ICON WC ŠOLJE I BIDEI

WC šolje i bidei dostupni su u zaobljenom i kvadratnom dizajnu, i kao konzolni i kao podni modeli. To znači da svi kupci mogu da pronađu savršeno rešenje za svoje lične želje i prostorne uslove. Optimizovana Rimfree® tehnologija omogućava da se zaobljena konzolna WC šolja još lakše čisti.



2



3



4

1 Rimfree® WC šolja i bide u savršeno koordinisanom dizajnu. **2** Opcionalno Geberit iCon WC sedišta uskog dizajna sa QuickRelease funkcijom. **3** Geberit iCon podna WC šolja sa vodokotlićem. **4** Atraktivna opcija geometrijskog dizajna: Geberit iConSquare WC šolja i bide.

GEBERIT ICON UMIVAONICI ZA MALA KUPATILA



1

REŠENJA ZA UMIVAONIKE ZA MALE KVADRATURE

Geberit iCon serija za kupatilo obuhvata umivaonike koji su posebno dizajnirani za mala kupatila i toalete za goste. Nude veliki izbor rešenja za skućene prostore. Bočne police i otvori za armaturu omogućavaju male dubine za montažu. Rešenja za uglove omogućavaju i da se ugradno montiraju. Ormarići umivaonika, niski ormarići i boćni elementi koji se uklapaju u dimenzije umivaonika pružaju dovoljno prostora za odlaganje. Geberit iCon

Rimfree WC šolja smanjene dubine je savršen dodatak proizvodima za mala kupatila. Umivaonik i WC šolja dostupni su i sa belom mat površinom. Geberit Option Plus ogledalo sa osvetljenjem i širine od samo 40 cm emituje blago svetlo u malom kupatilu i kompatibilno je sa umivaonicima za uštedu prostora.



Otporno na vlagu



Kompaktna opcija



SoftClose mehanizam za fioke i vrata



2



3



4



5

1 Odgovarajući kupatilski nameštaj dopunjuje asortiman Geberit iCon umivaonika za pranje ruku. 2 Ugaoni umivaonici za pranje ruku savršeno koriste prostor u malim kupatilima i toaletima za goste. 3 Pametno rešenje: umivaonik i prostor za odlaganje atraktivnog dizajna u veoma malom prostoru. 4 Savršeno osvetljenje: Option Plus ogledalo sa osvetljenjem širine od 40 cm. 5 Fioke ispod umivaonika sa SoftClose mehanizmom nude veliku praktičnost.



GEBERIT VARIFORM

U osnovi dizajnerskog koncepta Geberit VariForm nalaze se četiri osnovna geometrijska oblika – krug, pravougaonik, oval i elipsa – čijim kombinovanjem nastaju nova i raznovrsna rešenja . Ovakav koncept otvara niz mogućnosti za prilagođavanje dizajna kupatila željama individualnih korisnika. U ovoj liniji proizvoda se naročito ističu umivaonici koji pružaju ogromnu dizajnersku slobodu i pregršt mogućnosti za kombinovanje.



DIZAJN



ČISTOĆA



PRAKTIČNOST



1 Nadgradni umivaonici blago zaobljenog elipsastog oblika u kombinaciji sa zidnim armaturama. **2** Nadgradni umivaonici pročišćenog dizajna i pravougaonog oblika sa stojećom armaturom na postolju umivaonika.



GEBERIT VARIFORM MODERNI UMIVAONICI

NAJNOVIJI TRENDovi U DIZAJNU – FLEKSIBILNOST I ERGONOMIJA


Elegantne ivice umivaonika Geberit VariForm se savršeno uklapaju uz najsavremeniji dizajn kupatila. Ugradni i nadgradni umivaonici su dostupni sa ili bez postolja sa otvorom za armaturu. Stojeća armatura se može montirati na samom keramičkom elementu

ili na postolju. Kao zidno rešenje, može se montirati na predzidnoj instalaciji. Svi modeli Geberit VariForm umivaonika imaju veliku dubinu i tako doprinose slobodi pokreta u ergonomskim uslovima. Umivaonici su izrađeni od sanitarne keramike visokog kvaliteta, otporni su na grebanje i pucanje i laki su za održavanje.


U osnovi dizajnerskog koncepta Geberit VariForm nalaze se četiri osnovna geometrijska oblika, čijim kombinovanjem nastaju nova i raznovrsna rešenja. Podgradni, ugradni i nadgradni umivaonici iz svih serija pogodni su za javne toalete, hotele i privatna kupatila. Modularni sistem pruža ogromnu dizajnersku slobodu i puno mogućih kombinacija.




↑
UMIVAONIK GEBERIT VARIFORM
Kružni oblik.



↑
UMIVAONIK GEBERIT VARIFORM
Elipsasti oblik.



↑
UMIVAONIK GEBERIT VARIFORM
Ovalni oblik.



↑
UMIVAONIK GEBERIT VARIFORM
Četvrtasti oblik.




↑
Nadgradni, ugradni i podgradni: umivaonici Variform su pogodni za sve vrste postolja i ugradnje.



Geberit VariForm kupatilski nameštaj nudi nove mogućnosti u dizajniranju prostora oko umivaonika zahvaljujući nadgradnim VariForm umivaonicima.



GEBERIT VARIFORM ORMARIĆ ZA NADGRADNE UMIVAONIKE



NAMEŠTAJ ZA UMIVAONIK SA STILOM

Smiren, minimalistički dizajn Geberit VariForm ormarića za umivaonik čini da prostor oko umivaonika dobije element lakoće i savršeno se uklopi uz tanke umivaonike modernog dizajna. Modularni sistem pruža veliku fleksibilnost prilikom planiranja i lako ga je uklopiti u bilo koji prostor. Uzani ormarić za umivaonik je dostupan u širini od 75 i 90 cm, sa po jednom fiokom. Može se proširiti dodavanjem donjeg ormarića širine 45 cm. Rezultat je ormarić izdašne širine od 120 ili 135 cm.

Bočni elementi dolaze sa jednom fiokom u istoj visini kao i ormarić za umivaonik ili

sa dve fioke, ali povećane visine. Ukoliko je potrebno obezbediti veći prostor za odlaganje ili imati dva umivaonika, ormarići se mogu povezati na razne načine u skladu sa željama kupaca. Nameštaj je dostupan u više boja – beloj sa visokim sjajem, lavi sivoj i boji oraha – na taj način se dobro uklapa u različite stilove opremanja kupatila.



GEBERIT VARIFORM BOJE KUPATILSKOG NAMEŠTAJA

TELO/PREDNJA STRANA



bela, lakirano, visoki sjaj

lava, lakirano, mat

hrast, melamin, tekstura drveta

orahovina, američki orah, melamin, tekstura drveta

POKRIVNA PLOČA



bela, presvučeno melaminom, mat



lava, presvučeno melaminom, mat



hrast, melamin, tekstura drveta



orahovina, američki orah, melamin, tekstura drveta

1 Dekorativna crna ivica pruža dodatni stepen elegancije. **2** Ormarić za umivaonik sa jednom fiokom i niski ormarić sa dve fioke u kombinaciji formiraju ormarić u obliku slova L i na taj način pružaju još više prostora za odlaganje. Fioka je bez otvora za sifon, te se prostor može maksimalno iskoristiti. **3** Kombinacija ormarića za umivaonik i donjeg ormarića sa jednom fiokom, za dodatni prostor pored umivaonika. **4** Geberit VariForm ormarići za umivaonik savršeno se kombinuju sa Geberit iCon visokim ormarićima u istoj boji.



GEBERIT SMYLE

Svojim savremenim dizajnom i istaknutim linijama, serija Geberit Smyle stvara opuštajuću i pozitivnu atmosferu i unosi harmoniju i lakoću u svako kupatilo. Zbog preglednosti i optimalne iskorišćenosti prostora, Smyle serija pomaže da se ostvari najveći stepen udobnosti u kupatilu u svakoj građevinskoj situaciji. Nenametljiva forma, maksimalna funkcionalnost.



DIZAJN



ČISTOĆA

TIPKA ZA AKTIVIRANJE

Minimalistički izgled Sigma30 tipke za aktiviranje ispiranja savršeno se uklapa sa serijom Geberit Smyle.



WC ŠOLJA

Geberit Smyle WC šolja je potpuno obložena zaštitnim premazom i još lakša za čišćenje.



BIDE

Geberit Smyle bide prati izgled WC šolje i doprinosi koherentnom dizajnu kupatila.



REŠENJE ZA TUŠ

Geberit CleanLine20.



KUPATILSKI NAMEŠTAJ

Visoki ormarići koji mogu da se kombinuju na različite načine, sa zatvorenim i otvorenim elementima.



OGLEDALO

Geberit Option ogledalo nudi savršeno svetlo za svakodnevnu rutinu u kupatilu.



UMIVAONIK

Tanki umivaonici i odgovarajući ormarići za umivaonik dostupni su u više različitih stilova i veličina.



GEBERIT SMYLE UMIVAONICI

LAGANI IZGLED KOJI OČARAVA

Prefinjene linije, harmonični oblici i tanke ivice – to su karakteristike umivaonika iz serije za kupatilo Geberit Smyle. One stvaraju zanimljiv kontrast sa funkcionalnim dizajnom unutrašnjosti umivaonika i velike površine za odlaganje na zadnjoj strani umivaonika. Ručice ormarića u skladu su sa dizajnom samog umivaonika i dodatno naglašavaju harmoniju prostora. Geberit Smyle umivaonik dolazi u različitim dimenzijama i širinama, kao manje rešenje za pranje ruku, sa ili bez otvora za armaturu. Zbog toga se lako kombinuje i ispunjava sve zahteve i standarde modernog opremanja kupatila.



1 Prostrani dvostruki umivaonik tankih linijama sa dve armature. **2** Integrisani elementi rasvete u ormariću sa ogledalom pomažu da deo sa umivaonikom zauzme centralno mesto u kupatilu. **3** Umivaonici nežnog i organskog dizajna. **4** Umivaonici nežnog i geometrijskog dizajna. **5** Kompletna serija kupatilskog nameštaja sa atraktivnim površinama.



Otporno na vlagu



SoftClose fičke


GEBERIT SMYLE KUPATILSKI NAMEŠTAJ

VIŠE SLOBODE ZA DIZAJN U KUPATILU

Kao deo redizajna Smyle serije, Geberit je prilagodio nameštaj formi i konceptu keramičkih sanitarija. Da bi se to postiglo, koncept nameštaja je podrazumevao tanke ivice umivaonika. U skladu sa Geberit standardom, korišćeni su visokokvalitetni materijali, obložene površine i modularni elementi kako bi se postigla maksimalna fleksibilnost. Ormarići za umivaonike, niski i visoki ormarići, police i zidna polica sa držačem za peškiri pružaju brojne mogućnosti za kombinovanje, omogućavaju optimalnu iskorisćenost prostora u kupatilu i mogu da odgovore na najrazličitije želje korisnika.


U zavisnosti od zahteva, otvoreni ormarići se mogu kombinovati sa zatvorenim. Ova serija nameštaja sadrži i nekoliko iznenađujućih i korisnih karakteristika. Dodatne pregrade za fičke daju jasnu strukturu prostoru za skladištenje. Staklene police i unutrašnje ogledalo daju visokim ormarićima prvoklasan izgled. Staklene površine sa prilagođenim bojama štite površine policna na nižim ormarićima. Integrisane ručice imaju istu boju kao i prednja strana nameštaja, a njihova mat površina i ukrašene linije prave suptilan kontrast u odnosu na sam nameštaj.

1 Kozmetički proizvodi se mogu uredno skladištiti u fičkama koje sadrže SoftClose sistem sporog zatvaranja. **2** Umivaonici za pranje ruku sa odgovarajućim ormarićem pogodni su za male toalete. **3** Kupatilski nameštaj koji je izdignut od poda olakšava čišćenje. **4** Magnetne table sa policama koje mogu da se pomeraju su izuzetno fleksibilne.




BOJE KUPATILSKOG NAMEŠTAJA GEBERIT SMYLE


TELO/PREDNJA STRANA




peščanosiva, lakirano, visokog sjaja



lava, lakirano, mat




bela, lakirano, visoki sjaj




orahovina, američki orah, melamin, tekstura drveta


RUČICA



bela, završna obrada pečenim lakom, mat



peščanosiva, završna obrada pečenim lakom, mat



lava, završna obrada pečenim lakom, mat

GEBERIT SMYLE WC ŠOLJE I BIDEI

WC šolje i bidei nastavljaju karakterističan lagan dizajnerski koncept Geberit Smyle nameštaja i garantuju skladno kombinovanje.



TIPKA ZA AKTIVIRANJE
Geberit Sigma30.



Rimfree

Oblik WC šolja i bidea prati sofisticirani dizajn umivaonika. Serija Smyle sadrži standardna i vrhunska dizajnerska rešenja. WC šolja je takođe dostupna i kao Rimfree® opcija.



SoftClose



Izdignuto od poda



QuickRelease funkcija
brze demontaže WC
sedišta



↑
Tanka WC daska dostupna je i kao
sendvič varijanta.





GEBERIT SELNOVA

Zahvaljujući svojim klasičnim linijama, kupatilska serija Geberit Selnova uklapa se svako kupatilo. Ova serija ima jednostavan i diskretan dizajn, a funkcionalnost je u prvom planu. Visokokvalitetni proizvodi su postali sinonim za kompaniju Geberit, a serija Geberit Selnova se izdvaja izuzetnim kvalitetom po prihvatljivoj ceni. Klasika za sva vremena. Za svako kupatilo.



DIZAJN



ČISTOĆA



UNIVERZALNOST

OGLEDALO
Geberit Option ogledalo sa
funkcionalnim osvetljenjem



UMIVAONICI
Umivaonici Geberit
Selnova dostupni su u
različitim oblicima i
dimenzijama.



TIPKA ZA
AKTIVIRANJE
Geberit Sigma20.
Dostupna u različitim
materijalima i bojama.



WC ŠOLJA
Serija Geberit Selnova nudi
veliki izbor konzolnih i podnih
WC šolja.



GEBERIT SELNOVA UMIVAONICI

SKLAD U KUPATILIMA SVIH VELIČINA


Umivaonici serije Geberit Selnova dostupni su u dva različita dizajna. Geberit Selnova ima zaobljenu formu. Takav oblik je inspirisan prečnikom umivaonika i organskim, prirodnim oblicima. Dizajn serije se oslanja na meku geometriju i nežne zaobljene linije. Ono što je zajedničko za oba dizajna su blago zaobljene unutrašnje linije umivaonika i tanka ivica koja se spaja sa širokim postoljem za otvor za armaturu koje istovremeno služi i kao prostor za odlaganje. Asortiman keramičkih elemenata zaokružen je ugradnim i podgradnim umivaonicima.



1



2



3

1 Zaobljene linije serije Geberit Selnova preuzete su iz prirode. 2 Tanka ivica i nežan prelaz do prostora za odlaganje. 3 Rešenje za umivaonik sa stubom, kako bi se sakrio sifon.



TIPKA ZA AKTIVIRANJE
Geberit Sigma20.



Dual flush



SoftClose



Količina vode za
ispiranje



Izdignuto od poda



GEBERIT SELNOVA WC ŠOLJE I BIDEI

↓
TIPKA ZA AKTIVIRANJE
Geberit Sigma20

Širok asortiman konzolnih i podnih WC šolja sa ugradnim vodokotlićem nudi rešenje za sve klijente i razne strukturalne zahteve u kupatilu.



WC ŠOLJE POGODNE ZA SVAKU GRAĐEVINSKU SITUACIJU

Serije Geberit Selnova i Geberit Selnova Square imaju širok asortiman konzolnih i podnih WC šolja i nude rešenje za svako kupatilo, uključujući i situacije u kojima renoviranje podrazumeva minimalne strukturalne izmene.

Dostupni su podni i konzolni bidei istog dizajna.



GEBERIT SELNOVA SQUARE

Osim što svojim drugačijim, a ipak klasičnim dizajnom stvara harmoniju, serija Geberit Selnova sadrži pametna rešenja za posebne zahteve u kupatilu. Zbog svoje dobre cene i prilagodljivosti, pogodna je i za projekte renoviranja. Novi naglasak na uglove i ivice.



DIZAJN



ČISTOĆA



PRISTUPAČNOST

TIPKA ZA AKTIVIRANJE
Geberit Sigma30. Dostupna u
različitim bojama i materijalima.

OGLEDALO
Ogledalo Geberit Selnova Square.

WC ŠOLJA
Serija Geberit Selnova
sadrži veliki izbor konzolnih i podnih
WC šolja.

UMIVAONICI
Umivaonici izduženog oblika sa
naročito uskim ivicama.

KUPATILSKI NAMEŠTAJ
Novi ormarići za umivaonik moder-
nog dizajna dostupni su sa vratima i
fiokama sa soft close funkcijom.
Donji ormarići se mogu postaviti
odvojeno sa prostorom između
(levo) ili okačiti tako da se dobije
visoki bočni ormarić (desno).

1



SoftClose fičke/ladice

GEBERIT SELNOVA SQUARE UMIVAONICI I KUPATILSKI NAMEŠTAJ

1 Elegantan par – integrisani umivaonik tankih ivica i odgovarajući ormarić. **2** Modularni i spojivi niski ormarić u dve visine pruža dodatni prostor za odlaganje. **3** Praktično odlaganje



2



3

ISTAKNUTA ELEGANCIJA SAVRŠENIH DIMENZIJA

Novi, elegantni umivaonici Geberit Selnova Square predstavljaju kombinaciju pravougaone spoljašnosti i unutrašnjosti čiji je oblik preuzet iz prirode. Tako čine savršenu celinu sa ormarićima i kupatilskim nameštajem iz iste serije. Završnica je dostupna u dve nijanse orahovine, mat lava sivoj boji, kao i beloj boji sa visokim sjajem.

GEBERIT SELNOVA SQUARE KUPATILSKI NAMEŠTAJ

KONCEPT ČISTIH LINIJA

Čiste linije i blage kosine predstavljaju ključne odlike kupatilskog nameštaja Selnova. Umivaonici se konusno spuštaju nadole i na taj način uspostavljaju vezu sa podnim ormarićima, koji su značajno uvučeni. Ovakav pristup dodatno naglašava tanak, neopтереćen izgled ove kupatilske serije. Integrisane, nežno zaobljene ručice ormarića oponašaju zaobljene linije sa prednje strane umivaonika, što dodatno pojačava utisak lakoće.

REŠENJA ZA RAZLIČITE MONTAŽNE SITUACIJE

Prednja strana i telo su dostupni u beloj boji. Nameštaj može biti konzolni ili podni, sa hromiranim nogarama. Modularni bočni ormarići su dostupni u raznim oblicima i dimenzijama. Nameštaj se isporučuje kompletno montiran sa mogućnošću pričvršćivanja šarke sa obe strane.

SET ZA NADRGRADNI UMIVAONIK


Nova, moderna kombinacija daje više slobode prilikom dizajniranja. Ovalni nadgradni umivaonik i ormarić za umivaonik su savršeno usklađeni. Novi setovi za Geberit Selnova Square nadgradni umivaonik dostupni su u četiri boje i u dimenzijama od 60 i 80 cm.



Otporno na vlagu



SoftClose fioke/ladice



GEBERIT SELNOVA KUPATILSKI NAMEŠTAJ: BOJE I POVRŠINE

TELO/PREDNJA STRANA



bela, lakirana,
visoki sjaj

orahovina,
američki orah,
svetli, melamin,
struktura drveta

lava, lakirana, mat

orahovina,
američki orah,
melamin,
struktura drveta


RUČICA



hrom

1 Ovalni nadgradni umivaonik i ormarić za umivaonik kao elegantno rešenje u 4 boje nameštaja. **2** Oblik ručice oponaša blago zaobljene linije sa prednje strane umivaonika. **3** Geberit Selnova Square umivaonik za pranje ruku dostupan je sa ormarićem širine 36, 45 i 50 cm.

TIPKA ZA AKTIVIRANJE
Geberit Sigma30.

-  Dual flush
-  SoftClose
-  Količina vode za ispiranje
-  Izdignuto od poda

GEBERIT SELNOVA SQUARE WC ŠOLJE I BIDEI



WC ŠOLJA ZA SVAKU GRAĐEVINSKU SITUACIJU

Uz WC šolje iz serije Geberit Selnova i Geberit Selnova Square možete ostati dosledni prilikom dizajna kupatila. Veliki izbor konzolnih i podnih WC šolja nudi rešenje za svako kupatilo, uključujući i projekte renoviranja sa manjim budžetom i bez komplikovanih modifikacija.

GEBERIT SELNOVA COMPACT ZA KUPATILA ZA GOSTE

VELIČINA NIJE PRESUDNA

Specijalna serija Geberit Selnova nudi savršena rešenja za moderno i elegantno opremljena mala kupatila i toalete za goste. Umivaonici za pranje ruku male dubine, ugaona rešenja i WC šolje manjih dimenzija pružaju udobnost i štede prostor. U malim prostorijama samo nekoliko centimetara može da znači mnogo



Kompaktna opcija



1 Otvor za armaturu i deo za odlaganje postavljeni su bočno. To čini umivaonik užim i oslobađa dodatan prostor za kretanje u kupatilu.

GEBERIT SELNOVA COMFORT



OGLEDALO
Geberit Option Basic.



Univerzalno rešenje



Količina vode za
ispiranje



Izdignuto od poda

TIPKA ZA
AKTIVIRANJE
Geberit Sigma10.

MODERNA KUPATILO ZA SVE GENERACIJE

Rešenja Geberit Selnova Comfort omogućavaju starijim osobama i licima sa smanjenom pokretljivošću da zadrže nezavisnost u kupatilu uz nesmanjen kvalitet opreme. Proizvodi predstavljaju spoj izuzetne funkcionalnosti i dopadljivog dizajna. Njihov dizajn se zasniva na dugogodišnjem iskustvu koje kompanija Geberit ima u razvoju i proizvodnji rešenja za kupatila koja odgovaraju korisnicima svih starosnih grupa. Ova rešenja obuhvataju i izuzetno ravne umivaonike koji pružaju dosta prostora i dovoljno su visoki da im se priđe pomoću invalidskih kolica. Još jedno takvo rešenje je i WC šolja dubine 70cm koja omogućava lakši prelazak iz kolica i sadrži WC sedište koje se ne kliza.



↑
Umivaonik kome se može lako prići invalidskim kolicima olakšava svakodnevno pranje i negu.



↑
WC šolja širih dimenzija olakšava pristup invalidskim kolicima.

- Izuzetno ravan oblik pruža više prostora i olakšava pristup
- Blago zaobljen i lak za hvatanje
- Ravan naslon za ruku i pridržavanje



OGLEDALA I ORMARIĆI SA OGLEDALOM

Osvetljena ogledala i ormarići sa ogledalima često privlače najviše pogleda u kupatilu. Serija Option nudi sveobuhvatni izbor koji garantuje savršeno meko svetlo za vašu svakodnevnu rutinu u kupatilu. Ističe umivaonik u svakom kupatilu.

NOVO



1



GEBERIT OPTION OGLEDALA I ORMARIĆI SA OGLEDALOM

SJAJNI PRIMERI REFLEKSIJE

Koncept rasvete kod novog ogledala Option Plus je naročito pogodan, jer obezbeđuje optimalno osvetljenje plafona, lica i prostora oko umivaonika. Geberit Option sada u svom asortimanu ima pet ogledala: Premium linija Geberit Option Plus Square za najviše zahteve po pitanju komfora. Novi Geberit Option Round za kupce kojima je dizajn na prvom mestu. Geberit Option Oval za potpunu slobodu prilikom dizajniranja. Univerzalni Geberit Option Square i osnovni model Geberit Option Basic za kupatila svih veličina. Sva Geberit Option ogledala imaju integrisano LED svetlo za meko, prijatno osvetljenje. Ogledala sa osvetljenjem mogu se kombinovati sa svim serijama za kupatilo.



2



3

1 Geberit Option Round modeli ispunjavaju najviše zahteve po pitanju dizajna i pružaju više mogućnosti kod uređenja samog kupatila. 2 Rasveta sa donje strane savršeno osvetljava prostor oko umivaonika. 3 Optimalno osvetljenje kupatila.

GEBERIT OPTION PLUS ORMARIĆI SA OGLEDALIMA



1 Unutrašnja utičnica sa USB priključkom za punjenje mobilnih uređaja. **2** LED poklopac za meko, ambijentalno osvetljenje. **3** Veliki prostor za odlaganje kozmetičkih proizvoda. **4** Praktično: sadrži ugrađeno uveličavajuće ogledalo i magnetni držač. **5** Option i Option Plus savršeno dopunjuju Geberit keramičke elemente i kupatilski nameštaj.



PREGLED OPTION ORMARIĆA SA OGLEDALOM



↑
OPTION BASIC
LED osvetljenje, utičnica za struju i dvokrilna vratanca sa ogledalom.



↑
OPTION
Option Basic model, plus direktno i indirektno LED osvetljenje i prekidač senzora.



↑
OPTION PLUS
Option model, plus unutrašnji zid sa ogledalom, uveličavajuće ogledalo, utičnica za punjenje mobilnih uređaja sa USB priključkom i magnetni držač.

| | Model | Option Basic | Option | Option Plus |
|------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| VELIČINE | cm | 50 | 60 | 60 |
| | | 55 | 75 | 75 |
| | | 60 | 90 120 | 90 120 |
| KARAKTER-ISTIKE | Direktno LED svetlo | X | X | X |
| | Ambijentalno svetlo | | X | X |
| | Dvokrilna vratanca sa ogledalom | X | X | X |
| | Unutrašnji zid sa ogledalom | | | X |
| | Hromirane ručice | X | | |
| | Utičnica | X | X (2 u 120 cm) | X (2 u 120 cm) |
| | USB priključak | | | X |
| | Boja unutrašnjosti | Carcass, bela mat | Carcass, bela mat | Antracit mat |
| | Magnetni držač | Opciono (X) | Opciono (X) | X |
| | Uveličavajuće ogledalo | Opciono (X) | Opciono (X) | X |

PREGLED OPTION OGLEDALA SA OSVETLJENJEM

NOVO



↑
GEBERIT OPTION BASIC SQUARE
Lako uklopljivo ogledalo sa integrisanom osvetljenom trakom sa gornje strane.



↑
GEBERIT OPTION SQUARE
Element sa osvetljenjem sa svetlećom trakom na gornjem delu površine ogledala.



↑
GEBERIT OPTION PLUS SQUARE
Za više pogodnosti u prostoru oko umivaonika: element sa direktnim i indirektnim osvetljenjem. Intenzitet svetla je podesiv, a podešavanje se može sačuvati. Funkcija protiv magljenja se ručno aktivira. Ram je dostupan i u crnoj mat boji.

| VELIČINE | Modeli | Option Basic Square | | Option Square | | Option Plus Square | Option Round | Option Oval |
|----------------|--------------------------------------|---|-------------------------------|---------------------------|------------------------------------|--|----------------------|----------------|
| | | Širina, cm | visina, cm | Širina, cm | visina, cm | | | |
| VELIČINE | Širina, cm | 40 50 60 70 80 90 100 120 140 | 60 80 100 120 140 | 60 70 90 120 | 40 | 40 60 75 90 105 120 135 160 | 50 60 75 90 | 60/80 i 80/60 |
| | visina, cm | 70 | 90 | 65 | 80 | 70 | | |
| KARAKTERISTIKE | Pozicija svetlećih traka | Top | | Izuzetak: bočno za 120 cm | Sa gornje i donje strane | | sa svih strana | sa svih strana |
| | Direktno LED svetlo | X | | X | X | | X | |
| | Ambijentalno osvetljenje | | | | X | | X | X |
| | Mogućnost prilagođavanja intenziteta | | | | X Funkcija čuvanja | | X | |
| | Funkcija protiv magljenja | | | | X | | | |
| | Boja rama | | | | Eloksirani aluminijum ili crna mat | | | |



↑
GEBERIT OPTION ROUND
Okruglo ogledalo sa direktnim i indirektnim osvetljenjem, u različitim dimenzijama.



↑
GEBERIT OPTION OVAL
Ovalno ogledalo sa direktnim i indirektnim osvetljenjem, može se okačiti vertikalno ili horizontalno.



■ GEBERIT

REŠENJA ZA TUŠ

Tuširanje je miran i opuštajući način da počnete dan. Zahvaljujući Geberit rešenjima za tuš, možete uživati u osvežavajućem iskustvu tuširanja u svakom kupatilu.



GEBERIT REŠENJA ZA TUŠ

Tuševi u ravni poda su važna stavka u promišljenim kupatilima jer pružaju više udobnosti i izgledaju bolje. Zahvaljujući pametnim tehničkim rešenjima, laki su i bezbedni za instalaciju. Tuševi današnjice.

GEBERIT TUŠ KADA GEBERIT SESTRA



1



2

ELEGANCIJA I UNIKATNOST

Zahvaljujući dokazanoj tehnologiji sifona kompanije Geberit, osmislili smo odvod koji se stavlja u podnu podlogu, koji je mali, a istovremeno jednostavan, elegantan i jedinstven. Rezultat je savršena kombinacija atraktivnog dizajna i funkcionalnosti.


SAVRŠENA HIGIJENA

Sestra garantuje optimalnu higijenu. Odvođenje je rešeno preko tuš kanala koji je postavljen duž kade, što sprečava nagomilavanje prljavštine. Ekskluzivni element je impresivan jer ima pročišćene linije i sadrži poklopac u sredini koji se može lako ukloniti. Sakrivena ispod njega, krije se praktična integrisana rešetka za hvatanje nečistoća koja se može lako izvući, što znatno olakšava održavanje i čišćenje.

POVRŠINA KOJA JE BEZBEDNA I PRIJATNA NA DODIR

Površina tuš kade je napravljena od izdržljivog, visokokvalitetnog plastificiranog kamena. Njen prirodan izgled privlači pažnju, a može se naći u tri moderne boje – belo, u boji sivog kamena i grafit crnoj. Tekstura površine je prijatna na dodir i izuzetno je otporna na klizanje, što garantuje najviši nivo bezbednosti tokom tuširanja.

1 Praktična rešetka za hvatanje nečistoća nalazi se ispod poklopca i može se lako ukloniti prilikom čišćenja, što garantuje optimalan nivo čistoće. **2** Zahvaljujući teksturi koja podseća na prirodan kamen, površina Geberit Sestra tuš kade pruža visoku zaštitu od klizanja.



bela

sivi kamen

grafit

| | | | |
|---------|----------|----------|----------|
| 90 x 90 | 70 x 170 | 80 x 160 | 90 x 160 |
| 80 x 80 | 70 x 160 | 80 x 140 | 90 x 140 |
| | 70 x 140 | 80 x 120 | 90 x 120 |
| | 70 x 120 | 80 x 100 | 90 x 100 |
| | 70 x 100 | | |
| | 70 x 90 | | |

Veličine u cm

GEBERIT TUŠ KANALI CLEANLINE

CleanLine20

| | | |
|-----------------|--|--|
| 43 x 300 - 1600 | | |
| 43 x 300 - 1300 | | |
| 43 x 300 - 900 | | |

CleanLine60 and CleanLine80

| | | |
|-----------------|--|--|
| 43 x 300 - 1300 | | |
| 43 x 300 - 900 | | |



1 Rešetka za hvatanje nečistoća sprečava začepljenje odvoda i lako se uklanja i čisti **2** Dostupan i kao prazan ram za ubacivanje pločice. **3** Novi Cleanline80 sadrži integrirani profil i dostupan je, između ostalog, u novoj, modernoj boji šampanjca.




HIGIJENA, ČISTOĆA I ESTETIKA: GEBERIT TUŠ KANALI IZ CLEANLINE SERIJE ZA FLEKSIBILAN DIZAJN KUPATILA

Geberit CleanLine tuš kanali su uneli novine u odvođenje vode iz tuš prostora. CleanLine tuš kanal ne odvodi vodu celom dužinom, već sadrži elegantne čelične profile za sakupljanje vode. Nema skrivenih mesta na kojima se mogu nagomilavati nečistoće, a samim tim nema ni neprijatnih mirisa. Jednostavno prebrišite profil jednim potezom i sve će biti čisto

Geberit CleanLine je mnogo fleksibilniji od drugih rešenja za tuš jer se njegov profil za sakupljanje vode može lako iseći sa obe strane i optimalno prilagoditi tuš prostoru.

GEBERIT CLEANLINE80



nerđajući čelik šampanjac crna hrom


GEBERIT CLEANLINE50

NOVO



nerđajući čelik crn^

GEBERIT CLEANLINE20 I CLEANLINE60



nerđajući čelik

GEBERIT ZIDNI ODVOD ZA TUŠ

KORAK DALJE ZA TUŠEVE U RAVNI PODA

Geberit zidni sifon pomera odvođenje sa poda u zid. Ovakvo rešenje je ne samo atraktivno, već i olakšava montažu tuša u ravni poda. Instalacije za vodu za piće i otpadnu vodu nalaze se iza zida, a čitava površina poda se može popločati. To omogućava instalaciju podnog grejanja bez prekida.

Sve što ostaje vidljivo je mali poklopac na zidu koji se može lako ukloniti da bi se očistila rešetka za hvatanje nečistoća. Poklopac je dostupan u različitim završnim obradama, a može se nabaviti i kao prazan okvir u koji se ubacuje pločica kako bi se uklopio uz dizajn zida.



1



2


1 Diskretan i veoma lak za čišćenje.

2 Poklopac odvoda može da se poploča kako bi se što bolje uklopio uz dizajn zida.




Geberit
zidni odvod za tuš.


NOVO




alpsko bela




nerđajući čelik



stainless steel



polirani nerđajući
čelik



crna mat



može se prekriti ploči-
cama



TUŠ WC

Voda je neophodna za svakodnevnu ličnu higijenu i zdravlje. Ona čisti nežno i temeljno. Zbog toga se sve veći broj ljudi odlučuje za prirodno i umirujuće iskustvo čišćenja vodom.

Geberit AquaClean tuš WC garantuje čistoću i osećaj svežine i pruža korisnicima osećaj samopouzdanja tokom čitavog dana.



GEBERIT AQUACLEAN TUŠ WC

Voda je sastavni deo svakodnevne lične higijene. Čisti, osvežava i pruža osećaj blagostanja. Zahvaljujući modelima Geberit AquaClean, od WC sedišta koja se lako montiraju pa sve do kompletnih integrisanih rešenja za WC, sada možete da uživajte u svežini i kada ste na WC šolji. Na vama je da odlučite koliko dodatnih funkcija za uživanje vaš tuš WC treba da sadrži. Geberit AquaClean, uživajte u osećaju čistoće i svežine svakog dana.





GEBERIT AQUACLEAN MERA NEPONOVLJIVO IZVANREDAN

TIPKA ZA AKTIVIRANJE
Geberit Sigma70.




AquaClean Mera predstavlja kombinaciju klasične elegancije dizajna i najkvalitetnijih materijala. Ovaj vrhunski model definišu visok kvalitet, nežne linije i blagi prelazi. Istovremeno, luksuzan tuš vam pruža savršen komfor zahvaljujući jedinstvenoj WhirlSpray tehnologiji i mnogim drugim inovativnim funkcijama.

KeraTect®

FUNKCIJE AQUACLEAN MERA COMFORT I CLASSIC TUŠ WC-A

-  WhirlSpray tehnologija tuša sa pet nivoa jačine mlaza
-  WC šolja bez unutrašnje ivice sa TurboFlush tehnologijom
-  Intuitivan i pregledan daljinski upravljač
-  Podesiv položaj mlaznice
-  Podesiva temperatura vode za pranje
-  Rotirajući mlaz tuša
-  Tuš za dame
-  Fen
-  Uklanjanje neprijatnih mirisa
-  QuickRelease funkcija brze demontaže WC sedišta
-  Detekcija korisnika
-  Funkcija uklanjanja kamenca
-  Ušteda energije
-  Geberit App - Aplikacija za daljinsko upravljanje
-  Električna i komunikaciona razvodna kutija

DODATNE FUNKCIJE AQUACLEAN MERA COMFORT TUŠ WC-A

-  Svetlo za orijentaciju u sedam boja
-  Grejanje WC sedišta
-  Beskontaktni automatski mehanizam poklopca WC sedišta



↑
PRIJATNO ISKUSTVO ČIŠĆENJA
WhirlSpray tuš sa poboljšanom tehnologijom dinamičkog davanja vazduha garantuje ciljano i temeljno čišćenje.



↑
MOĆNO ISPIRANJE
Inovativna TurboFlush tehnologija zasniva se na asimetričnoj unutrašnjosti keramičkog elementa i garantuje tiho i temeljno ispiranje WC šolje.



TIPKA ZA AKTIVIRANJE
Geberit Sigma30.

Geberit zidni odvod za tuš

KeraTect®



red dot design award
winner 2019



Geberit kupatila

GEBERIT AQUACLEAN SELA ESTETIKA I INTELIGENTNI DIZAJN

Zahvaljujući čistom, elegantnom dizajnu, Geberit AquaClean Sela može postati vaš omiljeni model. Ovaj tuš WC izdvaja se svojim pročišćenim, lepim dizajnom u kombinaciji sa najkvalitetnijim materijalima od kojih je izrađena WC šolja. AquaClean Sela nudi izuzetno jednostavne i intuitivne funkcije, a savršeno se uklapa u svako kupatilo.



WhirlSpray tehnologija tuša sa pet nivoa jačine mlaza



Keramička WC šolja bez ivica sa TurboFlush tehnologijom



Intuitivan i pregledan daljinski upravljač



Svetlo za orijentaciju u sedam boja



Podesiv položaj mlaznice



Podesiva temperatura vode za pranje



Rotirajući mlaz tuša



Nežan tuš za dame



SoftClose sistem sporog zatvaranja



QuickRelease funkcija brze demontaže WC sedišta



Detekcija korisnika



Funkcija uklanjanja kamenca



Ušteda energije



Geberit App - Aplikacija za daljinsko upravljanje



Električna i komunikaciona razvodna kutija


Geberit AquaClean Tuma vam omogućava da odaberete funkcije koje želite u svom tuš WC-u – od osnovnih koje nudi model Classic do dodatnih funkcija za pogodnost koje možete naći na Comfort verziji. AquaClean Tuma je dostupan kao kompletno rešenje sa savršeno uklopljenom Rimfree® WC šoljom i skrivenim priključkom za struju i vodu ili kao WC sedište, kada takođe može da se kombinuje sa raznim keramičkim elementima.



TIPKA ZA AKTIVIRANJE Geberit Sigma01.



AQUACLEAN TUMA COMFORT JE DOSTUPAN U ČETIRI DIZAJNERSKE OPCIJE:



AquaClean Tuma WC sedište u kombinaciji sa standardnom WC šoljom.

GEBERIT AQUACLEAN TUMA IZNENAĐUJUĆE PRILAGODLJIV

FUNKCIJE AQUACLEAN TUMA COMFORT I CLASSIC TUŠ WC-A

- WhirlSpray tehnologija tuša sa pet nivoa jačine mlaza
- Rimfree® WC šolja
- Podesiv položaj mlaznice
- Podešavanje temperature - podesiva temperatura mlaza (samo preko aplikacije)
- Rotirajući mlaz tuša
- Funkcija uklanjanja kamenca
- SoftClose sistem sporog zatvaranja
- QuickRelease funkcija brze demontaže WC sedišta
- Ušteda energije
- Geberit App - Aplikacija za daljinsko upravljanje

DODATNE FUNKCIJE AQUACLEAN TUMA COMFORT TUŠ WC-A

- Intuitivan i pregledan daljinski upravljač
- Nežan tuš za dame
- Grejanje WC sedišta
- Fen
- Uklanjanje neprijatnih mirisa
- Detektovanje korisnika
- Električna i komunikaciona razvodna kutija

KeraTect®



SISTEMI ZA ISPIRANJE

Estetika i funkcionalnost u savršenom skladu: Geberit nudi atraktivna ugradna rešenja i rešenja ispred zida za temeljno ispiranje WC šolje. Zato svako može pronaći sistem za ispiranje koji odgovara njegovom kupatilu i ukusu.




GEBERIT TIPKE ZA AKTIVIRANJE

Geberit tipke za aktiviranje ispiranja su luksuzan detalj koji kompletira izgled svakog kupatila. Kombinacijom vizuelne elegancije, inovativnih funkcija i različite završne obrade, one su odraz individualnog stila korisnika. To nije bilo koje kupatilo, to je vaše kupatilo.

MINIMALIZAM U PUNOM SJAJU

SIGMA70

Svojim jasnim geometrijskim dizajnom i visokokvalitetnim materijalima, Geberit Sigma70 tipka ispunjava najviše estetske zahteve. Proveren mehanizam iza tipke, za dvokoličinsko ispiranje koje štedi vodu. Linija između dugmeta za malu i veliku količinu ispiranja je izuzetno tanka i precizno isečena da površina tipke izgleda kao da je iz jednog dela. Dizajn odgovara intuitivnoj funkciji. Kvalitetni materijali i boje dodatno ističu izgled Sigma70 tipke za aktiviranje. Tipka je dostupna od stakla (bela, crna, peščanosiva i lava) i od nerđajućeg čelika (brušeni, crvenozlatna, crni hrom i mesing). Tipke od nerđajućeg čelika dolaze i u beloj mat i crnoj mat boji.



Nerđajući čelik crna mat




Nerđajući čelik bela mat



Nerđajući čelik crvenozlatna



Nerđajući čelik mesing



Nerđajući čelik crni hrom

Čist dizajn, bez ivica, konveksna površina i tanka struktura čine da Geberit Sigma70 tipka izgleda kao da lebdi.



Izraženi trend ka individualizaciji sa sobom nosi sve veće zahteve u pogledu dizajna kupatila. Mogućnosti je sve više, a često su u pitanju detalji koje treba savršeno uklopiti. Tipke za aktiviranje ispiranja u novim, modernim bojama metala mogu da stvore malu, a opet značajnu razliku.

BAŠ ONAKO KAKO VOLITE

SIGMA21



black

white

wood

concrete look

slate



SIGMA50



NOVO

Crvenozlatna

Mesing

Crni hrom

Nerđajući čelik
brušeni



TIPKA ZA AKTIVIRANJE
Geberit Sigma01

GEBERIT TIPKE ZA AKTIVIRANJE SIGMA UPEČATLJIV DIZAJN



Pravougaona, okrugla ili beskontaktna elegancija. Beskompromisna estetika i funkcionalnost.

Geberit tipke za aktiviranje ispiranja iz Sigma serije nude širok spektar dizajna i završne obrade. Bilo da sadrže okrugle ili jasne geometrijske tastere, sve tipke odlikuju visokokvalitetna izrada i lako rukovanje. Mnogobrojne dodatne funkcije kao što su jedinica za izvlačenje neprijatnih mirisa iza tipke za aktiviranje, beskontaktni model i mogućnost prilagođavanja dizajna tipke potrebama pojedinačnih korisnika.



→
Geberit tipke za aktiviranje su završni detalj u svakom novom kupatilu.



PRAVOUGAONE TIPKE ZA AKTIVIRANJE



Geberit Sigma30



Geberit Sigma30
jednokoličinsko
ispiranje



Geberit Sigma50



Geberit Sigma60



Geberit Sigma70



OKRUGLE TIPKE ZA AKTIVIRANJE



Geberit Sigma01



Geberit Sigma10



Geberit Sigma20



Geberit Sigma21



BESKONTAKTNE TIPKE ZA AKTIVIRANJE



Geberit Sigma10



Geberit Sigma10
beskontaktna i ručna



Geberit Sigma80

Dostupne su i u dodatnim bojama.

GEBERIT OMEGA TIPKE
ZA AKTIVIRANJE

MALE I PAMETNE

TIPKA ZA AKTIVIRANJE
Geberit Omega60.



Tipke za aktiviranje iz serije Omega su manje i zato su idealne za određene dizajnerske situacije. Mogu se montirati ispred vodokotlića na zid ili sa gornje strane. To je idealno rešenje u situacijama kada je WC šolja postavljena ispod prozora ili ako postoji niska predzidna instalacija sa policom.



**PRAVOUGAONE TIPKE
ZA AKTIVIRANJE**



Geberit Omega30



Geberit Omega60



**OKRUGLE TIPKE ZA
AKTIVIRANJE**



Geberit Omega20

Dostupne su i u dodatnim bojama.

GEBERIT TIPKE ZA DALJINSKO ISPIRANJE

MALE TIPKE ZA VELIKU FLEKSIBILNOST


SAMI IZABERITE POZICIJU

Zbog pneumatskog ispiranja, Geberit tipke za daljinsko ispiranje mogu se montirati i do 1.7 metara daleko od WC školje. Male, okrugle tipke tip 01 i tip 10 dostupne su u raznim dizajnim i bojama.

Kod elegantne Geberit tipke za daljinsko ispiranje tip 70, ispiranje se aktivira laganim pritiskom na tipku od stakla ili nerđajućeg čelika. Zahvaljujući pametnom mehanizmu, potreban je samo veoma lagan dodir da bi se aktivirala mala ili veća zapremina vode za ispiranje na sistemu dvokoličinskog ispiranja.



↑
Daljinsko aktiviranje ispiranja čini ga jednostavnijim. Moguća je i horizontalna montaža, na primer pored WC školje.



**OKRUGLE TIPKE ZA
DALJINSKO
ISPIRANJE**



Geberit tip 01



Geberit tip 10



DALJINSKO AKTIVIRANJE ISPIRANJA
Geberit tip 70.

TIPKE ZA AKTIVIRANJE
Geberit Sigma50.


Power & Connect Box

GEBERIT DUOFRESH MODUL SVEŽ VAZDUH ZA SVE

JEDINICA ZA VENTILACIJU NEPRIJATNIH MIRISA SA SVETLOM ZA ORIJENTACIJU

Geberit DuoFresh modul uklanja neprijatne mirise direktno iz WC šolje, pre nego što se mogu proširiti kroz kupatilo. Vazduh se izvlači unutar WC šolje, prečišćava se uz pomoć keramičkog sačastog filtera a zatim prečišćen vraća u prostoriju. Integrisano svetlo za orijentaciju u mraku pruža diskretno osvetljenje pogodno za noćne posete toaletu. Više nećete morati da palite jako svetlo u kupatilu i moći ćete lakše da se vratite na spavanje. Funkcija ventilacije neprijatnih mirisa i svetlo za orijentaciju se kontrolišu automatski pomoću senzora za detekciju

korisnika. Deo modula je i dodatak za postavljanje uložaka za dezinfekciju kojem se lako može pristupiti pomeranjem tipke za aktiviranje ispiranja. Sa svakim ispiranjem, on ispušta sredstvo za čišćenje i tako pruža dodatnu svežinu. Geberit jedinica za ventilaciju neprijatnih mirisa odgovara svakom stilu opremanja kupatila i kompatibilna je sa većinom Geberit tipki za aktivaciju iz Sigma palete.




Neprijatni mirisi se uklanjaju direktno iz WC šolje.



PRISTUPAČNO

Keramičkom sačastom filteru i dodatku za ubacivanje uložka za dezinfekciju se lako pristupa preko tipke za aktiviranje.



EFIKASNO I TIHO

Vazduh se prečišćava pomoću keramičkog sačastog filtera. Bežumni ventilator vraća prečišćeni vazduh u prostoriju.



LED SVETLO ZA ORIJENTACIJU

LED svetlo za orijentaciju je dodatna pogodnost. Nalazi se ispod tipke za aktiviranje ispiranja i pruža diskretno osvetljenje prostorije. Savršeno promišljeno.



GEBERIT MONOLITH I MONOLITH PLUS

Sanitarni moduli Geberit Monolith nude nove mogućnosti za dizajn kupatila. Sa elegantnim površinama i iznenađujućim funkcijama. Za dizajnerska kupatila.

SJAJ U KUPATILU



ODRŽIVO
Dvokoličinsko ispiranje sa SoftTouch elektronskim ispiranjem.



AMBIJENTALNO
Diskretno, podesivo osvetljenje u različitim bojama



EFIKASNO
Keramički filter za prečišćavanje vazduha.



INTELIGENTNO
Funkcija prekidača kontrolisana senzorom.



TIHO
Ventilator za izvlačenje neprijatnih mirisa.



HIGIJENSKO ISPIRANJE
Jedinica za intervalno ispiranje



GEBERIT HOME APP
Sva podešavanja vrše se putem pametnog telefona



Električna i komunikaciona razvodna kutija



↑
GEBERIT MONOLITH PLUS
peščanosiva



↑
GEBERIT MONOLITH PLUS
efekat škriljica



↑
GEBERIT MONOLITH PLUS
crna

FUNKCIJE ZA VIŠE KOMFORA

Vrhunski sanitarni modul Geberit Monolith Plus nudi najmoderniju tehnologiju ispiranja WC-a. Aktiviranje ispiranja se vrši nežnim pritiskom na senzor. Diskretno svetlo za orijentaciju u sedam različitih boja koje možete podesiti savršeno se uklapa sa ComfortLight funkcijom na Geberit ONE ormariću sa ogledalom. Oba svetla mogu se podešavati preko DALI kontrolne jedinice. Možete odabrati od jarkog dnevnog osvetljenja do romantičnog zalaska sunca ili toplu svetlost sveća. Integrisana jedinica za izvlačenje neprijatnih mirisa izvlači mirise direktno iz WC šolje i garantuje nesmanjenu svežinu vašeg kupatila. Jedinica za higijensko ispiranje obezbeđuje redovno menjanje vode i može se podesiti unapred.

ATRAKTIVNA ZAVRŠNA OBRADA ZA VEĆU FLEKSIBILNOST U DIZAJNIRANJU

Prednji deo izrađen od kaljenog stakla dostupan je u beloj, crnoj, lava i peščanosivoj boji. Prednji deo je takođe dostupan u kamenini sa efektom betona i efektom škriljica. Rub od anodizovanog bezbojnog alu-

minijuma može se kombinovati sa sledećim završnim obradama: bela, peščanosiva i kamenina sa efektom betona, dok se rub od crnog hroma uklapa sa završnim obradama: lava, crna i kamenina sa efektom škriljica.




←
SOFT-TOUCH AKTIVIRANJE
ISPIRANJA


ežan pritisak je dovoljan za aktiviranje ispiranja na Geberit Monolith Plus sanitarnom modulu.

GEBERIT MONOLITH PLUS BOJE

BOČNE STRANE



aluminijum




crna hrom


PREDNJI DEO




bela




peščanosiva



beton



lava



crna



efekat škriljica

TEHNOLOGIJA ISPIRANJA I MODERAN DIZAJN



↑
Geberit Monolith sanitarni modul
za WC



↑
Geberit Monolith sanitarni modul
za bidee

ATRAKTIVNA ALTERNATIVA

Geberit Monolith sanitarni modul za WC kombinuje modernu tehnologiju ispiranja i elegantan dizajn. Dvokoličinsko ispiranje garantuje temeljno ispiranje i uštedu vode. Svojim ekskluzivnim površinama od stakla i aluminijuma, ovaj sanitarni modul postaje upečatljiv detalj u novim objektima i prilikom renoviranja kupatila, na primer prilikom zamene starog predzidnog vodokotlića. Sanitarni moduli za zidne i podne WC šolje mogu se kombinovati sa gotovo svim standardnim modelima i Geberit AquaClean tuš WC-om.

MODULI ZA CELO KUPATILO

Odgovarajući sanitarni moduli za bidee omogućavaju koherentni dizajn prilikom kreiranja kupatila. Geberit Monolith za bidee sadrži i ručku za peškir.



←
UŠTEDA VODE
Dvokoličinsko ispiranje za manju i veću zapreminu vode za ispiranje.



←
ZAVRŠNA OBRADA
Završna obrada od stakla ili keramike i aluminijuma. Na slici: Staklo lava i aluminijum crni hrom.

BOJE/ MATERIJALI

Izgled površina i osećaj koji pružaju na dodir utiču na stil i utisak koje odaje enterijer kupatila. Iz tog razloga, Geberit nudi nameštaj za kupatila, sanitarne module i tipke za aktiviranje u različitim materijalima i bojama. Sve zarad dostizanja izgleda kupatila kakav ste oduvek želeli.

PREGLED BOJA

Bilo da izaberete klasičnu belu boju i tonove u trendu, jarke boje ili misterioznu crnu, uronite u boje nameštaja savršene završne obrade.



↑ GEBERIT XENO²

Ormarčić umivaonika: bela, lakirana, visoki sjaj

Niski ormarići: greige, lakirana, mat

BELA, LAKIRANA, VISOKI SJAJ

(RAL 9016)

Geberit ONE
Geberit ONE/projeksija 40 cm
Geberit Xeno²
Geberit myDay
Geberit iCon
Geberit VariForm
Geberit Smyle
Geberit Selnova Square

BELA, LAKIRANA, MAT

Geberit Xeno² (za Varicor umivaonik)

BELA, LAKIRANA, MAT

(RAL 9016)

Geberit ONE
Geberit iCon

Površina nameštaja
Bela, visoki sjaj

Površina nameštaja
Bela, mat

Površina nameštaja
Bela, mat

**PEŠČANOSIVA, LAKIRANA,
VISOKI SJAJ**

(NCS 2002-Y50R)

Geberit ONE
Geberit iCon
Geberit Smyle

LAVA, LAKIRANA, MAT

(NCS S 7500-N)

Geberit ONE
Geberit iCon
Geberit VariForm
Geberit Smyle
Geberit Selnova Square

GREIGE, LAKIRANA, MAT

(NCS S 3502Y)

Geberit ONE
Geberit Xeno²

CRNA, LAKIRANA, MAT

Geberit ONE

Površina nameštaja
Peščanosiva, visoki sjaj

Furniture surface
Površina nameštaja
Taupe high-gloss
Lava, mat

Površina nameštaja
Greige, mat

Površina nameštaja
Crna, mat

PREGLED DEKOR

Bez obzira da li se odlučite za furnir od punog drveta, melamin sa strukturom drveta ili površine presvučene folijom, kupatilski nameštaj različitih završnih obrada doneće dašak prefinjenosti u vaše kupatilo.

↑
GEBERIT ICON
Ormarić umivaonik: hrast, melamin, struktura drveta
Ručke: lava, lakirana, mat

**ORAHOVINA, AMERIČKI ORAH,
SVETLI, MELAMIN, STRUKTURA
DRVETA**

Geberit Selnova Square

**HRAST, MELAMIN, STRUKTURA
DRVETA**

Geberit ONE
Geberit iCon
Geberit VariForm

**BEŽ HRAST, MELAMIN,
STRUKTURA DRVETA**

Geberit Citterio

Površina nameštaja
Orahovina, američki orah, svetli

Površina nameštaja
Hrast

Površina nameštaja
Bež hrast

**ORAHOVINA, AMERIČKI ORAH,
MELAMIN, STRUKTURA DRVETA**

Geberit ONE
Geberit iCon
Geberit VariForm
Geberit Smyle
Geberit Selnova Square

**ORAHOVINA, AMERIČKA, FURNIR
OD PRAVOG DRVETA**

Geberit ONE/projekcija 40 cm

Površina nameštaja
Orahovina, američki orah

**SCULTURA SIVA, MELAMIN,
STRUKTURA DRVETA**

Geberit Xenos²

HIKORI

Geberit Selnova Square

Površina nameštaja
Sculptura siva

Površina nameštaja
Hikori

**HRAST SIVO-SMEĐI, MELAMIN,
STRUKTURA DRVETA**

Geberit Citterio

Površina nameštaja
Hrast sivo-smeđi

Jasno je da zidne obloge stvaraju prefinjenu atmosferu u kupatilu. Elegantni izgled dodatno je naglašen ugrađenim ravnim profilima ručki koje se prostiru duž cele prednje strane nameštaja.



GEBERIT ACANTO

Ormarić umivaonika: bela, staklo
Niski ormarići: bela, staklo



PREGLED STAKLENE ZIDNE OBLOGE

BELA, STAKLO SJAJNO

(RAL 9016)

Geberit Acanto

PEŠČANOSIVA, STAKLO SJAJNO

(NCS 2002-Y50R)

Geberit Acanto

BEŽ-SMEĐA, STAKLO SJAJNO

Geberit Citterio

Površina nameštaja
Bela

Površina nameštaja
Peščanosiva

Površina nameštaja
Bež-smeđa

LAVA, STAKLO

(NCS S 7500-N)

Geberit Acanto

CRNA, STAKLO SJAJNO

(RAL 9005)

Geberit Citterio
Geberit Acanto

PREGLED POVRŠINA

| | | | Geberit ONE | Geberit Citterio | Geberit Xenos ² | Geberit myDay | Geberit Acanto | Geberit iCon | Geberit VariForm | Geberit Smyle | Geberit Selnova Square |
|------------|------------------------|------------------|-------------|------------------|----------------------------|---------------|----------------|--------------|------------------|---------------|------------------------|
| BOJA | Bela visok sjaj | (RAL 9016) | X | | X | X | | X | X | X | X |
| | Bela mat | | | | X | | | | | | |
| | Bela mat | (RAL 9016) | X | | | | | X | | | |
| | Peščanosiva visok sjaj | (NCS 2002-Y50R) | X | | | | | X | | X | |
| | Sivobež mat | (NCS S 3502Y) | X | | X | | | | | | |
| | Taupe visok sjaj | (NCS S4005-Y80R) | | | | X | | | | | |
| | Lava mat | (NCS S 7500-N) | X | | | | | X | X | X | X |
| | Crna mat | | X | | | | | | | | |
| DEKORACIJA | Svetli hikori | | | | | | | | | | X |
| | Hrast | | X | | | | | X | X | | |
| | Hrast bež | | | X | | | | | | | |
| | Hikori | | X | | | | | X | X | X | X |
| | Scultura siva | | | | X | | | | | | |
| | Hrast sivobež | | | X | | | | | | | |
| | Orah | | X | | | | | | | | |
| STAKLO | Bela | (RAL 9016) | | | | | X | | | | |
| | Peščanosiva | (NCS 2002-Y50R) | | | | | X | | | | |
| | Taupe | | | X | | | | | | | |
| | Lava | (NCS S 7500-N) | | | | | X | | | | |
| | Crna | (RAL 9005) | | X | | | X | | | | |

Površina nameštaja
Lava

Usled štampanja boje površine nameštaja mogu da se razlikuju od tabele boja koje su ovde prikazane.

| | |
|---|------------|
| GEBERIT ONE | 224 |
| GEBERIT CITTERIO | 268 |
| GEBERIT XENO² | 280 |
| GEBERIT ACANTO | 292 |
| GEBERIT ICON | 312 |
| GEBERIT SMYLE | 358 |
| GEBERIT SELNOVA | 378 |
| GEBERIT SELNOVA SQUARE | 396 |
| GEBERIT SELNOVA COMPACT | 416 |
| GEBERIT SELNOVA COMFORT | 312 |
| GEBERIT VARIFORM | 438 |
| GEBERIT OPTION | 454 |
| GEBERIT BAMBINI | 462 |
| OSTALI PROIZVODI | 464 |
| GEBERIT AQUACLEAN | 476 |
| GEBERIT MONOLITH | 486 |
| PISOARI I PREGRADE PISOARA | 510 |
| TUŠEVI | 516 |
| TIPKE ZA AKTIVIRANJE I UREĐAJI ZA ISPIRANJE WC-A | 532 |



GEBERIT | FSC™


Savet za upravljanje šumama (FSC) promovira odgovorno i ekološki prihvatljivo upravljanje šumama širom sveta. Geberit koristi FSC™ (C134279) sertifikovano drvo za svoju opremu za kupatilo. Potražite proizvode sa oznakom FSC.

Odgovornost za FSC™ C134279 sertifikovane proizvode

Geberit International AG | Schachenstrasse 77 | CH-8645 Jona | Švajcarska

GEBERIT ONE

GEBERIT ONE UMIVAONIK, HORIZONTALNI ODVOD



Prednosti


Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik • Horizontalni odvod • Funkcija preliva, nevidljiva • Aktiviranje preko spone • Sa integrisanim filterom za dlake • Higijenski zahvaljujući optimalnom strujanju • Odgovara preporukama Komisije za bolničku higijenu i prevenciju zaraza (KRINKO)

| Br. art. | Boja / površina | Otvor slavine | Preliv | Širina donjeg ormara [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---------------------------|---|---------------|--------|---------------------------|---------|--------|
| B / širina: 50 cm | | | | | | |
| 505.018.00.1 | Umivaonik: bela / KeraTect Maska: sjajna | bez | bez | - cm | 14,2 cm | 41 cm |
| 505.019.00.1 | Umivaonik: bela / KeraTect Maska: sjajna | na sredini | bez | - cm | 14,2 cm | 41 cm |
| B / širina: 60 cm | | | | | | |
| 505.033.00.1 | Umivaonik: bela / KeraTect Maska: sjajna | bez | bez | 60 cm | 14,2 cm | 48 cm |
| 505.034.00.1 | Umivaonik: bela / KeraTect Maska: sjajna | na sredini | bez | 60 cm | 14,2 cm | 48 cm |
| B / širina: 75 cm | | | | | | |
| 505.035.00.1 | Umivaonik: bela / KeraTect Maska: sjajna | bez | bez | 75 cm | 14,2 cm | 48 cm |
| 505.036.00.1 | Umivaonik: bela / KeraTect Maska: sjajna | na sredini | bez | 75 cm | 14,2 cm | 48 cm |
| B / širina: 90 cm | | | | | | |
| 505.037.00.1 | Umivaonik: bela / KeraTect Maska: sjajna | bez | bez | 90 cm | 14,2 cm | 48 cm |
| 505.038.00.1 | Umivaonik: bela / KeraTect Maska: sjajna | na sredini | bez | 90 cm | 14,2 cm | 48 cm |
| B / širina: 105 cm | | | | | | |
| 505.045.00.1 | Umivaonik: bela / KeraTect Maska: sjajna | bez | bez | 105 cm | 14,2 cm | 48 cm |
| 505.046.00.1 | Umivaonik: bela / KeraTect Maska: sjajna | na sredini | bez | 105 cm | 14,2 cm | 48 cm |
| B / širina: 120 cm | | | | | | |
| 505.047.00.1 | Umivaonik: bela / KeraTect Maska: sjajna | bez | bez | 120 cm | 14,2 cm | 48 cm |
| 505.049.00.1 | Umivaonik: bela / KeraTect Maska: sjajna | levo i desno | bez | 120 cm | 14,2 cm | 48 cm |
| 505.048.00.1 | Umivaonik: bela / KeraTect Maska: sjajna | na sredini | bez | 120 cm | 14,2 cm | 48 cm |

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit ONE ormarić za umivaonik, sa dve fioke → s. 233
- Geberit ONE ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom → s. 235

GEBERIT ONE UMIVAONIK, HORIZONTALNI ODVOD, POVRŠINA ZA ODLAGANJE DESNO



Prednosti


Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik • Horizontalni odvod • Funkcija preliva, nevidljiva • Aktiviranje preko spone • Sa integrisanim filterom za dlake • Higijenski zahvaljujući optimalnom strujanju

| Br. art. | Boja / površina | Otvor slavine | Preliv | Površina za odlaganje | Širina donjeg ormara [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------------------|---|---------------|--------|-----------------------|---------------------------|---------|--------|
| B / širina: 90 cm | | | | | | | |
| 505.042.00.1 | Umivaonik: bela / KeraTect Maska: sjajna | bez | bez | desno | 90 cm | 14,2 cm | 48 cm |
| 505.039.00.1 | Umivaonik: bela / KeraTect Maska: sjajna | levo | bez | desno | 90 cm | 14,2 cm | 48 cm |

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit ONE ormarić za umivaonik, sa dve fioke → s. 233
- Geberit ONE ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom → s. 235

GEBERIT ONE UMIVAONIK, HORIZONTALNI ODVOD, POVRŠINA ZA ODLAGANJE LEVO



Prednosti


Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik • Horizontalni odvod • Funkcija preliva, nevidljiva • Aktiviranje preko spone • Sa integrisanim filterom za dlake • Higijenski zahvaljujući optimalnom strujanju

| Br. art. | Boja / površina | Otvor slavine | Preliv | Površina za odlaganje | Širina donjeg ormara [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------------------|---|---------------|--------|-----------------------|---------------------------|---------|--------|
| B / širina: 90 cm | | | | | | | |
| 505.043.00.1 | Umivaonik: bela / KeraTect Maska: sjajna | desno | bez | levo | 90 cm | 14,2 cm | 48 cm |
| 505.044.00.1 | Umivaonik: bela / KeraTect Maska: sjajna | bez | bez | levo | 90 cm | 14,2 cm | 48 cm |

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit ONE ormarić za umivaonik, sa dve fioke → s. 233
- Geberit ONE ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom → s. 235

GEBERIT ONE UMIVAONIK, VERTIKALNI ODVOD

**Prednosti**


Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik • Vertikalni odvod

| Br. art. | Boja / površina | Otvor slavine | Preliv | Širina donjeg ormara [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---------------------------|-----------------|---------------|--------|---------------------------|--------|--------|
| B / širina: 50 cm | | | | | | |
| 505.021.01.6 | bela / KeraTect | bez | bez | - cm | 14 cm | 41 cm |
| 505.020.01.6 | bela / KeraTect | na sredini | bez | - cm | 14 cm | 41 cm |
| B / širina: 60 cm | | | | | | |
| 505.021.01.1 | bela / KeraTect | bez | bez | 60 cm | 14 cm | 48 cm |
| 505.020.01.1 | bela / KeraTect | na sredini | bez | 60 cm | 14 cm | 48 cm |
| B / širina: 75 cm | | | | | | |
| 505.021.01.2 | bela / KeraTect | bez | bez | 75 cm | 14 cm | 48 cm |
| 505.020.01.2 | bela / KeraTect | na sredini | bez | 75 cm | 14 cm | 48 cm |
| B / širina: 90 cm | | | | | | |
| 505.021.01.3 | bela / KeraTect | bez | bez | 90 cm | 14 cm | 48 cm |
| 505.020.01.3 | bela / KeraTect | na sredini | bez | 90 cm | 14 cm | 48 cm |
| B / širina: 105 cm | | | | | | |
| 505.021.01.4 | bela / KeraTect | bez | bez | 105 cm | 14 cm | 48 cm |
| 505.020.01.4 | bela / KeraTect | na sredini | bez | 105 cm | 14 cm | 48 cm |
| B / širina: 120 cm | | | | | | |
| 505.021.01.5 | bela / KeraTect | bez | bez | 102 cm | 14 cm | 48 cm |
| 505.022.01.5 | bela / KeraTect | levo i desno | bez | 120 cm | 14 cm | 48 cm |
| 505.020.01.5 | bela / KeraTect | na sredini | bez | 120 cm | 14 cm | 48 cm |

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit ONE ormarić za umivaonik, sa dve fioke → s. 233
- Geberit ONE ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom → s. 235

GEBERIT ONE UGRADNI UMIVAONIK, HORIZONTALNI ODVOD

**Prednosti**


Horizontalni odvod • Uska ivica • Funkcija preliva, nevidljiva • Aktiviranje preko spone • Sa integrisanim filterom za dlake • Higijenski zahvaljujući optimalnom strujanju

| Br. art. | Boja / površina | Otvor slavine | Preliv | Površina za odlaganje | Širina donjeg ormara [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---------------------------|---|---------------|--------|-----------------------|---------------------------|--------|--------|
| B / širina: 60 cm | | | | | | | |
| 505.001.00.1 | Umivaonik: bela / KeraTect Maska: sjajna | bez | bez | sa obe strane | 60 cm | 13 cm | 48 cm |
| 505.002.00.1 | Umivaonik: bela / KeraTect Maska: sjajna | na sredini | bez | sa obe strane | 60 cm | 13 cm | 48 cm |
| B / širina: 75 cm | | | | | | | |
| 505.003.00.1 | Umivaonik: bela / KeraTect Maska: sjajna | bez | bez | sa obe strane | 75 cm | 13 cm | 48 cm |
| 505.004.00.1 | Umivaonik: bela / KeraTect Maska: sjajna | na sredini | bez | sa obe strane | 75 cm | 13 cm | 48 cm |
| B / širina: 90 cm | | | | | | | |
| 505.005.00.1 | Umivaonik: bela / KeraTect Maska: sjajna | bez | bez | sa obe strane | 90 cm | 13 cm | 48 cm |
| 505.006.00.1 | Umivaonik: bela / KeraTect Maska: sjajna | na sredini | bez | sa obe strane | 90 cm | 13 cm | 48 cm |
| B / širina: 105 cm | | | | | | | |
| 505.014.00.1 | Umivaonik: bela / KeraTect Maska: sjajna | bez | bez | sa obe strane | 105 cm | 13 cm | 48 cm |
| 505.015.00.1 | Umivaonik: bela / KeraTect Maska: sjajna | na sredini | bez | sa obe strane | 105 cm | 13 cm | 48 cm |
| B / širina: 120 cm | | | | | | | |
| 505.016.00.1 | Umivaonik: bela / KeraTect Maska: sjajna | bez | bez | sa obe strane | 120 cm | 13 cm | 48 cm |
| 505.017.00.1 | Umivaonik: bela / KeraTect Maska: sjajna | na sredini | bez | sa obe strane | 120 cm | 13 cm | 48 cm |

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit ONE ormarić za umivaonik, sa dve fioke → s. 233
- Geberit ONE ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom → s. 235

GEBERIT ONE UGRADNI UMIVAONIK, HORIZONTALNI ODVOD, POVRŠINA ZA ODLAGANJE DESNO



Prednosti


Horizontalni odvod • Uska ivica • Funkcija preliva, nevidljiva • Aktiviranje preko sponse • Sa integrisanim filterom za dlake • Higijenski zahvaljujući optimalnom strujanju

| Br. art. | Boja / površina | Otvor slavine | Preliv | Površina za odlaganje | Širina donjeg ormara [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------------------|---|---------------|--------|-----------------------|---------------------------|---------|--------|
| B / širina: 90 cm | | | | | | | |
| 505.008.00.1 | Umivaonik: bela / KeraTect Maska: sjajna | bez | bez | desno | 90 cm | 13,1 cm | 48 cm |
| 505.007.00.1 | Umivaonik: bela / KeraTect Maska: sjajna | levo | bez | desno | 90 cm | 13,1 cm | 48 cm |

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit ONE ormarić za umivaonik, sa dve fioke → s. 233
- Geberit ONE ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom → s. 235

GEBERIT ONE UGRADNI UMIVAONIK, HORIZONTALNI ODVOD, POVRŠINA ZA ODLAGANJE LEVO



Prednosti


Horizontalni odvod • Uska ivica • Funkcija preliva, nevidljiva • Aktiviranje preko sponse • Sa integrisanim filterom za dlake • Higijenski zahvaljujući optimalnom strujanju

| Br. art. | Boja / površina | Otvor slavine | Preliv | Površina za odlaganje | Širina donjeg ormara [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------------------|---|---------------|--------|-----------------------|---------------------------|---------|--------|
| B / širina: 90 cm | | | | | | | |
| 505.009.00.1 | Umivaonik: bela / KeraTect Maska: sjajna | desno | bez | levo | 90 cm | 13,1 cm | 48 cm |
| 505.013.00.1 | Umivaonik: bela / KeraTect Maska: sjajna | bez | bez | levo | 90 cm | 13,1 cm | 48 cm |

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit ONE ormarić za umivaonik, sa dve fioke → s. 233
- Geberit ONE ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom → s. 235

GEBERIT ONE UGRADNI UMIVAONIK, VERTIKALNI ODVOD



Prednosti


Vertikalni odvod • Uska ivica

| Br. art. | Boja / površina | Otvor slavine | Preliv | Površina za odlaganje | Širina donjeg ormara [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---------------------------|-----------------|---------------|--------|-----------------------|---------------------------|--------|--------|
| B / širina: 60 cm | | | | | | | |
| 505.011.01.1 | bela / KeraTect | bez | bez | sa obe strane | 60 cm | 14 cm | 48 cm |
| 505.010.01.1 | bela / KeraTect | na sredini | bez | sa obe strane | 60 cm | 14 cm | 48 cm |
| B / širina: 75 cm | | | | | | | |
| 505.011.01.2 | bela / KeraTect | bez | bez | sa obe strane | 75 cm | 14 cm | 48 cm |
| 505.010.01.2 | bela / KeraTect | na sredini | bez | sa obe strane | 75 cm | 14 cm | 48 cm |
| B / širina: 90 cm | | | | | | | |
| 505.011.01.3 | bela / KeraTect | bez | bez | sa obe strane | 90 cm | 14 cm | 48 cm |
| 505.010.01.3 | bela / KeraTect | na sredini | bez | sa obe strane | 90 cm | 14 cm | 48 cm |
| B / širina: 105 cm | | | | | | | |
| 505.011.01.4 | bela / KeraTect | bez | bez | sa obe strane | 105 cm | 14 cm | 48 cm |
| 505.010.01.4 | bela / KeraTect | na sredini | bez | sa obe strane | 105 cm | 14 cm | 48 cm |
| B / širina: 120 cm | | | | | | | |
| 505.011.01.5 | bela / KeraTect | bez | bez | sa obe strane | 120 cm | 14 cm | 48 cm |
| 505.010.01.5 | bela / KeraTect | na sredini | bez | sa obe strane | 120 cm | 14 cm | 48 cm |

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit ONE ormarić za umivaonik, sa dve fioke → s. 233
- Geberit ONE ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom → s. 235

GEBERIT ONE NADGRADNI UMIVAONIK U OBLIKU ŠKOLJKE, HORIZONTALNI ODVOD



Prednosti


Horizontalni odvod • Funkcija preliva, nevidljiva • Aktiviranje preko sponse • Sa integrisanim filterom za dlake • Higijenski zahvaljujući optimalnom strujanju • Donja i zadnja strana izbrušene

| Br. art. | Boja / površina | Otvor slavine | Preliv | H [cm] | T [cm] |
|--------------------------|---|---------------|--------|---------|---------|
| B / širina: 50 cm | | | | | |
| 505.050.00.1 | Umivaonik: bela / KeraTect Maska: sjajna | bez | bez | 15,4 cm | 42,5 cm |
| 505.052.00.1 | Umivaonik: bela mat Maska: sjajna | bez | bez | 15,4 cm | 42,5 cm |
| 505.051.00.1 | Umivaonik: bela / KeraTect Maska: sjajna | na sredini | bez | 15,4 cm | 42,5 cm |
| 505.053.00.1 | Umivaonik: bela mat Maska: sjajna | na sredini | bez | 15,4 cm | 42,5 cm |

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit ONE ploča umivaonika sa izrezom po sredini, za nadgradni umivaonik u obliku školjke → s. 239
- Geberit ONE ploča umivaonika sa izrezom po sredini, keramika, za nadgradni umivaonik u obliku školjke → s. 240
- Geberit ONE ploča umivaonika sa izrezom levo, za nadgradni umivaonik u obliku školjke → s. 240
- Geberit ONE ploča umivaonika sa izrezom levo, keramika, za nadgradni umivaonik u obliku školjke → s. 241
- Geberit ONE ploča umivaonika sa izrezom desno, za nadgradni umivaonik u obliku školjke → s. 241
- Geberit ONE ploča umivaonika sa izrezom desno, keramika, za nadgradni umivaonik u obliku školjke → s. 242
- Geberit ONE ploča umivaonika sa dvostrukim izrezom, za nadgradni umivaonik u obliku školjke → s. 242
- Geberit ONE ploča umivaonika sa dvostrukim izrezom, keramika, za nadgradni umivaonik u obliku školjke → s. 243

GEBERIT ONE NADGRADNI UMIVAONIK U OBLIKU ŠKOLJKE, VERTIKALNI ODVOD



Prednosti


Vertikalni odvod • Donja i zadnja strana izbrušene

| Br. art. | Boja / površina | Otvor slavine | Preliv | H [cm] | T [cm] |
|--------------------------|-----------------|---------------|--------|--------|---------|
| B / širina: 50 cm | | | | | |
| 505.040.01.6 | bela / KeraTect | bez | bez | 14 cm | 42,5 cm |
| 505.041.01.6 | bela / KeraTect | na sredini | bez | 14 cm | 42,5 cm |

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit ONE ploča umivaonika sa izrezom po sredini, za nadgradni umivaonik u obliku školjke → s. 239
- Geberit ONE ploča umivaonika sa izrezom po sredini, keramika, za nadgradni umivaonik u obliku školjke → s. 240
- Geberit ONE ploča umivaonika sa izrezom levo, za nadgradni umivaonik u obliku školjke → s. 240
- Geberit ONE ploča umivaonika sa izrezom levo, keramika, za nadgradni umivaonik u obliku školjke → s. 241
- Geberit ONE ploča umivaonika sa izrezom desno, za nadgradni umivaonik u obliku školjke → s. 241
- Geberit ONE ploča umivaonika sa izrezom desno, keramika, za nadgradni umivaonik u obliku školjke → s. 242
- Geberit ONE ploča umivaonika sa dvostrukim izrezom, za nadgradni umivaonik u obliku školjke → s. 242
- Geberit ONE ploča umivaonika sa dvostrukim izrezom, keramika, za nadgradni umivaonik u obliku školjke → s. 243

GEBERIT ONE NADGRADNI UMIVAONIK, PRAVOUGAONI, HORIZONTALNI ODVOD



Prednosti


Horizontalni odvod • Funkcija preliva, nevidljiva • Aktiviranje preko sponse • Sa integrisanim filterom za dlake • Higijenski zahvaljujući optimalnom strujanju • Donja i zadnja strana izbrušene

| Br. art. | Boja / površina | Otvor slavine | Preliv | H [cm] | T [cm] |
|--------------------------|---|---------------|--------|---------|--------|
| B / širina: 50 cm | | | | | |
| 505.023.00.1 | Umivaonik: bela / KeraTect Maska: sjajna | bez | bez | 14,2 cm | 41 cm |
| 505.025.00.1 | Umivaonik: bela mat Maska: sjajna | bez | bez | 14,2 cm | 41 cm |
| 505.024.00.1 | Umivaonik: bela / KeraTect Maska: sjajna | na sredini | bez | 14,2 cm | 41 cm |
| 505.026.00.1 | Umivaonik: bela mat Maska: sjajna | na sredini | bez | 14,2 cm | 41 cm |

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit ONE ploča umivaonika sa izrezom po sredini, za četvrtasti nadgradni umivaonik → s. 244
- Geberit ONE ploča umivaonika sa izrezom po sredini, keramika, za četvrtasti nadgradni umivaonik → s. 245
- Geberit ONE ploča umivaonika sa izrezom levo, za četvrtasti nadgradni umivaonik → s. 245
- Geberit ONE ploča umivaonika sa izrezom levo, keramika, za četvrtasti nadgradni umivaonik → s. 246
- Geberit ONE ploča umivaonika sa izrezom desno, za četvrtasti nadgradni umivaonik → s. 246
- Geberit ONE ploča umivaonika sa izrezom desno, keramika, za četvrtasti nadgradni umivaonik → s. 247
- Geberit ONE ploča umivaonika sa dvostrukim izrezom, za četvrtasti nadgradni umivaonik → s. 247
- Geberit ONE ploča umivaonika sa dvostrukim izrezom, keramika, za četvrtasti nadgradni umivaonik → s. 248

GEBERIT ONE NADGRADNI UMIVAONIK, PRAVOUGAONI, VERTIKALNI ODVOD



Prednosti

Vertikalni odvod • Donja i zadnja strana izbrušene

| Br. art. | Boja / površina | Otvor slavine | Preliv | H [cm] | T [cm] |
|--------------------------|-----------------|---------------|--------|--------|--------|
| B / širina: 50 cm | | | | | |
| 505.031.01.6 | bela / KeraTect | bez | bez | 14 cm | 40 cm |
| 505.030.01.6 | bela / KeraTect | na sredini | bez | 14 cm | 40 cm |

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit ONE ploča umivaonika sa izrezom po sredini, za četvrtasti nadgradni umivaonik → s. 244
- Geberit ONE ploča umivaonika sa izrezom po sredini, keramika, za četvrtasti nadgradni umivaonik → s. 245
- Geberit ONE ploča umivaonika sa izrezom levo, za četvrtasti nadgradni umivaonik → s. 245
- Geberit ONE ploča umivaonika sa izrezom levo, keramika, za četvrtasti nadgradni umivaonik → s. 246
- Geberit ONE ploča umivaonika sa izrezom desno, za četvrtasti nadgradni umivaonik → s. 246
- Geberit ONE ploča umivaonika sa izrezom desno, keramika, za četvrtasti nadgradni umivaonik → s. 247
- Geberit ONE ploča umivaonika sa dvostrukim izrezom, za četvrtasti nadgradni umivaonik → s. 247
- Geberit ONE ploča umivaonika sa dvostrukim izrezom, keramika, za četvrtasti nadgradni umivaonik → s. 248

GEBERIT ONE POKLOPAC ODVODA SA GREBENASTIM UMETKOM, MAGNETNO PRIČVRŠĆIVANJE



| Br. art. | Boja / površina |
|--------------|---|
| 245.451.11.1 | alpsko bela |
| 505.082.14.1 | Matirana crna / sa slojem easy-to-clean |
| 505.082.21.1 | sjajna hrom |
| 505.082.GH.1 | hrom brušeni |

GEBERIT ONE DIZAJN MASKA ZA SIFON UMIVAONIKA




| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|---|--------|--------|--------|
| 505.058.01.1 | bela / nerđajući čelik, sa zaštitnim premazom | 7,8 cm | 20 cm | 6,5 cm |
| 505.058.21.1 | sjajna hrom | 7,8 cm | 20 cm | 6,5 cm |

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit ONE ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom → s. 235
- Geberit ONE ormarić za umivaonik, sa dve fioke → s. 236

GEBERIT ONE ORMARIĆ ZA UMIVAONIK, SA DVE FIOKE



Prednosti

FSC™ C134279 sertifikovan • Konzolni element • Potpuno iskoristiv prostor za odlaganje u gornjoj fioci • Sa dve fioke • Mehanizam za otvaranje sa aktiviranjem pritiskom • Fioka sa samouvlačenjem • Otporno na vlagu • Isporučeno u predmontiranom stanju


| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|----------------------------------|---|----------|---------|--------|
| Širina umivaonika: 60 cm | | | | |
| 505.261.00.1 | bela / lakirana, visoki sjaj | 59,2 cm | 50,4 cm | 47 cm |
| 505.261.00.2 * | bela / lakirana, mat | 59,2 cm | 50,4 cm | 47 cm |
| 505.261.00.3 | lava / lakirana, mat | 59,2 cm | 50,4 cm | 47 cm |
| 505.261.00.4 * | peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj | 59,2 cm | 50,4 cm | 47 cm |
| 505.261.00.5 | hrast / melamin struktura drveta | 59,2 cm | 50,4 cm | 47 cm |
| 505.261.00.6 * | orahovina, američki orah / melamin struktura drveta | 59,2 cm | 50,4 cm | 47 cm |
| 505.261.00.7 * | greige / lakirana, mat | 59,2 cm | 50,4 cm | 47 cm |
| 505.261.00.8 * | Crno / lakirana, mat | 59,2 cm | 50,4 cm | 47 cm |
| Širina umivaonika: 75 cm | | | | |
| 505.262.00.1 | bela / lakirana, visoki sjaj | 74 cm | 50,4 cm | 47 cm |
| 505.262.00.2 * | bela / lakirana, mat | 74 cm | 50,4 cm | 47 cm |
| 505.262.00.3 | lava / lakirana, mat | 74 cm | 50,4 cm | 47 cm |
| 505.262.00.4 * | peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj | 74 cm | 50,4 cm | 47 cm |
| 505.262.00.5 | hrast / melamin struktura drveta | 74 cm | 50,4 cm | 47 cm |
| 505.262.00.6 * | orahovina, američki orah / melamin struktura drveta | 74 cm | 50,4 cm | 47 cm |
| 505.262.00.7 * | greige / lakirana, mat | 74 cm | 50,4 cm | 47 cm |
| 505.262.00.8 * | Crno / lakirana, mat | 74 cm | 50,4 cm | 47 cm |
| Širina umivaonika: 90 cm | | | | |
| 505.263.00.1 | bela / lakirana, visoki sjaj | 88,8 cm | 50,4 cm | 47 cm |
| 505.263.00.2 * | bela / lakirana, mat | 88,8 cm | 50,4 cm | 47 cm |
| 505.263.00.3 | lava / lakirana, mat | 88,8 cm | 50,4 cm | 47 cm |
| 505.263.00.4 * | peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj | 88,8 cm | 50,4 cm | 47 cm |
| 505.263.00.5 | hrast / melamin struktura drveta | 88,8 cm | 50,4 cm | 47 cm |
| 505.263.00.6 * | orahovina, američki orah / melamin struktura drveta | 88,8 cm | 50,4 cm | 47 cm |
| 505.263.00.7 * | greige / lakirana, mat | 88,8 cm | 50,4 cm | 47 cm |
| 505.263.00.8 * | Crno / lakirana, mat | 88,8 cm | 50,4 cm | 47 cm |
| Širina umivaonika: 105 cm | | | | |
| 505.264.00.1 | bela / lakirana, visoki sjaj | 103,6 cm | 50,4 cm | 47 cm |
| 505.264.00.2 * | bela / lakirana, mat | 103,6 cm | 50,4 cm | 47 cm |
| 505.264.00.3 | lava / lakirana, mat | 103,6 cm | 50,4 cm | 47 cm |
| 505.264.00.4 * | peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj | 103,6 cm | 50,4 cm | 47 cm |
| 505.264.00.5 | hrast / melamin struktura drveta | 103,6 cm | 50,4 cm | 47 cm |
| 505.264.00.6 * | orahovina, američki orah / melamin struktura drveta | 103,6 cm | 50,4 cm | 47 cm |
| 505.264.00.7 * | greige / lakirana, mat | 103,6 cm | 50,4 cm | 47 cm |
| 505.264.00.8 * | Crno / lakirana, mat | 103,6 cm | 50,4 cm | 47 cm |

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|----------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| Širina umivaonika: 120 cm | | | | |
| 505.265.00.1 | bela / lakirana, visoki sjaj | 118,4 cm | 50,4 cm | 47 cm |
| 505.265.00.2 * | bela / lakirana, mat | 118,4 cm | 50,4 cm | 47 cm |
| 505.265.00.3 | lava / lakirana, mat | 118,4 cm | 50,4 cm | 47 cm |
| 505.265.00.4 * | peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj | 118,4 cm | 50,4 cm | 47 cm |
| 505.265.00.5 | hrast / melamin struktura drveta | 118,4 cm | 50,4 cm | 47 cm |
| 505.265.00.6 * | orahovina, američki orah / melamin struktura drveta | 118,4 cm | 50,4 cm | 47 cm |
| 505.265.00.7 * | greige / lakirana, mat | 118,4 cm | 50,4 cm | 47 cm |
| 505.265.00.8 * | Crno / lakirana, mat | 118,4 cm | 50,4 cm | 47 cm |

* Proizvodnja prema porudžbini

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit ONE umivaonik, horizontalni odvod → s. 224
- Geberit ONE umivaonik, horizontalni odvod, površina za odlaganje desno → s. 225
- Geberit ONE umivaonik, horizontalni odvod, površina za odlaganje levo → s. 225
- Geberit ONE umivaonik, vertikalni odvod → s. 226
- Geberit ONE ugradni umivaonik, horizontalni odvod → s. 227
- Geberit ONE ugradni umivaonik, horizontalni odvod, površina za odlaganje desno → s. 228
- Geberit ONE ugradni umivaonik, horizontalni odvod, površina za odlaganje levo → s. 228
- Geberit ONE ugradni umivaonik, vertikalni odvod → s. 229
- Geberit ONE nadgradni umivaonik u obliku školjke, horizontalni odvod → s. 230
- Geberit ONE nadgradni umivaonik u obliku školjke, vertikalni odvod → s. 230
- Geberit ONE nadgradni umivaonik, pravougaoni, horizontalni odvod → s. 231
- Geberit ONE nadgradni umivaonik, pravougaoni, vertikalni odvod → s. 232
- Geberit ONE bočni ormarić sa jednom fiokom → s. 237
- Geberit ONE bočni ormarić sa dve fioke → s. 237
- Geberit ONE bočni element → s. 238

GEBERIT ONE ORMARIĆ ZA UMIVAONIK, SA ČETIRI FIOKE**Prednosti**


FSC™ C134279 sertifikovan • Konzolni element • Potpuno iskoristiv prostor za odlaganje u gornjoj fioci • Sa četiri fioke • Mehanizam za otvaranje sa aktiviranjem pritiskom • Fioka sa samouvlačenjem • Otporno na vlagu • Isporučeno u predmontiranom stanju

| Br. art. | Boja / površina | Širina umivaonika [cm] | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|----------------|---|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 505.266.00.1 | bela / lakirana, visoki sjaj | 135 cm | 133,2 cm | 50,4 cm | 47 cm |
| 505.266.00.2 * | bela / lakirana, mat | 135 cm | 133,2 cm | 50,4 cm | 47 cm |
| 505.266.00.3 | lava / lakirana, mat | 135 cm | 133,2 cm | 50,4 cm | 47 cm |
| 505.266.00.4 * | peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj | 135 cm | 133,2 cm | 50,4 cm | 47 cm |
| 505.266.00.5 | hrast / melamin struktura drveta | 135 cm | 133,2 cm | 50,4 cm | 47 cm |
| 505.266.00.6 * | orahovina, američki orah / melamin struktura drveta | 135 cm | 133,2 cm | 50,4 cm | 47 cm |
| 505.266.00.7 * | greige / lakirana, mat | 135 cm | 133,2 cm | 50,4 cm | 47 cm |
| 505.266.00.8 * | Crno / lakirana, mat | 135 cm | 133,2 cm | 50,4 cm | 47 cm |

* Proizvodnja prema porudžbini

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit ONE nadgradni umivaonik u obliku školjke, horizontalni odvod → s. 230
- Geberit ONE nadgradni umivaonik u obliku školjke, vertikalni odvod → s. 230
- Geberit ONE nadgradni umivaonik, pravougaoni, horizontalni odvod → s. 231
- Geberit ONE nadgradni umivaonik, pravougaoni, vertikalni odvod → s. 232
- Geberit ONE bočni ormarić sa jednom fiokom → s. 237
- Geberit ONE bočni ormarić sa dve fioke → s. 237
- Geberit ONE bočni element → s. 238

GEBERIT ONE ORMARIĆ ZA UMIVAONIK, SA JEDNOM FIOKOM**Prednosti**

FSC™ C134279 sertifikovan • Konzolni element • Potpuno iskoristiv prostor za odlaganje u gornjoj fioci • Sa jednom fiokom • Mehanizam za otvaranje sa aktiviranjem pritiskom • Fioka sa samouvlačenjem • Otporno na vlagu • Isporučeno u predmontiranom stanju

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| Širina umivaonika: 60 cm | | | | |
| 505.071.00.1 | bela / lakirana, visoki sjaj | 59,2 cm | 26,6 cm | 47 cm |
| 505.071.00.2 * | bela / lakirana, mat | 59,2 cm | 26,6 cm | 47 cm |
| 505.071.00.3 | lava / lakirana, mat | 59,2 cm | 26,6 cm | 47 cm |
| 505.071.00.4 * | peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj | 59,2 cm | 26,6 cm | 47 cm |
| 505.071.00.5 | hrast / melamin struktura drveta | 59,2 cm | 26,6 cm | 47 cm |
| 505.071.00.6 * | orahovina, američki orah / melamin struktura drveta | 59,2 cm | 26,6 cm | 47 cm |
| 505.071.00.7 * | greige / lakirana, mat | 59,2 cm | 26,6 cm | 47 cm |
| 505.071.00.8 * | Crno / lakirana, mat | 59,2 cm | 26,6 cm | 47 cm |

Širina umivaonika: 75 cm

| | | | | |
|----------------|---|-------|---------|-------|
| 505.072.00.1 | bela / lakirana, visoki sjaj | 74 cm | 26,6 cm | 47 cm |
| 505.072.00.2 * | bela / lakirana, mat | 74 cm | 26,6 cm | 47 cm |
| 505.072.00.3 | lava / lakirana, mat | 74 cm | 26,6 cm | 47 cm |
| 505.072.00.4 * | peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj | 74 cm | 26,6 cm | 47 cm |
| 505.072.00.5 | hrast / melamin struktura drveta | 74 cm | 26,6 cm | 47 cm |
| 505.072.00.6 * | orahovina, američki orah / melamin struktura drveta | 74 cm | 26,6 cm | 47 cm |
| 505.072.00.7 * | greige / lakirana, mat | 74 cm | 26,6 cm | 47 cm |
| 505.072.00.8 * | Crno / lakirana, mat | 74 cm | 26,6 cm | 47 cm |

Širina umivaonika: 90 cm

| | | | | |
|----------------|---|---------|---------|-------|
| 505.073.00.1 | bela / lakirana, visoki sjaj | 88,8 cm | 26,6 cm | 47 cm |
| 505.073.00.2 * | bela / lakirana, mat | 88,8 cm | 26,6 cm | 47 cm |
| 505.073.00.3 | lava / lakirana, mat | 88,8 cm | 26,6 cm | 47 cm |
| 505.073.00.4 * | peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj | 88,8 cm | 26,6 cm | 47 cm |
| 505.073.00.5 | hrast / melamin struktura drveta | 88,8 cm | 26,6 cm | 47 cm |
| 505.073.00.6 * | orahovina, američki orah / melamin struktura drveta | 88,8 cm | 26,6 cm | 47 cm |
| 505.073.00.7 * | greige / lakirana, mat | 88,8 cm | 26,6 cm | 47 cm |
| 505.073.00.8 * | Crno / lakirana, mat | 88,8 cm | 26,6 cm | 47 cm |

Širina umivaonika: 105 cm

| | | | | |
|----------------|---|----------|---------|-------|
| 505.074.00.1 | bela / lakirana, visoki sjaj | 103,6 cm | 26,6 cm | 47 cm |
| 505.074.00.2 * | bela / lakirana, mat | 103,6 cm | 26,6 cm | 47 cm |
| 505.074.00.3 | lava / lakirana, mat | 103,6 cm | 26,6 cm | 47 cm |
| 505.074.00.4 * | peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj | 103,6 cm | 26,6 cm | 47 cm |
| 505.074.00.5 | hrast / melamin struktura drveta | 103,6 cm | 26,6 cm | 47 cm |
| 505.074.00.6 * | orahovina, američki orah / melamin struktura drveta | 103,6 cm | 26,6 cm | 47 cm |
| 505.074.00.7 * | greige / lakirana, mat | 103,6 cm | 26,6 cm | 47 cm |
| 505.074.00.8 * | Crno / lakirana, mat | 103,6 cm | 26,6 cm | 47 cm |

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|----------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| Širina umivaonika: 120 cm | | | | |
| 505.075.00.1 | bela / lakirana, visoki sjaj | 118,4 cm | 26,6 cm | 47 cm |
| 505.075.00.2 * | bela / lakirana, mat | 118,4 cm | 26,6 cm | 47 cm |
| 505.075.00.3 | lava / lakirana, mat | 118,4 cm | 26,6 cm | 47 cm |
| 505.075.00.4 * | peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj | 118,4 cm | 26,6 cm | 47 cm |
| 505.075.00.5 | hrast / melamin struktura drveta | 118,4 cm | 26,6 cm | 47 cm |
| 505.075.00.6 * | orahovina, američki orah / melamin struktura drveta | 118,4 cm | 26,6 cm | 47 cm |
| 505.075.00.7 * | greige / lakirana, mat | 118,4 cm | 26,6 cm | 47 cm |
| 505.075.00.8 * | Crno / lakirana, mat | 118,4 cm | 26,6 cm | 47 cm |

* Proizvodnja prema porudžbini

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit ONE umivaonik, horizontalni odvod → s. 224
- Geberit ONE umivaonik, horizontalni odvod, površina za odlaganje desno → s. 225
- Geberit ONE umivaonik, horizontalni odvod, površina za odlaganje levo → s. 225
- Geberit ONE umivaonik, vertikalni odvod → s. 226
- Geberit ONE ugradni umivaonik, horizontalni odvod → s. 227
- Geberit ONE ugradni umivaonik, horizontalni odvod, površina za odlaganje desno → s. 228
- Geberit ONE ugradni umivaonik, horizontalni odvod, površina za odlaganje levo → s. 228
- Geberit ONE ugradni umivaonik, vertikalni odvod → s. 229
- Geberit ONE nadgradni umivaonik u obliku školjke, horizontalni odvod → s. 230
- Geberit ONE nadgradni umivaonik u obliku školjke, vertikalni odvod → s. 230
- Geberit ONE nadgradni umivaonik, pravougaoni, horizontalni odvod → s. 231
- Geberit ONE nadgradni umivaonik, pravougaoni, vertikalni odvod → s. 232
- Geberit ONE dizajn maska za sifon umivaonika → s. 232
- Geberit ONE bočni ormarić sa jednom fiokom → s. 237
- Geberit ONE bočni ormarić sa dve fioke → s. 237
- Geberit ONE bočni element → s. 238

GEBERIT ONE ORMARIĆ ZA UMIVAONIK, SA DVE FIOKE**Prednosti**


FSC™ C134279 sertifikovan • Konzolni element • Potpuno iskoristiv prostor za odlaganje u gornjoj fioci • Sa dve fioke • Mehanizam za otvaranje sa aktiviranjem pritiskom • Fioka sa samouvlačenjem • Otporno na vlagu • Isporučeno u predmontiranom stanju

| Br. art. | Boja / površina | Širina umivaonika [cm] | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|----------------|---|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 505.076.00.1 | bela / lakirana, visoki sjaj | 135 cm | 133,2 cm | 26,6 cm | 47 cm |
| 505.076.00.2 * | bela / lakirana, mat | 135 cm | 133,2 cm | 26,6 cm | 47 cm |
| 505.076.00.3 | lava / lakirana, mat | 135 cm | 133,2 cm | 26,6 cm | 47 cm |
| 505.076.00.4 * | peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj | 135 cm | 133,2 cm | 26,6 cm | 47 cm |
| 505.076.00.5 | hrast / melamin struktura drveta | 135 cm | 133,2 cm | 26,6 cm | 47 cm |
| 505.076.00.6 * | orahovina, američki orah / melamin struktura drveta | 135 cm | 133,2 cm | 26,6 cm | 47 cm |
| 505.076.00.7 * | greige / lakirana, mat | 135 cm | 133,2 cm | 26,6 cm | 47 cm |
| 505.076.00.8 * | Crno / lakirana, mat | 135 cm | 133,2 cm | 26,6 cm | 47 cm |

* Proizvodnja prema porudžbini

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit ONE nadgradni umivaonik u obliku školjke, horizontalni odvod → s. 230
- Geberit ONE nadgradni umivaonik u obliku školjke, vertikalni odvod → s. 230
- Geberit ONE nadgradni umivaonik, pravougaoni, horizontalni odvod → s. 231
- Geberit ONE nadgradni umivaonik, pravougaoni, vertikalni odvod → s. 232
- Geberit ONE dizajn maska za sifon umivaonika → s. 232
- Geberit ONE bočni ormarić sa jednom fiokom → s. 237
- Geberit ONE bočni ormarić sa dve fioke → s. 237
- Geberit ONE bočni element → s. 238

GEBERIT ONE BOČNI ORMARIĆ SA JEDNOM FIOKOM**Prednosti**


FSC™ C134279 sertifikovan • Konzolni element • Sa jednom fiokom • Mehanizam za otvaranje sa aktiviranjem pritiskom • Fioka sa samouvlačenjem • Otporno na vlagu • Isporučeno u predmontiranom stanju

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|----------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 505.078.00.1 | bela / lakirana, visoki sjaj | 45 cm | 24,5 cm | 47 cm |
| 505.078.00.2 * | bela / lakirana, mat | 45 cm | 24,5 cm | 47 cm |
| 505.078.00.3 | lava / lakirana, mat | 45 cm | 24,5 cm | 47 cm |
| 505.078.00.4 * | peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj | 45 cm | 24,5 cm | 47 cm |
| 505.078.00.5 | hrast / melamin struktura drveta | 45 cm | 24,5 cm | 47 cm |
| 505.078.00.6 * | orahovina, američki orah / melamin struktura drveta | 45 cm | 24,5 cm | 47 cm |
| 505.078.00.7 * | greige / lakirana, mat | 45 cm | 24,5 cm | 47 cm |
| 505.078.00.8 * | Crno / lakirana, mat | 45 cm | 24,5 cm | 47 cm |

* Proizvodnja prema porudžbini

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit ONE ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom → s. 235
- Geberit ONE ormarić za umivaonik, sa dve fioke → s. 236
- Geberit ONE ormarić za umivaonik, sa dve fioke → s. 233
- Geberit ONE ormarić za umivaonik, sa četiri fioke → s. 234
- Geberit ONE poklopac za bočni ormarić i bočni element, keramika → s. 252
- Geberit ONE poklopac za bočni ormarić i bočni element, staklo → s. 251

GEBERIT ONE BOČNI ORMARIĆ SA DVE FIOKE**Prednosti**

FSC™ C134279 sertifikovan • Konzolni element • Sa dve fioke • Mehanizam za otvaranje sa aktiviranjem pritiskom • Fioka sa samouvlačenjem • Otporno na vlagu • Isporučeno u predmontiranom stanju


| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|----------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 505.077.00.1 | bela / lakirana, visoki sjaj | 45 cm | 49,2 cm | 47 cm |
| 505.077.00.2 * | bela / lakirana, mat | 45 cm | 49,2 cm | 47 cm |
| 505.077.00.3 | lava / lakirana, mat | 45 cm | 49,2 cm | 47 cm |
| 505.077.00.4 * | peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj | 45 cm | 49,2 cm | 47 cm |
| 505.077.00.5 | hrast / melamin struktura drveta | 45 cm | 49,2 cm | 47 cm |
| 505.077.00.6 * | orahovina, američki orah / melamin struktura drveta | 45 cm | 49,2 cm | 47 cm |
| 505.077.00.7 * | greige / lakirana, mat | 45 cm | 49,2 cm | 47 cm |
| 505.077.00.8 * | Matirana crna | 45 cm | 49,2 cm | 47 cm |

* Proizvodnja prema porudžbini

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit ONE poklopac za bočni ormarić i bočni element, keramika → s. 252
- Geberit ONE poklopac za bočni ormarić i bočni element, staklo → s. 251
- Geberit ONE ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom → s. 235
- Geberit ONE ormarić za umivaonik, sa dve fioke → s. 236
- Geberit ONE ormarić za umivaonik, sa dve fioke → s. 233
- Geberit ONE ormarić za umivaonik, sa četiri fioke → s. 234

GEBERIT ONE BOČNI ELEMENT



Prednosti

FSC™ C134279 sertifikovan • Konzolni element • Sa staklenim umetkom • Otporno na vlagu • Isporučeno u predmontiranom stanju


| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 505.079.00.1 | bela / lakirana, visoki sjaj | 45 cm | 49,2 cm | 47 cm |
| 505.079.00.2* | bela / lakirana, mat | 45 cm | 49,2 cm | 47 cm |
| 505.079.00.3 | lava / lakirana, mat | 45 cm | 49,2 cm | 47 cm |
| 505.079.00.4* | peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj | 45 cm | 49,2 cm | 47 cm |
| 505.079.00.5 | hrast / melamin struktura drveta | 45 cm | 49,2 cm | 47 cm |
| 505.079.00.6* | orahovina, američki orah / melamin struktura drveta | 45 cm | 49,2 cm | 47 cm |
| 505.079.00.7* | greige / lakirana, mat | 45 cm | 49,2 cm | 47 cm |
| 505.079.00.8* | Matirana crna | 45 cm | 49,2 cm | 47 cm |

* Proizvodnja prema porudžbini

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit ONE ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom → s. 235
- Geberit ONE ormarić za umivaonik, sa dve fioke → s. 236
- Geberit ONE ormarić za umivaonik, sa dve fioke → s. 233
- Geberit ONE ormarić za umivaonik, sa četiri fioke → s. 234
- Geberit ONE poklopac za bočni ormarić i bočni element, keramika → s. 252
- Geberit ONE poklopac za bočni ormarić i bočni element, staklo → s. 251

GEBERIT ONE VISOKI ORMARIĆ SA JEDNIM VRATIMA




Prednosti

FSC™ C134279 sertifikovan • Konzolni element • Sa jednim vratima • Vrata sa mehanizmom za prigušivanje • Otvaranje pomoću ručice ili mehanizma sa aktiviranjem pritiskom • Sa četiri staklene pomične police • Sa fiksnom policom • Strana graničnika levo ili desno • Otporno na vlagu • Isporučeno u predmontiranom stanju

| Br. art. | Boja / površina | H [cm] | T [cm] |
|--------------------------|---|-----------|-----------|
| B / širina: 36 cm | | | |
| 505.083.00.1 | bela / lakirana, visoki sjaj | 180 cm | 29,1 cm |
| 505.083.00.2* | bela / lakirana, mat | 180 cm | 29,1 cm |
| 505.083.00.3 | lava / lakirana, mat | 180 cm | 29,1 cm |
| 505.083.00.4* | peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj | 180 cm | 29,1 cm |
| 505.083.00.5 | hrast / melamin struktura drveta | 180 cm | 29,1 cm |
| 505.083.00.6* | orahovina, američki orah / melamin struktura drveta | 180 cm | 29,1 cm |
| 505.083.00.7* | greige / lakirana, mat | 180 cm | 29,1 cm |
| 505.083.00.8* | Crno / lakirana, mat | 180 cm | 29,1 cm |

* Proizvodnja prema porudžbini

GEBERIT ONE PLOČA UMIVAONIKA SA IZREZOM PO SREDINI, ZA NADGRADNI UMIVAONIK U OBLIKU ŠKOLJKE



Prednosti

FSC™ C134279 sertifikovan • Otporno na vlagu

| Br. art. | Boja / površina | H [cm] | T [cm] |
|---------------------------|---|-----------|-----------|
| B / širina: 60 cm | | | |
| 505.271.00.1* | bela / lakirana, visoki sjaj | 3 cm | 47 cm |
| 505.271.00.2* | bela / lakirana, mat | 3 cm | 47 cm |
| 505.271.00.3* | lava / lakirana, mat | 3 cm | 47 cm |
| 505.271.00.4* | peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj | 3 cm | 47 cm |
| 505.271.00.5* | hrast / melamin struktura drveta | 3 cm | 47 cm |
| 505.271.00.6* | orahovina, američki orah / melamin struktura drveta | 3 cm | 47 cm |
| 505.271.00.7* | greige / lakirana, mat | 3 cm | 47 cm |
| B / širina: 75 cm | | | |
| 505.272.00.1* | bela / lakirana, visoki sjaj | 3 cm | 47 cm |
| 505.272.00.2* | bela / lakirana, mat | 3 cm | 47 cm |
| 505.272.00.3* | lava / lakirana, mat | 3 cm | 47 cm |
| 505.272.00.4* | peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj | 3 cm | 47 cm |
| 505.272.00.5* | hrast / melamin struktura drveta | 3 cm | 47 cm |
| 505.272.00.6* | orahovina, američki orah / melamin struktura drveta | 3 cm | 47 cm |
| 505.272.00.7* | greige / lakirana, mat | 3 cm | 47 cm |
| B / širina: 90 cm | | | |
| 505.273.00.1* | bela / lakirana, visoki sjaj | 3 cm | 47 cm |
| 505.273.00.2* | bela / lakirana, mat | 3 cm | 47 cm |
| 505.273.00.3* | lava / lakirana, mat | 3 cm | 47 cm |
| 505.273.00.4* | peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj | 3 cm | 47 cm |
| 505.273.00.5* | hrast / melamin struktura drveta | 3 cm | 47 cm |
| 505.273.00.6* | orahovina, američki orah / melamin struktura drveta | 3 cm | 47 cm |
| 505.273.00.7* | greige / lakirana, mat | 3 cm | 47 cm |
| B / širina: 105 cm | | | |
| 505.274.00.1* | bela / lakirana, visoki sjaj | 3 cm | 47 cm |
| 505.274.00.2* | bela / lakirana, mat | 3 cm | 47 cm |
| 505.274.00.3* | lava / lakirana, mat | 3 cm | 47 cm |
| 505.274.00.4* | peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj | 3 cm | 47 cm |
| 505.274.00.5* | hrast / melamin struktura drveta | 3 cm | 47 cm |
| 505.274.00.6* | orahovina, američki orah / melamin struktura drveta | 3 cm | 47 cm |
| 505.274.00.7* | greige / lakirana, mat | 3 cm | 47 cm |
| B / širina: 120 cm | | | |
| 505.275.00.1* | bela / lakirana, visoki sjaj | 3 cm | 47 cm |
| 505.275.00.2* | bela / lakirana, mat | 3 cm | 47 cm |
| 505.275.00.3* | lava / lakirana, mat | 3 cm | 47 cm |
| 505.275.00.4* | peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj | 3 cm | 47 cm |
| 505.275.00.5* | hrast / melamin struktura drveta | 3 cm | 47 cm |
| 505.275.00.6* | orahovina, američki orah / melamin struktura drveta | 3 cm | 47 cm |
| 505.275.00.7* | greige / lakirana, mat | 3 cm | 47 cm |

* Proizvodnja prema porudžbini

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit ONE nadgradni umivaonik u obliku školjke, horizontalni odvod → s. 230
- Geberit ONE nadgradni umivaonik u obliku školjke, vertikalni odvod → s. 230
- P-nosač za Geberit ONE ploču umivaonika → s. 248

GEBERIT ONE PLOČA UMIVAONIKA SA IZREZOM PO SREDINI, KERAMIKA, ZA NADGRADNI UMIVAONIK U OBLIKU ŠKOLJKE




| Br. art. | Boja / površina | H [cm] | T [cm] |
|---------------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| B / širina: 120 cm | | | |
| 505.105.00.1 * | bela mermerni dizajn / mat | 2 cm | 47 cm |
| 505.105.00.2 * | crna mermerni dizajn / mat | 2 cm | 47 cm |

* Proizvodnja prema porudžbini

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit ONE nadgradni umivaonik u obliku školjke, horizontalni odvod → s. 230
- Geberit ONE nadgradni umivaonik u obliku školjke, vertikalni odvod → s. 230

GEBERIT ONE PLOČA UMIVAONIKA SA IZREZOM LEVO, ZA NADGRADNI UMIVAONIK U OBLIKU ŠKOLJKE



Prednosti

FSC™ C134279 sertifikovan • Otporno na vlagu

| Br. art. | Boja / površina | H [cm] | T [cm] |
|---------------------------|---|-----------|-----------|
| B / širina: 90 cm | | | |
| 505.293.00.1 * | bela / lakirana, visoki sjaj | 3 cm | 47 cm |
| 505.293.00.2 * | bela / lakirana, mat | 3 cm | 47 cm |
| 505.293.00.3 * | lava / lakirana, mat | 3 cm | 47 cm |
| 505.293.00.4 * | peskovitosa / lakirana, visoki sjaj | 3 cm | 47 cm |
| 505.293.00.5 * | hrast / melamin struktura drveta | 3 cm | 47 cm |
| 505.293.00.6 * | orahovina, američki orah / melamin struktura drveta | 3 cm | 47 cm |
| 505.293.00.7 * | greige / lakirana, mat | 3 cm | 47 cm |
| B / širina: 105 cm | | | |
| 505.294.00.1 * | bela / lakirana, visoki sjaj | 3 cm | 47 cm |
| 505.294.00.2 * | bela / lakirana, mat | 3 cm | 47 cm |
| 505.294.00.3 * | lava / lakirana, mat | 3 cm | 47 cm |
| 505.294.00.4 * | peskovitosa / lakirana, visoki sjaj | 3 cm | 47 cm |
| 505.294.00.5 * | hrast / melamin struktura drveta | 3 cm | 47 cm |
| 505.294.00.6 * | orahovina, američki orah / melamin struktura drveta | 3 cm | 47 cm |
| 505.294.00.7 * | greige / lakirana, mat | 3 cm | 47 cm |
| B / širina: 120 cm | | | |
| 505.295.00.1 * | bela / lakirana, visoki sjaj | 3 cm | 47 cm |
| 505.295.00.2 * | bela / lakirana, mat | 3 cm | 47 cm |
| 505.295.00.3 * | lava / lakirana, mat | 3 cm | 47 cm |
| 505.295.00.4 * | peskovitosa / lakirana, visoki sjaj | 3 cm | 47 cm |
| 505.295.00.5 * | hrast / melamin struktura drveta | 3 cm | 47 cm |
| 505.295.00.6 * | orahovina, američki orah / melamin struktura drveta | 3 cm | 47 cm |
| 505.295.00.7 * | greige / lakirana, mat | 3 cm | 47 cm |

* Proizvodnja prema porudžbini

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit ONE nadgradni umivaonik u obliku školjke, horizontalni odvod → s. 230
- Geberit ONE nadgradni umivaonik u obliku školjke, vertikalni odvod → s. 230
- P-nosač za Geberit ONE ploču umivaonika → s. 248

GEBERIT ONE PLOČA UMIVAONIKA SA IZREZOM LEVO, KERAMIKA, ZA NADGRADNI UMIVAONIK U OBLIKU ŠKOLJKE




| Br. art. | Boja / površina | H [cm] | T [cm] |
|---------------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| B / širina: 120 cm | | | |
| 505.125.00.1 * | bela mermerni dizajn / mat | 2 cm | 47 cm |
| 505.125.00.2 * | crna mermerni dizajn / mat | 2 cm | 47 cm |

* Proizvodnja prema porudžbini

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit ONE nadgradni umivaonik u obliku školjke, horizontalni odvod → s. 230
- Geberit ONE nadgradni umivaonik u obliku školjke, vertikalni odvod → s. 230

GEBERIT ONE PLOČA UMIVAONIKA SA IZREZOM DESNO, ZA NADGRADNI UMIVAONIK U OBLIKU ŠKOLJKE



Prednosti

FSC™ C134279 sertifikovan • Otporno na vlagu

| Br. art. | Boja / površina | H [cm] | T [cm] |
|---------------------------|---|-----------|-----------|
| B / širina: 90 cm | | | |
| 505.313.00.1 * | bela / lakirana, visoki sjaj | 3 cm | 47 cm |
| 505.313.00.2 * | bela / lakirana, mat | 3 cm | 47 cm |
| 505.313.00.3 * | lava / lakirana, mat | 3 cm | 47 cm |
| 505.313.00.4 * | peskovitosa / lakirana, visoki sjaj | 3 cm | 47 cm |
| 505.313.00.5 * | hrast / melamin struktura drveta | 3 cm | 47 cm |
| 505.313.00.6 * | orahovina, američki orah / melamin struktura drveta | 3 cm | 47 cm |
| 505.313.00.7 * | greige / lakirana, mat | 3 cm | 47 cm |
| B / širina: 105 cm | | | |
| 505.314.00.1 * | bela / lakirana, visoki sjaj | 3 cm | 47 cm |
| 505.314.00.2 * | bela / lakirana, mat | 3 cm | 47 cm |
| 505.314.00.3 * | lava / lakirana, mat | 3 cm | 47 cm |
| 505.314.00.4 * | peskovitosa / lakirana, visoki sjaj | 3 cm | 47 cm |
| 505.314.00.5 * | hrast / melamin struktura drveta | 3 cm | 47 cm |
| 505.314.00.6 * | orahovina, američki orah / melamin struktura drveta | 3 cm | 47 cm |
| 505.314.00.7 * | greige / lakirana, mat | 3 cm | 47 cm |
| B / širina: 120 cm | | | |
| 505.315.00.1 * | bela / lakirana, visoki sjaj | 3 cm | 47 cm |
| 505.315.00.2 * | bela / lakirana, mat | 3 cm | 47 cm |
| 505.315.00.3 * | lava / lakirana, mat | 3 cm | 47 cm |
| 505.315.00.4 * | peskovitosa / lakirana, visoki sjaj | 3 cm | 47 cm |
| 505.315.00.5 * | hrast / melamin struktura drveta | 3 cm | 47 cm |
| 505.315.00.6 * | orahovina, američki orah / melamin struktura drveta | 3 cm | 47 cm |
| 505.315.00.7 * | greige / lakirana, mat | 3 cm | 47 cm |

* Proizvodnja prema porudžbini

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit ONE nadgradni umivaonik u obliku školjke, horizontalni odvod → s. 230
- Geberit ONE nadgradni umivaonik u obliku školjke, vertikalni odvod → s. 230
- P-nosač za Geberit ONE ploču umivaonika → s. 248

GEBERIT ONE PLOČA UMIVAONIKA SA IZREZOM DESNO, KERAMIKA, ZA NADGRADNI UMIVAONIK U OBLIKU ŠKOLJKE




| Br. art. | Boja / površina | H [cm] | T [cm] |
|---------------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| B / širina: 120 cm | | | |
| 505.145.00.1 * | bela mermerni dizajn / mat | 2 cm | 47 cm |
| 505.145.00.2 * | crna mermerni dizajn / mat | 2 cm | 47 cm |

* Proizvodnja prema porudžbini

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit ONE nadgradni umivaonik u obliku školjke, horizontalni odvod → s. 230
- Geberit ONE nadgradni umivaonik u obliku školjke, vertikalni odvod → s. 230

GEBERIT ONE PLOČA UMIVAONIKA SA DVOSTRUKIM IZREZOM, ZA NADGRADNI UMIVAONIK U OBLIKU ŠKOLJKE



Prednosti

FSC™ C134279 sertifikovan • Otporno na vlagu

| Br. art. | Boja / površina | H [cm] | T [cm] |
|---------------------------|---|-----------|-----------|
| B / širina: 120 cm | | | |
| 505.335.00.1 * | bela / lakirana, visoki sjaj | 3 cm | 47 cm |
| 505.335.00.2 * | bela / lakirana, mat | 3 cm | 47 cm |
| 505.335.00.3 * | lava / lakirana, mat | 3 cm | 47 cm |
| 505.335.00.4 * | peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj | 3 cm | 47 cm |
| 505.335.00.5 * | hrast / melamin struktura drveta | 3 cm | 47 cm |
| 505.335.00.6 * | orahovina, američki orah / melamin struktura drveta | 3 cm | 47 cm |
| 505.335.00.7 * | greige / lakirana, mat | 3 cm | 47 cm |
| B / širina: 135 cm | | | |
| 505.276.00.1 * | bela / lakirana, visoki sjaj | 3 cm | 47 cm |
| 505.276.00.2 * | bela / lakirana, mat | 3 cm | 47 cm |
| 505.276.00.3 * | lava / lakirana, mat | 3 cm | 47 cm |
| 505.276.00.4 * | peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj | 3 cm | 47 cm |
| 505.276.00.5 * | hrast / melamin struktura drveta | 3 cm | 47 cm |
| 505.276.00.6 * | orahovina, američki orah / melamin struktura drveta | 3 cm | 47 cm |
| 505.276.00.7 * | greige / lakirana, mat | 3 cm | 47 cm |

* Proizvodnja prema porudžbini

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit ONE nadgradni umivaonik u obliku školjke, horizontalni odvod → s. 230
- Geberit ONE nadgradni umivaonik u obliku školjke, vertikalni odvod → s. 230
- P-nosač za Geberit ONE ploču umivaonika → s. 248

GEBERIT ONE PLOČA UMIVAONIKA SA DVOSTRUKIM IZREZOM, KERAMIKA, ZA NADGRADNI UMIVAONIK U OBLIKU ŠKOLJKE




| Br. art. | Boja / površina | H [cm] | T [cm] |
|---------------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| B / širina: 120 cm | | | |
| 505.175.00.1 * | bela mermerni dizajn / mat | 2 cm | 47 cm |
| 505.175.00.2 * | crna mermerni dizajn / mat | 2 cm | 47 cm |

* Proizvodnja prema porudžbini

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit ONE nadgradni umivaonik u obliku školjke, horizontalni odvod → s. 230
- Geberit ONE nadgradni umivaonik u obliku školjke, vertikalni odvod → s. 230

GEBERIT ONE PLOČA UMIVAONIKA SA IZREZOM PO SREDINI, ZA ČETVRTASTI NADGRADNI UMIVAONIK



Prednosti

FSC™ C134279 sertifikovan • Otporno na vlagu

| Br. art. | Boja / površina | H [cm] | T [cm] |
|---------------------------|---|-----------|-----------|
| B / širina: 75 cm | | | |
| 505.282.00.1 * | bela / lakirana, visoki sjaj | 3 cm | 47 cm |
| 505.282.00.2 * | bela / lakirana, mat | 3 cm | 47 cm |
| 505.282.00.3 * | lava / lakirana, mat | 3 cm | 47 cm |
| 505.282.00.4 * | peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj | 3 cm | 47 cm |
| 505.282.00.5 * | hrast / melamin struktura drveta | 3 cm | 47 cm |
| 505.282.00.6 * | orahovina, američki orah / melamin struktura drveta | 3 cm | 47 cm |
| 505.282.00.7 * | greige / lakirana, mat | 3 cm | 47 cm |
| B / širina: 90 cm | | | |
| 505.283.00.1 * | bela / lakirana, visoki sjaj | 3 cm | 47 cm |
| 505.283.00.2 * | bela / lakirana, mat | 3 cm | 47 cm |
| 505.283.00.3 * | lava / lakirana, mat | 3 cm | 47 cm |
| 505.283.00.4 * | peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj | 3 cm | 47 cm |
| 505.283.00.5 * | hrast / melamin struktura drveta | 3 cm | 47 cm |
| 505.283.00.6 * | orahovina, američki orah / melamin struktura drveta | 3 cm | 47 cm |
| 505.283.00.7 * | greige / lakirana, mat | 3 cm | 47 cm |
| B / širina: 105 cm | | | |
| 505.284.00.1 * | bela / lakirana, visoki sjaj | 3 cm | 47 cm |
| 505.284.00.2 * | bela / lakirana, mat | 3 cm | 47 cm |
| 505.284.00.3 * | lava / lakirana, mat | 3 cm | 47 cm |
| 505.284.00.4 * | peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj | 3 cm | 47 cm |
| 505.284.00.5 * | hrast / melamin struktura drveta | 3 cm | 47 cm |
| 505.284.00.6 * | orahovina, američki orah / melamin struktura drveta | 3 cm | 47 cm |
| 505.284.00.7 * | greige / lakirana, mat | 3 cm | 47 cm |
| B / širina: 120 cm | | | |
| 505.285.00.1 * | bela / lakirana, visoki sjaj | 3 cm | 47 cm |
| 505.285.00.2 * | bela / lakirana, mat | 3 cm | 47 cm |
| 505.285.00.3 * | lava / lakirana, mat | 3 cm | 47 cm |
| 505.285.00.4 * | peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj | 3 cm | 47 cm |
| 505.285.00.5 * | hrast / melamin struktura drveta | 3 cm | 47 cm |
| 505.285.00.6 * | orahovina, američki orah / melamin struktura drveta | 3 cm | 47 cm |
| 505.285.00.7 * | greige / lakirana, mat | 3 cm | 47 cm |

* Proizvodnja prema porudžbini

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit ONE nadgradni umivaonik, pravougaoni, horizontalni odvod → s. 231
- Geberit ONE nadgradni umivaonik, pravougaoni, vertikalni odvod → s. 232
- P-nosač za Geberit ONE ploču umivaonika → s. 248

GEBERIT ONE PLOČA UMIVAONIKA SA IZREZOM PO SREDINI, KERAMIKA, ZA ČETVRTASTI NADGRADNI UMIVAONIK




| Br. art. | Boja / površina | H [cm] | T [cm] |
|---------------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| B / širina: 120 cm | | | |
| 505.115.00.1 * | bela mermerni dizajn / mat | 2 cm | 47 cm |
| 505.115.00.2 * | crna mermerni dizajn / mat | 2 cm | 47 cm |

* Proizvodnja prema porudžbini

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit ONE nadgradni umivaonik, pravougaoni, horizontalni odvod → s. 231
- Geberit ONE nadgradni umivaonik, pravougaoni, vertikalni odvod → s. 232

GEBERIT ONE PLOČA UMIVAONIKA SA IZREZOM LEVO, ZA ČETVRTASTI NADGRADNI UMIVAONIK



Prednosti

FSC™ C134279 sertifikovan • Otporno na vlagu

| Br. art. | Boja / površina | H [cm] | T [cm] |
|---------------------------|---|-----------|-----------|
| B / širina: 90 cm | | | |
| 505.303.00.1 * | bela / lakirana, visoki sjaj | 3 cm | 47 cm |
| 505.303.00.2 * | bela / lakirana, mat | 3 cm | 47 cm |
| 505.303.00.3 * | lava / lakirana, mat | 3 cm | 47 cm |
| 505.303.00.4 * | peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj | 3 cm | 47 cm |
| 505.303.00.5 * | hrast / melamin struktura drveta | 3 cm | 47 cm |
| 505.303.00.6 * | orahovina, američki orah / melamin struktura drveta | 3 cm | 47 cm |
| 505.303.00.7 * | greige / lakirana, mat | 3 cm | 47 cm |
| B / širina: 105 cm | | | |
| 505.304.00.1 * | bela / lakirana, visoki sjaj | 3 cm | 47 cm |
| 505.304.00.2 * | bela / lakirana, mat | 3 cm | 47 cm |
| 505.304.00.3 * | lava / lakirana, mat | 3 cm | 47 cm |
| 505.304.00.4 * | peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj | 3 cm | 47 cm |
| 505.304.00.5 * | hrast / melamin struktura drveta | 3 cm | 47 cm |
| 505.304.00.6 * | orahovina, američki orah / melamin struktura drveta | 3 cm | 47 cm |
| 505.304.00.7 * | greige / lakirana, mat | 3 cm | 47 cm |
| B / širina: 120 cm | | | |
| 505.305.00.1 * | bela / lakirana, visoki sjaj | 3 cm | 47 cm |
| 505.305.00.2 * | bela / lakirana, mat | 3 cm | 47 cm |
| 505.305.00.3 * | lava / lakirana, mat | 3 cm | 47 cm |
| 505.305.00.4 * | peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj | 3 cm | 47 cm |
| 505.305.00.5 * | hrast / melamin struktura drveta | 3 cm | 47 cm |
| 505.305.00.6 * | orahovina, američki orah / melamin struktura drveta | 3 cm | 47 cm |
| 505.305.00.7 * | greige / lakirana, mat | 3 cm | 47 cm |

* Proizvodnja prema porudžbini

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit ONE nadgradni umivaonik, pravougaoni, horizontalni odvod → s. 231
- Geberit ONE nadgradni umivaonik, pravougaoni, vertikalni odvod → s. 232
- P-nosač za Geberit ONE ploču umivaonika → s. 248

GEBERIT ONE PLOČA UMIVAONIKA SA IZREZOM LEVO, KERAMIKA, ZA ČETVRTASTI NADGRADNI UMIVAONIK




| Br. art. | Boja / površina | H [cm] | T [cm] |
|---------------------------|----------------------------|--------|--------|
| B / širina: 120 cm | | | |
| 505.135.00.1 * | bela mermerni dizajn / mat | 2 cm | 47 cm |
| 505.135.00.2 * | crna mermerni dizajn / mat | 2 cm | 47 cm |

* Proizvodnja prema porudžbini

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit ONE nadgradni umivaonik, pravougaoni, horizontalni odvod → s. 231
- Geberit ONE nadgradni umivaonik, pravougaoni, vertikalni odvod → s. 232

GEBERIT ONE PLOČA UMIVAONIKA SA IZREZOM DESNO, ZA ČETVRTASTI NADGRADNI UMIVAONIK



Prednosti

FSC™ C134279 sertifikovan • Otporno na vlagu

| Br. art. | Boja / površina | H [cm] | T [cm] |
|--------------------------|---|--------|--------|
| B / širina: 90 cm | | | |
| 505.323.00.1 * | bela / lakirana, visoki sjaj | 3 cm | 47 cm |
| 505.323.00.2 * | bela / lakirana, mat | 3 cm | 47 cm |
| 505.323.00.3 * | lava / lakirana, mat | 3 cm | 47 cm |
| 505.323.00.4 * | peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj | 3 cm | 47 cm |
| 505.323.00.5 * | hrast / melamin struktura drveta | 3 cm | 47 cm |
| 505.323.00.6 * | orahovina, američki orah / melamin struktura drveta | 3 cm | 47 cm |
| 505.323.00.7 * | greige / lakirana, mat | 3 cm | 47 cm |

B / širina: 105 cm

| | | | |
|----------------|---|------|-------|
| 505.324.00.1 * | bela / lakirana, visoki sjaj | 3 cm | 47 cm |
| 505.324.00.2 * | bela / lakirana, mat | 3 cm | 47 cm |
| 505.324.00.3 * | lava / lakirana, mat | 3 cm | 47 cm |
| 505.324.00.4 * | peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj | 3 cm | 47 cm |
| 505.324.00.5 * | hrast / melamin struktura drveta | 3 cm | 47 cm |
| 505.324.00.6 * | orahovina, američki orah / melamin struktura drveta | 3 cm | 47 cm |
| 505.324.00.7 * | greige / lakirana, mat | 3 cm | 47 cm |

B / širina: 120 cm

| | | | |
|----------------|---|------|-------|
| 505.325.00.1 * | bela / lakirana, visoki sjaj | 3 cm | 47 cm |
| 505.325.00.2 * | bela / lakirana, mat | 3 cm | 47 cm |
| 505.325.00.3 * | lava / lakirana, mat | 3 cm | 47 cm |
| 505.325.00.4 * | peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj | 3 cm | 47 cm |
| 505.325.00.5 * | hrast / melamin struktura drveta | 3 cm | 47 cm |
| 505.325.00.6 * | orahovina, američki orah / melamin struktura drveta | 3 cm | 47 cm |
| 505.325.00.7 * | greige / lakirana, mat | 3 cm | 47 cm |

* Proizvodnja prema porudžbini

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit ONE nadgradni umivaonik, pravougaoni, horizontalni odvod → s. 231
- Geberit ONE nadgradni umivaonik, pravougaoni, vertikalni odvod → s. 232
- P-nosač za Geberit ONE ploču umivaonika → s. 248

GEBERIT ONE PLOČA UMIVAONIKA SA IZREZOM DESNO, KERAMIKA, ZA ČETVRTASTI NADGRADNI UMIVAONIK




| Br. art. | Boja / površina | H [cm] | T [cm] |
|---------------------------|----------------------------|--------|--------|
| B / širina: 120 cm | | | |
| 505.155.00.1 * | bela mermerni dizajn / mat | 2 cm | 47 cm |
| 505.155.00.2 * | crna mermerni dizajn / mat | 2 cm | 47 cm |

* Proizvodnja prema porudžbini

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit ONE nadgradni umivaonik, pravougaoni, horizontalni odvod → s. 231
- Geberit ONE nadgradni umivaonik, pravougaoni, vertikalni odvod → s. 232

GEBERIT ONE PLOČA UMIVAONIKA SA DVOSTRUKIM IZREZOM, ZA ČETVRTASTI NADGRADNI UMIVAONIK



Prednosti

FSC™ C134279 sertifikovan • Otporno na vlagu

| Br. art. | Boja / površina | H [cm] | T [cm] |
|---------------------------|---|--------|--------|
| B / širina: 120 cm | | | |
| 505.345.00.1 * | bela / lakirana, visoki sjaj | 3 cm | 47 cm |
| 505.345.00.2 * | bela / lakirana, mat | 3 cm | 47 cm |
| 505.345.00.3 * | lava / lakirana, mat | 3 cm | 47 cm |
| 505.345.00.4 * | peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj | 3 cm | 47 cm |
| 505.345.00.5 * | hrast / melamin struktura drveta | 3 cm | 47 cm |
| 505.345.00.6 * | orahovina, američki orah / melamin struktura drveta | 3 cm | 47 cm |
| 505.345.00.7 * | greige / lakirana, mat | 3 cm | 47 cm |

B / širina: 135 cm

| | | | |
|----------------|---|------|-------|
| 505.286.00.1 * | bela / lakirana, visoki sjaj | 3 cm | 47 cm |
| 505.286.00.2 * | bela / lakirana, mat | 3 cm | 47 cm |
| 505.286.00.3 * | lava / lakirana, mat | 3 cm | 47 cm |
| 505.286.00.4 * | peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj | 3 cm | 47 cm |
| 505.286.00.5 * | hrast / melamin struktura drveta | 3 cm | 47 cm |
| 505.286.00.6 * | orahovina, američki orah / melamin struktura drveta | 3 cm | 47 cm |
| 505.286.00.7 * | greige / lakirana, mat | 3 cm | 47 cm |

* Proizvodnja prema porudžbini

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit ONE nadgradni umivaonik, pravougaoni, horizontalni odvod → s. 231
- Geberit ONE nadgradni umivaonik, pravougaoni, vertikalni odvod → s. 232
- P-nosač za Geberit ONE ploču umivaonika → s. 248

GEBERIT ONE PLOČA UMIVAONIKA SA DVOSTRUKIM IZREZOM, KERAMIKA, ZA ČETVRTASTI NADGRADNI UMIVAONIK




| Br. art. | Boja / površina | H [cm] | T [cm] |
|---------------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| B / širina: 120 cm | | | |
| 505.165.00.1 * | bela mermerni dizajn / mat | 2 cm | 47 cm |
| 505.165.00.2 * | crna mermerni dizajn / mat | 2 cm | 47 cm |

* Proizvodnja prema porudžbini

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit ONE nadgradni umivaonik, pravougaoni, horizontalni odvod → s. 231
- Geberit ONE nadgradni umivaonik, pravougaoni, vertikalni odvod → s. 232

P-NOSAČ ZA GEBERIT ONE PLOČU UMIVAONIKA



| Br. art. | Boja / površina |
|--------------|-----------------|
| 505.700.00.1 | hromirano |

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit ONE ploča umivaonika sa izrezom po sredini, za nadgradni umivaonik u obliku školjke → s. 239
- Geberit ONE ploča umivaonika sa izrezom po sredini, za četvrtasti nadgradni umivaonik → s. 244
- Geberit ONE ploča umivaonika sa izrezom desno, za nadgradni umivaonik u obliku školjke → s. 241
- Geberit ONE ploča umivaonika sa izrezom desno, za četvrtasti nadgradni umivaonik → s. 246
- Geberit ONE ploča umivaonika sa izrezom levo, za nadgradni umivaonik u obliku školjke → s. 240
- Geberit ONE ploča umivaonika sa izrezom levo, za četvrtasti nadgradni umivaonik → s. 245
- Geberit ONE ploča umivaonika sa dvostrukim izrezom, za nadgradni umivaonik u obliku školjke → s. 242
- Geberit ONE ploča umivaonika sa dvostrukim izrezom, za četvrtasti nadgradni umivaonik → s. 247

GEBERIT KOMPLET UMETAKA ZA FIOKU ZA GORNJU FIOKU, ŠIRINA 60 CM



| Br. art. | Širina donjeg ormara [cm] |
|--------------|------------------------------|
| 502.349.00.1 | 60 cm |

GEBERIT KOMPLET UMETAKA ZA FIOKU ZA GORNJU FIOKU, ŠIRINA 75 CM



| Br. art. | Širina donjeg ormara [cm] |
|--------------|------------------------------|
| 502.350.00.1 | 75 cm |

GEBERIT KOMPLET UMETAKA ZA FIOKU ZA GORNJU FIOKU, ŠIRINA 90 CM




| Br. art. | Širina donjeg ormara [cm] |
|--------------|------------------------------|
| 502.351.00.1 | 90 cm |

GEBERIT KOMPLET UMETAKA ZA FIOKU ZA GORNJU FIOKU, ŠIRINA 105 CM




| Br. art. | Širina donjeg ormara [cm] |
|--------------|------------------------------|
| 502.352.00.1 | 105 cm |

GEBERIT KOMPLET UMETAKA ZA FIOKU ZA GORNJU FIOKU, ŠIRINA 120 CM



| Br. art. | Širina donjeg ormara [cm] |
|--------------|------------------------------|
| 502.353.00.1 | 120 cm |

GEBERIT KOMPLET UMETAKA ZA FIOKU ZA GORNJU FIOKU, ŠIRINA 135 CM



| Br. art. | Širina donjeg ormara [cm] |
|--------------|------------------------------|
| 502.354.00.1 | 135 cm |

GEBERIT SVETLOSNA LAJSNA ZA FIOKU, LEVO I DESNO, DUŽINA 35 CM



Prednosti

Korisni vek trajanja 3–6 meseci • Punjenje moguće preko mikro USB kabla

| Br. art. | L [cm] | Boja svetla |
|--------------|-----------|-------------|
| 502.031.00.1 | 35 cm | 3500 K |

GEBERIT SVETLOSNA LAJSNA ZA FIOKU, LEVO I DESNO, DUŽINA 40 CM




Prednosti

Korisni vek trajanja 3–6 meseci • Punjenje moguće preko mikro USB kabla


| Br. art. | L [cm] | Boja svetla |
|--------------|-----------|-------------|
| 502.032.00.1 | 40 cm | 3500 K |

GEBERIT ONE UTIČNICA



| Br. art. |
|--------------|
| 505.090.00.2 |

GEBERIT ONE UTIČNICE SA MODULOM COMFORTLIGHT



Prednosti


Umrežavanje sa Geberit ONE ormarićem sa ogledalom preko DALI busa • Kontinualno podešavanje svetlosti od svetla za orijentaciju do dnevne svetlosti • Indirektno osvetljenje • LED osvetljenje • Sa priključnicom u gornjoj fioki • Terminal za žicu, 1,5 mm²

| Br. art. | L [cm] | Boja svetla |
|--------------|-----------|-------------|
| 505.091.00.2 | 34,8 cm | 2200–4000 K |
| 505.093.00.2 | 59,8 cm | 2200–4000 K |
| 505.095.00.2 | 89,8 cm | 2200–4000 K |

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit ONE element sa ogledalom sa ComfortLight osvetljenjem i jednim vratima, predzidna montaža, visina 90 cm → s. 260
- Geberit ONE element sa ogledalom sa ComfortLight osvetljenjem i dvoje vrata, ugradna montaža, visina 90 cm → s. 257
- Geberit ONE element sa ogledalom sa ComfortLight osvetljenjem i dvoje vrata, predzidna montaža, visina 90 cm → s. 261
- Geberit ONE element sa ogledalom sa nišom i ComfortLight osvetljenjem, sa jednim vratima, predzidna montaža, visina 90 cm → s. 262
- Geberit ONE element sa ogledalom sa nišom i ComfortLight osvetljenjem, sa dvoje vrata, ugradna montaža, visina 90 cm → s. 259
- Geberit ONE element sa ogledalom sa nišom i ComfortLight osvetljenjem, sa dvoje vrata, predzidna montaža, visina 90 cm → s. 263

GEBERIT ONE POKLOPAC ZA BOČNI ORMARIĆ I BOČNI ELEMENT, STAKLO




| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 505.082.00.1 | bela / staklo | 45 cm | 0,6 cm | 46,5 cm |
| 505.082.00.2 | lava / staklo | 45 cm | 0,6 cm | 46,5 cm |

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit ONE bočni ormarić sa dve fioke → s. 237
- Geberit ONE bočni ormarić sa jednom fiokom → s. 237
- Geberit ONE bočni element → s. 238

GEBERIT ONE POKLOPAC ZA BOČNI ORMARIĆ I BOČNI ELEMENT, KERAMIKA



| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 505.080.00.1 | crna mermerni dizajn / mat | 45 cm | 0,4 cm | 46,5 cm |
| 505.081.00.1 | bela mermerni dizajn / mat | 45 cm | 0,4 cm | 46,5 cm |

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit ONE bočni ormarić sa dve fioke → s. 237
- Geberit ONE bočni ormarić sa jednom fiokom → s. 237
- Geberit ONE bočni element → s. 238

GEBERIT ONE ARMATURA ZA UMIVAONIK, OKRUGLI DIZAJN, ZIDNA MONTAŽA, MEŠAČ SA DVE RUČKE, ZA UGRADNU FUNKCIONALNU KUTIJU



Prednosti

Grupa armature I u skladu sa standardom DIN 4109 • Mešač sa dve ručke • leva ručka za aktiviranje za podešavanje temperature, desna ručka za aktiviranje za podešavanje zapreminskog protoka • Ograničenje obima napajanja regulatorom jačine mlaza • Sa integrisanim ventilom sa nepovratnom klapnom • Sa priključnim crevima dužine 105,5 cm

| Br. art. | Boja / površina | L [cm] |
|--------------|---|-----------|
| 116.462.14.1 | Matirana crna / sa slojem easy-to-clean | 16,5 cm |
| 116.464.14.1 | Matirana crna / sa slojem easy-to-clean | 20,5 cm |

U isporuci od: jul 2023

GEBERIT ONE ARMATURA ZA UMIVAONIK, ČETVRTASTI DIZAJN, ZIDNA MONTAŽA, MEŠAČ SA DVE RUČKE, ZA UGRADNU FUNKCIONALNU KUTIJU




Prednosti

Grupa armature I u skladu sa standardom DIN 4109 • Mešač sa dve ručke • Leva ručka za aktiviranje za podešavanje temperature, desna ručka za aktiviranje za podešavanje zapreminskog protoka • Ograničenje obima napajanja regulatorom jačine mlaza • Sa integrisanim ventilom sa nepovratnom klapnom • Sa priključnim crevima dužine 105,5 cm

| Br. art. | Boja / površina | L [cm] |
|--------------|---|-----------|
| 116.463.14.1 | Matirana crna / sa slojem easy-to-clean | 18 cm |
| 116.465.14.1 | Matirana crna / sa slojem easy-to-clean | 22 cm |

U isporuci od: jul 2023


GEBERIT ONE UMIVAONIK, LEBDEĆI DIZAJN, HORIZONTALNI ODVOD, SMANJENA DUBINA



Prednosti


Uska ivica • Smanjena dubina • Ugradni sifon • Lebdeći dizajn • Horizontalni odvod • Sa slobodnim priključkom vode • Odgovara preporukama Komisije za bolničku higijenu i prevenciju zaraza (KRINKO)

| Br. art. | Boja / površina | Otvor slavine | Preliv | H [cm] | T [cm] |
|---------------------------|---|---------------|--------|-----------|-----------|
| B / širina: 90 cm | | | | | |
| 500.390.01.3 | Umivaonik: bela / KeraTect Maska: sjajna | bez | bez | 13 cm | 40 cm |
| 500.390.01.2 | Umivaonik: bela / KeraTect Maska: četkani hrom | bez | bez | 13 cm | 40 cm |
| 500.390.01.1 | Umivaonik: bela / KeraTect Maska: sjajni hrom | bez | bez | 13 cm | 40 cm |
| B / širina: 120 cm | | | | | |
| 500.392.01.3 | Umivaonik: bela / KeraTect Maska: sjajna | bez | bez | 13 cm | 40 cm |
| 500.392.01.2 | Umivaonik: bela / KeraTect Maska: četkani hrom | bez | bez | 13 cm | 40 cm |
| 500.392.01.1 | Umivaonik: bela / KeraTect Maska: sjajni hrom | bez | bez | 13 cm | 40 cm |

GEBERIT ONE UGRADNI UMIVAONIK, HORIZONTALNI ODVOD, SMANJENA DUBINA

Prednosti

Horizontalni odvod • Smanjena dubina • Uska ivica • Ugradni sifon • Ugradni ventil


| Br. art. | Boja / površina | Otvor slavine | Preliv | Širina donjeg ormara [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---------------------------|---|---------------|----------|---------------------------|--------|--------|
| B / širina: 75 cm | | | | | | |
| 500.391.01.3 | Umivaonik: bela / KeraTect Maska: sjajna | bez | skriveno | 75 cm | 13 cm | 40 cm |
| 500.391.01.2 | Umivaonik: bela / KeraTect Maska: četkani hrom | bez | skriveno | 75 cm | 13 cm | 40 cm |
| 500.391.01.1 | Umivaonik: bela / KeraTect Maska: sjajni hrom | bez | skriveno | 75 cm | 13 cm | 40 cm |
| B / širina: 90 cm | | | | | | |
| 500.395.01.3 | Umivaonik: bela / KeraTect Maska: sjajna | bez | skriveno | 90 cm | 13 cm | 40 cm |
| 500.395.01.2 | Umivaonik: bela / KeraTect Maska: četkani hrom | bez | skriveno | 90 cm | 13 cm | 40 cm |
| 500.395.01.1 | Umivaonik: bela / KeraTect Maska: sjajni hrom | bez | skriveno | 90 cm | 13 cm | 40 cm |
| B / širina: 105 cm | | | | | | |
| 500.396.01.3 | Umivaonik: bela / KeraTect Maska: sjajna | bez | skriveno | 105 cm | 13 cm | 40 cm |
| 500.396.01.2 | Umivaonik: bela / KeraTect Maska: četkani hrom | bez | skriveno | 105 cm | 13 cm | 40 cm |
| 500.396.01.1 | Umivaonik: bela / KeraTect Maska: sjajni hrom | bez | skriveno | 105 cm | 13 cm | 40 cm |

GEBERIT ONE ORMARIĆ ZA UMIVAONIK, SA DVE FIOKE, SMANJENA DUBINA

Prednosti

FSC™ C134279 sertifikovan • Konzolni element • Fioke sa prorezima za pregradne zidove • Potpuno iskoristiv prostor za odlaganje u gornjoj fioči • Sa dve fioke • Mehanizam za otvaranje sa aktiviranjem pritiskom • Fioka sa samouvlačenjem • Front od MDF-a • Gornja fioka sa LED svetiljkom • Otporno na vlagu • Okretno dugme za grlo umivaonika sa desne strane ormarića • Isporučeno u predmontiranom stanju

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Svetlosni tok [lm] | Boja svetla |
|----------------------------------|---|----------|---------|---------|--------------------|-------------|
| Širina umivaonika: 75 cm | | | | | | |
| 500.381.01.1 | bela / lakirana, visoki sjaj | 74,5 cm | 46,5 cm | 39,5 cm | 350 lm | 4000–4200 K |
| 500.381.00.1 * | orahovina, američka / furnir od pravog drveta | 74,5 cm | 46,5 cm | 39,5 cm | 350 lm | 4000–4200 K |
| Širina umivaonika: 90 cm | | | | | | |
| 500.385.01.1 | bela / lakirana, visoki sjaj | 89,5 cm | 46,5 cm | 39,5 cm | 455 lm | 4000–4200 K |
| 500.385.00.1 * | orahovina, američka / furnir od pravog drveta | 89,5 cm | 46,5 cm | 39,5 cm | 455 lm | 4000–4200 K |
| Širina umivaonika: 105 cm | | | | | | |
| 500.386.01.1 | bela / lakirana, visoki sjaj | 104,5 cm | 46,5 cm | 39,5 cm | 560 lm | 4000–4200 K |
| 500.386.00.1 * | orahovina, američka / furnir od pravog drveta | 104,5 cm | 46,5 cm | 39,5 cm | 560 lm | 4000–4200 K |

* Proizvodnja prema porudžbini


GEBERIT ONE ARMATURA ZA UMIVAONIK, OKRUGLI DIZAJN, ZIDNA MONTAŽA, ZA GEBERIT ONE INSTALACIONI ELEMENT

Prednosti

Grupa armature I u skladu sa standardom DIN 4109 • Mešač sa dve ručke • Leva ručka za aktiviranje za podešavanje temperature, desna ručka za aktiviranje za podešavanje zapreminskog protoka • Ograničenje obima napajanja regulatorom jačine mlaza • Sa integrisanim ventilom sa nepovratnom klapnom • Sa cevima za priključak vode dužine od 57 / 54 cm

| Br. art. | Boja / površina | L [cm] |
|--------------|---|---------|
| 116.460.14.1 | Matirana crna / sa slojem easy-to-clean | 16,5 cm |

U isporuci od: jul 2023

GEBERIT ONE ARMATURA ZA UMIVAONIK, ČETVRTASTI DIZAJN, ZIDNA MONTAŽA, MEŠAČ SA DVE RUČKE, ZA GEBERIT ONE INSTALACIONI ELEMENT




Prednosti

Grupa armature I u skladu sa standardom DIN 4109 • Mešač sa dve ručke • Leva ručka za aktiviranje za podešavanje temperature, desna ručka za aktiviranje za podešavanje zapreminskog protoka • Ograničenje obima napajanja regulatorom jačine mlaza • Sa integrisanim ventilom sa nepovratnom klapnom • Sa cevima za priključak vode dužine od 57 / 54 cm

| Br. art. | Boja / površina | L [cm] |
|--------------|---|-----------|
| 116.461.14.1 | Matirana crna / sa slojem easy-to-clean | 18 cm |

U isporuci od: jul 2023

GEBERIT ONE ELEMENT SA OGLEDALOM SA COMFORTLIGHT OSVETLJENJEM I JEDNIM VRATIMA, UGRADNA MONTAŽA, VISINA 90 CM



Prednosti

Sa osvetljenjem ComfortLight • LED osvetljenje • Indirektno osvetljenje • Unutrašnje osvetljenje • Kontinualno podešavanje svetlosti od svetla za orijentaciju do dnevne svetlosti • Funkcije se mogu aktivirati putem senzora osetljivog na dodir • DALI-kompatibilno upravljanje • Kompatibilno Geberit Home aplikacijom • Sa jednim vratima • Vrata sa reflektujućim premazom sa obe strane • Sa dve utičnice • Utičnice su montirane na unutrašnjoj strani levo ili desno gore • Mogućnost kontinualnog pomeranja staklenih umetaka


| Br. art. | Boja / površina | Vrata | H [cm] | T [cm] | Boja svetla |
|--------------------------|--|-----------------|-----------|-----------|-------------|
| B / širina: 60 cm | | | | | |
| 505.800.00.1 | aluminijum eloksiran | graničnik levo | 90 cm | 15 cm | 2200-4000 K |
| 505.801.00.1 | aluminijum eloksiran | graničnik desno | 90 cm | 15 cm | 2200-4000 K |
| 505.800.00.2 | bela / aluminijum, sa zaštitnim premazom | graničnik levo | 90 cm | 15 cm | 2200-4000 K |
| 505.801.00.2 | bela / aluminijum, sa zaštitnim premazom | graničnik desno | 90 cm | 15 cm | 2200-4000 K |
| 505.800.00.7 | N Matirana crna / aluminijum, sa zaštitnim premazom | graničnik levo | 90 cm | 15 cm | 2200-4000 K |
| 505.801.00.7 | N Matirana crna / aluminijum, sa zaštitnim premazom | graničnik desno | 90 cm | 15 cm | 2200-4000 K |

N: Novo, u isporuci od: april 2023

Mogućnost kombinovanja sa

• Geberit ONE utičnice sa modulom ComfortLight → s. 251

GEBERIT ONE ELEMENT SA OGLEDALOM SA COMFORTLIGHT OSVETLJENJEM I DVOJE VRATA, UGRADNA MONTAŽA, VISINA 90 CM



Prednosti


Sa osvetljenjem ComfortLight • LED osvetljenje • Indirektno osvetljenje • Unutrašnje osvetljenje • Kontinualno podešavanje svetlosti od svetla za orijentaciju do dnevne svetlosti • Funkcije se mogu aktivirati putem senzora osetljivog na dodir • DALI-kompatibilno upravljanje • Kompatibilno Geberit Home aplikacijom • Sa dvoje vrata • Vrata sa reflektujućim premazom sa obe strane • Sa dve utičnice • Utičnice su montirane na unutrašnjoj strani levo ili desno gore • Mogućnost kontinualnog pomeranja staklenih umetaka

| Br. art. | Boja / površina | H [cm] | T [cm] | Boja svetla |
|---------------------------|--|-----------|-----------|-------------|
| B / širina: 75 cm | | | | |
| 505.802.00.1 | aluminijum eloksiran | 90 cm | 15 cm | 2200-4000 K |
| 505.802.00.2 | bela / aluminijum, sa zaštitnim premazom | 90 cm | 15 cm | 2200-4000 K |
| 505.802.00.7 | N Matirana crna / aluminijum, sa zaštitnim premazom | 90 cm | 15 cm | 2200-4000 K |
| B / širina: 90 cm | | | | |
| 505.803.00.1 | aluminijum eloksiran | 90 cm | 15 cm | 2200-4000 K |
| 505.803.00.2 | bela / aluminijum, sa zaštitnim premazom | 90 cm | 15 cm | 2200-4000 K |
| 505.803.00.7 | N Matirana crna / aluminijum, sa zaštitnim premazom | 90 cm | 15 cm | 2200-4000 K |
| B / širina: 105 cm | | | | |
| 505.804.00.1 | aluminijum eloksiran | 90 cm | 15 cm | 2200-4000 K |
| 505.804.00.2 | bela / aluminijum, sa zaštitnim premazom | 90 cm | 15 cm | 2200-4000 K |
| 505.804.00.7 | N Matirana crna / aluminijum, sa zaštitnim premazom | 90 cm | 15 cm | 2200-4000 K |
| B / širina: 120 cm | | | | |
| 505.805.00.1 | aluminijum eloksiran | 90 cm | 15 cm | 2200-4000 K |
| 505.805.00.2 | bela / aluminijum, sa zaštitnim premazom | 90 cm | 15 cm | 2200-4000 K |
| 505.805.00.7 | N Matirana crna / aluminijum, sa zaštitnim premazom | 90 cm | 15 cm | 2200-4000 K |

N: Novo, u isporuci od: april 2023

Mogućnost kombinovanja sa

• Geberit ONE utičnice sa modulom ComfortLight → s. 251

GEBERIT ONE ELEMENT SA OGLEDALOM SA NIŠOM, SA COMFORTLIGHT OSVETLJENJEM I JEDNIM VRATIMA, UGRADNA MONTAŽA, VISINA 90 CM

Prednosti


Sa osvetljenjem ComfortLight • LED osvetljenje • Indirektno osvetljenje • Unutrašnje osvetljenje • Kontinualno podešavanje svetlosti od svetla za orijentaciju do dnevne svetlosti • Funkcije se mogu aktivirati putem senzora osetljivog na dodir • DALI-kompatibilno upravljanje • Kompatibilno Geberit Home aplikacijom • Sa jednim vratima • Vrata sa reflektujućim premazom sa obe strane • Sa dve utičnice • Utičnice su montirane na unutrašnjoj strani levo ili desno gore • Mogućnost kontinualnog pomeranja staklenih umetaka

| Br. art. | Boja / površina | Vrata | H [cm] | T [cm] | Boja svetla |
|--------------------------|--|-----------------|--------|--------|-------------|
| B / širina: 60 cm | | | | | |
| 505.820.00.1 | aluminijum eloksiran | graničnik levo | 90 cm | 15 cm | 2200-4000 K |
| 505.821.00.1 | aluminijum eloksiran | graničnik desno | 90 cm | 15 cm | 2200-4000 K |
| 505.820.00.2 | bela / aluminijum, sa zaštitnim premazom | graničnik levo | 90 cm | 15 cm | 2200-4000 K |
| 505.821.00.2 | bela / aluminijum, sa zaštitnim premazom | graničnik desno | 90 cm | 15 cm | 2200-4000 K |
| 505.820.00.7 | N Matirana crna / aluminijum, sa zaštitnim premazom | graničnik levo | 90 cm | 15 cm | 2200-4000 K |
| 505.821.00.7 | N Matirana crna / aluminijum, sa zaštitnim premazom | graničnik desno | 90 cm | 15 cm | 2200-4000 K |

N: Novo, u isporuci od: april 2023

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit ONE utičnice sa modulom ComfortLight → s. 251

GEBERIT ONE ELEMENT SA OGLEDALOM SA NIŠOM I COMFORTLIGHT OSVETLJENJEM, SA DVOJE VRATA, UGRADNA MONTAŽA, VISINA 90 CM

Prednosti


Sa osvetljenjem ComfortLight • LED osvetljenje • Indirektno osvetljenje • Unutrašnje osvetljenje • Kontinualno podešavanje svetlosti od svetla za orijentaciju do dnevne svetlosti • Funkcije se mogu aktivirati putem senzora osetljivog na dodir • DALI-kompatibilno upravljanje • Kompatibilno Geberit Home aplikacijom • Sa dvoje vrata • Vrata sa reflektujućim premazom sa obe strane • Sa dve utičnice • Utičnice su montirane na unutrašnjoj strani levo ili desno gore • Mogućnost kontinualnog pomeranja staklenih umetaka

| Br. art. | Boja / površina | H [cm] | T [cm] | Boja svetla |
|---------------------------|--|--------|--------|-------------|
| B / širina: 75 cm | | | | |
| 505.822.00.1 | aluminijum eloksiran | 90 cm | 15 cm | 2200-4000 K |
| 505.822.00.2 | bela / aluminijum, sa zaštitnim premazom | 90 cm | 15 cm | 2200-4000 K |
| 505.822.00.7 | N Matirana crna / aluminijum, sa zaštitnim premazom | 90 cm | 15 cm | 2200-4000 K |
| B / širina: 90 cm | | | | |
| 505.823.00.1 | aluminijum eloksiran | 90 cm | 15 cm | 2200-4000 K |
| 505.823.00.2 | bela / aluminijum, sa zaštitnim premazom | 90 cm | 15 cm | 2200-4000 K |
| 505.823.00.7 | N Matirana crna / aluminijum, sa zaštitnim premazom | 90 cm | 15 cm | 2200-4000 K |
| B / širina: 105 cm | | | | |
| 505.824.00.1 | aluminijum eloksiran | 90 cm | 15 cm | 2200-4000 K |
| 505.824.00.2 | bela / aluminijum, sa zaštitnim premazom | 90 cm | 15 cm | 2200-4000 K |
| 505.824.00.7 | N Matirana crna / aluminijum, sa zaštitnim premazom | 90 cm | 15 cm | 2200-4000 K |
| B / širina: 120 cm | | | | |
| 505.825.00.1 | aluminijum eloksiran | 90 cm | 15 cm | 2200-4000 K |
| 505.825.00.2 | bela / aluminijum, sa zaštitnim premazom | 90 cm | 15 cm | 2200-4000 K |
| 505.825.00.7 | N Matirana crna / aluminijum, sa zaštitnim premazom | 90 cm | 15 cm | 2200-4000 K |

N: Novo, u isporuci od: april 2023

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit ONE utičnice sa modulom ComfortLight → s. 251


GEBERIT ONE ELEMENT SA OGLEDALOM SA COMFORTLIGHT OSVETLJENJEM I JEDNIM VRATIMA, PREDZIDNA MONTAŽA, VISINA 90 CM

Prednosti

Sa osvetljenjem ComfortLight • LED osvetljenje • Indirektno osvetljenje • Unutrašnje osvetljenje • Kontinualno podešavanje svetlosti od svetla za orijentaciju do dnevne svetlosti • Funkcije se mogu aktivirati putem senzora osetljivog na dodir • DALI-kompatibilno upravljanje • Kompatibilno Geberit Home aplikacijom • Sa jednim vratima • Vrata sa reflektujućim premazom sa obe strane • Sa dve utičnice • Utičnice su montirane na unutrašnjoj strani levo ili desno gore • Mogućnost kontinualnog pomeranja staklenih umetaka

| Br. art. | Boja / površina | Vrata | H [cm] | T [cm] | Boja svetla |
|--------------------------|--|-----------------|--------|--------|-------------|
| B / širina: 60 cm | | | | | |
| 505.810.00.1 | aluminijum eloksiran | graničnik levo | 90 cm | 15 cm | 2200-4000 K |
| 505.811.00.1 | aluminijum eloksiran | graničnik desno | 90 cm | 15 cm | 2200-4000 K |
| 505.810.00.2 | bela / aluminijum, sa zaštitnim premazom | graničnik levo | 90 cm | 15 cm | 2200-4000 K |
| 505.811.00.2 | bela / aluminijum, sa zaštitnim premazom | graničnik desno | 90 cm | 15 cm | 2200-4000 K |

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit ONE utičnice sa modulom ComfortLight → s. 251


GEBERIT ONE ELEMENT SA OGLEDALOM SA COMFORTLIGHT OSVETLJENJEM I DVOJE VRATA, PREDZIDNA MONTAŽA, VISINA 90 CM

Prednosti

Sa osvetljenjem ComfortLight • LED osvetljenje • Indirektno osvetljenje • Unutrašnje osvetljenje • Kontinualno podešavanje svetlosti od svetla za orijentaciju do dnevne svetlosti • Funkcije se mogu aktivirati putem senzora osetljivog na dodir • DALI-kompatibilno upravljanje • Kompatibilno Geberit Home aplikacijom • Sa dvoje vratima • Vrata sa reflektujućim premazom sa obe strane • Sa dve utičnice • Utičnice su montirane na unutrašnjoj strani levo ili desno gore • Mogućnost kontinualnog pomeranja staklenih umetaka

| Br. art. | Boja / površina | H [cm] | T [cm] | Boja svetla |
|---------------------------|--|--------|--------|-------------|
| B / širina: 75 cm | | | | |
| 505.812.00.1 | aluminijum eloksiran | 90 cm | 15 cm | 2200-4000 K |
| 505.812.00.2 | bela / aluminijum, sa zaštitnim premazom | 90 cm | 15 cm | 2200-4000 K |
| B / širina: 90 cm | | | | |
| 505.813.00.1 | aluminijum eloksiran | 90 cm | 15 cm | 2200-4000 K |
| 505.813.00.2 | bela / aluminijum, sa zaštitnim premazom | 90 cm | 15 cm | 2200-4000 K |
| B / širina: 105 cm | | | | |
| 505.814.00.1 | aluminijum eloksiran | 90 cm | 15 cm | 2200-4000 K |
| 505.814.00.2 | bela / aluminijum, sa zaštitnim premazom | 90 cm | 15 cm | 2200-4000 K |
| B / širina: 120 cm | | | | |
| 505.815.00.1 | aluminijum eloksiran | 90 cm | 15 cm | 2200-4000 K |
| 505.815.00.2 | bela / aluminijum, sa zaštitnim premazom | 90 cm | 15 cm | 2200-4000 K |

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit ONE utičnice sa modulom ComfortLight → s. 251


GEBERIT ONE ELEMENT SA OGLEDALOM SA NIŠOM I COMFORTLIGHT OSVETLJENJEM, SA JEDNIM VRATIMA, PREDZIDNA MONTAŽA, VISINA 90 CM

Prednosti

Sa osvetljenjem ComfortLight • LED osvetljenje • Indirektno osvetljenje • Unutrašnje osvetljenje • Kontinualno podešavanje svetlosti od svetla za orijentaciju do dnevne svetlosti • Funkcije se mogu aktivirati putem senzora osetljivog na dodir • DALI-kompatibilno upravljanje • Kompatibilno Geberit Home aplikacijom • Sa jednim vratima • Vrata sa reflektujućim premazom sa obe strane • Sa dve utičnice • Utičnice su montirane na unutrašnjoj strani levo ili desno gore • Mogućnost kontinualnog pomeranja staklenih umetaka

| Br. art. | Boja / površina | Vrata | H [cm] | T [cm] | Boja svetla |
|--------------------------|--|-----------------|-----------|-----------|-------------|
| B / širina: 60 cm | | | | | |
| 505.830.00.1 | aluminijum eloksiran | graničnik levo | 90 cm | 15 cm | 2200–4000 K |
| 505.831.00.1 | aluminijum eloksiran | graničnik desno | 90 cm | 15 cm | 2200–4000 K |
| 505.830.00.2 | bela / aluminijum, sa zaštitnim premazom | graničnik levo | 90 cm | 15 cm | 2200–4000 K |
| 505.831.00.2 | bela / aluminijum, sa zaštitnim premazom | graničnik desno | 90 cm | 15 cm | 2200–4000 K |

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit ONE utičnice sa modulom ComfortLight → s. 251

GEBERIT ONE ELEMENT SA OGLEDALOM SA NIŠOM I COMFORTLIGHT OSVETLJENJEM, SA DVOJE VRATA, PREDZIDNA MONTAŽA, VISINA 90 CM

Prednosti


Sa osvetljenjem ComfortLight • LED osvetljenje • Indirektno osvetljenje • Unutrašnje osvetljenje • Kontinualno podešavanje svetlosti od svetla za orijentaciju do dnevne svetlosti • Funkcije se mogu aktivirati putem senzora osetljivog na dodir • DALI-kompatibilno upravljanje • Kompatibilno Geberit Home aplikacijom • Sa dvoje vrata • Vrata sa reflektujućim premazom sa obe strane • Sa dve utičnice • Utičnice su montirane na unutrašnjoj strani levo ili desno gore • Mogućnost kontinualnog pomeranja staklenih umetaka

| Br. art. | Boja / površina | H [cm] | T [cm] | Boja svetla |
|---------------------------|--|-----------|-----------|-------------|
| B / širina: 75 cm | | | | |
| 505.832.00.1 | aluminijum eloksiran | 90 cm | 15 cm | 2200–4000 K |
| 505.832.00.2 | bela / aluminijum, sa zaštitnim premazom | 90 cm | 15 cm | 2200–4000 K |
| B / širina: 90 cm | | | | |
| 505.833.00.1 | aluminijum eloksiran | 90 cm | 15 cm | 2200–4000 K |
| 505.833.00.2 | bela / aluminijum, sa zaštitnim premazom | 90 cm | 15 cm | 2200–4000 K |
| B / širina: 105 cm | | | | |
| 505.834.00.1 | aluminijum eloksiran | 90 cm | 15 cm | 2200–4000 K |
| 505.834.00.2 | bela / aluminijum, sa zaštitnim premazom | 90 cm | 15 cm | 2200–4000 K |
| B / širina: 120 cm | | | | |
| 505.835.00.1 | aluminijum eloksiran | 90 cm | 15 cm | 2200–4000 K |
| 505.835.00.2 | bela / aluminijum, sa zaštitnim premazom | 90 cm | 15 cm | 2200–4000 K |

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit ONE utičnice sa modulom ComfortLight → s. 251


GEBERIT MAGNETNI DRŽAČ



Prednosti
Samolepljivi

| Br. art. | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 510010000 | 10 cm | 2 cm | 0,5 cm |

GEBERIT UVELIČAVAJUĆE OGLEDALO



Prednosti
Sa trostrukim povećanjem • Samolepljivi

| Br. art. |
|-----------|
| 510100000 |

POKRIVNI OKVIR ZA GEBERIT ONE ELEMENT SA OGLEDALOM, UGRADNA MONTAŽA




Prednosti
Pokrivna širina 14 mm

| Br. art. | Boja / površina |
|---------------------------|--|
| B / širina: 60 cm | |
| 505.841.00.1 | bela / aluminijum, sa zaštitnim premazom |
| 505.841.00.2 | aluminijum eloksiran |
| 505.841.00.3 | N Matirana crna / aluminijum, sa zaštitnim premazom |
| B / širina: 75 cm | |
| 505.842.00.1 | bela / aluminijum, sa zaštitnim premazom |
| 505.842.00.2 | aluminijum eloksiran |
| 505.842.00.3 | N Matirana crna / aluminijum, sa zaštitnim premazom |
| B / širina: 90 cm | |
| 505.843.00.1 | bela / aluminijum, sa zaštitnim premazom |
| 505.843.00.2 | aluminijum eloksiran |
| 505.843.00.3 | N Matirana crna / aluminijum, sa zaštitnim premazom |
| B / širina: 105 cm | |
| 505.844.00.1 | bela / aluminijum, sa zaštitnim premazom |
| 505.844.00.2 | aluminijum eloksiran |
| 505.844.00.3 | N Matirana crna / aluminijum, sa zaštitnim premazom |
| B / širina: 120 cm | |
| 505.845.00.1 | bela / aluminijum, sa zaštitnim premazom |
| 505.845.00.2 | aluminijum eloksiran |
| 505.845.00.3 | N Matirana crna / aluminijum, sa zaštitnim premazom |

N: Novo, u isporuci od: april 2023


GEBERIT ONE RUČKA ZA VRATA SA OGLEDALOM



| Br. art. | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 502.619.00.1 | 3,5 cm | 2,35 cm | 2,5 cm |

U isporuci od: april 2023

GEBERIT ONE UTIČNICA ZA ELEMENT SA OGLEDALOM




Br. art.

502.669.00.1

U isporuci od: april 2023

GEBERIT ONE SET KONZOLNE WC ŠOLJE, SKRIVENO KAČENJE, TURBOFLUSH, SA WC SEDIŠTEM



Prednosti


Konzolni element • Jednostavno pričvršćenje pomoću Geberit zidnog pričvršćenja, tip EFF3 za WC • Podesiv po visini, gornja ivica keramike 41–45 cm • Tip 1, puno ispiranje 7 / 6 / 5 / 4 l, prema propisu EN 997 • Skriveno učvršćenje • WC šolja bez ivice za ispiranje sa tehnikom ispiranja TurboFlush • Jednostavno učvršćenje preko prenosnika za optimizovani prenos snage • WC sedište od duromera • Šarka od metala • Poklopac WC-a, preklapajući • Tanki dizajn • WC sedište, mogućnost skidanja bez alata • Odgovara preporukama Komisije za bolničku higijenu i prevenciju zaraza (KRINKO)

| Br. art. | Boja / površina | Funkcija sporog spuštanja | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Šarka sa brzim zatezanjem |
|--------------|--|---------------------------|--------|---------|--------|---------------------------|
| 500.201.01.1 | WC šolja: bela / KeraTect Dizajn maska: bela | da | 37 cm | 34,5 cm | 54 cm | da |
| 500.202.01.1 | WC šolja: bela / KeraTect Dizajn maska: sjajni hrom | da | 37 cm | 34,5 cm | 54 cm | da |
| 500.202.JT.1 | WC šolja: bela mat Dizajn maska: sjajni hrom | da | 37 cm | 34,5 cm | 54 cm | da |

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit AquaClean Tuma Comfort tuš WC sedište
- Geberit AquaClean Tuma Classic tuš WC sedište

GEBERIT ONE KONZOLNI BIDE, SKRIVENO KAČENJE



Prednosti

Konzolni element • Podesiv po visini, gornja ivica keramike 41–45 cm • Skriveni priključak vode • Jednostavno učvršćenje preko prenosnika za optimizovani prenos snage • Skriveno kačenje • Skriveno učvršćenje • Tanki dizajn

| Br. art. | Boja / površina | Preliv | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|-------------------|----------|--------|--------|--------|
| 500.690.01.1 | bela / KeraTect | skriveno | 37 cm | 30 cm | 54 cm |
| 500.690.JT.1 | alpsko bela / mat | skriveno | 37 cm | 30 cm | 54 cm |

GEBERIT CITTERIO

GEBERIT CITTERIO UMIVAONIK ZA PRANJE RUKU



Prednosti

Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik • Asimetričan element


| Br. art. | Boja / površina | Otvor slavine | Preliv | H [cm] | T [cm] |
|--------------------------|-----------------|---------------|--------|--------|--------|
| B / širina: 45 cm | | | | | |
| 500.541.01.1 | bela / KeraTect | desno | bez | 16 cm | 30 cm |

IO: Ističe od decembar 2023

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Citterio ormarić za umivaonik za pranje ruku, sa jednim vratima → s. 270

GEBERIT CITTERIO UMIVAONIK



Prednosti

Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik • Odgovara uz Clou priključka za umivaonik


| Br. art. | Boja / površina | Otvor slavine | Preliv | Širina donjeg ormara [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---------------------------|-----------------|---------------|--------|---------------------------|--------|--------|
| B / širina: 60 cm | | | | | | |
| 500.544.01.1 | bela / KeraTect | na sredini | bez | 58,4 cm | 16 cm | 50 cm |
| B / širina: 90 cm | | | | | | |
| 500.547.01.1 | bela / KeraTect | na sredini | bez | 88,4 cm | 16 cm | 50 cm |
| B / širina: 120 cm | | | | | | |
| 500.553.01.1 | bela / KeraTect | levo i desno | bez | 118,4 cm | 16 cm | 50 cm |

IO: Ističe od decembar 2023

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Citterio ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom → s. 271

GEBERIT CITTERIO UMIVAONIK SA POVRŠINOM ZA ODLAGANJE



Prednosti

Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik • Asimetričan element • Odgovara uz Clou priključka za umivaonik • Sa površinom za odlaganje

| Br. art. | Boja / površina | Otvor slavine | Preliv | Površina za odlaganje | Širina donjeg ormara [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------------------|-----------------|---------------|--------|-----------------------|---------------------------|--------|--------|
| B / širina: 75 cm | | | | | | | |
| 500.545.01.1 | bela / KeraTect | levo | bez | desno | 73,4 / 118,4 cm | 16 cm | 50 cm |
| 500.546.01.1 | bela / KeraTect | desno | bez | levo | 73,4 / 118,4 cm | 16 cm | 50 cm |
| B / širina: 90 cm | | | | | | | |
| 500.548.01.1 | bela / KeraTect | levo | bez | desno | 88,4 / 133,4 cm | 16 cm | 50 cm |
| 500.549.01.1 | bela / KeraTect | desno | bez | levo | 88,4 / 133,4 cm | 16 cm | 50 cm |

IO: Ističe od decembar 2023

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Citterio ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom → s. 271
- Geberit Citterio ormarić za umivaonik, sa dve fiokke i površinom za odlaganje → s. 272

GEBERIT CITTERIO NADGRADNI UMIVAONIK



Prednosti

Asimetričan element • Možnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik

| Br. art. | Boja / površina | Otvor slavine | Preliv | H [cm] | T [cm] |
|--------------------------|-----------------|---------------|--------|---------|--------|
| B / širina: 56 cm | | | | | |
| 500.542.01.1 | bela / KeraTect | bez | bez | 18,5 cm | 40 cm |

IO: Ističe od decembar 2023

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Citterio ormarić za nadgradni umivaonik, sa jednom fiokom → s. 273
- Geberit Citterio ormarić za nadgradni umivaonik, sa dve fiokke i površinom za odlaganje → s. 274

GEBERIT CITTERIO NADGRADNI UMIVAONIK SA IZLIVNIM VENTILOM



Prednosti

Asimetričan element • Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik


| Br. art. | Boja / površina | Otvor slavine | Preliv | H [cm] | T [cm] |
|--------------------------|-----------------|---------------|----------|---------|--------|
| B / širina: 56 cm | | | | | |
| 500.543.01.1 | belo / KeraTect | bez | vidljivo | 19,5 cm | 40 cm |

IO: Ističe od decembar 2023

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Citterio ormarić za nadgradni umivaonik, sa jednom fiokom → s. 273
- Geberit Citterio ormarić za nadgradni umivaonik, sa dve fioke i površinom za odlaganje → s. 274

GEBERIT CITTERIO ORMARIĆ ZA UMIVAONIK ZA PRANJE RUKU, SA JEDNIM VRATIMA



Prednosti

FSC™ C134279 sertifikovan • Konzolni element • Sa jednim vratima • Ručka za otvaranje • Može se opremiti nogarama • Front od stakla • Isporučeno u predmontiranom stanju • Ram vrata od metala


| Br. art. | Boja / površina | Vrata | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---------------------------------|--|-----------------|--------|---------|---------|
| Širina umivaonika: 45 cm | | | | | |
| 500.555.JI.1 * | Vrata: bež-smeđa / staklo sjajno Telo: hrast, bež / melamin tekstura drveta | graničnik desno | 44 cm | 55,4 cm | 31,6 cm |
| 500.555.JJ.1 * | Vrata: crna / staklo sjajno Telo: hrast, sivo-smeđi / melamin tekstura drveta | graničnik desno | 44 cm | 55,4 cm | 31,6 cm |

IO: Ističe od decembar 2023; * Proizvodnja prema porudžbini

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Citterio umivaonik za pranje ruku → s. 268

GEBERIT CITTERIO ORMARIĆ ZA UMIVAONIK, SA JEDNOM FIOKOM



Prednosti


FSC™ C134279 sertifikovan • Konzolni element • Sa jednom fiokom • Ručka za otvaranje • Fioka sa samouvlačenjem • Može se opremiti nogarama • Front od stakla • Okvir fioke od metala • Isporučeno u predmontiranom stanju

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|----------------------------------|--|----------|---------|---------|
| Širina umivaonika: 60 cm | | | | |
| 500.556.JI.1 * | Fioke: taupe / staklo sjajno Telo: hrast, bež / melamin tekstura drveta | 58,4 cm | 55,4 cm | 50,4 cm |
| 500.556.JJ.1 * | Fioke: crna / staklo sjajno Telo: hrast, sivo-smeđi / melamin tekstura drveta | 58,4 cm | 55,4 cm | 50,4 cm |
| Širina umivaonika: 75 cm | | | | |
| 500.557.JI.1 * | Fioke: taupe / staklo sjajno Telo: hrast, bež / melamin tekstura drveta | 73,4 cm | 55,4 cm | 50,4 cm |
| 500.557.JJ.1 * | Fioke: crna / staklo sjajno Telo: hrast, sivo-smeđi / melamin tekstura drveta | 73,4 cm | 55,4 cm | 50,4 cm |
| Širina umivaonika: 90 cm | | | | |
| 500.559.JI.1 * | Fioke: taupe / staklo sjajno Telo: hrast, bež / melamin tekstura drveta | 88,4 cm | 55,4 cm | 50,4 cm |
| 500.559.JJ.1 * | Fioke: crna / staklo sjajno Telo: hrast, sivo-smeđi / melamin tekstura drveta | 88,4 cm | 55,4 cm | 50,4 cm |
| Širina umivaonika: 120 cm | | | | |
| 500.566.JI.1 * | Fioke: taupe / staklo sjajno Telo: hrast, bež / melamin tekstura drveta | 118,4 cm | 55,4 cm | 50,4 cm |
| 500.566.JJ.1 * | Fioke: crna / staklo sjajno Telo: hrast, sivo-smeđi / melamin tekstura drveta | 118,4 cm | 55,4 cm | 50,4 cm |

IO: Ističe od decembar 2023; * Proizvodnja prema porudžbini

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Citterio umivaonik → s. 268
- Geberit Citterio umivaonik sa površinom za odlaganje → s. 269
- Geberit Citterio ogledalo sa osvetljenjem → s. 276
- Geberit Citterio ogledalo sa osvetljenjem, bočna površina za odlaganje → s. 276

GEBERIT CITTERIO ORMARIĆ ZA UMIVAONIK, SA DVE FIOKE I POVRŠINOM ZA ODLAGANJE

Prednosti


FSC™ C134279 sertifikovan • Konzolni element • Sa jednom unutrašnjom fiokom • Sa dve fioke • Ručka za otvaranje • Fioka sa samouvlačenjem • Može se opremiti nogarama • Front od stakla • Okvir fioke od metala • Isporučeno u predmontiranom stanju

| Br. art. | Boja / površina | Površina za odlaganje | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---------------------------------|--|-----------------------|----------|---------|---------|
| Širina umivaonika: 75 cm | | | | | |
| 500.563.JI.1 * | Fioke: taupe / staklo sjajno Telo: hrast, bež / melamin tekstura drveta | levo | 118,4 cm | 55,4 cm | 50,4 cm |
| 500.563.JJ.1 * | Fioke: crna / staklo sjajno Telo: hrast, sivo-smeđi / melamin tekstura drveta | levo | 118,4 cm | 55,4 cm | 50,4 cm |
| 500.562.JI.1 * | Fioke: taupe / staklo sjajno Telo: hrast, bež / melamin tekstura drveta | desno | 118,4 cm | 55,4 cm | 50,4 cm |
| 500.562.JJ.1 * | Fioke: crna / staklo sjajno Telo: hrast, sivo-smeđi / melamin tekstura drveta | desno | 118,4 cm | 55,4 cm | 50,4 cm |
| Širina umivaonika: 90 cm | | | | | |
| 500.568.JI.1 * | Fioke: taupe / staklo sjajno Telo: hrast, bež / melamin tekstura drveta | levo | 133,4 cm | 55,4 cm | 50,4 cm |
| 500.568.JJ.1 * | Fioke: crna / staklo sjajno Telo: hrast, sivo-smeđi / melamin tekstura drveta | levo | 133,4 cm | 55,4 cm | 50,4 cm |
| 500.567.JI.1 * | Fioke: taupe / staklo sjajno Telo: hrast, bež / melamin tekstura drveta | desno | 133,4 cm | 55,4 cm | 50,4 cm |
| 500.567.JJ.1 * | Fioke: crna / staklo sjajno Telo: hrast, sivo-smeđi / melamin tekstura drveta | desno | 133,4 cm | 55,4 cm | 50,4 cm |

IO: Ističe od decembar 2023; * Proizvodnja prema porudžbini

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Citterio umivaonik sa površinom za odlaganje → s. 269
- Geberit Citterio ogledalo sa osvetljenjem → s. 276
- Geberit Citterio ogledalo sa osvetljenjem, bočna površina za odlaganje → s. 276

GEBERIT CITTERIO ORMARIĆ ZA NADGRADNI UMIVAONIK, SA JEDNOM FIOKOM

Prednosti

FSC™ C134279 sertifikovan • Konzolni element • Sa jednom fiokom • Ručka za otvaranje • Fioka sa samouvlačenjem • Front od stakla • Može se opremiti nogarama • Pokrivna ploča od stakla • Okvir fioke od metala • Isporučeno u predmontiranom stanju


| Br. art. | Boja / površina | Odsečak sifona za neprijatne mirise | Širina umivaonika [cm] | H [cm] | T [cm] |
|-----------------------------|--|-------------------------------------|------------------------|---------|---------|
| B / širina: 73,4 cm | | | | | |
| 500.558.JI.1 * | Fioke: taupe / staklo sjajno Telo: hrast, bež / melamin tekstura drveta | levo ili desno | 56 cm | 54,3 cm | 50,4 cm |
| 500.558.JJ.1 * | Fioke: crna / staklo sjajno Telo: hrast, sivo-smeđi / melamin tekstura drveta | levo ili desno | 56 cm | 54,3 cm | 50,4 cm |
| B / širina: 88,4 cm | | | | | |
| 500.560.JI.1 * | Fioke: taupe / staklo sjajno Telo: hrast, bež / melamin tekstura drveta | levo ili desno | 56 cm | 54,3 cm | 50,4 cm |
| 500.560.JJ.1 * | Fioke: crna / staklo sjajno Telo: hrast, sivo-smeđi / melamin tekstura drveta | levo ili desno | 56 cm | 54,3 cm | 50,4 cm |
| B / širina: 118,4 cm | | | | | |
| 500.561.JI.1 * | Fioke: taupe / staklo sjajno Telo: hrast, bež / melamin tekstura drveta | levo ili desno | 56 cm | 54,3 cm | 50,4 cm |
| 500.561.JJ.1 * | Fioke: crna / staklo sjajno Telo: hrast, sivo-smeđi / melamin tekstura drveta | levo ili desno | 56 cm | 54,3 cm | 50,4 cm |

IO: Ističe od decembar 2023; * Proizvodnja prema porudžbini

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Citterio nadgradni umivaonik → s. 269
- Geberit Citterio nadgradni umivaonik sa izlivnim ventilom → s. 270
- Geberit Citterio ogledalo sa osvetljenjem → s. 276
- Geberit Citterio ogledalo sa osvetljenjem, bočna površina za odlaganje → s. 276

GEBERIT CITTERIO ORMARIĆ ZA NADGRADNI UMIVAONIK, SA DVE FIOKE I POVRŠINOM ZA ODLAGANJE



Prednosti

FSC™ C134279 sertifikovan • Konzolni element • Sa jednom unutrašnjom fiokom • Sa dve fioke • Ručka za otvaranje • Fioka sa samouvlačenjem • Može se opremiti nogarama • Front od stakla • Pokrivna ploča od stakla • Okvir fioke od metala • Isporučeno u predmontiranom stanju


| Br. art. | Boja / površina | Širina umivaonika [cm] | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|-------------------------------------|--|------------------------|----------|---------|---------|
| Površina za odlaganje: desno | | | | | |
| 500.564.JI.1 * | Fioke: taupe / staklo sjajno Telo: hrast, bež / melamin tekstura drveta | 56 cm | 118,4 cm | 54,3 cm | 50,4 cm |
| 500.564.JJ.1 * | Fioke: crna / staklo sjajno Telo: hrast, sivo-smeđi / melamin tekstura drveta | 56 cm | 118,4 cm | 54,3 cm | 50,4 cm |
| Površina za odlaganje: levo | | | | | |
| 500.565.JI.1 * | Fioke: taupe / staklo sjajno Telo: hrast, bež / melamin tekstura drveta | 56 cm | 118,4 cm | 54,3 cm | 50,4 cm |
| 500.565.JJ.1 * | Fioke: crna / staklo sjajno Telo: hrast, sivo-smeđi / melamin tekstura drveta | 56 cm | 118,4 cm | 54,3 cm | 50,4 cm |

IO: Ističe od decembar 2023; * Proizvodnja prema porudžbini

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Citterio nadgradni umivaonik sa izlivnim ventilom → s. 270
- Geberit Citterio ogledalo sa osvetljenjem → s. 276
- Geberit Citterio ogledalo sa osvetljenjem, bočna površina za odlaganje → s. 276
- Geberit Citterio nadgradni umivaonik → s. 269

GEBERIT CITTERIO VISOKI ORMARIĆ SA JEDNIM VRATIMA




Prednosti

FSC™ C134279 sertifikovan • Konzolni element • Sa jednim vratima • Ručka za otvaranje • Vrata sa mehanizmom za prigušivanje • Sa dve pokretne police • Sa dve fiksne police • Strana graničnika levo ili desno • Front od stakla • Ram vrata od metala • Isporučeno u predmontiranom stanju

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|----------------|--|--------|--------|---------|
| 500.554.JI.1 * | Vrata: bež-smeđa / staklo sjajno Telo: hrast, bež / melamin tekstura drveta | 40 cm | 160 cm | 37,1 cm |
| 500.554.JJ.1 * | Vrata: crna / staklo sjajno Telo: hrast, sivo-smeđi / melamin tekstura drveta | 40 cm | 160 cm | 37,1 cm |

IO: Ističe od decembar 2023; * Proizvodnja prema porudžbini

GEBERIT CITTERIO REGAL SA OGLEDALOM




Prednosti

FSC™ C134279 sertifikovan • Sa osam fiksiranih podnih umetaka • Front sa ogledalom • Isporučeno u predmontiranom stanju

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|----------------|---|--------|--------|--------|
| 500.569.JI.1 * | hrast bež / melamin struktura drveta | 40 cm | 160 cm | 25 cm |
| 500.569.JJ.1 * | hrast sivo-smeđi / melamin struktura drveta | 40 cm | 160 cm | 25 cm |

IO: Ističe od decembar 2023; * Proizvodnja prema porudžbini

GEBERIT CITTERIO OGLEDALO SA OSVETLJENJEM




Prednosti

FSC™ C134279 sertifikovan • Površina ogledala sa LED svetlećom trakom integrisanom u ram • Uključivanje/isključivanje svetla preko zidnog prekidača • Ram od drveta

| Br. art. | Boja / površina | H [cm] | T [cm] | Svetlosni tok [lm] | Boja svetla |
|-----------------------------|---|---------|--------|--------------------|-------------|
| B / širina: 88,4 cm | | | | | |
| 500.572.JI.1 * | hrast bež / melamin struktura drveta | 58,4 cm | 14 cm | 2860 lm | 4200 K |
| 500.572.JJ.1 * | hrast sivo-smeđi / melamin struktura drveta | 58,4 cm | 14 cm | 2860 lm | 4200 K |
| B / širina: 118,4 cm | | | | | |
| 500.570.JI.1 * | hrast bež / melamin struktura drveta | 58,4 cm | 14 cm | 3640 lm | 4200 K |
| 500.570.JJ.1 * | hrast sivo-smeđi / melamin struktura drveta | 58,4 cm | 14 cm | 3640 lm | 4200 K |

IO: Ističe od decembar 2023; * Proizvodnja prema porudžbini

GEBERIT CITTERIO OGLEDALO SA OSVETLJENJEM, BOČNA POVRŠINA ZA ODLAGANJE




Prednosti

FSC™ C134279 sertifikovan • Sa prostorom za odlaganje levo i desno • Uključivanje/isključivanje svetla preko zidnog prekidača • Površina ogledala sa LED svetlećom trakom integrisanom u ram • Ram od drveta

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Svetlosni tok [lm] | Boja svetla |
|----------------|---|----------|---------|--------|--------------------|-------------|
| 500.571.JI.1 * | hrast bež / melamin struktura drveta | 133,4 cm | 58,4 cm | 14 cm | 2860 lm | 4200 K |
| 500.571.JJ.1 * | hrast sivo-smeđi / melamin struktura drveta | 133,4 cm | 58,4 cm | 14 cm | 2860 lm | 4200 K |

IO: Ističe od decembar 2023; * Proizvodnja prema porudžbini


GEBERIT CITTERIO SET NOGARA



| Br. art. | Boja / površina |
|--------------|-----------------|
| 500.573.39.1 | šampanjac |

IO: Ističe od decembar 2023

GEBERIT CITTERIO KONZOLNA WC ŠOLJA, SKRIVENO KAČENJE, RIMFREE



Prednosti

Konzolni element • Rimfree • Jednostavno pričvršćenje pomoću Geberit zidnog pričvršćenja, tip EFF3 za WC • Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 l, prema propisu EN 997 • Ispiranje sa 4,5 l • Skriveno kačenje

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|-----------------|--------|--------|--------|
| 500.510.01.1 | bela / KeraTect | 36 cm | 33 cm | 56 cm |

IO: Ističe od decembar 2023

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Citterio WC sedište → s. 278

GEBERIT CITTERIO PODNA WC ŠOLJA, U RAVNI ZIDA, SKRIVENO KAČENJE, RIMFREE



Prednosti


Podni • U ravni zida • Rimfree • Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 l, prema propisu EN 997 • Horizontalni ili vertikalni odvod • Ispiranje sa 4,5 l • Skriveno kačenje

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|-----------------|--------|--------|--------|
| 500.512.01.1 | bela / KeraTect | 36 cm | 41 cm | 56 cm |

IO: Ističe od decembar 2023

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Citterio WC sedište → s. 278


GEBERIT CITTERIO WC SEDIŠTE**Prednosti**

Poklopac WC-a, preklapajući

| Br. art. | Boja / površina | Funkcija sporog spuštanja |
|--------------|-----------------|---------------------------|
| 500.540.01.1 | bela / sjajna | da |

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Citterio konzolna WC šolja, skriveno kačenje, Rimfree → s. 277
- Geberit Citterio podna WC šolja, u ravni zida, skriveno kačenje, Rimfree → s. 277

GEBERIT CITTERIO KONSOLNI BIDE, SKRIVENO KAČENJE**Prednosti**

Konzolni element • Skriveni priključak vode • Jednostavno pričvršćenje preko Geberit zidnog pričvršćenja, tip EFF3 za bide • Skriveno kačenje • Skriveno učvršćenje

| Br. art. | Boja / površina | Preliv | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|-----------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 500.539.01.1 | bela / KeraTect | vidljivo | 36 cm | 31 cm | 56 cm |

IO: Ističe od decembar 2023

GEBERIT CITTERIO PODNI BIDE U RAVNI ZIDA, SKRIVENO KAČENJE**Prednosti**


Podni • U ravni zida • Skriveni priključak vode • Skriveno kačenje • Skriveno učvršćenje

| Br. art. | Boja / površina | Preliv | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|-----------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 500.538.01.1 | bela / KeraTect | vidljivo | 36 cm | 41 cm | 56 cm |

IO: Ističe od decembar 2023

GEBERIT XENO²

GEBERIT XENO² UMIVAONIK ZA PRANJE RUKU



Prednosti


Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik • Asimetričan element

| Br. art. | Boja / površina | Otvor slavine | Preliv | H [cm] | T [cm] |
|--------------------------|-----------------|---------------|--------|---------|--------|
| B / širina: 40 cm | | | | | |
| 500.529.01.1 | bela / KeraTect | desno | bez | 12,5 cm | 28 cm |
| 500.528.01.1 | bela / KeraTect | levo | bez | 12,5 cm | 28 cm |

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Xeno² ormarić za umivaonik za pranje ruku, sa jednim vratima → s. 282

GEBERIT XENO² UMIVAONIK



Prednosti


Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik

| Br. art. | Boja / površina | Otvor slavine | Preliv | Širina donjeg ormara [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---------------------------|-----------------|---------------|--------|---------------------------|--------|--------|
| B / širina: 60 cm | | | | | | |
| 500.530.01.1 | bela / KeraTect | na sredini | bez | 58 cm | 14 cm | 48 cm |
| B / širina: 90 cm | | | | | | |
| 500.531.01.1 | bela / KeraTect | na sredini | bez | 88 cm | 14 cm | 48 cm |
| 500.532.01.1 | bela / KeraTect | bez | bez | 88 cm | 14 cm | 48 cm |
| B / širina: 120 cm | | | | | | |
| 500.550.01.1 | bela / KeraTect | levo i desno | bez | 118 cm | 14 cm | 48 cm |
| 500.551.01.1 | bela / KeraTect | na sredini | bez | 118 cm | 14 cm | 48 cm |
| 500.552.01.1 | bela / KeraTect | bez | bez | 118 cm | 14 cm | 48 cm |

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Xeno² ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom → s. 282
- Geberit Xeno² ormarić za umivaonik, sa dve fiokom → s. 283
- Geberit Xeno² ormarić za umivaonik širine od 120 cm, sa dve fiokom → s. 284
- Geberit Xeno² ormarić za umivaonik, širine od 120 cm, sa četiri fiokom → s. 285

GEBERIT XENO² UMIVAONIK SA POVRŠINOM ZA ODLAGANJE



Prednosti


Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik • Asimetričan element • Sa površinom za odlaganje

| Br. art. | Boja / površina | Otvor slavine | Preliv | Površina za odlaganje | H [cm] | T [cm] |
|--------------------------|-----------------|---------------|--------|-----------------------|--------|--------|
| B / širina: 90 cm | | | | | | |
| 500.533.01.1 | bela / KeraTect | na sredini | bez | desno | 14 cm | 48 cm |
| 500.535.01.1 | bela / KeraTect | na sredini | bez | levo | 14 cm | 48 cm |
| 500.534.01.1 | bela / KeraTect | bez | bez | desno | 14 cm | 48 cm |
| 500.536.01.1 | bela / KeraTect | bez | bez | levo | 14 cm | 48 cm |

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Xeno² ormarić za umivaonik sa površinom za odlaganje, sa jednom fiokom → s. 283
- Geberit Xeno² ormarić za umivaonik sa površinom za odlaganje, sa dve fiokom → s. 284

GEBERIT XENO² UGRADNI UMIVAONIK



Prednosti


Dva mesta za umivanje • Uska ivica • Antibakterijski • Otporan na udarce • Otporno na grebanje • Jednostavno čišćenje • Površinska opravka bez varova

| Br. art. | Boja / površina | Otvor slavine | Preliv | Širina donjeg ormara [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---------------------------|-----------------|---------------|--------|---------------------------|--------|--------|
| B / širina: 140 cm | | | | | | |
| 500.277.00.1 | bela / mat | levo i desno | bez | 139,5 cm | 15 cm | 48 cm |
| 500.276.00.1 | bela / mat | bez | bez | 139,5 cm | 15 cm | 48 cm |
| B / širina: 160 cm | | | | | | |
| 500.279.00.1 | bela / mat | levo i desno | bez | 159,5 cm | 15 cm | 48 cm |
| 500.278.00.1 | bela / mat | bez | bez | 159,5 cm | 15 cm | 48 cm |

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Xeno² ormarić za umivaonik od mineralnih materijala, sa dve fiokom → s. 285

GEBERIT XENO² ORMARIĆ ZA UMIVAONIK ZA PRANJE RUKU, SA JEDNIM VRATIMA



Prednosti

FSC™ C134279 sertifikovan • Konzolni element • Sa jednim vratima • Vrata sa mehanizmom za prigušivanje • Strana graničnika levo ili desno • Otporno na vlagu • Isporučeno u predmontiranom stanju


| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| Širina umivaonika: 40 cm | | | | |
| 500.502.01.1 | bela / lakirana, visoki sjaj | 38 cm | 52,5 cm | 26,5 cm |
| 500.502.00.1 * | greige / lakirana, mat | 38 cm | 52,5 cm | 26,5 cm |
| 500.502.43.1 | scultura siva / melamin struktura drveta | 38 cm | 52,5 cm | 26,5 cm |

* Proizvodnja prema porudžbini

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Xenos² umivaonik za pranje ruku → s. 280
- Geberit Xenos² ogledalo sa osvetljenjem → s. 287

GEBERIT XENO² ORMARIĆ ZA UMIVAONIK, SA JEDNOM FIOKOM



Prednosti

FSC™ C134279 sertifikovan • Konzolni element • Sa jednom fiokom • Mehanizam za otvaranje sa aktiviranjem pritiskom • Fioka sa oblogom protiv proklizavanja • Fioka sa LED svetiljkom • Otporno na vlagu • Isporučeno u predmontiranom stanju


| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Svetlosni tok [lm] | Boja svetla |
|---------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------------------|-------------|
| Širina umivaonika: 60 cm | | | | | | |
| 500.505.01.1 | bela / lakirana, visoki sjaj | 58 cm | 22 cm | 46,2 cm | 270 lm | 3000 K |
| 500.505.00.1 * | greige / lakirana, mat | 58 cm | 22 cm | 46,2 cm | 270 lm | 3000 K |
| 500.505.43.1 | scultura siva / melamin struktura drveta | 58 cm | 22 cm | 46,2 cm | 270 lm | 3000 K |
| Širina umivaonika: 90 cm | | | | | | |
| 500.508.01.1 | bela / lakirana, visoki sjaj | 88 cm | 22 cm | 46,2 cm | 450 lm | 3000 K |
| 500.508.00.1 * | greige / lakirana, mat | 88 cm | 22 cm | 46,2 cm | 450 lm | 3000 K |
| 500.508.43.1 | scultura siva / melamin struktura drveta | 88 cm | 22 cm | 46,2 cm | 450 lm | 3000 K |

* Proizvodnja prema porudžbini

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Xenos² umivaonik → s. 280
- Geberit Xenos² ogledalo sa direktnim i indirektnim osvetljenjem → s. 288

GEBERIT XENO² ORMARIĆ ZA UMIVAONIK, SA DVE FIOKE



Prednosti

FSC™ C134279 sertifikovan • Konzolni element • Sa dve fioke • Mehanizam za otvaranje sa aktiviranjem pritiskom • Fioka sa oblogom protiv proklizavanja • Fioka sa LED svetiljkom • Otporno na vlagu • Isporučeno u predmontiranom stanju


| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Svetlosni tok [lm] | Boja svetla |
|---------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------------------|-------------|
| Širina umivaonika: 60 cm | | | | | | |
| 500.506.01.1 | bela / lakirana, visoki sjaj | 58 cm | 53 cm | 46,2 cm | 270 lm | 3000 K |
| 500.506.00.1 * | greige / lakirana, mat | 58 cm | 53 cm | 46,2 cm | 270 lm | 3000 K |
| 500.506.43.1 | scultura siva / melamin struktura drveta | 58 cm | 53 cm | 46,2 cm | 270 lm | 3000 K |
| Širina umivaonika: 90 cm | | | | | | |
| 500.509.01.1 | bela / lakirana, visoki sjaj | 88 cm | 53 cm | 46,2 cm | 450 lm | 3000 K |
| 500.509.00.1 * | greige / lakirana, mat | 88 cm | 53 cm | 46,2 cm | 450 lm | 3000 K |
| 500.509.43.1 | scultura siva / melamin struktura drveta | 88 cm | 53 cm | 46,2 cm | 450 lm | 3000 K |

* Proizvodnja prema porudžbini

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Xenos² umivaonik → s. 280
- Geberit Xenos² ogledalo sa direktnim i indirektnim osvetljenjem → s. 288

GEBERIT XENO² ORMARIĆ ZA UMIVAONIK SA POVRŠINOM ZA ODLAGANJE, SA JEDNOM FIOKOM



Prednosti

FSC™ C134279 sertifikovan • Konzolni element • Sa jednom fiokom • Mehanizam za otvaranje sa aktiviranjem pritiskom • Sa površinom za odlaganje • Fioka sa oblogom protiv proklizavanja • Fioka sa LED svetiljkom • Otporno na vlagu • Isporučeno u predmontiranom stanju


| Br. art. | Boja / površina | Širina umivaonika [cm] | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Boja svetla |
|---|--|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| Odsečak sifona za neprijatne mirise: desno | | | | | | |
| 500.514.01.1 | bela / lakirana, visoki sjaj | 90 cm | 88 cm | 22 cm | 46,2 cm | 3000 K |
| 500.514.00.1 * | greige / lakirana, mat | 90 cm | 88 cm | 22 cm | 46,2 cm | 3000 K |
| 500.514.43.1 | scultura siva / melamin struktura drveta | 90 cm | 88 cm | 22 cm | 46,2 cm | 3000 K |
| Odsečak sifona za neprijatne mirise: levo | | | | | | |
| 500.513.01.1 | bela / lakirana, visoki sjaj | 90 cm | 88 cm | 22 cm | 46,2 cm | 3000 K |
| 500.513.00.1 * | greige / lakirana, mat | 90 cm | 88 cm | 22 cm | 46,2 cm | 3000 K |
| 500.513.43.1 | scultura siva / melamin struktura drveta | 90 cm | 88 cm | 22 cm | 46,2 cm | 3000 K |

* Proizvodnja prema porudžbini

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Xenos² umivaonik sa površinom za odlaganje → s. 281
- Geberit Xenos² ogledalo sa direktnim i indirektnim osvetljenjem → s. 288

GEBERIT XENO² ORMARIĆ ZA UMIVAONIK SA POVRŠINOM ZA ODLAGANJE, SA DVE FIOKE



Prednosti

FSC™ C134279 sertifikovan • Konzolni element • Sa dve fioke • Mehanizam za otvaranje sa aktiviranjem pritiskom • Sa površinom za odlaganje • Fioka sa oblogom protiv proklizavanja • Fioka sa LED svetiljkom • Otporno na vlagu • Isporučeno u predmontiranom stanju


| Br. art. | Boja / površina | Širina umivaonika [cm] | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Svetlosni tok [lm] | Boja svetla |
|---|--|------------------------|--------|--------|---------|--------------------|-------------|
| Odsečak sifona za neprijatne mirise: desno | | | | | | | |
| 500.516.01.1 | bela / lakirana, visoki sjaj | 90 cm | 88 cm | 53 cm | 46,2 cm | 450 lm | 3000 K |
| 500.516.00.1 * | greige / lakirana, mat | 90 cm | 88 cm | 53 cm | 46,2 cm | 450 lm | 3000 K |
| 500.516.43.1 | scultura siva / melamin struktura drveta | 90 cm | 88 cm | 53 cm | 46,2 cm | 450 lm | 3000 K |
| Odsečak sifona za neprijatne mirise: levo | | | | | | | |
| 500.515.01.1 | bela / lakirana, visoki sjaj | 90 cm | 88 cm | 53 cm | 46,2 cm | 450 lm | 3000 K |
| 500.515.00.1 * | greige / lakirana, mat | 90 cm | 88 cm | 53 cm | 46,2 cm | 450 lm | 3000 K |
| 500.515.43.1 | scultura siva / melamin struktura drveta | 90 cm | 88 cm | 53 cm | 46,2 cm | 450 lm | 3000 K |

* Proizvodnja prema porudžbini

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Xenos² umivaonik sa površinom za odlaganje → s. 281
- Geberit Xenos² ogledalo sa direktnim i indirektnim osvetljenjem → s. 288

GEBERIT XENO² ORMARIĆ ZA UMIVAONIK ŠIRINE OD 120 CM, SA DVE FIOKE



Prednosti

FSC™ C134279 sertifikovan • Konzolni element • Sa dve fioke • Mehanizam za otvaranje sa aktiviranjem pritiskom • Fioka sa oblogom protiv proklizavanja • Fioka sa LED svetiljkom • Otporno na vlagu • Isporučeno u predmontiranom stanju


| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Svetlosni tok [lm] | Boja svetla |
|----------------------------------|--|----------|--------|---------|--------------------|-------------|
| Širina umivaonika: 120 cm | | | | | | |
| 500.517.01.1 | bela / lakirana, visoki sjaj | 117,4 cm | 22 cm | 46,2 cm | 480 lm | 3000 K |
| 500.517.00.1 * | greige / lakirana, mat | 117,4 cm | 22 cm | 46,2 cm | 480 lm | 3000 K |
| 500.517.43.1 | scultura siva / melamin struktura drveta | 117,4 cm | 22 cm | 46,2 cm | 480 lm | 3000 K |

* Proizvodnja prema porudžbini

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Xenos² umivaonik → s. 280
- Geberit Xenos² ogledalo sa direktnim i indirektnim osvetljenjem → s. 288

GEBERIT XENO² ORMARIĆ ZA UMIVAONIK, ŠIRINE OD 120 CM, SA ČETIRI FIOKE



Prednosti

FSC™ C134279 sertifikovan • Konzolni element • Sa četiri fioke • Mehanizam za otvaranje sa aktiviranjem pritiskom • Fioka sa oblogom protiv proklizavanja • Fioka sa LED svetiljkom • Otporno na vlagu • Isporučeno u predmontiranom stanju


| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Svetlosni tok [lm] | Boja svetla |
|----------------------------------|--|----------|--------|---------|--------------------|-------------|
| Širina umivaonika: 120 cm | | | | | | |
| 500.518.01.1 | bela / lakirana, visoki sjaj | 117,4 cm | 53 cm | 46,2 cm | 480 lm | 3000 K |
| 500.518.00.1 * | greige / lakirana, mat | 117,4 cm | 53 cm | 46,2 cm | 480 lm | 3000 K |
| 500.518.43.1 | scultura siva / melamin struktura drveta | 117,4 cm | 53 cm | 46,2 cm | 480 lm | 3000 K |

* Proizvodnja prema porudžbini

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Xenos² umivaonik → s. 280
- Geberit Xenos² ogledalo sa direktnim i indirektnim osvetljenjem → s. 288

GEBERIT XENO² ORMARIĆ ZA UMIVAONIK OD MINERALNIH MATERIJALA, SA DVE FIOKE



Prednosti

FSC™ C134279 sertifikovan • Konzolni element • Sa dve fioke • Mehanizam za otvaranje sa aktiviranjem pritiskom • Fioka sa samouvlačenjem • Fioka sa oblogom protiv proklizavanja • Fioka sa LED svetiljkom • LED osvetljenje sa senzorom približavanja • Otporno na vlagu • Isporučeno u predmontiranom stanju


| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Svetlosni tok [lm] | Boja svetla |
|----------------------------------|--|----------|--------|---------|--------------------|-------------|
| Širina umivaonika: 140 cm | | | | | | |
| 500.347.00.1 * | bela / lakirana, mat | 139,5 cm | 35 cm | 47,3 cm | 1080 lm | 6400 K |
| 500.348.00.1 * | greige / lakirana, mat | 139,5 cm | 35 cm | 47,3 cm | 1080 lm | 6400 K |
| 500.348.43.1 | scultura siva / melamin struktura drveta | 139,5 cm | 35 cm | 47,3 cm | 1080 lm | 6400 K |
| Širina umivaonika: 160 cm | | | | | | |
| 500.346.01.1 * | bela / lakirana, mat | 159,5 cm | 35 cm | 47,3 cm | 1240 lm | 6400 K |
| 500.346.00.1 * | greige / lakirana, mat | 159,5 cm | 35 cm | 47,3 cm | 1240 lm | 6400 K |
| 500.346.43.1 | scultura siva / melamin struktura drveta | 159,5 cm | 35 cm | 47,3 cm | 1240 lm | 6400 K |

* Proizvodnja prema porudžbini

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Xenos² ugradni umivaonik → s. 281
- Geberit Xenos² ogledalo sa direktnim i indirektnim osvetljenjem → s. 288

GEBERIT XENO² VISOKI ORMARIĆ SA JEDNIM VRATIMA I UNUTRAŠNJIM OGLEDALOM




Prednosti

FSC™ C134279 sertifikovan • Konzolni element • Sa jednim vratima • Vrata sa mehanizmom za prigušivanje • Sa dve fiksne police • Sa četiri pomične police • Strana graničnika levo ili desno • Otporno na vlagu • Ogledalo sa unutrašnje strane vrata • Isporučeno u predmontiranom stanju

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|----------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 500.503.01.1 | bela / lakirana, visoki sjaj | 40 cm | 170 cm | 35,1 cm |
| 500.503.00.1 * | greige / lakirana, mat | 40 cm | 170 cm | 35,1 cm |
| 500.503.43.1 | scultura siva / melamin struktura drveta | 40 cm | 170 cm | 35,1 cm |

* Proizvodnja prema porudžbini

GEBERIT XENO² BOČNI ORMARIĆ SA JEDNOM FIOKOM




Prednosti

FSC™ C134279 sertifikovan • Konzolni element • Sa jednom fiokom • Mehanizam za otvaranje sa aktiviranjem pritiskom • Otporno na vlagu • Isporučeno u predmontiranom stanju

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|----------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 500.507.01.1 | bela / lakirana, visoki sjaj | 58 cm | 20 cm | 46,2 cm |
| 500.507.00.1 * | greige / lakirana, mat | 58 cm | 20 cm | 46,2 cm |
| 500.507.43.1 | scultura siva / melamin struktura drveta | 58 cm | 20 cm | 46,2 cm |

* Proizvodnja prema porudžbini

GEBERIT XENO² BOČNI ORMARIĆ SA DVE FIOKE



Prednosti

FSC™ C134279 sertifikovan • Konzolni element • Sa dve fioke • Mehanizam za otvaranje sa aktiviranjem pritiskom • Otporno na vlagu • Isporučeno u predmontiranom stanju

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|----------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 500.504.01.1 | bela / lakirana, visoki sjaj | 45 cm | 51 cm | 46,2 cm |
| 500.504.00.1 * | greige / lakirana, mat | 45 cm | 51 cm | 46,2 cm |
| 500.504.43.1 | scultura siva / melamin struktura drveta | 45 cm | 51 cm | 46,2 cm |

* Proizvodnja prema porudžbini


GEBERIT XENO² OGLEDALO SA OSVETLJENJEM



Prednosti

LED osvetljenje • Grejanje zadnje strane protiv zamagljivanja ogledala • Prekidač sa senzorom na dodir • Mogućnost zatamnjenja svetla

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Svetlosni tok [lm] | Boja svetla |
|--------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|-------------|
| 500.520.00.1 | aluminijum brušeni | 40 cm | 91 cm | 5,5 cm | 975 lm | 4200 K |

GEBERIT XENO² OGLEDALO SA DIREKTNIM I INDIREKTNIM OSVETLJENJEM

Prednosti

LED osvetljenje • Direktno i indirektno osvetljenje • Direktno osvetljenje, sa zatamnjenjem • Heated rear to prevent mirror steaming up, when activating direct lighting • Prekidač sa senzorom na dodir

| Br. art. | Boja / površina | H [cm] | T [cm] | Svetlosni tok [lm] | Boja svetla |
|---------------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------------------|-------------|
| B / širina: 60 cm | | | | | |
| 500.521.00.1 | aluminijum brušeni | 71 cm | 5,5 cm | 1495 lm | 4200 K |
| B / širina: 90 cm | | | | | |
| 500.522.00.1 | aluminijum brušeni | 71 cm | 5,5 cm | 2275 lm | 4200 K |
| B / širina: 120 cm | | | | | |
| 500.519.00.1 | aluminijum brušeni | 71 cm | 5,5 cm | 3055 lm | 4200 K |
| B / širina: 140 cm | | | | | |
| 500.203.00.1 | aluminijum brušeni | 71 cm | 5,5 cm | 3575 lm | 4200 K |
| B / širina: 160 cm | | | | | |
| 500.204.00.1 | aluminijum brušeni | 71 cm | 5,5 cm | 4095 lm | 4200 K |

GEBERIT XENO² UMETAK ZA FIOKU, H-PODELA, ZA GORNJU FIOKU

Prednosti

FSC™ C134279 sertifikovan • H-podela

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 500.526.00.1 | scultura siva / melamin struktura drveta | 32,3 cm | 6,2 cm | 15 cm |

GEBERIT XENO² UMETAK ZA FIOKU, T-PODELA, ZA GORNJU FIOKU

Prednosti

FSC™ C134279 sertifikovan • T-podela

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 500.525.00.1 | scultura siva / melamin struktura drveta | 32,3 cm | 6,2 cm | 15 cm |

GEBERIT XENO² UMETAK ZA FIOKU, H-PODELA, ZA DONJU FIOKU

Prednosti

FSC™ C134279 sertifikovan • H-podela


| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 500.527.00.1 | scultura siva / melamin struktura drveta | 37,3 cm | 9,8 cm | 20,8 cm |

GEBERIT XENO² STAKLENA POLICA


| Br. art. | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 500.524.00.1 | 58 cm | 0,8 cm | 45 cm |

GEBERIT XENO² STAKLENA POLICA

| Br. art. | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 500.523.00.1 | 45 cm | 0,8 cm | 45 cm |


GEBERIT XENO² KONZOLNA WC ŠOLJA, SKRIVENO KAČENJE, RIMFREE**Prednosti**

Konzolni element • Rimfree • Jednostavno pričvršćenje pomoću Geberit zidnog pričvršćenja, tip EFF3 za WC • Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 l, prema propisu EN 997 • Ispiranje sa 4,5 l • Skriveno kačenje • Skriveno učvršćenje

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 500.500.01.1 | bela / KeraTect | 35 cm | 37,5 cm | 54 cm |

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Xenos² WC sedište → s. 290


GEBERIT XENO² WC SEDIŠTE**Prednosti**

Poklopac WC-a, preklapajući

| Br. art. | Boja / površina | Funkcija sporog spuštanja | Šarka sa brzim zatezanjem |
|--------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|
| 500.537.01.1 | bela / sjajna | da | ne |
| 500.833.01.1 | bela / sjajna | da | da |

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Xenos² konzolna WC šolja, skriveno kačenje, Rimfree → s. 290

GEBERIT XENO² KONZOLNI BIDE, SKRIVENO KAČENJE**Prednosti**

Konzolni element • Skriveni priključak vode • Jednostavno pričvršćenje preko Geberit zidnog pričvršćenja, tip EFF3 za bide • Odgovara uz Clou priključka za umivaonik • Skriveno kačenje • Skriveno učvršćenje

| Br. art. | Boja / površina | Preliv | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|-----------------|--------|-----------|-----------|-----------|
| 500.501.01.1 | bela / KeraTect | bez | 35 cm | 23,5 cm | 54 cm |

GEBERIT ACANTO

GEBERIT ACANTO UMIVAONIK ZA PRANJE RUKU, OTVOR ZA ARMATURU DESNO



Prednosti

Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik • Asimetričan element

| Br. art. | Boja / površina | Otvor slavine | Preliv | H [cm] | T [cm] |
|--------------------------|-----------------|---------------|--------|---------|--------|
| B / širina: 40 cm | | | | | |
| 500.635.01.2 | bela | desno | bez | 11,5 cm | 25 cm |

Mogućnost kombinovanja sa

• Geberit Acanto ormarić za umivaonik za pranje ruku, sa jednim vratima i sifonom → s. 297

GEBERIT ACANTO UMIVAONIK ZA PRANJE RUKU



Prednosti


Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik • Preliv, asimetrični

| Br. art. | Boja / površina | Otvor slavine | Preliv | H [cm] | T [cm] |
|--------------------------|-----------------|---------------|----------|---------|---------|
| B / širina: 45 cm | | | | | |
| 500.636.01.2 | bela | na sredini | vidljivo | 16,8 cm | 38,2 cm |

Mogućnost kombinovanja sa

• Geberit Acanto ormarić za umivaonik za pranje ruku, sa jednim vratima i sifonom → s. 297

GEBERIT ACANTO UMIVAONIK



Prednosti

Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik


| Br. art. | Boja / površina | Otvor slavine | Preliv | Širina donjeg ormara [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---------------------------|-----------------|---------------|----------|---------------------------|--------|---------|
| B / širina: 60 cm | | | | | | |
| 500.620.01.2 | bela | na sredini | vidljivo | 59,5 cm | 17 cm | 48,2 cm |
| B / širina: 65 cm | | | | | | |
| 500.621.01.2 | bela | na sredini | vidljivo | 64 cm | 17 cm | 48,2 cm |
| B / širina: 120 cm | | | | | | |
| 501.880.00.3 * | bela | bez | vidljivo | 119 cm | 18 cm | 48,2 cm |
| 501.880.00.7 * | bela | bez | bez | 119 cm | 18 cm | 48,2 cm |
| 501.880.00.1 | bela | levo i desno | vidljivo | 119 cm | 18 cm | 48,2 cm |
| 501.880.00.5 * | bela | levo i desno | bez | 119 cm | 18 cm | 48,2 cm |

* Proizvodnja prema porudžbini

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Acanto ormarić za umivaonik, sa dve fioke, dve unutrašnje fioke i sifonom → s. 301
- Geberit Acanto ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom, jednom unutrašnjom fiokom i sifonom → s. 298

GEBERIT ACANTO UMIVAONIK SA POVRŠINOM ZA ODLAGANJE



Prednosti


Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik • Sa površinom za odlaganje

| Br. art. | Boja / površina | Otvor slavine | Preliv | Širina donjeg ormara [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------------------|-----------------|---------------|----------|---------------------------|---------|---------|
| B / širina: 75 cm | | | | | | |
| 500.622.01.2 | bela | na sredini | vidljivo | 74 cm | 16,8 cm | 48,2 cm |
| B / širina: 90 cm | | | | | | |
| 500.623.01.2 | bela | na sredini | vidljivo | 89 cm | 16,8 cm | 48,2 cm |
| 500.624.01.2 | bela | bez | vidljivo | 89 cm | 16,8 cm | 48,2 cm |

Mogućnost kombinovanja sa

• Geberit Acanto ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom, jednom unutrašnjom fiokom i sifonom → s. 298

GEBERIT ACANTO UMIVAONIK SA POVRŠINOM ZA ODLAGANJE SA DESNE STRANE



Prednosti

Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik • Asimetričan element

| Br. art. | Boja / površina | Otvor slavine | Preliv | Površina za odlaganje | H [cm] | T [cm] |
|--------------------------|-----------------|---------------|----------|-----------------------|---------|---------|
| B / širina: 90 cm | | | | | | |
| 500.625.01.2 | bela | na sredini | vidljivo | desno | 16,8 cm | 48,2 cm |
| 500.626.01.2 | bela | bez | vidljivo | desno | 16,8 cm | 48,2 cm |

Mogućnost kombinovanja sa

• Geberit Acanto ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom, jednom unutrašnjom fiokom i sifonom → s. 298

GEBERIT ACANTO UMIVAONIK SA SKRIVENIM PRELIVOM I POKLOPCEM ODVODA



Prednosti

Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik • Prelivni sistem, keramički • Hromirani poklopac

| Br. art. | Boja / površina | Otvor slavine | Preliv | Širina donjeg ormara [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------------------|-----------------|---------------|----------|---------------------------|--------|---------|
| B / širina: 60 cm | | | | | | |
| 500.629.01.2 | bela | na sredini | skriveno | 59,5 cm | 20 cm | 48,2 cm |

Mogućnost kombinovanja sa

• Geberit Acanto ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom, jednom unutrašnjom fiokom i sifonom → s. 298

GEBERIT ACANTO UMIVAONIK SA SKRIVENIM PRELIVOM, POVRŠINOM ZA ODLAGANJE I POKLOPCEM ODVODA



Prednosti

Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik • Prelivni sistem, keramički • Sa površinom za odlaganje • Hromirani poklopac

| Br. art. | Boja / površina | Otvor slavine | Preliv | Širina donjeg ormara [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------------------|-----------------|---------------|----------|---------------------------|--------|---------|
| B / širina: 75 cm | | | | | | |
| 500.630.01.2 | bela | na sredini | skriveno | 74 cm | 20 cm | 48,2 cm |

Mogućnost kombinovanja sa

• Geberit Acanto ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom, jednom unutrašnjom fiokom i sifonom → s. 298

GEBERIT ACANTO UMIVAONIK, SMANJENA DUBINA



Prednosti


Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik • Smanjena dubina

| Br. art. | Boja / površina | Otvor slavine | Preliv | Širina donjeg ormara [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------------------|-----------------|---------------|----------|---------------------------|---------|---------|
| B / širina: 60 cm | | | | | | |
| 500.631.01.2 | bela | na sredini | vidljivo | 59,5 cm | 16,8 cm | 42,2 cm |

Mogućnost kombinovanja sa

• Geberit Acanto ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom i jednom unutrašnjom fiokom, smanjena dubina, sa sifonom → s. 299

GEBERIT ACANTO UMIVAONIK, SMANJENA DUBINA, SA POVRŠINOM ZA ODLAGANJE



Prednosti


Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik • Smanjena dubina • Sa površinom za odlaganje

| Br. art. | Boja / površina | Otvor slavine | Preliv | Širina donjeg ormara [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------------------|-----------------|---------------|----------|---------------------------|---------|---------|
| B / širina: 75 cm | | | | | | |
| 500.632.01.2 | bela | na sredini | vidljivo | 74 cm | 16,8 cm | 42,2 cm |
| B / širina: 90 cm | | | | | | |
| 500.633.01.2 | bela | na sredini | vidljivo | 89 cm | 16,8 cm | 42,2 cm |
| 500.634.01.2 | bela | bez | vidljivo | 89 cm | 16,8 cm | 42,2 cm |

Mogućnost kombinovanja sa

• Geberit Acanto ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom i jednom unutrašnjom fiokom, smanjena dubina, sa sifonom → s. 299

GEBERIT ACANTO DUPLI UMIVAONIK

**Prednosti**


Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik

| Br. art. | Boja / površina | Otvor slavine | Preliv | H [cm] | T [cm] |
|---------------------------|-----------------|---------------|----------|---------|---------|
| B / širina: 120 cm | | | | | |
| 500.627.01.2 | bela | na sredini | vidljivo | 16,8 cm | 48,2 cm |
| 500.628.01.2 | bela | bez | vidljivo | 16,8 cm | 48,2 cm |

Mogućnost kombinovanja sa

• Geberit Acanto ormarić za dvostruki umivaonik, sa dve fioke i sifonom → s. 300

GEBERIT ACANTO UGRADNI UMIVAONIK

**Prednosti**


Uska ivica

| Br. art. | Boja / površina | Otvor slavine | Preliv | Širina donjeg ormana [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------------------|-----------------|---------------|----------|---------------------------|---------|--------|
| B / širina: 60 cm | | | | | | |
| 500.640.01.2 | bela | na sredini | vidljivo | 59 cm | 16,8 cm | 48 cm |
| B / širina: 75 cm | | | | | | |
| 500.641.01.2 | bela | na sredini | vidljivo | 74 cm | 16,8 cm | 48 cm |
| B / širina: 90 cm | | | | | | |
| 500.642.01.2 | bela | na sredini | vidljivo | 89 cm | 16,8 cm | 48 cm |
| 500.643.01.2 | bela | bez | vidljivo | 89 cm | 16,8 cm | 48 cm |

Mogućnost kombinovanja sa

• Geberit Acanto ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom, jednom unutrašnjom fiokom i sifonom → s. 298

GEBERIT ACANTO ORMARIĆ ZA UMIVAONIK ZA PRANJE RUKU, SA JEDNIM VRATIMA I SIFONOM

**Prednosti**

FSC™ C134279 sertifikovan • Konzolni element • Sa jednim vratima • Mehanizam za otvaranje sa aktiviranjem pritiskom • Strana graničnika levo ili desno • Otporno na vlagu • Front od iverice sa staklenom maskom • Isporučeno u predmontiranom stanju


| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---------------------------------|--|---------|---------|---------|
| Širina umivaonika: 40 cm | | | | |
| 500.607.01.2 | Telo: bela / lakirano visoki sjaj Vrata: bela / staklo sjajno | 39,5 cm | 53,5 cm | 24,5 cm |
| 500.607.JL.2 * | Telo: peščanosiva / lakirano mat Vrata: peščanosiva / staklo sjajno | 39,5 cm | 53,5 cm | 24,5 cm |
| 500.607.JK.2 | Telo: lava / lakirano mat Vrata: lava / staklo sjajno | 39,5 cm | 53,5 cm | 24,5 cm |
| 500.607.16.1 * | Telo: crna / lakirano mat Vrata: crna / staklo sjajno | 39,5 cm | 53,5 cm | 24,5 cm |
| Širina umivaonika: 45 cm | | | | |
| 500.608.01.2 | Telo: bela / lakirano visoki sjaj Vrata: bela / staklo sjajno | 44,5 cm | 53,5 cm | 37,5 cm |
| 500.608.JL.2 * | Telo: peščanosiva / lakirano mat Vrata: peščanosiva / staklo sjajno | 44,5 cm | 53,5 cm | 37,5 cm |
| 500.608.JK.2 | Telo: lava / lakirano mat Vrata: lava / staklo sjajno | 44,5 cm | 53,5 cm | 37,5 cm |
| 500.608.16.1 * | Telo: crna / lakirano mat Vrata: crna / staklo sjajno | 44,5 cm | 53,5 cm | 37,5 cm |

* Proizvodnja prema porudžbini

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Option Plus Square ogledalo sa direktnim i indirektnim osvetljenjem → s. 456
- Geberit Option Oval ogledalo sa indirektnim osvetljenjem → s. 457
- Geberit Option Round ogledalo sa direktnim i indirektnim osvetljenjem → s. 457
- Geberit Acanto umivaonik za pranje ruku → s. 292
- Geberit Acanto umivaonik za pranje ruku, otvor za armaturu desno → s. 292
- Geberit Option Plus ogledalo sa direktnim i indirektnim osvetljenjem

GEBERIT ACANTO ORMARIĆ ZA UMIVAONIK, SA JEDNOM FIOKOM, JEDNOM UNUTRAŠNJOM FIOKOM I SIFONOM



Prednosti

FSC™ C134279 sertifikovan • Konzolni element • Sa jednom fiokom • Sa jednom unutrašnjom fiokom • Ručka za otvaranje • Fioka sa samouvlačenjem • Otporno na vlagu • Front od iverice sa staklenom maskom • Isporučeno u predmontiranom stanju


| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| Širina umivaonika: 60 cm | | | | |
| 500.609.01.2 | Telo: bela / lakirano visoki sjaj Fioke: bela / staklo sjajno | 59,5 cm | 53,5 cm | 47,5 cm |
| 500.609.JL.2 * | Telo: peščanosiva / lakirano mat Fioke: peščanosiva / staklo sjajno | 59,5 cm | 53,5 cm | 47,5 cm |
| 500.609.JK.2 | Telo: lava / lakirano mat Fioke: lava / staklo sjajno | 59,5 cm | 53,5 cm | 47,5 cm |
| 500.609.16.1 * | Telo: crna / lakirano mat Fioke: crna / staklo sjajno | 59,5 cm | 53,5 cm | 47,5 cm |
| Širina umivaonika: 65 cm | | | | |
| 500.610.01.2 | Telo: bela / lakirano visoki sjaj Fioke: bela / staklo sjajno | 64 cm | 53,5 cm | 47,5 cm |
| 500.610.JL.2 * | Telo: peščanosiva / lakirano mat Fioke: peščanosiva / staklo sjajno | 64 cm | 53,5 cm | 47,5 cm |
| 500.610.JK.2 | Telo: lava / lakirano mat Fioke: lava / staklo sjajno | 64 cm | 53,5 cm | 47,5 cm |
| 500.610.16.1 * | Telo: crna / lakirano mat Fioke: crna / staklo sjajno | 64 cm | 53,5 cm | 47,5 cm |
| Širina umivaonika: 75 cm | | | | |
| 500.611.01.2 | Telo: bela / lakirano visoki sjaj Fioke: bela / staklo sjajno | 74 cm | 53,5 cm | 47,5 cm |
| 500.611.JL.2 * | Telo: peščanosiva / lakirano mat Fioke: peščanosiva / staklo sjajno | 74 cm | 53,5 cm | 47,5 cm |
| 500.611.JK.2 | Telo: lava / lakirano mat Fioke: lava / staklo sjajno | 74 cm | 53,5 cm | 47,5 cm |
| 500.611.16.1 * | Telo: crna / lakirano mat Fioke: crna / staklo sjajno | 74 cm | 53,5 cm | 47,5 cm |
| Širina umivaonika: 90 cm | | | | |
| 500.612.01.2 | Telo: bela / lakirano visoki sjaj Fioke: bela / staklo sjajno | 89 cm | 53,5 cm | 47,5 cm |
| 500.612.JL.2 * | Telo: peščanosiva / lakirano mat Fioke: peščanosiva / staklo sjajno | 89 cm | 53,5 cm | 47,5 cm |
| 500.612.JK.2 | Telo: lava / lakirano mat Fioke: lava / staklo sjajno | 89 cm | 53,5 cm | 47,5 cm |
| 500.612.16.1 * | Telo: crna / lakirano mat Fioke: crna / staklo sjajno | 89 cm | 53,5 cm | 47,5 cm |

* Proizvodnja prema porudžbini

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Option Plus Square ogledalo sa direktnim i indirektnim osvetljenjem → s. 456
- Geberit Option Oval ogledalo sa indirektnim osvetljenjem → s. 457
- Geberit Option Round ogledalo sa direktnim i indirektnim osvetljenjem → s. 457
- Geberit Acanto element sa ogledalom sa osvetljenjem i dvoja vrata → s. 306
- Geberit Acanto ugradni umivaonik → s. 296
- Geberit Acanto umivaonik → s. 293
- Geberit Acanto umivaonik sa površinom za odlaganje → s. 293
- Geberit Acanto umivaonik sa površinom za odlaganje sa desne strane → s. 294
- Geberit Acanto umivaonik sa skrivenim prelivom i poklopcem odvoda → s. 294
- Geberit Acanto umivaonik sa skrivenim prelivom, površinom za odlaganje i poklopcem odvoda → s. 294

GEBERIT ACANTO ORMARIĆ ZA UMIVAONIK, SA JEDNOM FIOKOM I JEDNOM UNUTRAŠNJOM FIOKOM, SMANJENA DUBINA, SA SIFONOM



Prednosti


FSC™ C134279 sertifikovan • Konzolni element • Sa jednom fiokom • Sa jednom unutrašnjom fiokom • Ručka za otvaranje • Fioka sa samouvlačenjem • Smanjena dubina • Otporno na vlagu • Front od iverice sa staklenom maskom • Isporučeno u predmontiranom stanju

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| Širina umivaonika: 60 cm | | | | |
| 500.614.01.2 | Telo: bela / lakirano visoki sjaj Fioke: bela / staklo sjajno | 59,5 cm | 53,5 cm | 41,6 cm |
| 500.614.JL.2 * | Telo: peščanosiva / lakirano mat Fioke: peščanosiva / staklo sjajno | 59,5 cm | 53,5 cm | 41,6 cm |
| 500.614.JK.2 | Telo: lava / lakirano mat Fioke: lava / staklo sjajno | 59,5 cm | 53,5 cm | 41,6 cm |
| 500.614.16.1 * | Telo: crna / lakirano mat Fioke: crna / staklo sjajno | 59,5 cm | 53,5 cm | 41,6 cm |
| Širina umivaonika: 75 cm | | | | |
| 500.615.01.2 | Telo: bela / lakirano visoki sjaj Fioke: bela / staklo sjajno | 74 cm | 53,5 cm | 41,6 cm |
| 500.615.JL.2 * | Telo: peščanosiva / lakirano mat Fioke: peščanosiva / staklo sjajno | 74 cm | 53,5 cm | 41,6 cm |
| 500.615.JK.2 | Telo: lava / lakirano mat Fioke: lava / staklo sjajno | 74 cm | 53,5 cm | 41,6 cm |
| 500.615.16.1 * | Telo: crna / lakirano mat Fioke: crna / staklo sjajno | 74 cm | 53,5 cm | 41,6 cm |
| Širina umivaonika: 90 cm | | | | |
| 500.616.01.2 | Telo: bela / lakirano visoki sjaj Fioke: bela / staklo sjajno | 89 cm | 53,5 cm | 41,6 cm |
| 500.616.JL.2 * | Telo: peščanosiva / lakirano mat Fioke: peščanosiva / staklo sjajno | 89 cm | 53,5 cm | 41,6 cm |
| 500.616.JK.2 | Telo: lava / lakirano mat Fioke: lava / staklo sjajno | 89 cm | 53,5 cm | 41,6 cm |
| 500.616.16.1 * | Telo: crna / lakirano mat Fioke: crna / staklo sjajno | 89 cm | 53,5 cm | 41,6 cm |

* Proizvodnja prema porudžbini

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Option Plus Square ogledalo sa direktnim i indirektnim osvetljenjem → s. 456
- Geberit Option Oval ogledalo sa indirektnim osvetljenjem → s. 457
- Geberit Option Round ogledalo sa direktnim i indirektnim osvetljenjem → s. 457
- Geberit Acanto element sa ogledalom sa osvetljenjem i dvoja vrata → s. 306
- Geberit Acanto umivaonik, smanjena dubina → s. 295
- Geberit Acanto umivaonik, smanjena dubina, sa površinom za odlaganje → s. 295

GEBERIT ACANTO ORMARIĆ ZA DVOSTRUKI UMIVAONIK, SA DVE FIOKE I SIFONOM

Prednosti


FSC™ C134279 sertifikovan • Konzolni element • Sa dve unutrašnje fioke • Sa dve fioke • Ručka za otvaranje • Fioka sa samouvlačenjem • Otporno na vlagu • Front od iverice sa staklenom maskom • Isporučeno u predmontiranom stanju

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|----------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| Širina umivaonika: 120 cm | | | | |
| 500.613.01.2 | Telo: bela / lakirano visoki sjaj Fioke: bela / staklo sjajno | 119 cm | 53,5 cm | 47,6 cm |
| 500.613.JL.2 * | Telo: peščanosiva / lakirano mat Fioke: peščanosiva / staklo sjajno | 119 cm | 53,5 cm | 47,6 cm |
| 500.613.JK.2 | Telo: lava / lakirano mat Fioke: lava / staklo sjajno | 119 cm | 53,5 cm | 47,6 cm |
| 500.613.16.1 * | Telo: crna / lakirano mat Fioke: crna / staklo sjajno | 119 cm | 53,5 cm | 47,6 cm |

* Proizvodnja prema porudžbini

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Option Plus Square ogledalo sa direktnim i indirektnim osvetljenjem → s. 456
- Geberit Option Oval ogledalo sa indirektnim osvetljenjem → s. 457
- Geberit Option Round ogledalo sa direktnim i indirektnim osvetljenjem → s. 457
- Geberit Acanto dupli umivaonik → s. 296
- Geberit Option Plus ogledalo sa direktnim i indirektnim osvetljenjem
- Geberit Option Plus element sa ogledalom sa osvetljenjem i troje vrata → s. 460

GEBERIT ACANTO ORMARIĆ ZA UMIVAONIK, SA DVE FIOKE, DVE UNUTRAŠNJE FIOKE I SIFONOM

Prednosti

FSC™ C134279 sertifikovan • Konzolni element • Sa dve fioke • Sa dve unutrašnje fioke • Ručka za otvaranje • Fioka sa samouvlačenjem • Otporno na vlagu • Front od iverice sa staklenom maskom • Isporučeno u predmontiranom stanju

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|----------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| Širina umivaonika: 120 cm | | | | |
| 502.355.01.2 | Telo: bela / lakirano visoki sjaj Fioke: bela / staklo sjajno | 119 cm | 53,5 cm | 47,6 cm |
| 502.355.JL.2 * | Telo: peščanosiva / lakirano mat Fioke: peščanosiva / staklo sjajno | 119 cm | 53,5 cm | 47,6 cm |
| 502.355.JK.2 | Telo: lava / lakirano mat Fioke: lava / staklo sjajno | 119 cm | 53,5 cm | 47,6 cm |
| 502.355.16.1 * | Telo: crna / lakirano mat Fioke: crna / staklo sjajno | 119 cm | 53,5 cm | 47,6 cm |

* Proizvodnja prema porudžbini

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Option Plus Square ogledalo sa direktnim i indirektnim osvetljenjem → s. 456
- Geberit Option Oval ogledalo sa indirektnim osvetljenjem → s. 457
- Geberit Option Round ogledalo sa direktnim i indirektnim osvetljenjem → s. 457
- Geberit Acanto umivaonik → s. 293
- Geberit Option Plus ogledalo sa direktnim i indirektnim osvetljenjem
- Geberit Option Plus element sa ogledalom sa osvetljenjem i troje vrata → s. 460

GEBERIT ACANTO VISOKI ORMARIĆ SA JEDNIM VRATIMA




Prednosti

FSC™ C134279 sertifikovan • Konzolni element • Sa jednim vratima • Ručka za otvaranje • Strana graničnika levo ili desno • Vrata sa mehanizmom za prigušivanje • Otporno na vlagu • Sa dve fiksne police • Sa pet pomičnih polica • Front od iverice sa staklenom maskom • Isporučeno u predmontiranom stanju

| Br. art. | Boja / površina | H [cm] | T [cm] |
|--------------------------|--|-----------|-----------|
| B / širina: 45 cm | | | |
| 500.637.01.2 | Telo: bela / lakirano visoki sjaj Vrata: bela / staklo sjajno | 173 cm | 17,4 cm |
| 500.637.JL.2 * | Telo: peščanosiva / lakirano mat Vrata: peščanosiva / staklo sjajno | 173 cm | 17,4 cm |
| 500.637.JK.2 | Telo: lava / lakirano mat Vrata: lava / staklo sjajno | 173 cm | 17,4 cm |
| 500.637.16.1 * | Telo: crna / lakirano mat Vrata: crna / staklo sjajno | 173 cm | 17,4 cm |

* Proizvodnja prema porudžbini

GEBERIT ACANTO VISOKI ORMARIĆ SA DVOJE VRATA




Prednosti

FSC™ C134279 sertifikovan • Konzolni element • Sa dvoje vrata • Ručka za otvaranje • Sa jednom unutrašnjom fiokom sa mogućnošću zaključavanja • Strana graničnika levo ili desno • Vrata sa mehanizmom za prigušivanje • Otporno na vlagu • Sa četiri pomične police • Kutije za odlaganje na unutrašnjim stranama vrata • Front od iverice sa staklenom maskom • Isporučeno u predmontiranom stanju

| Br. art. | Boja / površina | H [cm] | T [cm] |
|--------------------------|--|-----------|-----------|
| B / širina: 38 cm | | | |
| 500.619.01.2 | Telo: bela / lakirano visoki sjaj Vrata: bela / staklo sjajno | 173 cm | 36 cm |
| 500.619.JL.2 * | Telo: peščanosiva / lakirano mat Vrata: peščanosiva / staklo sjajno | 173 cm | 36 cm |
| 500.619.JK.2 | Telo: lava / lakirano mat Vrata: lava / staklo sjajno | 173 cm | 36 cm |
| 500.619.16.1 * | Telo: crna / lakirano mat Vrata: crna / staklo sjajno | 173 cm | 36 cm |

* Proizvodnja prema porudžbini

GEBERIT ACANTO VISOKI ORMARIĆ SA DVA ELEMENTA NA IZVLAČENJE




Prednosti

FSC™ C134279 sertifikovan • Konzolni element • Sa dve pregrade • Ručka za otvaranje • Fioka sa samouvlačenjem • Otporno na vlagu • Front od iverice sa staklenom maskom • Isporučeno u predmontiranom stanju

| Br. art. | Boja / površina | H [cm] | T [cm] |
|--------------------------|---|-----------|-----------|
| B / širina: 22 cm | | | |
| 500.638.01.2 | Telo: bela / lakirano visoki sjaj Ladice: bela / staklo sjajno | 173 cm | 47,6 cm |
| 500.638.JL.2 * | Telo: peščanosiva / lakirano mat Ladice: peščanosiva / staklo sjajno | 173 cm | 47,6 cm |
| 500.638.JK.2 | Telo: lava / lakirano mat Ladice: lava / staklo sjajno | 173 cm | 47,6 cm |
| 500.638.16.1 * | Telo: crna / lakirano mat Ladice: crna / staklo sjajno | 173 cm | 47,6 cm |

* Proizvodnja prema porudžbini

GEBERIT ACANTO BOČNI ORMARIĆ SA JEDNOM FIOKOM I UNUTRAŠNJOM FIOKOM



Prednosti

FSC™ C134279 sertifikovan • Konzolni element • Sa jednom fiokom • Sa jednom unutrašnjom fiokom • Ručka za otvaranje • Fioka sa samouvlačenjem • Otporno na vlagu • Front od iverice sa staklenom maskom • Pokrivna ploča od stakla • Isporučeno u predmontiranom stanju


| Br. art. | Boja / površina | H [cm] | T [cm] |
|--------------------------|--|-----------|-----------|
| B / širina: 45 cm | | | |
| 500.618.01.2 | Telo: bela / lakirano visoki sjaj Fioke: bela / staklo sjajno | 52 cm | 47,6 cm |
| 500.618.JL.2 * | Telo: peščanosiva / lakirano mat Fioke: peščanosiva / staklo sjajno | 52 cm | 47,6 cm |
| 500.618.JK.2 | Telo: lava / lakirano mat Fioke: lava / staklo sjajno | 52 cm | 47,6 cm |
| 500.618.16.1 * | Telo: crna / lakirano mat Fioke: crna / staklo sjajno | 52 cm | 47,6 cm |

* Proizvodnja prema porudžbini

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit magnetna ploča sa kutijama za odlaganje → s. 307

GEBERIT ACANTO VISEĆI ORMARIĆ SA JEDNIM VRATIMA




Prednosti

FSC™ C134279 sertifikovan • Konzolni element • Sa jednim vratima • Ručka za otvaranje • Strana graničnika levo ili desno • Vrata sa mehanizmom za prigušivanje • Otporno na vlagu • Sa tri podesive police • Ogledalo sa unutrašnje strane vrata • Front od iverice sa staklenom maskom • Isporučeno u predmontiranom stanju

| Br. art. | Boja / površina | H [cm] | T [cm] |
|--------------------------|--|-----------|-----------|
| B / širina: 45 cm | | | |
| 500.639.01.2 | Telo: bela / lakirano visoki sjaj Vrata: bela / staklo sjajno | 82 cm | 17,4 cm |
| 500.639.JL.2 * | Telo: peščanosiva / lakirano mat Vrata: peščanosiva / staklo sjajno | 82 cm | 17,4 cm |
| 500.639.JK.2 | Telo: lava / lakirano mat Vrata: lava / staklo sjajno | 82 cm | 17,4 cm |
| 500.639.16.1 * | Telo: crna / lakirano mat Vrata: crna / staklo sjajno | 82 cm | 17,4 cm |

* Proizvodnja prema porudžbini

GEBERIT ACANTO ELEMENT SA OGLEDALOM SA OSVETLJENJEM I DVOJA VRATA



Prednosti


FSC™ C134279 sertifikovan • LED osvetljenje • Unutrašnje osvetljenje • Prekidač sa senzorom na dodir • Utičnica • USB priključak • Vrata sa mehanizmom za prigušivanje • Reflektujuća zadnja strana • Vrata sa reflektujućim premazom sa obe strane • Sa dvoje vrata • Uvećavajuće ogledalo sa trostrukim uvećanjem • Kutije za odlaganje na unutrašnjim stranama vrata

| Br. art. | Boja / površina | H [cm] | T [cm] | Svetlosni tok [lm] | Boja svetla |
|--------------------------|---|-----------|-----------|-----------------------|-------------|
| B / širina: 60 cm | | | | | |
| 500.644.00.2 | Telo: hrast mistični / melamin tekstura drveta Vrata: sa ogledalima spolja | 83 cm | 21,5 cm | 1855 lm | 4200 K |
| B / širina: 75 cm | | | | | |
| 500.645.00.2 | Telo: hrast mistični / melamin tekstura drveta Vrata: sa ogledalima spolja | 83 cm | 21,5 cm | 2100 lm | 4200 K |
| B / širina: 90 cm | | | | | |
| 500.646.00.2 | Telo: hrast mistični / melamin tekstura drveta Vrata: sa ogledalima spolja | 83 cm | 21,5 cm | 2310 lm | 4200 K |

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Acanto ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom, jednom unutrašnjom fiokom i sifonom → s. 298
- Geberit Acanto ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom i jednom unutrašnjom fiokom, smanjena dubina, sa sifonom → s. 299
- Geberit Acanto zidna polica → s. 306

GEBERIT ACANTO ZIDNA POLICA



Prednosti


FSC™ C134279 sertifikovan • Konzolni element • Sa tri kukice za peškire • Otporno na vlagu • Front od iverice sa staklenom maskom • Isporučeno u predmontiranom stanju

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 500.617.01.2 | Telo: bela / sa zaštitnim premazom mat Prednja strana: bela / staklo sjajno | 45 cm | 14,8 cm | 15,9 cm |
| 500.617.JL.2 | Telo: peščanosiva / sa zaštitnim premazom mat Prednja strana: peščanosiva / staklo sjajno | 45 cm | 14,8 cm | 15,9 cm |
| 500.617.JK.2 | Telo: lava / sa zaštitnim premazom mat Prednja strana: lava / staklo sjajno | 45 cm | 14,8 cm | 15,9 cm |
| 500.617.16.1 | Telo: crna / sa zaštitnim premazom mat Prednja strana: crna / staklo sjajno | 45 cm | 14,8 cm | 15,9 cm |

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Acanto element sa ogledalom sa osvetljenjem i dvoje vrata → s. 306

GEBERIT MAGNETNA PLOČA SA KUTIJAMA ZA ODLAGANJE



Prednosti

Kutije različitih veličina za odlaganje • Kutije za odlaganje sa magnetnim učvršćenjem

| Br. art. | Boja / površina |
|--------------|---|
| 500.649.01.2 | Magnetna ploča: bela / sa zaštitnim premazom mat Magnetni police: lava / sa zaštitnim premazom, mat |
| 500.649.JL.2 | Magnetna ploča: peščanosiva / sa zaštitnim premazom mat Magnetni police: lava / sa zaštitnim premazom, mat |
| 500.649.JK.2 | Magnetna ploča: lava / sa zaštitnim premazom mat Magnetni police: lava / sa zaštitnim premazom, mat |
| 500.649.16.1 | Magnetna ploča: crna / sa zaštitnim premazom mat Magnetni police: lava / sa zaštitnim premazom, mat |

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Acanto bočni ormarić sa jednom fiokom i unutrašnjom fiokom → s. 304
- Geberit iCon bočni ormarić sa dve fioke → s. 335
- Geberit Smyle Square bočni ormarić sa dve fioke → s. 368

GEBERIT ACANTO KUTIJA ZA SLAGANJE




Prednosti

FSC™ C134279 sertifikovan

| Br. art. | Boja / površina |
|--------------|-----------------|
| 500.648.00.2 | mistični hrast |

GEBERIT ACANTO SET NOGARA



Prednosti

Podesivo po visini za izjednačenje podnih neravnina

Br. art. Boja / površina


H / visina: 28,1 cm

500.658.00.2 sjajna hrom

H / visina: 31,6 cm

500.657.00.2 sjajna hrom


GEBERIT KUKICA ZA PEŠKIRE



Br. art. Boja / površina

500.647.JK.2 lava / obrada pečenim lakom, mat

GEBERIT ACANTO KONZOLNA WC ŠOLJA, SKRIVENO KAČENJE, RIMFREE



Prednosti

Konzolni element • Rimfree • Jednostavno pričvršćenje pomoću Geberit zidnog pričvršćenja, tip EFF3 za WC • Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 / 4 l, prema propisu EN 997 • Ispiranje sa 4,5 l • Skriveno kačenje • Skriveno učvršćenje

Br. art. Boja / površina


| B | H | T |
|-------|-------|-------|
| [cm] | [cm] | [cm] |
| 35 cm | 34 cm | 51 cm |

500.600.01.2 bela

Mogućnost kombinovanja sa

• Geberit Acanto WC sedište → s. 309

GEBERIT ACANTO PODNA WC ŠOLJA, POVIŠENA, U RAVNI ZIDA, SKRIVENO KAČENJE, RIMFREE



Prednosti

Podni • U ravni zida • Rimfree • Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 / 4 l, prema propisu EN 997 • Horizontalni ili vertikalni odvod • Ispiranje sa 4,5 l • Skriveno kačenje • Skriveno učvršćenje • Smanjena dubina • Povećana visina sedišta

Br. art. Boja / površina


| B | H | T |
|-------|---------|-------|
| [cm] | [cm] | [cm] |
| 35 cm | 42,5 cm | 51 cm |

500.602.01.2 bela

Mogućnost kombinovanja sa

• Geberit Acanto WC sedište → s. 309

GEBERIT ACANTO WC SEDIŠTE



Prednosti

Poklopac WC-a, preklapajući • Tanki dizajn • Antibakterijski

Br. art. Boja / površina

| Funkcija sporog spuštanja | Šarka sa brzim zatezanjem |
|---------------------------|---------------------------|
| da | da |
| da | ne |
| ne | ne |


500.605.01.2 bela / sjajna

500.660.01.2 bela / sjajna

500.604.01.2 bela / sjajna


Mogućnost kombinovanja sa

• Geberit Acanto konzolna WC šolja, skriveno kačenje, Rimfree → s. 308
• Geberit Acanto podna WC šolja, povišena, u ravni zida, skriveno kačenje, Rimfree → s. 309

GEBERIT ACANTO KONZOLNI BIDE, SKRIVENO KAČENJE**Prednosti**

Konzolni element • Skriveni priključak vode • Jednostavno pričvršćenje preko Geberit zidnog pričvršćenja, tip EFF3 za bide • Skriveno kačenje • Skriveno učvršćenje

| Br. art. | Boja / površina | Preliv | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|-----------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 500.601.01.2 | bela | vidljivo | 35 cm | 29 cm | 51 cm |


GEBERIT ACANTO PODNI BIDE U RAVNI ZIDA, SKRIVENO KAČENJE**Prednosti**

Podni • U ravni zida • Skriveni priključak vode • Smanjena dubina • Skriveno kačenje • Skriveno učvršćenje

| Br. art. | Boja / površina | Preliv | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|-----------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 500.603.01.2 | bela | vidljivo | 35 cm | 42,5 cm | 51 cm |

GEBERIT ICON

GEBERIT ICON UMIVAONIK ZA PRANJE RUKU



Prednosti


Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik • Asimetričan element

| Br. art. | Boja / površina | Otvor slavine | Preliv | H [cm] | T [cm] |
|--------------------------|-----------------|---------------|--------|---------|--------|
| B / širina: 38 cm | | | | | |
| 124736000 | bela | desno | bez | 13,5 cm | 28 cm |
| 124836000 | bela | levo | bez | 13,5 cm | 28 cm |

Mogućnost kombinovanja sa

• Geberit iCon ormarić za umivaonik za pranje ruku, sa jednim vratima → s. 325

GEBERIT ICON UMIVAONIK ZA PRANJE RUKU, SA POVRŠINOM ZA ODLAGANJE



Prednosti


Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik • Asimetričan element • Sa površinom za odlaganje

| Br. art. | Boja / površina | Otvor slavine | Preliv | Površina za odlaganje | H [cm] | T [cm] |
|--------------------------|-----------------|---------------|--------|-----------------------|---------|--------|
| B / širina: 53 cm | | | | | | |
| 124053000 | bela | desno | bez | desno | 13,5 cm | 31 cm |
| 124153000 | bela | levo | bez | levo | 13,5 cm | 31 cm |

Mogućnost kombinovanja sa

• Geberit iCon ormarić za umivaonik za pranje ruku, sa jednom fiokom → s. 326

GEBERIT ICON LIGHT UMIVAONIK ZA PRANJE RUKU



Prednosti

Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik • Asimetričan element


| Br. art. | Boja / površina | Otvor slavine | Preliv | Površina za odlaganje | H [cm] | T [cm] |
|--------------------------|---------------------|---------------|--------|-----------------------|--------|--------|
| B / širina: 38 cm | | | | | | |
| 501.830.00.1 | bela | desno | bez | desno | 13 cm | 28 cm |
| 501.830.00.3 * | bela | bez | bez | desno | 13 cm | 28 cm |
| 501.830.JT.1 | N alpsko bela / mat | desno | bez | desno | 13 cm | 28 cm |
| 501.831.00.1 | bela | levo | bez | levo | 13 cm | 28 cm |
| 501.831.00.3 * | bela | bez | bez | levo | 13 cm | 28 cm |
| 501.831.JT.1 | N alpsko bela / mat | levo | bez | levo | 13 cm | 28 cm |

N: Novo, u isporuci od: april 2023; * Proizvodnja prema porudžbini

Mogućnost kombinovanja sa

• Geberit iCon ormarić za umivaonik za pranje ruku, sa jednim vratima → s. 325

GEBERIT ICON LIGHT UMIVAONIK ZA PRANJE RUKU, SA POVRŠINOM ZA ODLAGANJE



Prednosti

Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik • Asimetričan element • Sa površinom za odlaganje


| Br. art. | Boja / površina | Otvor slavine | Preliv | Površina za odlaganje | H [cm] | T [cm] |
|--------------------------|---------------------|---------------|--------|-----------------------|--------|--------|
| B / širina: 53 cm | | | | | | |
| 501.832.00.1 | bela | desno | bez | desno | 13 cm | 31 cm |
| 501.832.00.3* | bela | bez | bez | desno | 13 cm | 31 cm |
| 501.832.JT.1 | N alpsko bela / mat | desno | bez | desno | 13 cm | 31 cm |
| 501.833.00.1 | bela | levo | bez | levo | 13 cm | 31 cm |
| 501.833.00.3* | bela | bez | bez | levo | 13 cm | 31 cm |
| 501.833.JT.1 | N alpsko bela / mat | levo | bez | levo | 13 cm | 31 cm |

N: Novo, u isporuci od: april 2023; * Proizvodnja prema porudzbini

Mogućnost kombinovanja sa


• Geberit iCon ormarić za umivaonik za pranje ruku, sa jednom fiokom → s. 326

GEBERIT ICON UGAONI UMIVAONIK ZA PRANJE RUKU



| Br. art. | Boja / površina | Otvor slavine | Preliv | H [cm] | T [cm] |
|--------------------------|-----------------|---------------|--------|--------|--------|
| B / širina: 46 cm | | | | | |
| 124729000 | bela | na sredini | bez | 13 cm | 33 cm |
| 124730000 | bela | bez | bez | 13 cm | 33 cm |

GEBERIT ICON UMIVAONIK



Prednosti

Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik


| Br. art. | Boja / površina | Otvor slavine | Preliv | Širina donjeg ormara [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---------------------------|-----------------|---------------|----------|---------------------------|---------|---------|
| B / širina: 60 cm | | | | | | |
| 124060000 | bela | na sredini | vidljivo | 59,5 cm | 15,5 cm | 48,5 cm |
| 124062000 | bela | na sredini | bez | 59,5 cm | 15,5 cm | 48,5 cm |
| 124063000 | bela | bez | vidljivo | 59,5 cm | 15,5 cm | 48,5 cm |
| 124061000 | bela | bez | bez | 59,5 cm | 15,5 cm | 48,5 cm |
| B / širina: 75 cm | | | | | | |
| 124075000 | bela | na sredini | vidljivo | 74 cm | 15,5 cm | 48,5 cm |
| 124078000 | bela | bez | vidljivo | 74 cm | 15,5 cm | 48,5 cm |
| B / širina: 90 cm | | | | | | |
| 124090000 | bela | na sredini | vidljivo | 89 cm | 16 cm | 48,5 cm |
| 124093000 | bela | bez | vidljivo | 89 cm | 16 cm | 48,5 cm |
| 502.924.00.1 | N bela | levo i desno | vidljivo | 89 cm | 16 cm | 48,5 cm |
| B / širina: 120 cm | | | | | | |
| 124020000 | bela | levo i desno | vidljivo | 119 cm | 16 cm | 48,5 cm |
| 124025000 | bela | bez | vidljivo | 119 cm | 16 cm | 48,5 cm |

N: Novo, u isporuci od: april 2023

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit iCon ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom → s. 327
- Geberit iCon ormarić za umivaonik, sa dve fioke → s. 329

GEBERIT ICON LIGHT UMIVAONIK

**Prednosti**

Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik


| Br. art. | Boja / površina | Otvor slavine | Preliv | Širina donjeg ormara [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---------------------------|-----------------|---------------|----------|---------------------------|--------|--------|
| B / širina: 60 cm | | | | | | |
| 501.834.00.3 * | bela | bez | vidljivo | 59,2 cm | 16 cm | 48 cm |
| 501.834.00.7 * | bela | bez | bez | 59,2 cm | 16 cm | 48 cm |
| 501.834.00.1 | bela | na sredini | vidljivo | 59,2 cm | 16 cm | 48 cm |
| 501.834.00.5 * | bela | na sredini | bez | 59,2 cm | 16 cm | 48 cm |
| B / širina: 75 cm | | | | | | |
| 501.835.00.3 * | bela | bez | vidljivo | 74 cm | 16 cm | 48 cm |
| 501.835.00.7 * | bela | bez | bez | 74 cm | 16 cm | 48 cm |
| 501.835.00.1 | bela | na sredini | vidljivo | 74 cm | 16 cm | 48 cm |
| 501.835.00.5 * | bela | na sredini | bez | 74 cm | 16 cm | 48 cm |
| B / širina: 90 cm | | | | | | |
| 501.836.00.3 * | bela | bez | vidljivo | 88,8 cm | 16 cm | 48 cm |
| 501.836.00.7 * | bela | bez | bez | 88,8 cm | 16 cm | 48 cm |
| 501.836.00.1 | bela | na sredini | vidljivo | 88,8 cm | 16 cm | 48 cm |
| 501.836.00.5 * | bela | na sredini | bez | 88,8 cm | 16 cm | 48 cm |
| B / širina: 120 cm | | | | | | |
| 501.837.00.3 * | bela | bez | vidljivo | 118,4 cm | 16 cm | 48 cm |
| 501.837.00.7 * | bela | bez | bez | 118,4 cm | 16 cm | 48 cm |
| 501.837.00.1 | bela | levo i desno | vidljivo | 118,4 cm | 16 cm | 48 cm |
| 501.837.00.5 * | bela | levo i desno | bez | 118,4 cm | 16 cm | 48 cm |

* Proizvodnja prema porudžbini

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit iCon ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom → s. 327
- Geberit iCon ormarić za umivaonik, sa dve fioke → s. 329

GEBERIT ICON LIGHT UMIVAONIK SA POVRŠINOM ZA ODLAGANJE

**Prednosti**

Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik • Sa površinom za odlaganje


| Br. art. | Boja / površina | Otvor slavine | Preliv | Širina donjeg ormara [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------------------|-----------------|---------------|----------|---------------------------|--------|--------|
| B / širina: 75 cm | | | | | | |
| 501.839.00.1 | bela | na sredini | vidljivo | 74 cm | 16 cm | 48 cm |
| 501.839.00.3 * | bela | bez | vidljivo | 74 cm | 16 cm | 48 cm |
| 501.839.00.5 * | bela | na sredini | bez | 74 cm | 16 cm | 48 cm |
| 501.839.00.7 * | bela | bez | bez | 74 cm | 16 cm | 48 cm |
| B / širina: 90 cm | | | | | | |
| 501.840.00.1 | bela | na sredini | vidljivo | 88,8 cm | 16 cm | 48 cm |
| 501.840.00.3 * | bela | bez | vidljivo | 88,8 cm | 16 cm | 48 cm |
| 501.840.00.5 * | bela | na sredini | bez | 88,8 cm | 16 cm | 48 cm |
| 501.840.00.7 * | bela | bez | bez | 88,8 cm | 16 cm | 48 cm |

* Proizvodnja prema porudžbini

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit iCon ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom → s. 327
- Geberit iCon ormarić za umivaonik, sa dve fioke → s. 329

GEBERIT ICON LIGHT UMIVAONIK, SMANJENA DUBINA



Prednosti

Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik • Smanjena dubina

| Br. art. | Boja / površina | Otvor slavine | Preliv | Širina donjeg ormara [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------------------|-----------------|---------------|----------|---------------------------|--------|--------|
| B / širina: 60 cm | | | | | | |
| 501.841.00.1 | bela | na sredini | vidljivo | 60 cm | 17 cm | 42 cm |
| 501.841.00.3* | bela | bez | vidljivo | 60 cm | 17 cm | 42 cm |
| 501.841.00.5* | bela | na sredini | bez | 60 cm | 17 cm | 42 cm |
| 501.841.00.7* | bela | bez | bez | 60 cm | 17 cm | 42 cm |
| B / širina: 75 cm | | | | | | |
| 501.842.00.1 | bela | na sredini | vidljivo | 75 cm | 17 cm | 42 cm |
| 501.842.00.3* | bela | bez | vidljivo | 75 cm | 17 cm | 42 cm |
| 501.842.00.5* | bela | na sredini | bez | 75 cm | 17 cm | 42 cm |
| 501.842.00.7* | bela | bez | bez | 75 cm | 17 cm | 42 cm |

* Proizvodnja prema porudžbini

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit iCon ormarić za umivaonik, sa dve fioke, smanjena dubina → s. 331

GEBERIT ICON DUPLI UMIVAONIK



Prednosti


Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik

| Br. art. | Boja / površina | Otvor slavine | Preliv | H [cm] | T [cm] |
|---------------------------|-----------------|---------------|----------|--------|---------|
| B / širina: 120 cm | | | | | |
| 124120000 | bela | na sredini | vidljivo | 16 cm | 48,5 cm |

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit iCon ormarić za dupli umivaonik, sa dve fioke → s. 332
- Geberit iCon ormarić za dupli umivaonik, sa četiri fioke → s. 333

GEBERIT ICON LIGHT DUPLI UMIVAONIK



Prednosti

Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik


| Br. art. | Boja / površina | Otvor slavine | Preliv | Širina donjeg ormara [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---------------------------|-----------------|---------------|----------|---------------------------|---------|--------|
| B / širina: 120 cm | | | | | | |
| 501.838.00.1 | bela | na sredini | vidljivo | 118,4 cm | 15,5 cm | 48 cm |
| 501.838.00.3* | bela | bez | vidljivo | 118,4 cm | 15,5 cm | 48 cm |
| 501.838.00.5* | bela | na sredini | bez | 118,4 cm | 15,5 cm | 48 cm |
| 501.838.00.7* | bela | bez | bez | 118,4 cm | 15,5 cm | 48 cm |

* Proizvodnja prema porudžbini

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit iCon ormarić za dupli umivaonik, sa dve fioke → s. 332
- Geberit iCon ormarić za dupli umivaonik, sa četiri fioke → s. 333


GEBERIT ICON NADGRADNI UMIVAONIK

**Prednosti**

Zidno kačenje • Donja i zadnja strana izbrušene

| Br. art. | Boja / površina | Otvor slavine | Preliv | H [cm] | T [cm] |
|--------------------------|-----------------|---------------|----------|---------|---------|
| B / širina: 60 cm | | | | | |
| 124560000 | bela | na sredini | vidljivo | 15,5 cm | 48,5 cm |
| B / širina: 75 cm | | | | | |
| 124575000 | bela | na sredini | vidljivo | 15,5 cm | 48,5 cm |
| B / širina: 90 cm | | | | | |
| 124590000 | bela | na sredini | vidljivo | 15,5 cm | 48,5 cm |

GEBERIT ICON LIGHT NADGRADNI UMIVAONIK


**Prednosti**

Zidno kačenje • Donja i zadnja strana izbrušene

| Br. art. | Boja / površina | Otvor slavine | Preliv | H [cm] | T [cm] |
|--------------------------|-------------------|---------------|----------|--------|--------|
| B / širina: 60 cm | | | | | |
| 501.847.00.1 | bela | na sredini | vidljivo | 16 cm | 48 cm |
| 501.847.00.3 * | bela | bez | vidljivo | 16 cm | 48 cm |
| 501.847.00.5 * | bela | na sredini | bez | 16 cm | 48 cm |
| 501.847.00.7 * | bela | bez | bez | 16 cm | 48 cm |
| 501.847.JT.1 | alpsko bela / mat | na sredini | vidljivo | 16 cm | 48 cm |
| B / širina: 75 cm | | | | | |
| 501.848.00.1 | bela | na sredini | vidljivo | 16 cm | 48 cm |
| 501.848.00.3 * | bela | bez | vidljivo | 16 cm | 48 cm |
| 501.848.00.5 * | bela | na sredini | bez | 16 cm | 48 cm |
| 501.848.00.7 * | bela | bez | bez | 16 cm | 48 cm |
| 501.848.JT.1 | alpsko bela / mat | na sredini | vidljivo | 16 cm | 48 cm |

* Proizvodnja prema porudžbini

GEBERIT ICON KOMPLET UGRADNOG UMIVAONIKA SA USKOM IVICOM, SA ORMARIĆEM, DVE FIOKE I PRIKLJUČKOM ZA UMIVAONIK



Prednosti

FSC™ C134279 sertifikovan • Konzolni element • Sa dve fioke • Uska ivica • Fioka sa samouvlačenjem • Ručka za otvaranje • Zamenjiva drška
• Fioka bez izreza za sifon • Ormarić od troslojne iverice visoke gustine • Otporno na vlagu • Isporučeno u predmontiranom stanju

| Br. art. | Boja / površina | Otvor slavine | Preliv | H [cm] | T [cm] |
|--------------------------|--|---------------|--------|--------|--------|
| B / širina: 60 cm | | | | | |
| 502.335.01.1 | Umivaonik: bela Telo i front: bela / lakirano visoki sjaj Drška: bela / završna obrada pečenim lakom, mat | na sredini | bez | 63 cm | 48 cm |
| 502.335.01.2 | Umivaonik: bela Telo i front: bela / lakirano visoki sjaj Drška: sjajna hrom | na sredini | bez | 63 cm | 48 cm |
| 502.335.01.3 * | Umivaonik: bela Telo i front: bela / lakirana mat Drška: bela / završna obrada pečenim lakom, mat | na sredini | bez | 63 cm | 48 cm |
| 502.335.JK.1 | Umivaonik: bela Telo i front: lava / lakirano mat Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | na sredini | bez | 63 cm | 48 cm |
| 502.335.JL.1 * | Umivaonik: bela Telo i front: peščanosiva / lakirano visokog sjaja Drška: peščanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat | na sredini | bez | 63 cm | 48 cm |
| 502.335.JH.1 | Umivaonik: bela Telo i front: hrast / melamin tekstura drveta Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | na sredini | bez | 63 cm | 48 cm |
| 502.335.JR.1 * | Umivaonik: bela Telo i front: orahovina, američki orah / melamin tekstura drveta Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | na sredini | bez | 63 cm | 48 cm |
| B / širina: 75 cm | | | | | |
| 502.336.01.1 | Umivaonik: bela Telo i front: bela / lakirano visoki sjaj Drška: bela / završna obrada pečenim lakom, mat | na sredini | bez | 63 cm | 48 cm |
| 502.336.01.2 | Umivaonik: bela Telo i front: bela / lakirano visoki sjaj Drška: sjajna hrom | na sredini | bez | 63 cm | 48 cm |
| 502.336.01.3 * | Umivaonik: bela Telo i front: bela / lakirana mat Drška: bela / završna obrada pečenim lakom, mat | na sredini | bez | 63 cm | 48 cm |
| 502.336.JK.1 | Umivaonik: bela Telo i front: lava / lakirano mat Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | na sredini | bez | 63 cm | 48 cm |
| 502.336.JL.1 * | Umivaonik: bela Telo i front: peščanosiva / lakirano visokog sjaja Drška: peščanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat | na sredini | bez | 63 cm | 48 cm |
| 502.336.JH.1 | Umivaonik: bela Telo i front: hrast / melamin tekstura drveta Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | na sredini | bez | 63 cm | 48 cm |
| 502.336.JR.1 * | Umivaonik: bela Telo i front: orahovina, američki orah / melamin tekstura drveta Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | na sredini | bez | 63 cm | 48 cm |


| Br. art. | Boja / površina | Otvor slavine | Preliv | H [cm] | T [cm] |
|--------------------------|--|---------------|--------|--------|--------|
| B / širina: 90 cm | | | | | |
| 502.337.01.1 | Umivaonik: bela Telo i front: bela / lakirano visoki sjaj Drška: bela / završna obrada pečenim lakom, mat | na sredini | bez | 63 cm | 48 cm |
| 502.337.01.2 | Umivaonik: bela Telo i front: bela / lakirano visoki sjaj Drška: sjajna hrom | na sredini | bez | 63 cm | 48 cm |
| 502.337.01.3 * | Umivaonik: bela Telo i front: bela / lakirana mat Drška: bela / završna obrada pečenim lakom, mat | na sredini | bez | 63 cm | 48 cm |
| 502.337.JK.1 | Umivaonik: bela Telo i front: lava / lakirano mat Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | na sredini | bez | 63 cm | 48 cm |
| 502.337.JL.1 * | Umivaonik: bela Telo i front: peščanosiva / lakirano visokog sjaja Drška: peščanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat | na sredini | bez | 63 cm | 48 cm |
| 502.337.JH.1 | Umivaonik: bela Telo i front: hrast / melamin tekstura drveta Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | na sredini | bez | 63 cm | 48 cm |
| 502.337.JR.1 * | Umivaonik: bela Telo i front: orahovina, američki orah / melamin tekstura drveta Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | na sredini | bez | 63 cm | 48 cm |

* Proizvodnja prema porudžbini

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Option Plus Square ogledalo sa direktnim i indirektnim osvetljenjem → s. 456
- Geberit Option Oval ogledalo sa indirektnim osvetljenjem → s. 457
- Geberit Option Round ogledalo sa direktnim i indirektnim osvetljenjem → s. 457
- Geberit iCon bočni ormarić sa dve fioke → s. 335
- Geberit Option Plus ogledalo sa direktnim i indirektnim osvetljenjem
- Geberit Option Plus element sa ogledalom sa osvetljenjem i dvoje vrata → s. 459
- Geberit Option Plus element sa ogledalom sa osvetljenjem i troje vrata → s. 460

GEBERIT ICON KOMPLET UGRADNOG UMIVAONIKA SA USKOM IVICOM, SA ORMARIĆEM, DVE FIOKE I PRIKLJUČKOM ZA UMIVAONIK



Prednosti

FSC™ C134279 sertifikovan • Konzolni element • Sa dve fioke • Uska ivica • Fioka sa samouvlačenjem • Ručka za otvaranje • Zamenjiva drška • Fioka bez izreza za sifon • Ormarić od troslojne iverice visoke gustine • Otporno na vlagu • Isporučeno u predmontiranom stanju


| Br. art. | Boja / površina | Otvor slavine | Preliv | H [cm] | T [cm] |
|---------------------------|--|---------------|--------|--------|--------|
| B / širina: 120 cm | | | | | |
| 502.338.01.1 | Umivaonik: bela Telo i front: bela / lakirano visoki sjaj Drška: bela / završna obrada pečenim lakom, mat | levo i desno | bez | 63 cm | 48 cm |
| 502.338.01.2 | Umivaonik: bela Telo i front: bela / lakirano visoki sjaj Drška: sjajna hrom | levo i desno | bez | 63 cm | 48 cm |
| 502.338.01.3 * | Umivaonik: bela Telo i front: bela / lakirana mat Drška: bela / završna obrada pečenim lakom, mat | levo i desno | bez | 63 cm | 48 cm |
| 502.338.JK.1 | Umivaonik: bela Telo i front: lava / lakirano mat Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | levo i desno | bez | 63 cm | 48 cm |
| 502.338.JL.1 * | Umivaonik: bela Telo i front: peščanosiva / lakirano visokog sjaja Drška: peščanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat | levo i desno | bez | 63 cm | 48 cm |
| 502.338.JH.1 | Umivaonik: bela Telo i front: hrast / melamin tekstura drveta Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | levo i desno | bez | 63 cm | 48 cm |
| 502.338.JR.1 * | Umivaonik: bela Telo i front: orahovina, američki orah / melamin tekstura drveta Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | levo i desno | bez | 63 cm | 48 cm |

* Proizvodnja prema porudžbini

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Option Plus Square ogledalo sa direktnim i indirektnim osvetljenjem → s. 456
- Geberit Option Oval ogledalo sa indirektnim osvetljenjem → s. 457
- Geberit Option Round ogledalo sa direktnim i indirektnim osvetljenjem → s. 457
- Geberit iCon bočni ormarić sa dve fioke → s. 335
- Geberit Option Plus ogledalo sa direktnim i indirektnim osvetljenjem
- Geberit Option Plus element sa ogledalom sa osvetljenjem i troje vrata → s. 460

GEBERIT ICON ORMARIĆ ZA UMIVAONIK ZA PRANJE RUKU, SA JEDNIM VRATIMA



Prednosti


FSC™ C134279 sertifikovan • Konzolni element • Sa jednim vratima • Vrata sa mehanizmom za prigušivanje • Ručka za otvaranje • Zamenjiva drška • Otporno na vlagu • Isporučeno u predmontiranom stanju

| Br. art. | Boja / površina | Širina umivaonika [cm] | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|-------------------------------|---|------------------------|--------|---------|---------|
| Vrata: graničnik desno | | | | | |
| 502.300.01.1 | Telo i front: bela / lakirano visoki sjaj Drška: bela / završna obrada pečenim lakom, mat | 38 cm | 37 cm | 41,5 cm | 27,9 cm |
| 502.300.01.2 | Telo i front: bela / lakirano visoki sjaj Drška: sjajna hrom | 38 cm | 37 cm | 41,5 cm | 27,9 cm |
| 502.300.01.3 * | Telo i front: bela / lakirana mat Drška: bela / završna obrada pečenim lakom, mat | 38 cm | 37 cm | 41,5 cm | 27,9 cm |
| 502.300.JH.1 | Telo i front: hrast / melamin tekstura drveta Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | 38 cm | 37 cm | 41,5 cm | 27,9 cm |
| 502.300.JK.1 | Telo i front: lava / lakirano mat Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | 38 cm | 37 cm | 41,5 cm | 27,9 cm |
| 502.300.JL.1 * | Telo i front: peščanosiva / lakirano visokog sjaja Drška: peščanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat | 38 cm | 37 cm | 41,5 cm | 27,9 cm |
| 502.300.JR.1 * | Telo i front: orahovina, američki orah / melamin tekstura drveta Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | 38 cm | 37 cm | 41,5 cm | 27,9 cm |
| Vrata: graničnik levo | | | | | |
| 502.301.01.1 | Telo i front: bela / lakirano visoki sjaj Drška: bela / završna obrada pečenim lakom, mat | 38 cm | 37 cm | 41,5 cm | 27,9 cm |
| 502.301.01.2 | Telo i front: bela / lakirano visoki sjaj Drška: sjajna hrom | 38 cm | 37 cm | 41,5 cm | 27,9 cm |
| 502.301.01.3 * | Telo i front: bela / lakirana mat Drška: bela / završna obrada pečenim lakom, mat | 38 cm | 37 cm | 41,5 cm | 27,9 cm |
| 502.301.JH.1 | Telo i front: hrast / melamin tekstura drveta Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | 38 cm | 37 cm | 41,5 cm | 27,9 cm |
| 502.301.JK.1 | Telo i front: lava / lakirano mat Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | 38 cm | 37 cm | 41,5 cm | 27,9 cm |
| 502.301.JL.1 * | Telo i front: peščanosiva / lakirano visokog sjaja Drška: peščanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat | 38 cm | 37 cm | 41,5 cm | 27,9 cm |
| 502.301.JR.1 * | Telo i front: orahovina, američki orah / melamin tekstura drveta Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | 38 cm | 37 cm | 41,5 cm | 27,9 cm |

* Proizvodnja prema porudžbini

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Option Plus Square ogledalo sa direktnim i indirektnim osvetljenjem → s. 456
- Geberit Option Oval ogledalo sa indirektnim osvetljenjem → s. 457
- Geberit Option Round ogledalo sa direktnim i indirektnim osvetljenjem → s. 457
- Geberit iCon umivaonik za pranje ruku → s. 312
- Geberit iCon Light umivaonik za pranje ruku → s. 313
- Geberit iCon bočni element → s. 336
- Geberit Option Plus ogledalo sa direktnim i indirektnim osvetljenjem

GEBERIT ICON ORMARIĆ ZA UMIVAONIK ZA PRANJE RUKU, SA JEDNOM FIOKOM

Prednosti


FSC™ C134279 sertifikovan • Konzolni element • Sa jednom fiokom • Ručka za otvaranje • Fioka sa samouvlačenjem • Zamenjiva drška • Fioka bez izreza za sifon • Otporno na vlagu • Isporučeno u predmontiranom stanju

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| Širina umivaonika: 53 cm | | | | |
| 502.302.01.1 | Telo i front: bela / lakirano visoki sjaj Drška: bela / završna obrada pečenim lakom, mat | 52 cm | 41,5 cm | 30,7 cm |
| 502.302.01.2 | Telo i front: bela / lakirano visoki sjaj Drška: sjajna hrom | 52 cm | 41,5 cm | 30,7 cm |
| 502.302.01.3 * | Telo i front: bela / lakirana mat Drška: bela / završna obrada pečenim lakom, mat | 52 cm | 41,5 cm | 30,7 cm |
| 502.302.JH.1 | Telo i front: hrast / melamin tekstura drveta Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | 52 cm | 41,5 cm | 30,7 cm |
| 502.302.JK.1 | Telo i front: lava / lakirano mat Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | 52 cm | 41,5 cm | 30,7 cm |
| 502.302.JL.1 * | Telo i front: peščanosiva / lakirano visokog sjaja Drška: peščanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat | 52 cm | 41,5 cm | 30,7 cm |
| 502.302.JR.1 * | Telo i front: orahovina, američki orah / melamin tekstura drveta Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | 52 cm | 41,5 cm | 30,7 cm |

* Proizvodnja prema porudžbini

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Option Plus Square ogledalo sa direktnim i indirektnim osvetljenjem → s. 456
- Geberit Option Oval ogledalo sa indirektnim osvetljenjem → s. 457
- Geberit Option Round ogledalo sa direktnim i indirektnim osvetljenjem → s. 457
- Geberit iCon umivaonik za pranje ruku, sa površinom za odlaganje → s. 312
- Geberit iCon Light umivaonik za pranje ruku, sa površinom za odlaganje → s. 314
- Geberit iCon bočni element → s. 336
- Geberit Option Plus ogledalo sa direktnim i indirektnim osvetljenjem

GEBERIT ICON ORMARIĆ ZA UMIVAONIK, SA JEDNOM FIOKOM

Prednosti

FSC™ C134279 sertifikovan • Konzolni element • Sa jednom fiokom • Ručka za otvaranje • Zamenjiva drška • Fioka sa samouvlačenjem • Fioka bez izreza za sifon • Otporno na vlagu • Isporučeno u predmontiranom stanju


| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| Širina umivaonika: 60 cm | | | | |
| 502.310.01.1 | Telo i front: bela / lakirano visoki sjaj Drška: bela / završna obrada pečenim lakom, mat | 59,2 cm | 24,7 cm | 47,6 cm |
| 502.310.01.2 | Telo i front: bela / lakirano visoki sjaj Drška: sjajna hrom | 59,2 cm | 24,7 cm | 47,6 cm |
| 502.310.01.3 * | Telo i front: bela / lakirana mat Drška: bela / završna obrada pečenim lakom, mat | 59,2 cm | 24,7 cm | 47,6 cm |
| 502.310.JH.1 | Telo i front: hrast / melamin tekstura drveta Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | 59,2 cm | 24,7 cm | 47,6 cm |
| 502.310.JK.1 | Telo i front: lava / lakirano mat Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | 59,2 cm | 24,7 cm | 47,6 cm |
| 502.310.JL.1 * | Telo i front: peščanosiva / lakirano visokog sjaja Drška: peščanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat | 59,2 cm | 24,7 cm | 47,6 cm |
| 502.310.JR.1 * | Telo i front: orahovina, američki orah / melamin tekstura drveta Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | 59,2 cm | 24,7 cm | 47,6 cm |
| Širina umivaonika: 75 cm | | | | |
| 502.311.01.1 | Telo i front: bela / lakirano visoki sjaj Drška: bela / završna obrada pečenim lakom, mat | 74 cm | 24,7 cm | 47,6 cm |
| 502.311.01.2 | Telo i front: bela / lakirano visoki sjaj Drška: sjajna hrom | 74 cm | 24,7 cm | 47,6 cm |
| 502.311.01.3 * | Telo i front: bela / lakirana mat Drška: bela / završna obrada pečenim lakom, mat | 74 cm | 24,7 cm | 47,6 cm |
| 502.311.JH.1 | Telo i front: hrast / melamin tekstura drveta Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | 74 cm | 24,7 cm | 47,6 cm |
| 502.311.JK.1 | Telo i front: lava / lakirano mat Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | 74 cm | 24,7 cm | 47,6 cm |
| 502.311.JL.1 * | Telo i front: peščanosiva / lakirano visokog sjaja Drška: peščanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat | 74 cm | 24,7 cm | 47,6 cm |
| 502.311.JR.1 * | Telo i front: orahovina, američki orah / melamin tekstura drveta Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | 74 cm | 24,7 cm | 47,6 cm |
| Širina umivaonika: 90 cm | | | | |
| 502.312.01.1 | Telo i front: bela / lakirano visoki sjaj Drška: bela / završna obrada pečenim lakom, mat | 88,8 cm | 24,7 cm | 47,6 cm |
| 502.312.01.2 | Telo i front: bela / lakirano visoki sjaj Drška: sjajna hrom | 88,8 cm | 24,7 cm | 47,6 cm |
| 502.312.01.3 * | Telo i front: bela / lakirana mat Drška: bela / završna obrada pečenim lakom, mat | 88,8 cm | 24,7 cm | 47,6 cm |

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|----------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 502.312.JH.1 | Telo i front: hrast / melamin tekstura drveta Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | 88,8 cm | 24,7 cm | 47,6 cm |
| 502.312.JK.1 | Telo i front: lava / lakirano mat Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | 88,8 cm | 24,7 cm | 47,6 cm |
| 502.312.JL.1 * | Telo i front: peščanosiva / lakirano visokog sjaja Drška: peščanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat | 88,8 cm | 24,7 cm | 47,6 cm |
| 502.312.JR.1 * | Telo i front: orahovina, američki orah / melamin tekstura drveta Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | 88,8 cm | 24,7 cm | 47,6 cm |
| Širina umivaonika: 120 cm | | | | |
| 502.313.01.1 | Telo i front: bela / lakirano visoki sjaj Drška: bela / završna obrada pečenim lakom, mat | 118,4 cm | 24,7 cm | 47,6 cm |
| 502.313.01.2 | Telo i front: bela / lakirano visoki sjaj Drška: sjajna hrom | 118,4 cm | 24,7 cm | 47,6 cm |
| 502.313.01.3 * | Telo i front: bela / lakirana mat Drška: bela / završna obrada pečenim lakom, mat | 118,4 cm | 24,7 cm | 47,6 cm |
| 502.313.JH.1 | Telo i front: hrast / melamin tekstura drveta Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | 118,4 cm | 24,7 cm | 47,6 cm |
| 502.313.JK.1 | Telo i front: lava / lakirano mat Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | 118,4 cm | 24,7 cm | 47,6 cm |
| 502.313.JL.1 * | Telo i front: peščanosiva / lakirano visokog sjaja Drška: peščanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat | 118,4 cm | 24,7 cm | 47,6 cm |
| 502.313.JR.1 * | Telo i front: orahovina, američki orah / melamin tekstura drveta Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | 118,4 cm | 24,7 cm | 47,6 cm |

* Proizvodnja prema porudžbini

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Option Plus Square ogledalo sa direktnim i indirektnim osvetljenjem → s. 456
- Geberit Option Oval ogledalo sa indirektnim osvetljenjem → s. 457
- Geberit Option Round ogledalo sa direktnim i indirektnim osvetljenjem → s. 457
- Geberit iCon umivaonik → s. 315
- Geberit iCon Light umivaonik → s. 316
- Geberit iCon Light umivaonik sa površinom za odlaganje → s. 317
- Geberit iCon ugradni umivaonik
- Geberit iCon bočni ormarić sa dve fioke → s. 335
- Geberit Option Plus ogledalo sa direktnim i indirektnim osvetljenjem
- Geberit Option Plus element sa ogledalom sa osvetljenjem i dvoje vrata → s. 459
- Geberit Option Plus element sa ogledalom sa osvetljenjem i troje vrata → s. 460

GEBERIT ICON ORMARIĆ ZA UMIVAONIK, SA DVE FIOKE**Prednosti**

FSC™ C134279 sertifikovan • Konzolni element • Sa dve fioke • Ručka za otvaranje • Zamenjiva drška • Fioka sa samouvlačenjem • Fioka bez izreza za sifon • Otporno na vlagu • Isporučeno u predmontiranom stanju

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| Širina umivaonika: 60 cm | | | | |
| 502.303.01.1 | Telo i front: bela / lakirano visoki sjaj Drška: bela / završna obrada pečenim lakom, mat | 59,2 cm | 61,5 cm | 47,6 cm |
| 502.303.01.2 | Telo i front: bela / lakirano visoki sjaj Drška: sjajna hrom | 59,2 cm | 61,5 cm | 47,6 cm |
| 502.303.01.3 * | Telo i front: bela / lakirana mat Drška: bela / završna obrada pečenim lakom, mat | 59,2 cm | 61,5 cm | 47,6 cm |
| 502.303.JH.1 | Telo i front: hrast / melamin tekstura drveta Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | 59,2 cm | 61,5 cm | 47,6 cm |
| 502.303.JK.1 | Telo i front: lava / lakirano mat Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | 59,2 cm | 61,5 cm | 47,6 cm |
| 502.303.JL.1 * | Telo i front: peščanosiva / lakirano visokog sjaja Drška: peščanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat | 59,2 cm | 61,5 cm | 47,6 cm |
| 502.303.JR.1 * | Telo i front: orahovina, američki orah / melamin tekstura drveta Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | 59,2 cm | 61,5 cm | 47,6 cm |

Širina umivaonika: 75 cm


| | | | | |
|----------------|---|-------|---------|---------|
| 502.304.01.1 | Telo i front: bela / lakirano visoki sjaj Drška: bela / završna obrada pečenim lakom, mat | 74 cm | 61,5 cm | 47,6 cm |
| 502.304.01.2 | Telo i front: bela / lakirano visoki sjaj Drška: sjajna hrom | 74 cm | 61,5 cm | 47,6 cm |
| 502.304.01.3 * | Telo i front: bela / lakirana mat Drška: bela / završna obrada pečenim lakom, mat | 74 cm | 61,5 cm | 47,6 cm |
| 502.304.JH.1 | Telo i front: hrast / melamin tekstura drveta Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | 74 cm | 61,5 cm | 47,6 cm |
| 502.304.JK.1 | Telo i front: lava / lakirano mat Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | 74 cm | 61,5 cm | 47,6 cm |
| 502.304.JL.1 * | Telo i front: peščanosiva / lakirano visokog sjaja Drška: peščanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat | 74 cm | 61,5 cm | 47,6 cm |
| 502.304.JR.1 * | Telo i front: orahovina, američki orah / melamin tekstura drveta Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | 74 cm | 61,5 cm | 47,6 cm |

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|----------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| Širina umivaonika: 90 cm | | | | |
| 502.305.01.1 | Telo i front: bela / lakirano visoki sjaj Drška: bela / završna obrada pečenim lakom, mat | 88,8 cm | 61,5 cm | 47,6 cm |
| 502.305.01.2 | Telo i front: bela / lakirano visoki sjaj Drška: sjajna hrom | 88,8 cm | 61,5 cm | 47,6 cm |
| 502.305.01.3 * | Telo i front: bela / lakirana mat Drška: bela / završna obrada pečenim lakom, mat | 88,8 cm | 61,5 cm | 47,6 cm |
| 502.305.JH.1 | Telo i front: hrast / melamin tekstura drveta Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | 88,8 cm | 61,5 cm | 47,6 cm |
| 502.305.JK.1 | Telo i front: lava / lakirano mat Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | 88,8 cm | 61,5 cm | 47,6 cm |
| 502.305.JL.1 * | Telo i front: peščanosiva / lakirano visokog sjaja Drška: peščanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat | 88,8 cm | 61,5 cm | 47,6 cm |
| 502.305.JR.1 * | Telo i front: orahovina, američki orah / melamin tekstura drveta Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | 88,8 cm | 61,5 cm | 47,6 cm |
| Širina umivaonika: 120 cm | | | | |
| 502.306.01.1 | Telo i front: bela / lakirano visoki sjaj Drška: bela / završna obrada pečenim lakom, mat | 118,4 cm | 61,5 cm | 47,6 cm |
| 502.306.01.2 | Telo i front: bela / lakirano visoki sjaj Drška: sjajna hrom | 118,4 cm | 61,5 cm | 47,6 cm |
| 502.306.01.3 * | Telo i front: bela / lakirana mat Drška: bela / završna obrada pečenim lakom, mat | 118,4 cm | 61,5 cm | 47,6 cm |
| 502.306.JH.1 | Telo i front: hrast / melamin tekstura drveta Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | 118,4 cm | 61,5 cm | 47,6 cm |
| 502.306.JK.1 | Telo i front: lava / lakirano mat Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | 118,4 cm | 61,5 cm | 47,6 cm |
| 502.306.JL.1 * | Telo i front: peščanosiva / lakirano visokog sjaja Drška: peščanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat | 118,4 cm | 61,5 cm | 47,6 cm |
| 502.306.JR.1 * | Telo i front: orahovina, američki orah / melamin tekstura drveta Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | 118,4 cm | 61,5 cm | 47,6 cm |

* Proizvodnja prema porudžbini

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Option Plus Square ogledalo sa direktnim i indirektnim osvetljenjem → s. 456
- Geberit Option Oval ogledalo sa indirektnim osvetljenjem → s. 457
- Geberit Option Round ogledalo sa direktnim i indirektnim osvetljenjem → s. 457
- Geberit iCon umivaonik → s. 315
- Geberit iCon Light umivaonik → s. 316
- Geberit iCon Light umivaonik sa površinom za odlaganje → s. 317
- Geberit iCon ugradni umivaonik
- Geberit iCon bočni ormarić sa dve fioke → s. 335
- Geberit Option Plus ogledalo sa direktnim i indirektnim osvetljenjem
- Geberit Option Plus element sa ogledalom sa osvetljenjem i dvoje vrata → s. 459
- Geberit Option Plus element sa ogledalom sa osvetljenjem i troje vrata → s. 460

GEBERIT ICON ORMARIĆ ZA UMIVAONIK, SA DVE FIOKE, SMANJENA DUBINA**Prednosti**

FSC™ C134279 sertifikovan • Konzolni element • Sa dve fioke • Ručka za otvaranje • Zamenjiva drška • Fioka sa samouvlačenjem • Fioka bez izreza za sifon • Smanjena dubina • Otporno na vlagu • Isporučeno u predmontiranom stanju


| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| Širina umivaonika: 60 cm | | | | |
| 502.307.01.1 | Telo i front: bela / lakirano visoki sjaj Drška: bela / završna obrada pečenim lakom, mat | 59,2 cm | 61,5 cm | 41,6 cm |
| 502.307.01.2 | Telo i front: bela / lakirano visoki sjaj Drška: sjajna hrom | 59,2 cm | 61,5 cm | 41,6 cm |
| 502.307.01.3 * | Telo i front: bela / lakirana mat Drška: bela / završna obrada pečenim lakom, mat | 59,2 cm | 61,5 cm | 41,6 cm |
| 502.307.JH.1 | Telo i front: hrast / melamin tekstura drveta Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | 59,2 cm | 61,5 cm | 41,6 cm |
| 502.307.JK.1 | Telo i front: lava / lakirano mat Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | 59,2 cm | 61,5 cm | 41,6 cm |
| 502.307.JL.1 * | Telo i front: peščanosiva / lakirano visokog sjaja Drška: peščanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat | 59,2 cm | 61,5 cm | 41,6 cm |
| 502.307.JR.1 * | Telo i front: orahovina, američki orah / melamin tekstura drveta Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | 59,2 cm | 61,5 cm | 41,6 cm |
| Širina umivaonika: 75 cm | | | | |
| 502.308.01.1 | Telo i front: bela / lakirano visoki sjaj Drška: bela / završna obrada pečenim lakom, mat | 74 cm | 61,5 cm | 41,6 cm |
| 502.308.01.2 | Telo i front: bela / lakirano visoki sjaj Drška: sjajna hrom | 74 cm | 61,5 cm | 41,6 cm |
| 502.308.01.3 * | Telo i front: bela / lakirana mat Drška: bela / završna obrada pečenim lakom, mat | 74 cm | 61,5 cm | 41,6 cm |
| 502.308.JH.1 | Telo i front: hrast / melamin tekstura drveta Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | 74 cm | 61,5 cm | 41,6 cm |
| 502.308.JK.1 | Telo i front: lava / lakirano mat Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | 74 cm | 61,5 cm | 41,6 cm |
| 502.308.JL.1 * | Telo i front: peščanosiva / lakirano visokog sjaja Drška: peščanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat | 74 cm | 61,5 cm | 41,6 cm |
| 502.308.JR.1 * | Telo i front: orahovina, američki orah / melamin tekstura drveta Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | 74 cm | 61,5 cm | 41,6 cm |

* Proizvodnja prema porudžbini

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Option Plus Square ogledalo sa direktnim i indirektnim osvetljenjem → s. 456
- Geberit Option Oval ogledalo sa indirektnim osvetljenjem → s. 457
- Geberit Option Round ogledalo sa direktnim i indirektnim osvetljenjem → s. 457
- Geberit iCon Light umivaonik, smanjena dubina → s. 318
- Geberit Option Plus ogledalo sa direktnim i indirektnim osvetljenjem
- Geberit Option Plus element sa ogledalom sa osvetljenjem i dvoje vrata → s. 459

GEBERIT ICON ORMARIĆ ZA DUPLI UMIVAONIK, SA DVE FIOKE



Prednosti

FSC™ C134279 sertifikovan • Konzolni element • Sa dve fioke • Ručka za otvaranje • Zamenjiva drška • Fioka sa samouvlačenjem • Fioka bez izreza za sifon • Otporno na vlagu • Isporučeno u predmontiranom stanju


| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|----------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| Širina umivaonika: 120 cm | | | | |
| 502.314.01.1 | Telo i front: bela / lakirano visoki sjaj Drška: bela / završna obrada pečenim lakom, mat | 118,4 cm | 24,7 cm | 47,6 cm |
| 502.314.01.2 | Telo i front: bela / lakirano visoki sjaj Drška: sjajna hrom | 118,4 cm | 24,7 cm | 47,6 cm |
| 502.314.01.3 * | Telo i front: bela / lakirana mat Drška: bela / završna obrada pečenim lakom, mat | 118,4 cm | 24,7 cm | 47,6 cm |
| 502.314.JH.1 | Telo i front: hrast / melamin tekstura drveta Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | 118,4 cm | 24,7 cm | 47,6 cm |
| 502.314.JK.1 | Telo i front: lava / lakirano mat Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | 118,4 cm | 24,7 cm | 47,6 cm |
| 502.314.JL.1 * | Telo i front: peščanosiva / lakirano visokog sjaja Drška: peščanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat | 118,4 cm | 24,7 cm | 47,6 cm |
| 502.314.JR.1 * | Telo i front: orahovina, američki orah / melamin tekstura drveta Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | 118,4 cm | 24,7 cm | 47,6 cm |

* Proizvodnja prema porudžbini

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Option Plus Square ogledalo sa direktnim i indirektnim osvetljenjem → s. 456
- Geberit Option Oval ogledalo sa indirektnim osvetljenjem → s. 457
- Geberit Option Round ogledalo sa direktnim i indirektnim osvetljenjem → s. 457
- Geberit iCon dupli umivaonik → s. 319
- Geberit iCon Light dupli umivaonik → s. 319
- Geberit iCon bočni ormarić sa dve fioke → s. 335
- Geberit Option Plus ogledalo sa direktnim i indirektnim osvetljenjem
- Geberit Option Plus element sa ogledalom sa osvetljenjem i troje vrata → s. 460

GEBERIT ICON ORMARIĆ ZA DUPLI UMIVAONIK, SA ČETIRI FIOKE



Prednosti

FSC™ C134279 sertifikovan • Konzolni element • Sa četiri fioke • Ručka za otvaranje • Zamenjiva drška • Fioka sa samouvlačenjem • Fioka bez izreza za sifon • Otporno na vlagu • Isporučeno u predmontiranom stanju


| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|----------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| Širina umivaonika: 120 cm | | | | |
| 502.309.01.1 | Telo i front: bela / lakirano visoki sjaj Drška: bela / završna obrada pečenim lakom, mat | 118,4 cm | 61,5 cm | 47,6 cm |
| 502.309.01.2 | Telo i front: bela / lakirano visoki sjaj Drška: sjajna hrom | 118,4 cm | 61,5 cm | 47,6 cm |
| 502.309.01.3 * | Telo i front: bela / lakirana mat Drška: bela / završna obrada pečenim lakom, mat | 118,4 cm | 61,5 cm | 47,6 cm |
| 502.309.JH.1 | Telo i front: hrast / melamin tekstura drveta Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | 118,4 cm | 61,5 cm | 47,6 cm |
| 502.309.JK.1 | Telo i front: lava / lakirano mat Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | 118,4 cm | 61,5 cm | 47,6 cm |
| 502.309.JL.1 * | Telo i front: peščanosiva / lakirano visokog sjaja Drška: peščanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat | 118,4 cm | 61,5 cm | 47,6 cm |
| 502.309.JR.1 * | Telo i front: orahovina, američki orah / melamin tekstura drveta Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | 118,4 cm | 61,5 cm | 47,6 cm |

* Proizvodnja prema porudžbini

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Option Plus Square ogledalo sa direktnim i indirektnim osvetljenjem → s. 456
- Geberit Option Oval ogledalo sa indirektnim osvetljenjem → s. 457
- Geberit Option Round ogledalo sa direktnim i indirektnim osvetljenjem → s. 457
- Geberit iCon dupli umivaonik → s. 319
- Geberit iCon Light dupli umivaonik → s. 319
- Geberit iCon bočni ormarić sa dve fioke → s. 335
- Geberit Option Plus ogledalo sa direktnim i indirektnim osvetljenjem
- Geberit Option Plus element sa ogledalom sa osvetljenjem i troje vrata → s. 460

GEBERIT ICON VISOKI ORMARIĆ SA JEDNIM VRATIMA



Prednosti

FSC™ C134279 sertifikovan • Konzolni element • Sa jednim vratima • Vrata sa mehanizmom za prigušivanje • Otvaranje pomoću ručice ili mehanizma sa aktiviranjem pritiskom • Sa četiri staklene pomične police • Sa fiksnom policom • Strana graničnika levo ili desno • Otporno na vlagu • Isporučeno u predmontiranom stanju


| Br. art. | Boja / površina | H [cm] | T [cm] |
|--------------------------|---|-----------|-----------|
| B / širina: 36 cm | | | |
| 502.316.01.1 | bela / lakirana, visoki sjaj | 180 cm | 29,1 cm |
| 502.316.01.3 * | bela / lakirana, mat | 180 cm | 29,1 cm |
| 502.316.JH.1 | hrast / melamin struktura drveta | 180 cm | 29,1 cm |
| 502.316.JK.1 | lava / lakirana, mat | 180 cm | 29,1 cm |
| 502.316.JL.1 * | peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj | 180 cm | 29,1 cm |
| 502.316.JR.1 * | orahovina, američki orah / melamin struktura drveta | 180 cm | 29,1 cm |

* Proizvodnja prema porudžbini

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit VariForm ormarić za nadgradni umivaonik, sa jednom fiokom, površinom za odlaganje i sifonom → s. 449
- Geberit VariForm ormarić za nadgradni umivaonik, sa dve fioke, površinom za odlaganje i sifonom → s. 450
- Geberit VariForm ormarić za nadgradni umivaonik, sa tri fioke, površinom za odlaganje i sifonom → s. 451

GEBERIT ICON VISOKI ORMARIĆ SA JEDNIM VRATIMA I UNUTRAŠNJIM OGLEDALOM, SMANJENA DUBINA



Prednosti

FSC™ C134279 sertifikovan • Konzolni element • Sa jednim vratima • Vrata sa mehanizmom za prigušivanje • Otvaranje pomoću ručice ili mehanizma sa aktiviranjem pritiskom • Sa pet pomičnih staklenih umetaka • Vrata sa reflektujućim premazom iznutra • Sa dve fiksne police • Strana graničnika levo ili desno • Ugao otvaranja vrata 155° • Otporno na vlagu • Isporučeno u predmontiranom stanju


| Br. art. | Boja / površina | H [cm] | T [cm] |
|--------------------------|---|-----------|-----------|
| B / širina: 45 cm | | | |
| 502.317.01.1 | bela / lakirana, visoki sjaj | 180 cm | 15 cm |
| 502.317.01.3 * | bela / lakirana, mat | 180 cm | 15 cm |
| 502.317.JH.1 | hrast / melamin struktura drveta | 180 cm | 15 cm |
| 502.317.JK.1 | lava / lakirana, mat | 180 cm | 15 cm |
| 502.317.JL.1 * | peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj | 180 cm | 15 cm |
| 502.317.JR.1 * | orahovina, američki orah / melamin struktura drveta | 180 cm | 15 cm |

* Proizvodnja prema porudžbini

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit VariForm ormarić za nadgradni umivaonik, sa jednom fiokom, površinom za odlaganje i sifonom → s. 449
- Geberit VariForm ormarić za nadgradni umivaonik, sa dve fioke, površinom za odlaganje i sifonom → s. 450
- Geberit VariForm ormarić za nadgradni umivaonik, sa tri fioke, površinom za odlaganje i sifonom → s. 451

GEBERIT ICON BOČNI ORMARIĆ SA DVE FIOKE



Prednosti

FSC™ C134279 sertifikovan • Konzolni element • Sa dve fioke • Ručka za otvaranje • Zamenjiva drška • Fioka sa samouvlačenjem • Otporno na vlagu • Isporučeno u predmontiranom stanju


| Br. art. | Boja / površina | H [cm] | T [cm] |
|--------------------------|---|-----------|-----------|
| B / širina: 45 cm | | | |
| 502.315.01.1 | Telo i front: bela / lakirano visoki sjaj Drška: bela / završna obrada pečenim lakom, mat | 60 cm | 47,6 cm |
| 502.315.01.2 | Telo i front: bela / lakirano visoki sjaj Drška: sjajna hrom | 60 cm | 47,6 cm |
| 502.315.01.3 * | Telo i front: bela / lakirana mat Drška: bela / završna obrada pečenim lakom, mat | 60 cm | 47,6 cm |
| 502.315.JH.1 | Telo i front: hrast / melamin tekstura drveta Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | 60 cm | 47,6 cm |
| 502.315.JK.1 | Telo i front: lava / lakirano mat Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | 60 cm | 47,6 cm |
| 502.315.JL.1 * | Telo i front: peščanosiva / lakirano visokog sjaja Drška: peščanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat | 60 cm | 47,6 cm |
| 502.315.JR.1 * | Telo i front: orahovina, američki orah / melamin tekstura drveta Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | 60 cm | 47,6 cm |

* Proizvodnja prema porudžbini

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit iCon ormarić za umivaonik, sa jednom fiokom → s. 327
- Geberit iCon komplet ugradnog umivaonika sa uskom ivicom, sa ormarićem, dve fioke i priključkom za umivaonik → s. 322
- Geberit iCon komplet ugradnog umivaonika sa uskom ivicom, sa ormarićem, dve fioke i priključkom za umivaonik → s. 324
- Geberit iCon ormarić za umivaonik, sa dve fioke → s. 329
- Geberit iCon ormarić za dupli umivaonik, sa dve fioke → s. 332
- Geberit iCon ormarić za dupli umivaonik, sa četiri fioke → s. 333
- Geberit magnetna ploča sa kutijama za odlaganje → s. 307

GEBERIT ICON BOČNI ELEMENT

**Prednosti**

FSC™ C134279 sertifikovan • Konzolni element • Sa pomičnom uložnom policom • Otporno na vlagu • Isporučeno u predmontiranom stanju


| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] |
|----------------------------|---|-----------|-----------|
| T / dubina: 24,5 cm | | | |
| 502.324.01.1 | bela / lakirana, visoki sjaj | 37 cm | 40 cm |
| 502.324.01.3 * | bela / lakirana, mat | 37 cm | 40 cm |
| 502.324.JH.1 | hrast / melamin struktura drveta | 37 cm | 40 cm |
| 502.324.JK.1 | lava / lakirana, mat | 37 cm | 40 cm |
| 502.324.JL.1 * | peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj | 37 cm | 40 cm |
| 502.324.JR.1 * | orahovina, američki orah / melamin struktura drveta | 37 cm | 40 cm |
| T / dubina: 27,3 cm | | | |
| 502.325.01.1 | bela / lakirana, visoki sjaj | 37 cm | 40 cm |
| 502.325.01.3 * | bela / lakirana, mat | 37 cm | 40 cm |
| 502.325.JH.1 | hrast / melamin struktura drveta | 37 cm | 40 cm |
| 502.325.JK.1 | lava / lakirana, mat | 37 cm | 40 cm |
| 502.325.JL.1 * | peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj | 37 cm | 40 cm |
| 502.325.JR.1 * | orahovina, američki orah / melamin struktura drveta | 37 cm | 40 cm |

* Proizvodnja prema porudžbini

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit iCon ormarić za umivaonik za pranje ruku, sa jednim vratima → s. 325
- Geberit iCon ormarić za umivaonik za pranje ruku, sa jednom fiokom → s. 326

GEBERIT ICON VISEĆI ORMARIĆ, KVADRATNI, SA JEDNIM VRATIMA

**Prednosti**

FSC™ C134279 sertifikovan • Konzolni element • Sa jednim vratima • Vrata sa mehanizmom za prigušivanje • Otvaranje pomoću ručice ili mehanizma sa aktiviranjem pritiskom • Staklena podna obloga, pokretna • Strana graničnika levo ili desno • Otporno na vlagu • Isporučeno u predmontiranom stanju


| Br. art. | Boja / površina | H [cm] | T [cm] |
|--------------------------|---|-----------|-----------|
| B / širina: 45 cm | | | |
| 502.319.01.1 | bela / lakirana, visoki sjaj | 46,7 cm | 15 cm |
| 502.319.01.3 * | bela / lakirana, mat | 46,7 cm | 15 cm |
| 502.319.JH.1 | hrast / melamin struktura drveta | 46,7 cm | 15 cm |
| 502.319.JK.1 | lava / lakirana, mat | 46,7 cm | 15 cm |
| 502.319.JL.1 * | peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj | 46,7 cm | 15 cm |
| 502.319.JR.1 * | orahovina, američki orah / melamin struktura drveta | 46,7 cm | 15 cm |

* Proizvodnja prema porudžbini

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit VariForm ormarić za nadgradni umivaonik, sa jednom fiokom, površinom za odlaganje i sifonom → s. 449
- Geberit VariForm ormarić za nadgradni umivaonik, sa dve fioke, površinom za odlaganje i sifonom → s. 450
- Geberit VariForm ormarić za nadgradni umivaonik, sa tri fioke, površinom za odlaganje i sifonom → s. 451

GEBERIT ICON VISEĆI ORMARIĆ, PRAVOUGAONI, SA JEDNIM VRATIMA



Prednosti

FSC™ C134279 sertifikovan • Konzolni element • Sa jednim vratima • Vrata sa mehanizmom za prigušivanje • Otvaranje pomoću ručice ili mehanizma sa aktiviranjem pritiskom • Sa dva pokretna staklena umetka • Strana graničnika levo ili desno • Otporno na vlagu • Isporučeno u predmontiranom stanju


| Br. art. | Boja / površina | H [cm] | T [cm] |
|--------------------------|---|-----------|-----------|
| B / širina: 45 cm | | | |
| 502.318.01.1 | bela / lakirana, visoki sjaj | 70 cm | 15 cm |
| 502.318.01.3 * | bela / lakirana, mat | 70 cm | 15 cm |
| 502.318.JH.1 | hrast / melamin struktura drveta | 70 cm | 15 cm |
| 502.318.JK.1 | lava / lakirana, mat | 70 cm | 15 cm |
| 502.318.JL.1 * | peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj | 70 cm | 15 cm |
| 502.318.JR.1 * | orahovina, američki orah / melamin struktura drveta | 70 cm | 15 cm |

* Proizvodnja prema porudžbini

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit VariForm ormarić za nadgradni umivaonik, sa jednom fiokom, površinom za odlaganje i sifonom → s. 449
- Geberit VariForm ormarić za nadgradni umivaonik, sa dve fioke, površinom za odlaganje i sifonom → s. 450
- Geberit VariForm ormarić za nadgradni umivaonik, sa tri fioke, površinom za odlaganje i sifonom → s. 451

GEBERIT ICON REGAL, PRAVOUGAONI



Prednosti

FSC™ C134279 sertifikovan • Konzolni element • Skriveno učvršćenje • Sa dve fiksne police • Otporno na vlagu • Isporučeno u predmontiranom stanju


| Br. art. | Boja / površina | H [cm] | T [cm] |
|----------------------------|---|-----------|-----------|
| B / širina: 22,5 cm | | | |
| 502.320.01.1 | bela / lakirana, visoki sjaj | 70 cm | 13,2 cm |
| 502.320.01.3 * | bela / lakirana, mat | 70 cm | 13,2 cm |
| 502.320.JH.1 | hrast / melamin struktura drveta | 70 cm | 13,2 cm |
| 502.320.JK.1 | lava / lakirana, mat | 70 cm | 13,2 cm |
| 502.320.JL.1 * | peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj | 70 cm | 13,2 cm |
| 502.320.JR.1 * | orahovina, američki orah / melamin struktura drveta | 70 cm | 13,2 cm |

* Proizvodnja prema porudžbini

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit VariForm ormarić za nadgradni umivaonik, sa jednom fiokom, površinom za odlaganje i sifonom → s. 449
- Geberit VariForm ormarić za nadgradni umivaonik, sa dve fioke, površinom za odlaganje i sifonom → s. 450
- Geberit VariForm ormarić za nadgradni umivaonik, sa tri fioke, površinom za odlaganje i sifonom → s. 451

GEBERIT ICON REGAL, KVADRATNI



Prednosti

FSC™ C134279 sertifikovan • Konzolni element • Sa fiksnom policom • Skriveno učvršćenje • Otporno na vlagu • Isporučeno u predmontiranom stanju


| Br. art. | Boja / površina | H [cm] | T [cm] |
|--------------------------|---|-----------|-----------|
| B / širina: 45 cm | | | |
| 502.323.01.1 | bela / lakirana, visoki sjaj | 46,7 cm | 13,2 cm |
| 502.323.01.3 * | bela / lakirana, mat | 46,7 cm | 13,2 cm |
| 502.323.JH.1 | hrast / melamin struktura drveta | 46,7 cm | 13,2 cm |
| 502.323.JK.1 | lava / lakirana, mat | 46,7 cm | 13,2 cm |
| 502.323.JL.1 * | peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj | 46,7 cm | 13,2 cm |
| 502.323.JR.1 * | orahovina, američki orah / melamin struktura drveta | 46,7 cm | 13,2 cm |

* Proizvodnja prema porudžbini

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit VariForm ormarić za nadgradni umivaonik, sa jednom fiokom, površinom za odlaganje i sifonom → s. 449
- Geberit VariForm ormarić za nadgradni umivaonik, sa dve fioke, površinom za odlaganje i sifonom → s. 450
- Geberit VariForm ormarić za nadgradni umivaonik, sa tri fioke, površinom za odlaganje i sifonom → s. 451

GEBERIT ICON ZIDNA KUTIJA, PRAVOUGAONA



Prednosti

FSC™ C134279 sertifikovan • Konzolni element • Skriveno učvršćenje • Otporno na vlagu • Isporučeno u predmontiranom stanju


| Br. art. | Boja / površina | H [cm] | T [cm] |
|--------------------------|---|-----------|-----------|
| B / širina: 45 cm | | | |
| 502.322.01.1 | bela / lakirana, visoki sjaj | 23,3 cm | 13,2 cm |
| 502.322.01.3 * | bela / lakirana, mat | 23,3 cm | 13,2 cm |
| 502.322.JH.1 | hrast / melamin struktura drveta | 23,3 cm | 13,2 cm |
| 502.322.JK.1 | lava / lakirana, mat | 23,3 cm | 13,2 cm |
| 502.322.JL.1 * | peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj | 23,3 cm | 13,2 cm |
| 502.322.JR.1 * | orahovina, američki orah / melamin struktura drveta | 23,3 cm | 13,2 cm |

* Proizvodnja prema porudžbini

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit VariForm ormarić za nadgradni umivaonik, sa jednom fiokom, površinom za odlaganje i sifonom → s. 449
- Geberit VariForm ormarić za nadgradni umivaonik, sa dve fioke, površinom za odlaganje i sifonom → s. 450
- Geberit VariForm ormarić za nadgradni umivaonik, sa tri fioke, površinom za odlaganje i sifonom → s. 451

GEBERIT ICON ZIDNA KUTIJA, KVADRATNA



Prednosti

FSC™ C134279 sertifikovan • Konzolni element • Skriveno učvršćenje • Otporno na vlagu • Isporučeno u predmontiranom stanju


| Br. art. | Boja / površina | H [cm] | T [cm] |
|----------------------------|---|-----------|-----------|
| B / širina: 22,5 cm | | | |
| 502.321.01.1 | bela / lakirana, visoki sjaj | 23,3 cm | 13,2 cm |
| 502.321.01.3 * | bela / lakirana, mat | 23,3 cm | 13,2 cm |
| 502.321.JH.1 | hrast / melamin struktura drveta | 23,3 cm | 13,2 cm |
| 502.321.JK.1 | lava / lakirana, mat | 23,3 cm | 13,2 cm |
| 502.321.JL.1 * | peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj | 23,3 cm | 13,2 cm |
| 502.321.JR.1 * | orahovina, američki orah / melamin struktura drveta | 23,3 cm | 13,2 cm |

* Proizvodnja prema porudžbini

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit VariForm ormarić za nadgradni umivaonik, sa jednom fiokom, površinom za odlaganje i sifonom → s. 449
- Geberit VariForm ormarić za nadgradni umivaonik, sa dve fioke, površinom za odlaganje i sifonom → s. 450
- Geberit VariForm ormarić za nadgradni umivaonik, sa tri fioke, površinom za odlaganje i sifonom → s. 451

GEBERIT ZIDNA POLICA



Prednosti

Konzolni element • Skriveno učvršćenje

| Br. art. | Boja / površina | H [cm] | T [cm] |
|----------------------------|---|-----------|-----------|
| B / širina: 45 cm | | | |
| 502.326.01.3 | bela / obrada pečenim lakom, mat | 5,5 cm | 13 cm |
| 502.326.JK.1 | lava / obrada pečenim lakom, mat | 5,5 cm | 13 cm |
| 502.326.JL.1 | peskovitosiva / obrada pečenim lakom, mat | 5,5 cm | 13 cm |
| B / širina: 67,5 cm | | | |
| 502.327.01.3 | bela / obrada pečenim lakom, mat | 5,5 cm | 13 cm |
| 502.327.JK.1 | lava / obrada pečenim lakom, mat | 5,5 cm | 13 cm |
| 502.327.JL.1 | peskovitosiva / obrada pečenim lakom, mat | 5,5 cm | 13 cm |

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit VariForm ormarić za nadgradni umivaonik, sa jednom fiokom, površinom za odlaganje i sifonom → s. 449
- Geberit VariForm ormarić za nadgradni umivaonik, sa dve fioke, površinom za odlaganje i sifonom → s. 450
- Geberit VariForm ormarić za nadgradni umivaonik, sa tri fioke, površinom za odlaganje i sifonom → s. 451

GEBERIT DRŽAČ PEŠKIRA ZA KUPATILSKI NAMEŠTAJ




Prednosti

Pravi ugao

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 502.328.00.1 | sjajna hrom | 42,4 cm | 1,9 cm | 4,9 cm |
| 502.328.01.3 | bela / obrada pečenim lakom, mat | 42,4 cm | 1,9 cm | 4,9 cm |
| 502.328.14.1 | N Matirana crna / obrada pečenim lakom, mat | 42,4 cm | 1,9 cm | 4,9 cm |
| 502.328.JK.1 | lava / obrada pečenim lakom, mat | 42,4 cm | 1,9 cm | 4,9 cm |
| 502.328.JL.1 | peskovitosiva / obrada pečenim lakom, mat | 42,4 cm | 1,9 cm | 4,9 cm |

N: Novo, u isporuci od: april 2023

GEBERIT ICON RUČKA



Prednosti

Odgovara uz sve iCon ormariće sa drškom • Učvršćenje sa vijkom

| Br. art. | Boja / površina | H [cm] | T [cm] |
|-----------------------------|---|-----------|-----------|
| B / širina: 36,7 cm | | | |
| 502.356.00.1 | sjajna hrom | 1,9 cm | 3,3 cm |
| 502.356.01.1 | bela / obrada pečenim lakom, mat | 1,9 cm | 3,3 cm |
| 502.356.JK.1 | lava / obrada pečenim lakom, mat | 1,9 cm | 3,3 cm |
| 502.356.JL.1 | peskovitosiva / obrada pečenim lakom, mat | 1,9 cm | 3,3 cm |
| B / širina: 44,7 cm | | | |
| 502.357.00.1 | sjajna hrom | 1,9 cm | 3,3 cm |
| 502.357.01.1 | bela / obrada pečenim lakom, mat | 1,9 cm | 3,3 cm |
| 502.357.JK.1 | lava / obrada pečenim lakom, mat | 1,9 cm | 3,3 cm |
| 502.357.JL.1 | peskovitosiva / obrada pečenim lakom, mat | 1,9 cm | 3,3 cm |
| B / širina: 51,7 cm | | | |
| 502.358.00.1 | sjajna hrom | 1,9 cm | 3,3 cm |
| 502.358.01.1 | bela / obrada pečenim lakom, mat | 1,9 cm | 3,3 cm |
| 502.358.JK.1 | lava / obrada pečenim lakom, mat | 1,9 cm | 3,3 cm |
| 502.358.JL.1 | peskovitosiva / obrada pečenim lakom, mat | 1,9 cm | 3,3 cm |
| B / širina: 58,9 cm | | | |
| 502.359.00.1 | sjajna hrom | 1,9 cm | 3,3 cm |
| 502.359.01.1 | bela / obrada pečenim lakom, mat | 1,9 cm | 3,3 cm |
| 502.359.JK.1 | lava / obrada pečenim lakom, mat | 1,9 cm | 3,3 cm |
| 502.359.JL.1 | peskovitosiva / obrada pečenim lakom, mat | 1,9 cm | 3,3 cm |
| B / širina: 73,7 cm | | | |
| 502.360.00.1 | sjajna hrom | 1,9 cm | 3,3 cm |
| 502.360.01.1 | bela / obrada pečenim lakom, mat | 1,9 cm | 3,3 cm |
| 502.360.JK.1 | lava / obrada pečenim lakom, mat | 1,9 cm | 3,3 cm |
| 502.360.JL.1 | peskovitosiva / obrada pečenim lakom, mat | 1,9 cm | 3,3 cm |
| B / širina: 88,5 cm | | | |
| 502.361.00.1 | sjajna hrom | 1,9 cm | 3,3 cm |
| 502.361.01.1 | bela / obrada pečenim lakom, mat | 1,9 cm | 3,3 cm |
| 502.361.JK.1 | lava / obrada pečenim lakom, mat | 1,9 cm | 3,3 cm |
| 502.361.JL.1 | peskovitosiva / obrada pečenim lakom, mat | 1,9 cm | 3,3 cm |
| B / širina: 118,1 cm | | | |
| 502.362.00.1 | sjajna hrom | 1,9 cm | 3,3 cm |
| 502.362.01.1 | bela / obrada pečenim lakom, mat | 1,9 cm | 3,3 cm |
| 502.362.JK.1 | lava / obrada pečenim lakom, mat | 1,9 cm | 3,3 cm |
| 502.362.JL.1 | peskovitosiva / obrada pečenim lakom, mat | 1,9 cm | 3,3 cm |

GEBERIT SVETLOSNA LAJSNA ZA FIOKU, LEVO I DESNO, DUŽINA 35 CM




Prednosti

Korisni vek trajanja 3–6 meseci • Punjenje moguće preko mikro USB kabla

| Br. art. | L [cm] | Boja svetla |
|--------------|-----------|-------------|
| 502.031.00.1 | 35 cm | 3500 K |

GEBERIT SET NOGARA



Prednosti

Podesivo po visini za izjednačenje podnih neravnina

| Br. art. | Boja / površina | H [cm] |
|--------------|-----------------|-----------|
| 502.329.00.1 | sjajna hrom | 18 cm |
| 502.330.00.1 | sjajna hrom | 21,7 cm |

GEBERIT KOMPLET UMETAKA ZA FIOKU ZA GORNJU FIOKU, ŠIRINA 60 CM



| Br. art. | Širina donjeg ormara [cm] |
|--------------|------------------------------|
| 502.349.00.1 | 60 cm |

GEBERIT KOMPLET UMETAKA ZA FIOKU ZA GORNJU FIOKU, ŠIRINA 75 CM



| Br. art. | Širina donjeg ormara [cm] |
|--------------|------------------------------|
| 502.350.00.1 | 75 cm |

GEBERIT KOMPLET UMETAKA ZA FIOKU ZA GORNJU FIOKU, ŠIRINA 90 CM




| Br. art. | Širina donjeg ormara [cm] |
|--------------|------------------------------|
| 502.351.00.1 | 90 cm |

GEBERIT KOMPLET UMETAKA ZA FIOKU ZA GORNJU FIOKU, ŠIRINA 120 CM



| Br. art. | Širina donjeg ormara [cm] |
|--------------|------------------------------|
| 502.353.00.1 | 120 cm |

GEBERIT ICON SET KONZOLNE WC ŠOLJE, SKRIVENO KAČENJE, RIMFREE, SA WC SEDIŠTEM




Prednosti

Konzolni element • Rimfree • Jednostavno pričvršćenje pomoću Geberit zidnog pričvršćenja, tip EFF3 za WC • Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 / 4 l, prema propisu EN 997 • Ispiranje sa 4,5 l • Skriveno kačenje • Skriveno učvršćenje • WC sedište od duromera • Poklopac WC-a, preklapajući • WC sedište sa EasyMount šarkom

| Br. art. | Boja / površina | Funkcija sporog spuštanja | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Šarka sa brzim zatezanjem |
|--------------|-----------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| 501.664.00.1 | bela | da | 35,5 cm | 37,5 cm | 53 cm | može da se zatvori |

GEBERIT ICON KONZOLNA WC ŠOLJA, SKRIVENO KAČENJE, RIMFREE



Prednosti


Konzolni element • Rimfree • Jednostavno pričvršćenje pomoću Geberit zidnog pričvršćenja, tip EFF3 za WC • Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 / 4 l, prema propisu EN 997 • Ispiranje sa 4,5 l • Skriveno kačenje • Skriveno učvršćenje

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 501.661.00.1 | bela | 35,5 cm | 33 cm | 53 cm |

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit iCon WC sedište → s. 353
- Geberit iCon WC sedište → s. 354
- Geberit iCon WC sedište tanki dizajn → s. 353
- Geberit AquaClean Tuma Comfort tuš WC sedište
- Geberit AquaClean Tuma Classic tuš WC sedište


GEBERIT ICON SET KONZOLNE WC ŠOLJE, SKRIVENO KAČENJE, RIMFREE, SA WC SEDIŠTEM



Prednosti


Konzolni element • Rimfree • Jednostavno pričvršćenje pomoću Geberit zidnog pričvršćenja, tip EFF3 za WC • Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 / 4 l, prema propisu EN 997 • Ispiranje sa 4,5 l • Skriveno kačenje • Skriveno učvršćenje • WC sedište od duromera • Poklopac WC-a, preklapajući • WC sedište sa EasyMount šarkom

| Br. art. | Boja / površina | Funkcija sporog spuštanja | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Šarka sa brzim zatezanjem |
|--------------|-------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| 501.663.JT.1 | alpsko bela / mat | da | 36 cm | 37,5 cm | 53 cm | može da se zatvori |

GEBERIT ICON SET KONZOLNE WC ŠOLJE, SKRIVENO KAČENJE, RIMFREE, SA WC SEDIŠTEM**Prednosti**

Konzolni element • Rimfree • Jednostavno pričvršćenje pomoću Geberit zidnog pričvršćenja, tip EFF3 za WC • Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 / 4 l, prema propisu EN 997 • Ispiranje sa 4,5 l • Skriveno kačenje • Skriveno učvršćenje • WC sedište od duromera, antibakterijsko • Poklopac WC-a, preklapajući • Tanki dizajn

| Br. art. | Boja / površina | Funkcija sporog spuštanja | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Šarka sa brzim zatezanjem |
|--------------|-----------------|---------------------------|---------|--------|--------|---------------------------|
| 500.784.01.1 | bela | da | 36,5 cm | 38 cm | 53 cm | da |


GEBERIT ICON KONZOLNA WC ŠOLJA, SKRIVENO KAČENJE, RIMFREE**Prednosti**

Konzolni element • Rimfree • Jednostavno pričvršćenje pomoću Geberit zidnog pričvršćenja, tip EFF3 za WC • Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 / 4 l, prema propisu EN 997 • Ispiranje sa 4,5 l • Skriveno kačenje • Skriveno učvršćenje

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|-----------|-----------------|---------|--------|--------|
| 204060000 | bela | 35,5 cm | 33 cm | 53 cm |

Mogućnost kombinovanja sa


- Geberit iCon WC sedište → s. 354
- Geberit iCon WC sedište tanki dizajn → s. 353
- Geberit iCon WC sedište → s. 353

GEBERIT ICON SET KONZOLNE WC ŠOLJE, SMANJENA DUBINA, SKRIVENO KAČENJE, RIMFREE, SA WC SEDIŠTEM**Prednosti**

Konzolni element • Rimfree • Jednostavno pričvršćenje pomoću Geberit zidnog pričvršćenja, tip EFF3 za WC • Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 / 4 l, prema propisu EN 997 • Ispiranje sa 4,5 l • Skriveno kačenje • Skriveno učvršćenje • WC sedište od duromera • Poklopac WC-a, preklapajući • WC sedište sa EasyMount šarkom


| Br. art. | Boja / površina | Funkcija sporog spuštanja | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Šarka sa brzim zatezanjem |
|--------------|-------------------|---------------------------|--------|--------|--------|---------------------------|
| 502.381.JT.1 | alpsko bela / mat | da | 36 cm | 38 cm | 49 cm | može da se zatvori |

U isporuci od: april 2023

GEBERIT ICON SET KONZOLNE WC ŠOLJE, SMANJENA DUBINA, SKRIVENO KAČENJE, RIMFREE, SA WC SEDIŠTEM**Prednosti**

Konzolni element • Rimfree • Jednostavno pričvršćenje pomoću Geberit zidnog pričvršćenja, tip EFF3 za WC • Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 l, prema propisu EN 997 • Ispiranje sa 4,5 l • Skriveno kačenje • Skriveno učvršćenje • Smanjena dubina • WC sedište od duromera, antibakterijsko • Poklopac WC-a, preklapajući • Tanki dizajn

| Br. art. | Boja / površina | Funkcija sporog spuštanja | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Šarka sa brzim zatezanjem |
|--------------|-----------------|---------------------------|---------|---------|--------|---------------------------|
| 500.814.00.1 | bela | da | 36,6 cm | 38,1 cm | 49 cm | da |


GEBERIT ICON KONZOLNA WC ŠOLJA, SMANJENA DUBINA, SKRIVENO KAČENJE, RIMFREE**Prednosti**

Konzolni element • Rimfree • Jednostavno pričvršćenje pomoću Geberit zidnog pričvršćenja, tip EFF3 za WC • Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 l, prema propisu EN 997 • Ispiranje sa 4,5 l • Skriveno kačenje • Skriveno učvršćenje • Smanjena dubina

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|-----------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 204070000 | bela | 35,5 cm | 33 cm | 49 cm |

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit iCon WC sedište → s. 353
- Geberit iCon WC sedište tanki dizajn → s. 353
- Geberit iCon WC sedište → s. 354


GEBERIT ICON SQUARE KONZOLNA WC ŠOLJA, SKRIVENO KAČENJE, RIMFREE**Prednosti**

Konzolni element • Rimfree • Jednostavno pričvršćenje pomoću Geberit zidnog pričvršćenja, tip EFF3 za WC • Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 l, prema propisu EN 997 • Ispiranje sa 4,5 l • Skriveno kačenje • Skriveno učvršćenje

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|-----------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 201950000 | bela | 35 cm | 33 cm | 54 cm |

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit iCon Square WC sedište → s. 354

GEBERIT ICON KONZOLNA WC ŠOLJA, SKRIVENO KAČENJE**Prednosti**

Konzolni element • Jednostavno pričvršćenje pomoću Geberit zidnog pričvršćenja, tip EFF3 za WC • Sa ispirnom ivicom • Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 l, prema propisu EN 997 • Ispiranje sa 4,5 l • Skriveno kačenje • Skriveno učvršćenje

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|-----------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 204000000 | bela | 35,5 cm | 33 cm | 53 cm |

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit iCon WC sedište → s. 354
- Geberit iCon WC sedište tanki dizajn → s. 353
- Geberit iCon WC sedište → s. 353

GEBERIT ICON KONZOLNA WC ŠOLJA, SMANJENA DUBINA, SKRIVENO KAČENJE**Prednosti**


Konzolni element • Jednostavno pričvršćenje pomoću Geberit zidnog pričvršćenja, tip EFF3 za WC • Sa ispirnom ivicom • Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 l, prema propisu EN 997 • Ispiranje sa 4,5 l • Skriveno kačenje • Skriveno učvršćenje

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|-----------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 204030000 | bela | 35 cm | 33 cm | 49 cm |

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit iCon WC sedište → s. 354
- Geberit iCon WC sedište tanki dizajn → s. 353
- Geberit iCon WC sedište → s. 353

GEBERIT ICON SET PODNE WC ŠOLJE SA DUBOKIM ISPIRANJEM, U RAVNI ZIDA, SKRIVENO KAČENJE, RIMFREE, SA WC SEDIŠTEM




Prednosti

Podni • U ravni zida • Rimfree • Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 / 4 l, prema propisu EN 997 • Horizontalni ili vertikalni odvod • Ispiranje sa 4,5 l • Skriveno kačenje • Skriveno učvršćenje • WC sedište od duromera • Poklopac WC-a, preklapajući • WC sedište sa EasyMount šarkom

| Br. art. | Boja / površina | Funkcija sporog spuštanja | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Šarka sa brzim zatezanjem |
|--------------|-------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| 502.383.JT.1 | alpsko bela / mat | da | 36 cm | 46 cm | 56 cm | može da se zatvori |

GEBERIT ICON PODNA WC ŠOLJA, U RAVNI ZIDA, SKRIVENO KAČENJE, RIMFREE



Prednosti

Podni • U ravni zida • Rimfree • Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 / 4 l, prema propisu EN 997 • Horizontalni ili vertikalni odvod • Ispiranje sa 4,5 l • Skriveno kačenje • Skriveno učvršćenje

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 502.382.00.1 | bela | 36 cm | 41 cm | 56 cm |

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit iCon WC sedište → s. 353
- Geberit iCon WC sedište tanki dizajn → s. 353
- Geberit iCon WC sedište → s. 354
- Geberit AquaClean Tuma Comfort tuš WC sedište
- Geberit AquaClean Tuma Classic tuš WC sedište

GEBERIT ICON PODNA WC ŠOLJA ZA PREDZIDNI VODOKOTLIČ ZA MONOBLOK, WC ŠOLJA, SKRIVENO KAČENJE, RIMFREE



Prednosti


Podni • Rimfree • Tip 1, puno ispiranje 6 l, prema propisu EN 997 • Višesmerni odvod • Skriveno kačenje • Skriveno učvršćenje

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|-----------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 200460000 | bela | 35,5 cm | 40 cm | 63,5 cm |

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit iCon predzidni vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, priključak za vodu bočni ili dole → s. 355
- Geberit iCon WC sedište → s. 354
- Geberit iCon WC sedište tanki dizajn → s. 353
- Geberit iCon WC sedište → s. 353

GEBERIT ICON SQUARE PODNA WC ŠOLJA, U RAVNI ZIDA, SKRIVENO KAČENJE, RIMFREE



Prednosti


Podni • U ravni zida • Rimfree • Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 / 4 l, prema propisu EN 997 • Horizontalni ili vertikalni odvod • Ispiranje sa 4,5 l • Skriveno kačenje • Skriveno učvršćenje

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|-----------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 211910000 | bela | 35 cm | 40,5 cm | 56 cm |

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit iCon Square WC sedište → s. 354

GEBERIT ICON SQUARE PODNA WC ŠOLJA ZA PREDZIDNI VODOKOTLIĆ ZA MONOBLOK, SKRIVENO KAČENJE, RIMFREE



Prednosti


Podni • Rimfree • Tip 1, puno ispiranje 6 l, prema propisu EN 997 • Višesmerni odvod • Skriveno kačenje • Skriveno učvršćenje

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|-----------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 200930000 | bela | 35,5 cm | 40 cm | 63,5 cm |

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit iCon Square predzidni vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, priključak za vodu bočni ili dole → s. 355
- Geberit iCon Square WC sedište → s. 354

GEBERIT ICON SQUARE PODNA WC ŠOLJA ZA PREDZIDNI VODOKOTLIĆ ZA MONOBLOK, U RAVNI ZIDA, SKRIVENO KAČENJE



Prednosti


Podni • Sa ispirom ivicom • Horizontalni ili vertikalni odvod • Tip 1, puno ispiranje 6 l, prema propisu EN 997 • Skriveno kačenje • Skriveno učvršćenje

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|-----------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 200920000 | bela | 35,5 cm | 40 cm | 63,5 cm |

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit iCon Square predzidni vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, priključak za vodu bočni ili dole → s. 355
- Geberit iCon Square WC sedište → s. 354

GEBERIT ICON WC SEDIŠTE



Prednosti


WC sedište od duromera • Poklopac WC-a, preklapajući • WC sedište sa EasyMount šarkom • QuickRelease šarka, sa mogućnošću zaključavanja

| Br. art. | Boja / površina | Funkcija sporog spuštanja | Šarka sa brzim zatezanjem |
|--------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|
| 501.660.01.1 | bela | da | može da se zatvori |

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit iCon konzolna WC šolja, skriveno kačenje, Rimfree → s. 345
- Geberit iCon podna WC šolja, u ravni zida, skriveno kačenje, Rimfree → s. 350
- Geberit iCon konzolna WC šolja, skriveno kačenje, Rimfree → s. 346
- Geberit iCon konzolna WC šolja, skriveno kačenje → s. 349
- Geberit iCon podna WC šolja, u ravni zida, skriveno kačenje, Rimfree
- Geberit iCon konzolna WC šolja, smanjena dubina, skriveno kačenje → s. 349
- Geberit iCon konzolna WC šolja, smanjena dubina, skriveno kačenje, Rimfree → s. 348
- Geberit iCon podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, WC šolja, skriveno kačenje, Rimfree → s. 351

GEBERIT ICON WC SEDIŠTE TANKI DIZAJN



Prednosti


Tanki dizajn • Poklopac WC-a, preklapajući • Antibakterijski

| Br. art. | Boja / površina | Funkcija sporog spuštanja | Šarka sa brzim zatezanjem |
|--------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|
| 500.835.01.1 | bela / sjajna | da | da |
| 574950000 | bela / sjajna | da | ne |

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit iCon konzolna WC šolja, skriveno kačenje, Rimfree → s. 345
- Geberit iCon konzolna WC šolja, skriveno kačenje, Rimfree → s. 346
- Geberit iCon konzolna WC šolja, skriveno kačenje → s. 349
- Geberit iCon konzolna WC šolja, smanjena dubina, skriveno kačenje, Rimfree → s. 348
- Geberit iCon konzolna WC šolja, smanjena dubina, skriveno kačenje → s. 349
- Geberit iCon podna WC šolja, u ravni zida, skriveno kačenje, Rimfree → s. 350
- Geberit iCon podna WC šolja, u ravni zida, skriveno kačenje, Rimfree
- Geberit iCon podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, WC šolja, skriveno kačenje, Rimfree → s. 351
- Geberit iCon konzolna WC šolja sa funkcijom bidea, skriveno kačenje, Rimfree

GEBERIT ICON WC SEDIŠTE



Prednosti


Poklopac WC-a, preklapajući

| Br. art. | Boja / površina | Funkcija sporog spuštanja | Šarka sa brzim zatezanjem |
|--------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|
| 500.670.01.1 | bela / sjajna | da | da |
| 574130000 | bela / sjajna | da | ne |
| 574120000 | bela / sjajna | ne | ne |

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit iCon konzolna WC šolja, skriveno kačenje, Rimfree → s. 345
- Geberit iCon konzolna WC šolja, skriveno kačenje, Rimfree → s. 346
- Geberit iCon konzolna WC šolja, skriveno kačenje → s. 349
- Geberit iCon konzolna WC šolja, smanjena dubina, skriveno kačenje, Rimfree → s. 348
- Geberit iCon konzolna WC šolja, smanjena dubina, skriveno kačenje → s. 349
- Geberit iCon podna WC šolja, u ravni zida, skriveno kačenje, Rimfree → s. 350
- Geberit iCon podna WC šolja, u ravni zida, skriveno kačenje, Rimfree
- Geberit iCon podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, WC šolja, skriveno kačenje, Rimfree → s. 351
- Geberit iCon konzolna WC šolja sa funkcijom bidea, skriveno kačenje, Rimfree

GEBERIT ICON SQUARE WC SEDIŠTE



Prednosti


Poklopac WC-a, preklapajući

| Br. art. | Boja / površina | Funkcija sporog spuštanja | Šarka sa brzim zatezanjem |
|--------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|
| 500.837.01.1 | bela / sjajna | da | da |
| 571910000 | bela / sjajna | da | ne |
| 571900000 | bela / sjajna | ne | ne |

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit iCon Square konzolna WC šolja, skriveno kačenje, Rimfree → s. 348
- Geberit iCon Square konzolna WC šolja sa funkcijom bidea, skriveno kačenje, Rimfree
- Geberit iCon Square podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, u ravni zida, skriveno kačenje → s. 352
- Geberit iCon Square podna WC šolja, u ravni zida, skriveno kačenje, Rimfree → s. 351
- Geberit iCon Square podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, skriveno kačenje, Rimfree → s. 352

GEBERIT ICON PREDZIDNI VODOKOTLIĆ ZA MONOBLOK, DVOKOLIČINSKO ISPIRANJE, PRIKLJUČAK ZA VODU BOČNI ILI DOLE



Prednosti


Dvokoličinsko ispiranje • Priključak za vodu levo/desno ili dole • Tip 1, puno ispiranje 6 l, prema propisu EN 997

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|-----------|-----------------|--------|--------|--------|
| 229420000 | bela | 37,5 | 42,5 | 14,5 |

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit iCon podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, WC šolja, skriveno kačenje, Rimfree → s. 351

GEBERIT ICON SQUARE PREDZIDNI VODOKOTLIĆ ZA MONOBLOK, DVOKOLIČINSKO ISPIRANJE, PRIKLJUČAK ZA VODU BOČNI ILI DOLE



Prednosti


Dvokoličinsko ispiranje • Priključak za vodu levo/desno ili dole • Tip 1, puno ispiranje 6 l, prema propisu EN 997

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|-----------|-----------------|--------|--------|--------|
| 228950000 | bela | 37,5 | 42,5 | 14,5 |

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit iCon Square podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, u ravni zida, skriveno kačenje → s. 352
- Geberit iCon Square podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, skriveno kačenje, Rimfree → s. 352

GEBERIT ICON KONZOLNI BIDE, SKRIVENO KAČENJE




Prednosti

Konzolni element • Skriveni priključak vode • Jednostavno pričvršćenje preko Geberit zidnog pričvršćenja, tip EFF3 za bide • Skriveno kačenje • Skriveno učvršćenje

| Br. art. | Boja / površina | Preliv | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|-------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 501.898.00.1 | bela | vidljivo | 35,5 cm | 30 cm | 53 cm |
| 501.898.JT.1 | alpsko bela / mat | vidljivo | 35,5 cm | 30 cm | 53 cm |

GEBERIT ICON KONZOLNI BIDE, SKRIVENO KAČENJE




Prednosti

Konzolni element • Skriveni priključak vode • Jednostavno pričvršćenje preko Geberit zidnog pričvršćenja, tip EFF3 za bide • Skriveno kačenje • Skriveno učvršćenje

| Br. art. | Boja / površina | Preliv | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|-----------|-----------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 234000000 | bela | vidljivo | 35,5 cm | 23,5 cm | 54 cm |

GEBERIT ICON SQUARE KONZOLNI BIDE, SKRIVENO KAČENJE




Prednosti

Konzolni element • Skriveni priključak vode • Jednostavno pričvršćenje preko Geberit zidnog pričvršćenja, tip EFF3 za bide • Skriveno kačenje • Skriveno učvršćenje

| Br. art. | Boja / površina | Preliv | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|-----------|-----------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 231910000 | bela | vidljivo | 35 cm | 26 cm | 54 cm |

GEBERIT ICON PODNI BIDE U RAVNI ZIDA, SKRIVENO KAČENJE




Prednosti

Podni • U ravni zida • Skriveni priključak vode • Skriveno kačenje • Skriveno učvršćenje

| Br. art. | Boja / površina | Preliv | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|-------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 502.384.00.1 | bela | vidljivo | 35 cm | 41 cm | 56 cm |
| 502.384.JT.1 | alpsko bela / mat | vidljivo | 35 cm | 41 cm | 56 cm |

GEBERIT ICON SQUARE PODNI BIDE U RAVNI ZIDA, SKRIVENO KAČENJE



Prednosti

Podni • U ravni zida • Skriveni priključak vode • Skriveno kačenje • Skriveno učvršćenje

| Br. art. | Boja / površina | Preliv | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|-----------|-----------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 231950000 | bela | vidljivo | 35,5 cm | 40 cm | 56 cm |

GEBERIT SMYLE

GEBERIT SMYLE SQUARE UMIVAONIK ZA PRANJE RUKU, SA ASIMETRIČNIM PRELIVOM



Prednosti


Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik • Preliv, asimetrični

| Br. art. | Boja / površina | Otvor slavine | Preliv | Širina donjeg ormara [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------------------|-----------------|---------------|----------|---------------------------|--------|--------|
| B / širina: 45 cm | | | | | | |
| 500.222.01.1 | bela | na sredini | vidljivo | 44,2 cm | 16 cm | 36 cm |

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Smyle Square ormarić za umivaonik za pranje ruku, sa jednim vratima → s. 362
- Geberit Smyle polustub za umivaonik za pranje ruku → s. 361
- Geberit Selnova Square stub → s. 398

GEBERIT SMYLE SQUARE UMIVAONIK ZA PRANJE RUKU



Prednosti


Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik • Može se kombinovati sa polustubom • Može se kombinovati sa stubom

| Br. art. | Boja / površina | Otvor slavine | Preliv | Širina donjeg ormara [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------------------|-----------------|---------------|----------|---------------------------|--------|--------|
| B / širina: 50 cm | | | | | | |
| 500.256.01.1 | bela | na sredini | vidljivo | 49,2 cm | 16 cm | 41 cm |

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Smyle Square ormarić za umivaonik za pranje ruku, sa jednim vratima → s. 362
- Geberit Smyle polustub → s. 361
- Geberit Selnova Square stub → s. 398

GEBERIT SMYLE UMIVAONIK



Prednosti


Može se kombinovati sa polustubom • Može se kombinovati sa stubom

| Br. art. | Boja / površina | Otvor slavine | Preliv | H [cm] | T [cm] |
|--------------------------|-----------------|---------------|----------|---------|--------|
| B / širina: 55 cm | | | | | |
| 500.227.01.1 | bela | na sredini | vidljivo | 16,5 cm | 48 cm |
| B / širina: 60 cm | | | | | |
| 500.228.01.1 | bela | na sredini | vidljivo | 16,5 cm | 48 cm |
| B / širina: 65 cm | | | | | |
| 500.230.01.1 | bela | na sredini | vidljivo | 17 cm | 48 cm |
| B / širina: 70 cm | | | | | |
| 500.248.01.1 | bela | na sredini | vidljivo | 17 cm | 48 cm |

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova stub → s. 380
- Geberit Smyle polustub → s. 361

GEBERIT SMYLE SQUARE UMIVAONIK



Prednosti


Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik

| Br. art. | Boja / površina | Otvor slavine | Preliv | Širina donjeg ormara [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---------------------------|-----------------|---------------|----------|---------------------------|---------|--------|
| B / širina: 55 cm | | | | | | |
| 500.259.01.1 | bela | na sredini | vidljivo | 53,6 cm | 16,5 cm | 44 cm |
| B / širina: 60 cm | | | | | | |
| 500.229.01.1 | bela | na sredini | vidljivo | 58,4 cm | 16,5 cm | 48 cm |
| B / širina: 75 cm | | | | | | |
| 500.249.01.1 | bela | na sredini | vidljivo | 73,4 cm | 16,5 cm | 48 cm |
| 500.249.00.2 | bela | bez | vidljivo | 73,4 cm | 16,5 cm | 48 cm |
| B / širina: 90 cm | | | | | | |
| 500.251.01.1 | bela | na sredini | vidljivo | 88,4 cm | 16,5 cm | 48 cm |
| 500.250.01.1 | bela | bez | vidljivo | 88,4 cm | 16,5 cm | 48 cm |
| 500.252.01.1 | bela | levo i desno | vidljivo | 88,4 cm | 16,5 cm | 48 cm |
| B / širina: 120 cm | | | | | | |
| 500.253.01.1 | bela | levo i desno | vidljivo | 118,4 cm | 16,5 cm | 48 cm |
| 500.226.01.1 | bela | na sredini | vidljivo | 118,4 cm | 16,5 cm | 48 cm |
| 500.225.01.1 | bela | bez | vidljivo | 118,4 cm | 16,5 cm | 48 cm |

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Smyle Square ormarić za umivaonik, sa jednim vratima → s. 363
- Geberit Smyle Square ormarić za umivaonik, sa dve fioke → s. 364
- Geberit Smyle polustub → s. 361
- Geberit Selnova stub → s. 380
- Geberit Selnova Square stub → s. 398

GEBERIT SMYLE SQUARE DUPLI UMIVAONIK



Prednosti


Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik • Može se kombinovati sa polustubom

| Br. art. | Boja / površina | Otvor slavine | Preliv | Širina donjeg ormara [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---------------------------|-----------------|---------------|----------|---------------------------|---------|--------|
| B / širina: 120 cm | | | | | | |
| 500.223.01.1 | bela | na sredini | vidljivo | 118,4 cm | 16,5 cm | 48 cm |
| 500.224.01.1 | bela | bez | vidljivo | 118,4 cm | 16,5 cm | 48 cm |

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Smyle Square ormarić za dupli umivaonik, sa dve fioke → s. 365
- Geberit Smyle polustub → s. 361

GEBERIT SMYLE POLUSTUB ZA UMIVAONIK ZA PRANJE RUKU



Prednosti


Jednostavno učvršćenje pomoću Geberit Kerafix materijala za pričvršćenje, za polustubove

| Br. art. | Boja / površina |
|--------------|-----------------|
| 500.575.01.1 | bela |

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Smyle Square umivaonik za pranje ruku, sa asimetričnim prelivom → s. 358


GEBERIT SMYLE POLUSTUB



| Br. art. | Boja / površina |
|--------------|-----------------|
| 500.576.01.1 | bela |

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Smyle Square umivaonik → s. 360
- Geberit Smyle umivaonik → s. 359
- Geberit Smyle Square dupli umivaonik → s. 361
- Geberit Smyle Square umivaonik za pranje ruku → s. 358

GEBERIT SMYLE SQUARE ORMARIĆ ZA UMIVAONIK ZA PRANJE RUKU, SA JEDNIM VRATIMA

Prednosti


FSC™ C134279 sertifikovan • Konzolni element • Sa jednim vratima • Ručka za otvaranje • Vrata sa mehanizmom za prigušivanje • Sa pomičnom uložnom policom • Otporno na vlagu • Isporučeno u predmontiranom stanju

| Br. art. | Boja / površina | Vrata | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---------------------------------|---|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| Širina umivaonika: 45 cm | | | | | |
| 500.351.00.1 | Telo i front: bela / lakirano visoki sjaj Drška: bela / završna obrada pečenim lakom, mat | graničnik levo | 44,2 cm | 61,7 cm | 35,6 cm |
| 500.351.JK.1 * | Telo i front: lava / lakirano mat Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | graničnik levo | 44,2 cm | 61,7 cm | 35,6 cm |
| 500.351.JL.1 * | Telo i front: peščanosiva / lakirano visokog sjaja Drška: peščanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat | graničnik levo | 44,2 cm | 61,7 cm | 35,6 cm |
| 500.351.JR.1 | Telo i front: orahovina, američki orah / melamin tekstura drveta Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | graničnik levo | 44,2 cm | 61,7 cm | 35,6 cm |
| 500.350.00.1 | Telo i front: bela / lakirano visoki sjaj Drška: bela / završna obrada pečenim lakom, mat | graničnik desno | 44,2 cm | 61,7 cm | 35,6 cm |
| 500.350.JK.1 * | Telo i front: lava / lakirano mat Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | graničnik desno | 44,2 cm | 61,7 cm | 35,6 cm |
| 500.350.JL.1 * | Telo i front: peščanosiva / lakirano visokog sjaja Drška: peščanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat | graničnik desno | 44,2 cm | 61,7 cm | 35,6 cm |
| 500.350.JR.1 | Telo i front: orahovina, američki orah / melamin tekstura drveta Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | graničnik desno | 44,2 cm | 61,7 cm | 35,6 cm |
| Širina umivaonika: 50 cm | | | | | |
| 500.364.00.1 | Telo i front: bela / lakirano visoki sjaj Drška: bela / završna obrada pečenim lakom, mat | graničnik levo | 49,2 cm | 61,7 cm | 40,6 cm |
| 500.364.JK.1 * | Telo i front: lava / lakirano mat Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | graničnik levo | 49,2 cm | 61,7 cm | 40,6 cm |
| 500.364.JL.1 * | Telo i front: peščanosiva / lakirano visokog sjaja Drška: peščanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat | graničnik levo | 49,2 cm | 61,7 cm | 40,6 cm |
| 500.364.JR.1 | Telo i front: orahovina, američki orah / melamin tekstura drveta Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | graničnik levo | 49,2 cm | 61,7 cm | 40,6 cm |
| 500.363.00.1 | Telo i front: bela / lakirano visoki sjaj Drška: bela / završna obrada pečenim lakom, mat | graničnik desno | 49,2 cm | 61,7 cm | 40,6 cm |
| 500.363.JK.1 * | Telo i front: lava / lakirano mat Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | graničnik desno | 49,2 cm | 61,7 cm | 40,6 cm |
| 500.363.JL.1 * | Telo i front: peščanosiva / lakirano visokog sjaja Drška: peščanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat | graničnik desno | 49,2 cm | 61,7 cm | 40,6 cm |
| 500.363.JR.1 | Telo i front: orahovina, američki orah / melamin tekstura drveta Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | graničnik desno | 49,2 cm | 61,7 cm | 40,6 cm |

* Proizvodnja prema porudžbini

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Option Basic Square ogledalo sa osvetljenjem, osvetljenje sa gornje strane → s. 454
- Geberit Smyle Square umivaonik za pranje ruku → s. 358
- Geberit Smyle Square umivaonik za pranje ruku, sa asimetričnim prelivom → s. 358
- Geberit Option Square ogledalo sa osvetljenjem, osvetljenje sa gornje strane → s. 455

GEBERIT SMYLE SQUARE ORMARIĆ ZA UMIVAONIK, SA JEDNIM VRATIMA

Prednosti

FSC™ C134279 sertifikovan • Konzolni element • Sa jednim vratima • Ručka za otvaranje • Vrata sa mehanizmom za prigušivanje • Sa pomičnom uložnom policom • Otporno na vlagu • Isporučeno u predmontiranom stanju


| Br. art. | Boja / površina | Širina umivaonika [cm] | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|-------------------------------|---|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Vrata: graničnik desno | | | | | |
| 500.365.00.1 | Telo i front: bela / lakirano visoki sjaj Drška: bela / završna obrada pečenim lakom, mat | 55 cm | 53,6 cm | 61,7 cm | 43,3 cm |
| 500.365.JK.1 * | Telo i front: lava / lakirano mat Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | 55 cm | 53,6 cm | 61,7 cm | 43,3 cm |
| 500.365.JL.1 * | Telo i front: peščanosiva / lakirano visokog sjaja Drška: peščanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat | 55 cm | 53,6 cm | 61,7 cm | 43,3 cm |
| 500.365.JR.1 | Telo i front: orahovina, američki orah / melamin tekstura drveta Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | 55 cm | 53,6 cm | 61,7 cm | 43,3 cm |
| Vrata: graničnik levo | | | | | |
| 500.366.00.1 | Telo i front: bela / lakirano visoki sjaj Drška: bela / završna obrada pečenim lakom, mat | 55 cm | 53,6 cm | 61,7 cm | 43,3 cm |
| 500.366.JK.1 * | Telo i front: lava / lakirano mat Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | 55 cm | 53,6 cm | 61,7 cm | 43,3 cm |
| 500.366.JL.1 * | Telo i front: peščanosiva / lakirano visokog sjaja Drška: peščanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat | 55 cm | 53,6 cm | 61,7 cm | 43,3 cm |
| 500.366.JR.1 | Telo i front: orahovina, američki orah / melamin tekstura drveta Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | 55 cm | 53,6 cm | 61,7 cm | 43,3 cm |

* Proizvodnja prema porudžbini

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Option Basic Square ogledalo sa osvetljenjem, osvetljenje sa gornje strane → s. 454
- Geberit Smyle Square umivaonik → s. 360
- Geberit Option Square ogledalo sa osvetljenjem, osvetljenje sa gornje strane → s. 455

GEBERIT SMYLE SQUARE ORMARIĆ ZA UMIVAONIK, SA DVE FIOKE



Prednosti

FSC™ C134279 sertifikovan • Konzolni element • Sa dve fioke • Ručka za otvaranje • Fioka sa samouvlačenjem • Otporno na vlagu • Okvir fioke od metala • Isporučeno u predmontiranom stanju


| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|----------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| Širina umivaonika: 60 cm | | | | |
| 500.352.00.1 | Telo i front: bela / lakirano visoki sjaj Drška: bela / završna obrada pečenim lakom, mat | 58,4 cm | 61,7 cm | 47 cm |
| 500.352.JK.1 * | Telo i front: lava / lakirano mat Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | 58,4 cm | 61,7 cm | 47 cm |
| 500.352.JL.1 * | Telo i front: peščanosiva / lakirano visokog sjaja Drška: peščanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat | 58,4 cm | 61,7 cm | 47 cm |
| 500.352.JR.1 | Telo i front: orahovina, američki orah / melamin tekstura drveta Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | 58,4 cm | 61,7 cm | 47 cm |
| Širina umivaonika: 75 cm | | | | |
| 500.353.00.1 | Telo i front: bela / lakirano visoki sjaj Drška: bela / završna obrada pečenim lakom, mat | 73,4 cm | 61,7 cm | 47 cm |
| 500.353.JK.1 * | Telo i front: lava / lakirano mat Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | 73,4 cm | 61,7 cm | 47 cm |
| 500.353.JL.1 * | Telo i front: peščanosiva / lakirano visokog sjaja Drška: peščanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat | 73,4 cm | 61,7 cm | 47 cm |
| 500.353.JR.1 | Telo i front: orahovina, američki orah / melamin tekstura drveta Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | 73,4 cm | 61,7 cm | 47 cm |
| Širina umivaonika: 90 cm | | | | |
| 500.354.00.1 | Telo i front: bela / lakirano visoki sjaj Drška: bela / završna obrada pečenim lakom, mat | 88,4 cm | 61,7 cm | 47 cm |
| 500.354.JK.1 * | Telo i front: lava / lakirano mat Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | 88,4 cm | 61,7 cm | 47 cm |
| 500.354.JL.1 * | Telo i front: peščanosiva / lakirano visokog sjaja Drška: peščanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat | 88,4 cm | 61,7 cm | 47 cm |
| 500.354.JR.1 | Telo i front: orahovina, američki orah / melamin tekstura drveta Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | 88,4 cm | 61,7 cm | 47 cm |
| Širina umivaonika: 120 cm | | | | |
| 500.355.00.1 | Telo i front: bela / lakirano visoki sjaj Drška: bela / završna obrada pečenim lakom, mat | 118,4 cm | 61,7 cm | 47 cm |
| 500.355.JK.1 * | Telo i front: lava / lakirano mat Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | 118,4 cm | 61,7 cm | 47 cm |
| 500.355.JL.1 * | Telo i front: peščanosiva / lakirano visokog sjaja Drška: peščanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat | 118,4 cm | 61,7 cm | 47 cm |
| 500.355.JR.1 | Telo i front: orahovina, američki orah / melamin tekstura drveta Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | 118,4 cm | 61,7 cm | 47 cm |

* Proizvodnja prema porudžbini

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Option Basic Square ogledalo sa osvetljenjem, osvetljenje sa gornje strane → s. 454
- Geberit Smyle Square umivaonik → s. 360
- Geberit Smyle Square bočni ormarić sa dve fioke → s. 368
- Geberit Option Square ogledalo sa osvetljenjem, osvetljenje sa gornje strane → s. 455
- Geberit Option element sa ogledalom sa osvetljenjem i dvoje vrata → s. 458
- Geberit Option element sa ogledalom sa osvetljenjem i troje vrata → s. 459

GEBERIT SMYLE SQUARE ORMARIĆ ZA DUPLI UMIVAONIK, SA DVE FIOKE



Prednosti

FSC™ C134279 sertifikovan • Konzolni element • Sa dve fioke • Ručka za otvaranje • Fioka sa samouvlačenjem • Otporno na vlagu • Okvir fioke od metala • Isporučeno u predmontiranom stanju


| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|----------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| Širina umivaonika: 120 cm | | | | |
| 500.356.00.1 | Telo i front: bela / lakirano visoki sjaj Drška: bela / završna obrada pečenim lakom, mat | 118,4 cm | 61,7 cm | 47 cm |
| 500.356.JK.1 * | Telo i front: lava / lakirano mat Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | 118,4 cm | 61,7 cm | 47 cm |
| 500.356.JL.1 * | Telo i front: peščanosiva / lakirano visokog sjaja Drška: peščanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat | 118,4 cm | 61,7 cm | 47 cm |
| 500.356.JR.1 | Telo i front: orahovina, američki orah / melamin tekstura drveta Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | 118,4 cm | 61,7 cm | 47 cm |

* Proizvodnja prema porudžbini

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Smyle Square dupli umivaonik → s. 361
- Geberit Smyle Square bočni ormarić sa dve fioke → s. 368
- Geberit Option Square ogledalo sa osvetljenjem, osvetljenje obostrano → s. 455
- Geberit Option element sa ogledalom sa osvetljenjem i troje vrata → s. 459

GEBERIT SMYLE SQUARE SREDNJE VISOKI ORMARIĆ SA JEDNIM VRATIMA



Prednosti

FSC™ C134279 sertifikovan • Konzolni element • Može se povezati pomoću bočnog ormarića u visoki ormarić • Sa jednim vratima • Vrata sa mehanizmom za prigušivanje • Mehanizam za otvaranje sa aktiviranjem pritiskom • Mogućnost pomeranja staklenih polica • Strana graničnika levo ili desno • Ogledalo sa unutrašnje strane vrata • Otporno na vlagu • Isporučeno u predmontiranom stanju


| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|----------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 500.361.00.1 | bela / lakirana, visoki sjaj | 36 cm | 118 cm | 29,9 cm |
| 500.361.JK.1 * | lava / lakirana, mat | 36 cm | 118 cm | 29,9 cm |
| 500.361.JL.1 * | peskovitosiva / lakirana, visoki sjaj | 36 cm | 118 cm | 29,9 cm |
| 500.361.JR.1 | orahovina, američki orah / melamin struktura drveta | 36 cm | 118 cm | 29,9 cm |

* Proizvodnja prema porudžbini

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Smyle Square bočni ormarić, otvoreni → s. 368
- Geberit Smyle Square bočni ormarić sa jednim vratima → s. 367

GEBERIT SMYLE SQUARE BOČNI ORMARIĆ SA JEDNIM VRATIMA



Prednosti

FSC™ C134279 sertifikovan • Konzolni element • Sa srednjevisokim ormarićem može se povezati na visoki ormarić • Sa jednim vratima • Ručka za otvaranje • Vrata sa mehanizmom za prigušivanje • Sa pomičnom uložnom policom • Otporno na vlagu • Pokrivna ploča od stakla • Isporučeno u predmontiranom stanju


| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|-------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| Vrata: graničnik desno | | | | |
| 500.359.00.1 | Telo i front: bela / lakirano visoki sjaj Drška: bela / završna obrada pečenim lakom, mat | 36 cm | 60 cm | 32,6 cm |
| 500.359.JK.1 * | Telo i front: lava / lakirano mat Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | 36 cm | 60 cm | 32,6 cm |
| 500.359.JL.1 * | Telo i front: peščanosiva / lakirano visokog sjaja Drška: peščanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat | 36 cm | 60 cm | 32,6 cm |
| 500.359.JR.1 | Telo i front: orahovina, američki orah / melamin tekstura drveta Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | 36 cm | 60 cm | 32,6 cm |
| Vrata: graničnik levo | | | | |
| 500.360.00.1 | Telo i front: bela / lakirano visoki sjaj Drška: bela / završna obrada pečenim lakom, mat | 36 cm | 60 cm | 32,6 cm |
| 500.360.JK.1 * | Telo i front: lava / lakirano mat Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | 36 cm | 60 cm | 32,6 cm |
| 500.360.JL.1 * | Telo i front: peščanosiva / lakirano visokog sjaja Drška: peščanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat | 36 cm | 60 cm | 32,6 cm |
| 500.360.JR.1 | Telo i front: orahovina, američki orah / melamin tekstura drveta Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | 36 cm | 60 cm | 32,6 cm |

* Proizvodnja prema porudžbini

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Smyle Square srednje visoki ormarić sa jednim vratima → s. 366

GEBERIT SMYLE SQUARE BOČNI ORMARIĆ SA DVE FIOKE



Prednosti

FSC™ C134279 sertifikovan • Konzolni element • Mogućnost povezivanja sa donjim ormarićem umivaonika • Sa dve fioke • Ručka za otvaranje • Fioka sa samouvlačenjem • Otporno na vlagu • Okvir fioke od metala • Pokrivna ploča od stakla • Isporučeno u predmontiranom stanju


| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|----------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 500.357.00.1 | Telo i front: bela / lakirano visoki sjaj Drška: bela / završna obrada pečenim lakom, mat | 45 cm | 60 cm | 47 cm |
| 500.357.JK.1 * | Telo i front: lava / lakirano mat Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | 45 cm | 60 cm | 47 cm |
| 500.357.JL.1 * | Telo i front: peščanosiva / lakirano visokog sjaja Drška: peščanosiva / završna obrada pečenim lakom, mat | 45 cm | 60 cm | 47 cm |
| 500.357.JR.1 | Telo i front: orahovina, američki orah / melamin tekstura drveta Drška: lava / završna obrada pečenim lakom, mat | 45 cm | 60 cm | 47 cm |

* Proizvodnja prema porudžbini

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Smyle Square ormarić za umivaonik, sa dve fioke → s. 364
- Geberit Smyle Square ormarić za dupli umivaonik, sa dve fioke → s. 365
- Geberit magnetna ploča sa kutijama za odlaganje → s. 307

GEBERIT SMYLE SQUARE BOČNI ORMARIĆ, OTVORENI



Prednosti

FSC™ C134279 sertifikovan • Konzolni element • Sa srednjevisokim ormarićem može se povezati na visoki ormarić • Sa pomičnom uložnom policom • Otporno na vlagu • Pokrivna ploča od stakla • Isporučeno u predmontiranom stanju


| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|----------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 500.358.00.1 | bela / lakirana, visoki sjaj | 36 cm | 60 cm | 29,9 cm |
| 500.358.JK.1 * | lava / lakirana, mat | 36 cm | 60 cm | 29,9 cm |
| 500.358.JL.1 * | peškovitosiva / lakirana, visoki sjaj | 36 cm | 60 cm | 29,9 cm |
| 500.358.JR.1 | orahovina, američki orah / melamin struktura drveta | 36 cm | 60 cm | 29,9 cm |

* Proizvodnja prema porudžbini

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Smyle Square srednje visoki ormarić sa jednim vratima → s. 366

GEBERIT SMYLE SQUARE ZIDNA POLICA




Prednosti

FSC™ C134279 sertifikovan • Konzolni element • Sa tri kukice za peškire • Otporno na vlagu • Isporučeno u predmontiranom stanju

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|----------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 500.362.00.1 | Telo: lava / sa zaštitnim premazom mat Prednja strana: bela / lakirana, visokog sjaja | 45 cm | 14,8 cm | 15 cm |
| 500.362.JK.1 * | Telo: lava / sa zaštitnim premazom mat Prednja strana: lava / lakirana mat | 45 cm | 14,8 cm | 15 cm |
| 500.362.JL.1 * | Telo: lava / sa zaštitnim premazom mat Prednja strana: peščanosiva / lakirana, visokog sjaja | 45 cm | 14,8 cm | 15 cm |
| 500.362.JR.1 | Telo: lava / sa zaštitnim premazom mat Prednja strana: orahovina, američki orah / melamin tekstura drveta | 45 cm | 14,8 cm | 15 cm |

* Proizvodnja prema porudžbini

GEBERIT SET NOGARA




Prednosti

Podesivo po visini za izjednačenje podnih neravnina

| Br. art. | Boja / površina | H [cm] |
|--------------|-----------------|-----------|
| 502.329.00.1 | sjajna hrom | 18 cm |
| 502.330.00.1 | sjajna hrom | 21,7 cm |


GEBERIT UMETAK ZA FIOKU, PODELA U OBLIKU SLOVA T, ZA DONJU FIOKU



Prednosti


FSC™ C134279 sertifikovan • T-podela

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 500.678.00.1 | lava / melamin struktuisana | 32,3 cm | 5,9 cm | 15 cm |

GEBERIT UMETAK ZA FIOKU, PODELA U OBLIKU SLOVA H, ZA GORNJU FIOKU
**Prednosti**


FSC™ C134279 sertifikovan • H-podela

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 500.677.00.1 | lava / melamin struktuisana | 32,3 cm | 5,9 cm | 15 cm |

GEBERIT UMETAK ZA FIOKU, PODELA U OBLIKU SLOVA H, ZA DONJU FIOKU
**Prednosti**


FSC™ C134279 sertifikovan • H-podela

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 500.676.00.1 | lava / melamin struktuisana | 32,3 cm | 9,8 cm | 20 cm |

GEBERIT SMYLE SQUARE SET KONZOLNE WC ŠOLJE, SKRIVENO KAČENJE, RIMFREE, SA WC SEDIŠTEM, PREKLOPNI POKLOPAC
**Prednosti**

Konzolni element • Rimfree • Jednostavno pričvršćenje pomoću Geberit zidnog pričvršćenja, tip EFF3 za WC • Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 l, prema propisu EN 997 • Ispiranje sa 4,5 l • Skriveno kačenje • Skriveno učvršćenje • WC sedišće od duomera, antibakterijsko • Poklopac WC-a, preklapajući • Tanki dizajn

| Br. art. | Boja / površina | Funkcija sporog spuštanja | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Šarka sa brzim zatezanjem |
|--------------|-----------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| 500.683.00.2 | bela | da | 35,5 cm | 37,5 cm | 54 cm | da |


GEBERIT SMYLE SQUARE KONZOLNA WC ŠOLJA, SKRIVENO KAČENJE, RIMFREE
**Prednosti**

Konzolni element • Rimfree • Jednostavno pričvršćenje pomoću Geberit zidnog pričvršćenja, tip EFF3 za WC • Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 l, prema propisu EN 997 • Ispiranje sa 4,5 l • Skriveno kačenje • Skriveno učvršćenje

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 500.208.01.1 | bela | 35 cm | 33 cm | 54 cm |

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Smyle Square WC sedišće tanki dizajn, tip sendvič → s. 374
- Geberit Smyle Square WC sedišće tanki dizajn → s. 374


GEBERIT SMYLE SQUARE KONZOLNA WC ŠOLJA, SMANJENE DUBINE, SKRIVENO KAČENJE, RIMFREE
**Prednosti**

Konzolni element • Rimfree • Jednostavno pričvršćenje pomoću Geberit zidnog pričvršćenja, tip EFF3 za WC • Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 l, prema propisu EN 997 • Ispiranje sa 4,5 l • Skriveno kačenje • Skriveno učvršćenje • Smanjena dubina

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 500.379.01.1 | bela | 35 cm | 33 cm | 49 cm |

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Smyle Square WC sedišće tanki dizajn, tip sendvič → s. 374
- Geberit Smyle Square WC sedišće tanki dizajn → s. 374

GEBERIT SMYLE KONZOLNA WC ŠOLJA, RIMFREE**Prednosti**


Konzolni element • Rimfree • Tip 1, puno ispiranje 6 l, prema propisu EN 997

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 500.210.01.1 | bela | 35 cm | 34 cm | 54 cm |

IO: Ističe od decembar 2023

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Smyle WC sedište → s. 375
- Geberit Smyle WC sedište, ugaona ivica → s. 375

GEBERIT SMYLE KONZOLNA WC ŠOLJA**Prednosti**

Konzolni element • Sa ispiranom ivicom • Tip 1, puno ispiranje 6 l, prema propisu EN 997

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 500.211.01.1 | bela | 35 cm | 34 cm | 54 cm |

IO: Ističe od decembar 2023

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Smyle WC sedište → s. 375
- Geberit Smyle WC sedište, ugaona ivica → s. 375

GEBERIT SMYLE SQUARE PODNA WC ŠOLJA, U RAVNI ZIDA, SKRIVENO KAČENJE, RIMFREE**Prednosti**

Podni • U ravni zida • Rimfree • Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 / 4 l, prema propisu EN 997 • Horizontalni ili vertikalni odvod • Ispiranje sa 4,5 l • Skriveno kačenje • Skriveno učvršćenje

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 500.840.00.1 | bela | 35 cm | 41 cm | 54 cm |

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Smyle Square WC sedište tanki dizajn → s. 374
- Geberit Smyle Square WC sedište tanki dizajn, tip sendvič → s. 374

GEBERIT SMYLE PODNA WC ŠOLJA ZA PREDZIDNI VODOKOTLIĆ ZA MONOBLOK, WC ŠOLJA, VIDLJIVO KAČENJE, RIMFREE**Prednosti**


Podni • Učvršćenje sa vijkom • Rimfree • Tip 1, puno ispiranje 6 l, prema propisu EN 997 • Višesmerni odvod • Vidljivo kačenje • Skriveno učvršćenje

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 500.212.01.1 | bela | 35 cm | 41 cm | 64 cm |

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Smyle WC sedište → s. 375
- Geberit Smyle predzidni vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode
- Geberit Smyle WC sedište, ugaona ivica → s. 375
- Geberit Smyle Square predzidni vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode

GEBERIT SMYLE SQUARE WC SEDIŠTE TANKI DIZAJN



Prednosti


Antibakterijski • Tanki dizajn • Poklopac WC-a, preklapajući

| Br. art. | Boja / površina | Funkcija sporog spuštanja | Šarka sa brzim zatezanjem |
|--------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|
| 500.687.01.1 | bela / sjajna | da | da |
| 500.237.01.1 | bela / sjajna | da | ne |
| 500.238.01.1 | bela / sjajna | ne | ne |

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Smyle Square podna WC šolja, u ravni zida, skriveno kačenje, Rimfree → s. 373
- Geberit Smyle Square konzolna WC šolja, smanjene dubine, skriveno kačenje, Rimfree → s. 371
- Geberit Smyle Square konzolna WC šolja sa funkcijom bidea, skriveno kačenje, Rimfree
- Geberit Smyle Square konzolna WC šolja, skriveno kačenje, Rimfree → s. 371

GEBERIT SMYLE SQUARE WC SEDIŠTE TANKI DIZAJN, TIP SENDVIČ



Prednosti


Tanki dizajn • Tip sendvič • Antibakterijski

| Br. art. | Boja / površina | Funkcija sporog spuštanja | Šarka sa brzim zatezanjem |
|--------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|
| 500.688.01.1 | bela / sjajna | da | da |
| 500.240.01.1 | bela / sjajna | da | ne |
| 500.239.01.1 | bela / sjajna | ne | ne |

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Smyle Square konzolna WC šolja, smanjene dubine, skriveno kačenje, Rimfree → s. 371
- Geberit Smyle Square konzolna WC šolja sa funkcijom bidea, skriveno kačenje, Rimfree
- Geberit Smyle Square konzolna WC šolja, skriveno kačenje, Rimfree → s. 371
- Geberit Smyle Square podna WC šolja, u ravni zida, skriveno kačenje, Rimfree → s. 373

GEBERIT SMYLE WC SEDIŠTE, UGAONA IVICA



Prednosti

Poklopac WC-a, preklapajući • Ugaone ivice


| Br. art. | Boja / površina | Funkcija sporog spuštanja | Šarka sa brzim zatezanjem |
|--------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|
| 500.980.01.1 | bela / sjajna | da | da |
| 500.233.01.1 | bela / sjajna | da | ne |

U isporuci od: april 2023

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Smyle konzolna WC šolja → s. 372
- Geberit Smyle konzolna WC šolja, Rimfree → s. 372
- Geberit Smyle podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, WC šolja, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 373

GEBERIT SMYLE WC SEDIŠTE



Prednosti


Poklopac WC-a, preklapajući

| Br. art. | Boja / površina | Funkcija sporog spuštanja | Šarka sa brzim zatezanjem |
|--------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|
| 500.979.01.1 | bela / sjajna | da | da |
| 500.236.01.1 | bela / sjajna | da | ne |
| 500.235.01.1 | bela / sjajna | ne | ne |

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Smyle podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, WC šolja, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 373
- Geberit Smyle konzolna WC šolja → s. 372
- Geberit Smyle konzolna WC šolja, Rimfree → s. 372

GEBERIT SMYLE SQUARE KONZOLNI BIDE, SKRIVENO KAČENJE




Prednosti

Konzolni element • Skriveni priključak vode • Jednostavno pričvršćenje preko Geberit zidnog pričvršćenja, tip EFF3 za bide • Skriveno kačenje • Skriveno učvršćenje

| Br. art. | Boja / površina | Preliv | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|-----------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 500.209.01.1 | bela | vidljivo | 35 cm | 26 cm | 54 cm |

GEBERIT SMYLE KONZOLNI BIDE




Prednosti

Konzolni element

| Br. art. | Boja / površina | Preliv | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|-----------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 500.216.01.1 | bela | vidljivo | 35 cm | 33,5 cm | 54 cm |

IO: Ističe od decembar 2023

GEBERIT SMYLE SQUARE PODNI BIDE U RAVNI ZIDA, SKRIVENO KAČENJE



Prednosti

Podni • U ravni zida • Skriveni priključak vode • Skriveno kačenje • Skriveno učvršćenje

| Br. art. | Boja / površina | Preliv | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|-----------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 500.841.00.1 | bela | vidljivo | 35 cm | 34,5 cm | 54 cm |

GEBERIT SMYLE PISOAR, DOVOD OTPOZADI, ODVOD PREMA POZADI




Prednosti

Konzolni element • Sa ispirnom ivicom • Sifon, skriveni • Skriveno učvršćenje • Ispunjava zahteve standarda EN 13407

| Br. art. | Boja / površina | Odvod | Dovodni vod | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|-----------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 500.254.01.1 | bela | prema nazad | pozadi | 32,5 cm | 58 cm | 30 cm |

GEBERIT SELNOVA

GEBERIT SELNOVA UMIVAONIK ZA PRANJE RUKU



Prednosti

Može se kombinovati sa polustubom • Može se kombinovati sa stubom

| Br. art. | Boja / površina | Otvor slavine | Preliv | H [cm] | T [cm] |
|--------------------------|-----------------|---------------|----------|--------|--------|
| B / širina: 45 cm | | | | | |
| 500.324.01.7 | bela | na sredini | vidljivo | 17 cm | 37 cm |
| B / širina: 50 cm | | | | | |
| 500.295.01.7 | bela | na sredini | vidljivo | 18 cm | 41 cm |
| 500.294.01.7 | bela | bez | vidljivo | 18 cm | 41 cm |

U isporuci od: april 2023

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova polustub → s. 380
- Geberit Selnova stub → s. 380

GEBERIT SELNOVA UMIVAONIK ZA PRANJE RUKU, SA ASIMETRIČNIM PRELIVOM




Prednosti

Preliv, asimetrični

| Br. art. | Boja / površina | Otvor slavine | Preliv | H [cm] | T [cm] |
|--------------------------|-----------------|---------------|----------|--------|--------|
| B / širina: 36 cm | | | | | |
| 500.320.01.7 | bela | na sredini | vidljivo | 15 cm | 29 cm |

U isporuci od: april 2023

GEBERIT SELNOVA UGAONI UMIVAONIK ZA PRANJE RUKU



Prednosti

Može se kombinovati sa stubom


| Br. art. | Boja / površina | Otvor slavine | Preliv | H [cm] | T [cm] |
|----------------------------|-----------------|---------------|----------|---------|--------|
| B / širina: 41,5 cm | | | | | |
| 500.326.01.5 | bela | na sredini | vidljivo | 16,5 cm | 41 cm |
| B / širina: 59 cm | | | | | |
| 501.050.00.5 | | na sredini | vidljivo | 18 cm | 56 cm |

U isporuci od: april 2023

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova stub → s. 380

GEBERIT SELNOVA UMIVAONIK



Prednosti

Može se kombinovati sa polustubom • Može se kombinovati sa stubom


| Br. art. | Boja / površina | Otvor slavine | Preliv | H [cm] | T [cm] |
|--------------------------|-----------------|---------------|----------|---------|--------|
| B / širina: 55 cm | | | | | |
| 500.315.01.7 | bela | na sredini | vidljivo | 18 cm | 44 cm |
| 500.304.01.7 | bela | bez | vidljivo | 18 cm | 44 cm |
| 500.315.01.5 * | bela | bez | bez | 18 cm | 44 cm |
| B / širina: 60 cm | | | | | |
| 500.305.01.7 | bela | na sredini | vidljivo | 18 cm | 48 cm |
| 500.305.01.2 * | bela | bez | bez | 18 cm | 48 cm |
| 500.305.01.5 * | bela | bez | vidljivo | 18 cm | 48 cm |
| B / širina: 65 cm | | | | | |
| 500.297.01.7 | bela | na sredini | vidljivo | 18,5 cm | 50 cm |
| 500.297.01.2 * | bela | bez | vidljivo | 18,5 cm | 50 cm |

U isporuci od: april 2023; * Proizvodnja prema porudžbini

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova polustub → s. 380
- Geberit Selnova stub → s. 380


GEBERIT SELNOVA POLUUGRADNI UMIVAONIK



| Br. art. | Boja / površina | Otvor slavine | Preliv | H [cm] | T [cm] |
|--------------------------|-----------------|---------------|----------|---------|--------|
| B / širina: 55 cm | | | | | |
| 500.311.01.7 | bela | na sredini | vidljivo | 18,5 cm | 44 cm |

U isporuci od: april 2023

GEBERIT SELNOVA STUB




| Br. art. | Boja / površina | B [cm] |
|--------------|-----------------|--------|
| 500.341.01.7 | bela | 19 cm |

U isporuci od: april 2023

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Smyle Square umivaonik → s. 360
- Geberit Smyle umivaonik → s. 359
- Geberit Selnova umivaonik za pranje ruku → s. 378
- Geberit Selnova umivaonik → s. 379
- Geberit Selnova Square umivaonik → s. 397
- Geberit Selnova ugaoni umivaonik za pranje ruku → s. 379

GEBERIT SELNOVA POLUSTUB




| Br. art. | Boja / površina | B [cm] |
|--------------|-----------------|---------|
| 500.329.01.7 | bela | 27,5 cm |

U isporuci od: april 2023

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Square umivaonik → s. 397
- Geberit Selnova umivaonik za pranje ruku → s. 378
- Geberit Selnova umivaonik → s. 379

GEBERIT SELNOVA SET KONZOLNE WC ŠOLJE, PREMIUM, VIDLJIVO KAČENJE, RIMFREE, SA WC SEDIŠTEM




Prednosti

Konzolni element • Rimfree • Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 l, prema propisu EN 997 • Ispiranje sa 4,5 l • Vidljivo kačenje • WC sedište od duromera • Poklopac WC-a, preklapajući

| Br. art. | Boja / površina | Funkcija sporog spuštanja | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Šarka sa brzim zatezanjem |
|--------------|-----------------|---------------------------|--------|--------|--------|---------------------------|
| 501.750.00.1 | bela | da | 36 cm | 38 cm | 53 cm | da |

GEBERIT SELNOVA KONZOLNA WC ŠOLJA, PREMIUM, VIDLJIVO KAČENJE, RIMFREE



Prednosti


Konzolni element • Rimfree • Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 l, prema propisu EN 997 • Ispiranje sa 4,5 l • Vidljivo kačenje

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|-----------------|--------|--------|--------|
| 501.545.01.1 | bela | 36 cm | 33 cm | 53 cm |

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova WC sedište, pričvršćenje odozgo → s. 391
- Geberit Selnova WC sedište sa poklopcem za decu, pričvršćenje sa gornje strane → s. 392
- Geberit AquaClean Tuma Comfort tuš WC sedište
- Geberit AquaClean Tuma Classic tuš WC sedište
- Geberit AquaClean 4000 tuš WC sedište


GEBERIT SELNOVA SET KONZOLNE WC ŠOLJE, RIMFREE, SA WC SEDIŠTEM



Prednosti

Konzolni element • Rimfree • Tip 1, puno ispiranje 6 / 4 l, prema propisu EN 997 • WC sedište od duromera • Poklopac WC-a, preklapajući

| Br. art. | Boja / površina | Funkcija sporog spuštanja | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Šarka sa brzim zatezanjem |
|--------------|-----------------|---------------------------|--------|--------|--------|---------------------------|
| 501.751.00.1 | bela | da | 36 cm | 39 cm | 53 cm | da |

GEBERIT SELNOVA KONZOLNA WC ŠOLJA, RIMFREE**Prednosti**


Konzolni element • Rimfree • Tip 1, puno ispiranje 6 / 4 l, prema propisu EN 997

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 501.045.00.7 | bela | 35,5 cm | 34 cm | 53 cm |

U isporuci od: april 2023


Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova WC sedište, pričvršćenje sa donje strane → s. 390
- Geberit Selnova WC sedište sa šarkama od plastike, pričvršćenje sa donje strane → s. 390
- Geberit Selnova WC sedište, pričvršćenje odozgo → s. 391
- Geberit Selnova WC sedište sa poklopcem za decu, pričvršćenje sa gornje strane → s. 392
- Geberit AquaClean Tuma Classic tuš WC sedište
- Geberit AquaClean 4000 tuš WC sedište

GEBERIT SELNOVA SET KONZOLNE WC ŠOLJE, SA WC SEDIŠTEM**Prednosti**

Konzolni element • Sa ispirnom ivicom • Tip 1, puno ispiranje 6 / 4 l, prema propisu EN 997 • WC sedište od duomera • Poklopac WC-a, preklapajući

| Br. art. | Boja / površina | Funkcija sporog spuštanja | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|-----------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 501.752.00.1 | bela | ne | 36 cm | 38 cm | 53 cm |

GEBERIT SELNOVA KONZOLNA WC ŠOLJA**Prednosti**


Konzolni element • Sa ispirnom ivicom • Tip 1, puno ispiranje 6 / 4 l, prema propisu EN 997

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 500.260.01.7 | bela | 35,8 cm | 33,2 cm | 53 cm |

U isporuci od: april 2023

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova WC sedište sa šarkama od plastike, pričvršćenje sa donje strane → s. 390
- Geberit Selnova WC sedište, pričvršćenje odozgo → s. 391
- Geberit Selnova WC sedište sa poklopcem za decu, pričvršćenje sa gornje strane → s. 392
- Geberit Selnova WC sedište, pričvršćenje sa donje strane → s. 390
- Geberit AquaClean Tuma Comfort tuš WC sedište
- Geberit AquaClean Tuma Classic tuš WC sedište
- Geberit AquaClean 4000 tuš WC sedište

GEBERIT SELNOVA KONZOLNA WC ŠOLJA PREMIUM, POVIŠENA, SKRIVENO KAČENJE, RIMFREE**Prednosti**

Konzolni element • Rimfree • Jednostavno pričvršćenje pomoću Geberit zidnog pričvršćenja, tip EFF3 za WC • Tip 1, puno ispiranje 6 l, prema propisu EN 997 • Skriveno kačenje • Povišena gornja ivica keramike, 46 cm kod standardne visine pričvršćivanja

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 500.694.01.2 | bela | 35,5 cm | 37 cm | 53 cm |

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova WC sedište, pričvršćenje odozgo → s. 391
- Geberit Selnova WC sedište sa poklopcem za decu, pričvršćenje sa gornje strane → s. 392
- Geberit AquaClean Tuma Comfort tuš WC sedište
- Geberit AquaClean Tuma Classic tuš WC sedište

GEBERIT SELNOVA PODNA WC ŠOLJA, HORIZONTALNI ODVOD, VIDLJIVO KAČENJE, RIMFREE**Prednosti**


Podni • Rimfree • Ispiranje sa 4,5 l • Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 l, prema propisu EN 997 • Horizontalni odvod • Vidljivo kačenje

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 500.480.01.7 | bela | 35,5 cm | 40 cm | 49 cm |

U isporuci od: april 2023

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova WC sedište, pričvršćenje sa donje strane → s. 390
- Geberit Selnova WC sedište, pričvršćenje odozgo → s. 391
- Geberit Selnova WC sedište sa šarkama od plastike, pričvršćenje sa donje strane → s. 390
- Geberit Selnova WC sedište sa poklopcem za decu, pričvršćenje sa gornje strane → s. 392

GEBERIT SELNOVA PODNA WC ŠOLJA, VERTIKALNI ODVOD, VIDLJIVO KAČENJE, RIMFREE**Prednosti**

Podni • Rimfree • Vertikalni odvod • Vidljivo kačenje • Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 / 4 l, prema propisu EN 997 • Skriveno učvršćenje

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 500.399.01.7 | bela | 35,5 cm | 40 cm | 54 cm |

U isporuci od: april 2023

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova WC sedište, pričvršćenje odozgo → s. 391
- Geberit Selnova WC sedište sa poklopcem za decu, pričvršćenje sa gornje strane → s. 392
- Geberit Selnova WC sedište, pričvršćenje sa donje strane → s. 390
- Geberit Selnova WC sedište sa šarkama od plastike, pričvršćenje sa donje strane → s. 390
- Geberit AquaClean Tuma Comfort tuš WC sedište
- Geberit AquaClean Tuma Classic tuš WC sedište
- Geberit AquaClean 4000 tuš WC sedište

GEBERIT SELNOVA PODNA WC ŠOLJA, U RAVNI ZIDA, HORIZONTALNI ILI VERTIKALNI ODVOD, VIDLJIVO KAČENJE, RIMFREE**Prednosti**

U ravni zida • Podni • Rimfree • Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 / 4 l, prema propisu EN 997 • Horizontalni ili vertikalni odvod • Vidljivo kačenje • Skriveno učvršćenje

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 500.393.01.7 | bela | 35,5 cm | 40 cm | 53 cm |

U isporuci od: april 2023

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova WC sedište, pričvršćenje odozgo → s. 391
- Geberit Selnova WC sedište sa poklopcem za decu, pričvršćenje sa gornje strane → s. 392
- Geberit AquaClean Tuma Comfort tuš WC sedište
- Geberit AquaClean Tuma Classic tuš WC sedište
- Geberit AquaClean 4000 tuš WC sedište


GEBERIT SELNOVA PODNI WC, U RAVNI ZIDA, HORIZONTALNI ILI VERTIKALNI ODVOD, VIDLJIVO KAČENJE**Prednosti**

Podni • U ravni zida • Sa ispiranom ivicom • Skriveno učvršćenje • Horizontalni ili vertikalni odvod • Tip 1, puno ispiranje 6 / 4 l, prema propisu EN 997 • Vidljivo kačenje

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 500.844.00.7 | bela | 35,5 cm | 40 cm | 53 cm |

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova WC sedište, pričvršćenje odozgo → s. 391
- Geberit Selnova WC sedište, pričvršćenje sa donje strane → s. 390
- Geberit Selnova WC sedište sa šarkama od plastike, pričvršćenje sa donje strane → s. 390
- Geberit Selnova WC sedište sa poklopcem za decu, pričvršćenje sa gornje strane → s. 392
- Geberit AquaClean Tuma Classic tuš WC sedište
- Geberit AquaClean 4000 tuš WC sedište

GEBERIT SELNOVA PODNI WC, U RAVNI ZIDA, HORIZONTALNI ODVOD, VIDLJIVO KAČENJE**Prednosti**

Podni • Sa ispirnom ivicom • Tip 1, puno ispiranje 6 l, prema propisu EN 997 • Horizontalni odvod • Vidljivo kačenje

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 500.286.01.7 | bela | 35,5 cm | 40 cm | 53 cm |

U isporuci od: april 2023

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova WC sedište sa šarkama od plastike, pričvršćenje sa donje strane → s. 390
- Geberit Selnova WC sedište, pričvršćenje odozgo → s. 391
- Geberit Selnova WC sedište sa poklopcem za decu, pričvršćenje sa gornje strane → s. 392
- Geberit Selnova WC sedište, pričvršćenje sa donje strane → s. 390
- Geberit AquaClean Tuma Comfort tuš WC sedište
- Geberit AquaClean Tuma Classic tuš WC sedište
- Geberit AquaClean 4000 tuš WC sedište

GEBERIT SELNOVA PODNA WC ŠOLJA ZA PREDZIDNI VODOKOTLIĆ ZA MONOBLOK, VIŠESMERNI ODVOD, VIDLJIVO KAČENJE, RIMFREE**Prednosti**

Podni • Rimfree • Tip 1, puno ispiranje 6 l, prema propisu EN 997 • Višesmerni odvod • Vidljivo kačenje • Skriveno učvršćenje

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 500.488.01.7 | bela | 35,5 cm | 40 cm | 66 cm |

U isporuci od: april 2023

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Square vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo → s. 413
- Geberit Selnova Square predzidni vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode, za WC Rimfree → s. 414
- Geberit Selnova Square predzidni vodokotlići za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode, može se okrenuti, za WC Rimfree → s. 414
- Geberit Selnova WC sedište, pričvršćenje odozgo → s. 391
- Geberit Selnova WC sedište sa poklopcem za decu, pričvršćenje sa gornje strane → s. 392
- Geberit Selnova WC sedište, pričvršćenje sa donje strane → s. 390
- Geberit Selnova WC sedište sa šarkama od plastike, pričvršćenje sa donje strane → s. 390

GEBERIT SELNOVA PODNA WC ŠOLJA ZA PREDZIDNI VODOKOTLIĆ ZA MONOBLOK, HORIZONTALNA RAČVA, VIDLJIVO KAČENJE, RIMFREE**Prednosti**

Podni • Rimfree • Tip 1, puno ispiranje 6 l, prema propisu EN 997 • Horizontalni odvod • Vidljivo kačenje


| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 500.285.01.7 | bela | 36 cm | 40 cm | 68 cm |

U isporuci od: april 2023

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Square vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo → s. 413
- Geberit Selnova Square predzidni vodokotlići za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode, može se okrenuti, za WC Rimfree → s. 414
- Geberit Selnova Square vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode → s. 412
- Geberit Selnova vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo → s. 392
- Geberit Selnova vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode → s. 393
- Geberit Selnova WC sedište sa šarkama od plastike, pričvršćenje sa donje strane → s. 390
- Geberit Selnova WC sedište, pričvršćenje sa donje strane → s. 390
- Geberit Selnova WC sedište, pričvršćenje odozgo → s. 391
- Geberit Selnova WC sedište sa poklopcem za decu, pričvršćenje sa gornje strane → s. 392
- Geberit AquaClean Tuma Comfort tuš WC sedište
- Geberit AquaClean Tuma Classic tuš WC sedište
- Geberit AquaClean 4000 tuš WC sedište

GEBERIT SELNOVA PODNA WC ŠOLJA ZA PREDZIDNI VODOKOTLIČ ZA MONOBLOK, VERTIKALNI ODVOD, VIDLJIVO KAČENJE



Prednosti

Podni • Sa ispirnom ivicom • Vertikalni odvod • Tip 1, puno ispiranje 6 l, prema propisu EN 997 • Vidljivo kačenje

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 500.151.01.7 | bela | 35,6 cm | 40 cm | 66,5 cm |

U isporuci od: april 2023

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Square vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo → s. 413
- Geberit Selnova Square vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode → s. 412
- Geberit Selnova vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo → s. 392
- Geberit Selnova vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode → s. 393
- Geberit Selnova WC sedište sa šarkama od plastike, pričvršćenje sa donje strane → s. 390
- Geberit Selnova WC sedište, pričvršćenje odozgo → s. 391
- Geberit Selnova WC sedište, pričvršćenje sa donje strane → s. 390
- Geberit Selnova WC sedište sa poklopcem za decu, pričvršćenje sa gornje strane → s. 392

GEBERIT SELNOVA PODNA WC ŠOLJA ZA MONOBLOK, HORIZONTALNI ODVOD, RIMFREE



Prednosti

Podni • Rimfree • Tip 1, puno ispiranje 6 l, prema propisu EN 997 • Horizontalni odvod

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 500.283.01.5 | bela | 35,6 cm | 39 cm | 66,5 cm |

U isporuci od: april 2023

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Square predzidni vodokotlići za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode, može se okrenuti, za WC Rim-free → s. 414
- Geberit Selnova Square vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo → s. 413
- Geberit Selnova Square vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode → s. 412
- Geberit Selnova vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo → s. 392
- Geberit Selnova vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode → s. 393
- Geberit Selnova WC sedište sa šarkama od plastike, pričvršćenje sa donje strane → s. 390
- Geberit Selnova WC sedište, pričvršćenje sa donje strane → s. 390
- Geberit Selnova WC sedište, pričvršćenje odozgo → s. 391
- Geberit Selnova WC sedište sa poklopcem za decu, pričvršćenje sa gornje strane → s. 392

GEBERIT SELNOVA PODNA WC ŠOLJA ZA MONOBLOK, HORIZONTALNI ODVOD



Prednosti

Podni • Sa ispirnom ivicom • Tip 1, puno ispiranje 6 l, prema propisu EN 997 • Horizontalni odvod

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 500.282.01.5 | bela | 36 cm | 39 cm | 67 cm |

U isporuci od: april 2023

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Square vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo → s. 413
- Geberit Selnova Square vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode → s. 412
- Geberit Selnova vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo → s. 392
- Geberit Selnova vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode → s. 393
- Geberit Selnova WC sedište sa šarkama od plastike, pričvršćenje sa donje strane → s. 390
- Geberit Selnova WC sedište, pričvršćenje sa donje strane → s. 390
- Geberit Selnova WC sedište, pričvršćenje odozgo → s. 391
- Geberit Selnova WC sedište sa poklopcem za decu, pričvršćenje sa gornje strane → s. 392
- Geberit AquaClean 4000 tuš WC sedište

GEBERIT SELNOVA PODNA WC ŠOLJA ZA MONOBLOK, VERTIKALNI ODVOD



Prednosti

Podni • Sa ispirnom ivicom • Vertikalni odvod • Tip 1, puno ispiranje 6 l, prema propisu EN 997


| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 500.281.01.7 | bela | 36 cm | 39 cm | 67 cm |

U isporuci od: april 2023

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Square vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo → s. 413
- Geberit Selnova Square vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode → s. 412
- Geberit Selnova vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo → s. 392
- Geberit Selnova vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode → s. 393
- Geberit Selnova WC sedište sa šarkama od plastike, pričvršćenje sa donje strane → s. 390
- Geberit Selnova WC sedište, pričvršćenje sa donje strane → s. 390
- Geberit Selnova WC sedište, pričvršćenje odozgo → s. 391
- Geberit Selnova WC sedište sa poklopcem za decu, pričvršćenje sa gornje strane → s. 392
- Geberit AquaClean 4000 tuš WC sedište

GEBERIT SELNOVA WC SEDIŠTE SA ŠARKAMA OD PLASTIKE, PRIČVRŠĆENJE SA DONJE STRANE



Prednosti


Poklopac WC-a, preklapajući • Šarke od plastike

| Br. art. | Boja / površina | Funkcija sporog spuštanja | Šarka sa brzim zatezanjem |
|--------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|
| 500.330.01.1 | bela / plastika | ne | ne |

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova konzolna WC šolja, Rimfree → s. 382
- Geberit Selnova konzolna WC šolja → s. 383
- Geberit Selnova konzolna WC šolja sa funkcijom bidea, Rimfree
- Geberit Selnova podni WC, u ravni zida, horizontalni ili vertikalni odvod, vidljivo kačenje → s. 385
- Geberit Selnova podni WC, u ravni zida, horizontalni odvod, vidljivo kačenje → s. 386
- Geberit Selnova podna WC šolja, horizontalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 384
- Geberit Selnova podna WC šolja, vertikalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 384
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, višesmerni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 386
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalna račva, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 387
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalna račva, vidljivo kačenje
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, vertikalni odvod, vidljivo kačenje → s. 388
- Geberit Selnova podna WC šolja za monoblok, horizontalni odvod, Rimfree → s. 388
- Geberit Selnova podna WC šolja za monoblok, horizontalni odvod → s. 389
- Geberit Selnova podna WC šolja za monoblok, vertikalni odvod → s. 389

GEBERIT SELNOVA WC SEDIŠTE, PRIČVRŠĆENJE SA DONJE STRANE



Prednosti


Poklopac WC-a, preklapajući • Šarka od metala

| Br. art. | Boja / površina | Funkcija sporog spuštanja | Šarka sa brzim zatezanjem |
|--------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|
| 500.331.01.1 | bela / sjajna | ne | ne |

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova konzolna WC šolja, Rimfree → s. 382
- Geberit Selnova konzolna WC šolja → s. 383
- Geberit Selnova konzolna WC šolja sa funkcijom bidea, Rimfree
- Geberit Selnova podni WC, u ravni zida, horizontalni ili vertikalni odvod, vidljivo kačenje → s. 385
- Geberit Selnova podni WC, u ravni zida, horizontalni odvod, vidljivo kačenje → s. 386
- Geberit Selnova podna WC šolja, horizontalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 384
- Geberit Selnova podna WC šolja, vertikalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 384
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, višesmerni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 386
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalna račva, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 387
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalna račva, vidljivo kačenje
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, vertikalni odvod, vidljivo kačenje → s. 388
- Geberit Selnova podna WC šolja za monoblok, horizontalni odvod, Rimfree → s. 388
- Geberit Selnova podna WC šolja za monoblok, horizontalni odvod → s. 389
- Geberit Selnova podna WC šolja za monoblok, vertikalni odvod → s. 389

GEBERIT SELNOVA WC SEDIŠTE, PRIČVRŠĆENJE ODOZGO



Prednosti


Poklopac WC-a, preklapajući • Šarka od metala

| Br. art. | Boja / površina | Funkcija sporog spuštanja | Šarka sa brzim zatezanjem |
|--------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|
| 500.333.01.1 | bela / sjajna | da | ne |
| 500.335.01.1 | bela / sjajna | da | da |
| 500.337.01.1 | bela / sjajna | ne | ne |

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Compact konzolna WC šolja, Premium, smanjena dubina, skriveno kačenje, Rimfree → s. 420
- Geberit Selnova Compact konzolna WC šolja, smanjena dubina, Rimfree → s. 420
- Geberit Selnova konzolna WC šolja Premium, povišena, skriveno kačenje, Rimfree → s. 383
- Geberit Selnova konzolna WC šolja, Premium, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 381
- Geberit Selnova konzolna WC šolja, Rimfree → s. 382
- Geberit Selnova konzolna WC šolja → s. 383
- Geberit Selnova konzolna WC šolja sa funkcijom bidea, Rimfree
- Geberit Selnova podna WC šolja, Premium, u ravni zida, horizontalni ili vertikalni odvod, skriveno kačenje, Rimfree
- Geberit Selnova podna WC šolja, u ravni zida, horizontalni ili vertikalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 385
- Geberit Selnova podni WC, u ravni zida, horizontalni ili vertikalni odvod, vidljivo kačenje → s. 385
- Geberit Selnova podni WC, u ravni zida, horizontalni odvod, vidljivo kačenje → s. 386
- Geberit Selnova podna WC šolja, horizontalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 384
- Geberit Selnova podna WC šolja, vertikalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 384
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, višesmerni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 386
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalna račva, vidljivo kačenje
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalna račva, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 387
- Geberit Selnova podna WC šolja za monoblok, horizontalni odvod, Rimfree → s. 388
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, vertikalni odvod, vidljivo kačenje → s. 388
- Geberit Selnova podna WC šolja za monoblok, horizontalni odvod → s. 389
- Geberit Selnova podna WC šolja za monoblok, vertikalni odvod → s. 389

GEBERIT SELNOVA WC SEDIŠTE SA POKLOPCEM ZA DECU, PRIČVRŠČENJE SA GORNJE STRANE



Prednosti

Poklopac WC-a, preklapajući • Malo WC sedište pogodno za korišćenje od strane dece • Integrisani magneti protiv proklizavanja WC sedišta za decu

| Br. art. | Boja / površina | Funkcija sporog spuštanja | Šarka sa brzim zatezanjem |
|--------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|
| 500.339.01.1 | bela / sjajna | da | da |

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova konzolna WC šolja Premium, povišena, skriveno kačenje, Rimfree → s. 383
- Geberit Selnova konzolna WC šolja, Premium, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 381
- Geberit Selnova konzolna WC šolja, Rimfree → s. 382
- Geberit Selnova konzolna WC šolja → s. 383
- Geberit Selnova konzolna WC šolja sa funkcijom bidea, Rimfree
- Geberit Selnova podna WC šolja, u ravni zida, horizontalni ili vertikalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 385
- Geberit Selnova podni WC, u ravni zida, horizontalni ili vertikalni odvod, vidljivo kačenje → s. 385
- Geberit Selnova podni WC, u ravni zida, horizontalni odvod, vidljivo kačenje → s. 386
- Geberit Selnova podna WC šolja, horizontalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 384
- Geberit Selnova podna WC šolja, vertikalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 384
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, višesmerni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 386
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalna račva, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 387
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalna račva, vidljivo kačenje
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, vertikalni odvod, vidljivo kačenje → s. 388
- Geberit Selnova podna WC šolja za monoblok, horizontalni odvod, Rimfree → s. 388
- Geberit Selnova podna WC šolja za monoblok, horizontalni odvod → s. 389
- Geberit Selnova podna WC šolja za monoblok, vertikalni odvod → s. 389

GEBERIT SELNOVA VODOKOTLIĆ ZA MONOBLOK, DVOKOLIČINSKO ISPIRANJE, PRIKLJUČAK VODE ODOZDO



Prednosti


Dvokoličinsko ispiranje • Priključak za vodu odozdo

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|-----------------|---------|--------|---------|
| 500.268.01.1 | bela | 36,5 cm | 38 cm | 16,5 cm |

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Comfort podna WC šolja za monoblok, horizontalni odvod, izdignuta → s. 431
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalna račva, vidljivo kačenje
- Geberit Selnova podna WC šolja za monoblok, vertikalni odvod → s. 389
- Geberit Selnova podna WC šolja za monoblok, horizontalni odvod → s. 389
- Geberit Selnova podna WC šolja za monoblok, horizontalni odvod, Rimfree → s. 388
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalna račva, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 387
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, vertikalni odvod, vidljivo kačenje → s. 388

GEBERIT SELNOVA VODOKOTLIĆ ZA MONOBLOK, DVOKOLIČINSKO ISPIRANJE, BOČNI PRIKLJUČAK VODE



Prednosti


Dvokoličinsko ispiranje • Bočni priključak vode

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|-----------------|---------|--------|---------|
| 500.269.01.1 | bela | 36,5 cm | 39 cm | 16,5 cm |

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Comfort podna WC šolja za monoblok, horizontalni odvod, izdignuta → s. 431
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalna račva, vidljivo kačenje
- Geberit Selnova podna WC šolja za monoblok, vertikalni odvod → s. 389
- Geberit Selnova podna WC šolja za monoblok, horizontalni odvod → s. 389
- Geberit Selnova podna WC šolja za monoblok, horizontalni odvod, Rimfree → s. 388
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalna račva, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 387
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, vertikalni odvod, vidljivo kačenje → s. 388

GEBERIT SELNOVA KONZOLNI BIDE



Prednosti

Konzolni element • Skriveni priključak vode

| Br. art. | Boja / površina | Preliv | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|-----------------|----------|--------|---------|--------|
| 500.264.01.7 | bela | vidljivo | 35 cm | 34,5 cm | 53 cm |

U isporuci od: april 2023

GEBERIT SELNOVA PODNI BIDE, SLOBODNO STOJEĆI



Prednosti

Podni • Slobodno stojeći

| Br. art. | Boja / površina | Preliv | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|-----------------|----------|---------|--------|--------|
| 500.154.01.5 | bela | vidljivo | 35,8 cm | 39 cm | 54 cm |

U isporuci od: april 2023

GEBERIT SELNOVA PODNI BIDE, SLOBODNO STOJEĆI, SKRIVENO KAČENJE




Prednosti

Podni • Slobodno stojeći • Skriveno učvršćenje • Vidljivo kačenje

| Br. art. | Boja / površina | Preliv | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|-----------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 500.288.01.7 | bela | vidljivo | 35,8 cm | 40 cm | 52 cm |

U isporuci od: april 2023

GEBERIT SELNOVA PODNI BIDE U RAVNI ZIDA, VIDLJIVO KAČENJE




Prednosti

Podni • U ravni zida • Skriveni priključak vode • Skriveno učvršćenje • Vidljivo kačenje

| Br. art. | Boja / površina | Preliv | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|-----------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 500.289.01.7 | bela | vidljivo | 35 cm | 40 cm | 53 cm |

U isporuci od: april 2023

GEBERIT SELNOVA PISOAR, DOVOD ODOZGO, ODVOD SA ZADNJE STRANE ILI ISPOD



Prednosti

Konzolni element • Sa ispirnom ivicom • Sifon, skriveni • Skriveno učvršćenje • Ispunjava zahteve standarda EN 13407

| Br. art. | Boja / površina | Odvod | Dovodni vod | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|-----------------|----------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 500.343.01.1 | bela | prema nazad ili prema dole | gore | 36 cm | 61 cm | 37 cm |

GEBERIT SELNOVA PISOAR, DOVOD SA ZADNJE STRANE, ODVOD SA ZADNJE STRANE



Prednosti

Konzolni element • Sa ispirnom ivicom • Sifon, skriveni • Skriveno učvršćenje • Ispunjava zahteve standarda EN 13407

| Br. art. | Boja / površina | Odvod | Dovodni vod | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|-----------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 500.344.01.1 | bela | prema nazad | pozadi | 36 cm | 61 cm | 37 cm |

GEBERIT SELNOVA PISOAR TROUGLAST, DOVOD ODOZGO, ODVOD UNAZAD ILI ISPOD



Prednosti

Konzolni element • Sa ispirnom ivicom • Sifon, skriveni • Skriveno učvršćenje • Ispunjava zahteve standarda EN 13407

| Br. art. | Boja / površina | Odvod | Dovodni vod | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|-----------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 501.676.00.1 | bela | prema nazad | gore | 33 cm | 60 cm | 30 cm |

GEBERIT SELNOVA PISOAR, DOVOD SA ZADNJE STRANE, ODVOD UNAZAD ILI ISPOD



Prednosti

Konzolni element • Sa ispirnom ivicom • Sifon, skriveni • Skriveno učvršćenje • Ispunjava zahteve standarda EN 13407

| Br. art. | Boja / površina | Odvod | Dovodni vod | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|-----------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 501.666.00.1 | bela | prema nazad | pozadi | 33 cm | 60 cm | 30 cm |

GEBERIT SELNOVA SQUARE

GEBERIT SELNOVA SQUARE UMIVAONIK ZA PRANJE RUKU, SA ASIMETRIČNIM PRELIVOM



Prednosti

Preliv, asimetrični • Može se kombinovati sa stubom • Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik


| Br. art. | Boja / površina | Otvor slavine | Preliv | H [cm] | T [cm] |
|--------------------------|-----------------|---------------|----------|---------|--------|
| B / širina: 36 cm | | | | | |
| 500.316.01.7 | bela | na sredini | vidljivo | 14,5 cm | 28 cm |

U isporuci od: april 2023

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Square ormarić za umivaonik za pranje ruku, sa jednim vratima
- Geberit Selnova Square ormarić za umivaonik za pranje ruku, sa jednim vratima
- Geberit Selnova Square stub → s. 398

GEBERIT SELNOVA SQUARE UMIVAONIK ZA PRANJE RUKU



Prednosti

Može se kombinovati sa polustubom • Može se kombinovati sa stubom • Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik


| Br. art. | Boja / površina | Otvor slavine | Preliv | Širina donjeg ormara [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------------------|-----------------|---------------|----------|---------------------------|--------|--------|
| B / širina: 45 cm | | | | | | |
| 500.322.01.2 * | bela | na sredini | bez | 37,6 cm | 16 cm | 35 cm |
| 500.322.01.7 | bela | na sredini | vidljivo | 37,6 cm | 16 cm | 35 cm |
| B / širina: 50 cm | | | | | | |
| 500.301.01.7 | bela | bez | vidljivo | 41,8 cm | 17 cm | 42 cm |
| 500.310.01.2 * | bela | na sredini | bez | 41,8 cm | 17 cm | 42 cm |
| 500.310.01.7 | bela | na sredini | vidljivo | 41,8 cm | 17 cm | 42 cm |

U isporuci od: april 2023; * Proizvodnja prema porudžbini

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Square ormarić za umivaonik za pranje ruku, sa jednim vratima
- Geberit Selnova Square ormarić za umivaonik za pranje ruku, sa jednim vratima
- Geberit Selnova Square polustub za umivaonik za pranje ruku → s. 399
- Geberit Selnova Square stub → s. 398

GEBERIT SELNOVA SQUARE UMIVAONIK



Prednosti

Može se kombinovati sa polustubom • Može se kombinovati sa stubom • Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik

| Br. art. | Boja / površina | Otvor slavine | Preliv | Širina donjeg ormara [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------------------|-----------------|---------------|----------|---------------------------|---------|--------|
| B / širina: 55 cm | | | | | | |
| 500.290.01.4 * | bela | bez | bez | 46,4 cm | 17,5 cm | 44 cm |
| 500.291.01.7 | bela | bez | vidljivo | 46,4 cm | 17,5 cm | 44 cm |
| 500.290.01.2 * | bela | na sredini | bez | 46,4 cm | 17,5 cm | 44 cm |
| 500.290.01.7 | bela | na sredini | vidljivo | 46,4 cm | 17,5 cm | 44 cm |
| B / širina: 60 cm | | | | | | |
| 500.300.01.4 * | bela | bez | vidljivo | 49,3 cm | 18 cm | 46 cm |
| 502.792.00.7 * | bela | bez | bez | 49,3 cm | 18 cm | 46 cm |
| 500.300.01.2 * | bela | na sredini | bez | 49,3 cm | 18 cm | 46 cm |
| 500.300.01.7 | bela | na sredini | vidljivo | 49,3 cm | 18 cm | 46 cm |
| B / širina: 65 cm | | | | | | |
| 500.299.01.2 * | bela | bez | vidljivo | 54,4 cm | 18 cm | 48 cm |
| 500.299.01.4 * | bela | bez | bez | 54,4 cm | 18 cm | 48 cm |
| 500.299.01.5 | bela | na sredini | vidljivo | 54,4 cm | 18 cm | 48 cm |

U isporuci od: april 2023; * Proizvodnja prema porudžbini

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova stub → s. 380
- Geberit Selnova polustub → s. 380
- Geberit Selnova Square ormarić za umivaonik, sa jednim vratima


GEBERIT SELNOVA SQUARE POLUUGRADNI UMIVAONIK



| Br. art. | Boja / površina | Otvor slavine | Preliv | H [cm] | T [cm] |
|--------------------------|-----------------|---------------|----------|---------|--------|
| B / širina: 55 cm | | | | | |
| 501.467.00.7 | bela | na sredini | vidljivo | 18,5 cm | 45 cm |

U isporuci od: april 2023

GEBERIT SELNOVA SQUARE UGRADNI UMIVAONIK



| Br. art. | Boja / površina | Otvor slavine | Preliv | H [cm] | T [cm] |
|--------------------------|-----------------|---------------|----------|--------|--------|
| B / širina: 55 cm | | | | | |
| 501.466.00.7 | bela | na sredini | vidljivo | 17 cm | 45 cm |
| B / širina: 60 cm | | | | | |
| 500.307.01.7 | bela | na sredini | vidljivo | 17 cm | 45 cm |

U isporuci od: april 2023

GEBERIT SELNOVA SQUARE STUB




| Br. art. | Boja / površina | B [cm] |
|--------------|-----------------|---------|
| 500.342.01.7 | bela | 16,5 cm |

U isporuci od: april 2023

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Compact umivaonik za pranje ruku, smanjena dubina, sa površinom za odlaganje → s. 417
- Geberit Smyle Square umivaonik za pranje ruku, sa asimetričnim prelivom → s. 358
- Geberit Smyle Square umivaonik → s. 360
- Geberit Selnova Square umivaonik za pranje ruku, sa asimetričnim prelivom → s. 396
- Geberit Selnova Square umivaonik za pranje ruku → s. 396
- Geberit Smyle Square umivaonik za pranje ruku → s. 358

GEBERIT SELNOVA SQUARE POLUSTUB ZA UMIVAONIK ZA PRANJE RUKU




| Br. art. | Boja / površina | B [cm] |
|--------------|-----------------|--------|
| 501.477.00.7 | bela | 25 cm |

U isporuci od: april 2023

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Compact umivaonik za pranje ruku, smanjena dubina, sa površinom za odlaganje → s. 417
- Geberit Selnova Square umivaonik za pranje ruku → s. 396

GEBERIT SELNOVA SQUARE KOMPLET, UMIVAONIK ZA PRANJE RUKU SA ORMARIĆEM, JEDNA VRATA



Prednosti

FSC™ C134279 sertifikovan • Konzolni element • Sa jednim vratima • Ručka za otvaranje • Vrata sa mehanizmom za prigušivanje • Sa fiksnom policom • Strana graničnika levo ili desno • Otporno na vlagu • Isporučeno u predmontiranom stanju


| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---------------------------------|---|--------|---------|--------|
| Širina umivaonika: 36 cm | | | | |
| 502.742.00.1 | bela / lakirana, visoki sjaj | 36 cm | 65,2 cm | 28 cm |
| 502.743.00.1 * | lava / lakirana, mat | 36 cm | 65,2 cm | 28 cm |
| 502.744.00.1 | orahovina, američki orah / melamin struktura drveta | 36 cm | 65,2 cm | 28 cm |
| 502.745.00.1 * | orahovina, američki orah, svetli / melamin struktura drveta | 36 cm | 65,2 cm | 28 cm |
| Širina umivaonika: 45 cm | | | | |
| 502.746.00.1 | bela / lakirana, visoki sjaj | 45 cm | 64,9 cm | 35 cm |
| 502.747.00.1 * | lava / lakirana, mat | 45 cm | 64,9 cm | 35 cm |
| 502.748.00.1 | orahovina, američki orah / melamin struktura drveta | 45 cm | 64,9 cm | 35 cm |
| 502.749.00.1 * | orahovina, američki orah, svetli / melamin struktura drveta | 45 cm | 64,9 cm | 35 cm |
| Širina umivaonika: 50 cm | | | | |
| 502.750.00.1 | bela / lakirana, visoki sjaj | 50 cm | 64,9 cm | 42 cm |
| 502.751.00.1 * | lava / lakirana, mat | 50 cm | 64,9 cm | 42 cm |
| 502.752.00.1 | orahovina, američki orah / melamin struktura drveta | 50 cm | 64,9 cm | 42 cm |
| 502.753.00.1 * | orahovina, američki orah, svetli / melamin struktura drveta | 50 cm | 64,9 cm | 42 cm |

U isporuci od: april 2023; * Proizvodnja prema porudžbini

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Square bočni ormarić sa jednim vratima → s. 403
- Geberit Selnova Square srednje visoki ormarić sa jednim vratima → s. 404

GEBERIT SELNOVA SQUARE SET UGRADNI UMIVAONIK SA ORMARIĆEM I PLOČOM UMIVAONIKA, DVE FIOKE



Prednosti

FSC™ C134279 sertifikovan • Konzolni element • Sa dve fioke • Ručka za otvaranje • Fioka sa samouvlačenjem • Otporno na vlagu • Isporučeno u predmontiranom stanju • Ploča umivaonika sa izrezom


| Br. art. | Boja / površina | Otvor slavine | Preliv | Širina umivaonika [cm] | H [cm] | T [cm] |
|----------------------------|---|---------------|----------|------------------------|---------|---------|
| B / širina: 59,1 cm | | | | | | |
| 502.868.00.1 | bela / lakirana, visoki sjaj | na sredini | vidljivo | 55 cm | 70,3 cm | 50,2 cm |
| 502.869.00.1 * | lava / lakirana, mat | na sredini | vidljivo | 55 cm | 70,3 cm | 50,2 cm |
| 502.870.00.1 | orahovina, američki orah / melamin struktura drveta | na sredini | vidljivo | 55 cm | 70,3 cm | 50,2 cm |
| 502.871.00.1 * | orahovina, američki orah, svetli / melamin struktura drveta | na sredini | vidljivo | 55 cm | 70,3 cm | 50,2 cm |
| B / širina: 79,1 cm | | | | | | |
| 502.872.00.1 | bela / lakirana, visoki sjaj | na sredini | vidljivo | 55 cm | 70,3 cm | 50,2 cm |
| 502.873.00.1 * | lava / lakirana, mat | na sredini | vidljivo | 55 cm | 70,3 cm | 50,2 cm |
| 502.874.00.1 | orahovina, američki orah / melamin struktura drveta | na sredini | vidljivo | 55 cm | 70,3 cm | 50,2 cm |
| 502.875.00.1 * | orahovina, američki orah, svetli / melamin struktura drveta | na sredini | vidljivo | 55 cm | 70,3 cm | 50,2 cm |

U isporuci od: april 2023; * Proizvodnja prema porudžbini

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Square bočni ormarić sa jednim vratima → s. 403
- Geberit Selnova Square srednje visoki ormarić sa jednim vratima → s. 404
- Geberit Selnova Square element sa ogledalom sa dvoje vrata → s. 405
- Geberit Selnova Square ogledalo → s. 404

GEBERIT SELNOVA SQUARE SET UGRADNI UMIVAONIK SA USKOM IVICOM, SA ORMARIĆEM, JEDNA VRATA



Prednosti

FSC™ C134279 sertifikovan • Konzolni element • Uska ivica • Sa jednim vratima • Sa fiksnom policom • Ručka za otvaranje • Vrata sa mehanizmom za prigušivanje • Strana graničnika levo ili desno • Otporno na vlagu • Isporučeno u predmontiranom stanju


| Br. art. | Boja / površina | Otvor slavine | Preliv | Širina umivaonika [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------------------|---|---------------|----------|------------------------|---------|---------|
| B / širina: 55 cm | | | | | | |
| 501.248.00.1 | bela / lakirana, visoki sjaj | na sredini | vidljivo | 55 cm | 65,2 cm | 50,2 cm |
| 501.250.00.1 | orahovina, američki orah / melamin struktura drveta | na sredini | vidljivo | 55 cm | 65,2 cm | 50,2 cm |
| 501.249.00.1 * | lava / lakirana, mat | na sredini | vidljivo | 55 cm | 65,2 cm | 50,2 cm |
| 501.251.00.1 * | orahovina, američki orah, svetli / melamin struktura drveta | na sredini | vidljivo | 55 cm | 65,2 cm | 50,2 cm |
| B / širina: 60 cm | | | | | | |
| 501.252.00.1 | bela / lakirana, visoki sjaj | na sredini | vidljivo | 60 cm | 65,2 cm | 50,2 cm |
| 501.254.00.1 | orahovina, američki orah / melamin struktura drveta | na sredini | vidljivo | 60 cm | 65,2 cm | 50,2 cm |
| 501.253.00.1 * | lava / lakirana, mat | na sredini | vidljivo | 60 cm | 65,2 cm | 50,2 cm |
| 501.255.00.1 * | orahovina, američki orah, svetli / melamin struktura drveta | na sredini | vidljivo | 60 cm | 65,2 cm | 50,2 cm |

* Proizvodnja prema porudžbini

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Square bočni ormarić sa jednim vratima → s. 403
- Geberit Selnova Square srednje visoki ormarić sa jednim vratima → s. 404
- Geberit Selnova Square element sa ogledalom sa dvoje vrata → s. 405
- Geberit Selnova Square ogledalo → s. 404

GEBERIT SELNOVA SQUARE SET UGRADNI UMIVAONIK SA USKOM IVICOM, SA ORMARIĆEM, DVOJE VRATA



Prednosti

FSC™ C134279 sertifikovan • Konzolni element • Uska ivica • Sa dvoje vrata • Sa fiksnom policom • Ručka za otvaranje • Vrata sa mehanizmom za prigušivanje • Otporno na vlagu • Isporučeno u predmontiranom stanju


| Br. art. | Boja / površina | Otvor slavine | Preliv | Širina umivaonika [cm] | H [cm] | T [cm] |
|---------------------------|---|---------------|----------|------------------------|---------|---------|
| B / širina: 80 cm | | | | | | |
| 501.256.00.1 | bela / lakirana, visoki sjaj | na sredini | vidljivo | 80 cm | 65,2 cm | 50,2 cm |
| 501.258.00.1 | orahovina, američki orah / melamin struktura drveta | na sredini | vidljivo | 80 cm | 65,2 cm | 50,2 cm |
| 501.257.00.1 * | lava / lakirana, mat | na sredini | vidljivo | 80 cm | 65,2 cm | 50,2 cm |
| 501.259.00.1 * | orahovina, američki orah, svetli / melamin struktura drveta | na sredini | vidljivo | 80 cm | 65,2 cm | 50,2 cm |
| B / širina: 100 cm | | | | | | |
| 501.260.00.1 | bela / lakirana, visoki sjaj | na sredini | vidljivo | 100 cm | 65,2 cm | 50,2 cm |
| 501.262.00.1 | orahovina, američki orah / melamin struktura drveta | na sredini | vidljivo | 100 cm | 65,2 cm | 50,2 cm |
| 501.261.00.1 * | lava / lakirana, mat | na sredini | vidljivo | 100 cm | 65,2 cm | 50,2 cm |
| 501.263.00.1 * | orahovina, američki orah, svetli / melamin struktura drveta | na sredini | vidljivo | 100 cm | 65,2 cm | 50,2 cm |

* Proizvodnja prema porudžbini

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Square bočni ormarić sa jednim vratima → s. 403
- Geberit Selnova Square srednje visoki ormarić sa jednim vratima → s. 404
- Geberit Selnova Square element sa ogledalom sa dvoje vrata → s. 405
- Geberit Selnova Square ogledalo → s. 404

GEBERIT SELNOVA SQUARE SET UGRADNI UMIVAONIK SA USKOM IVICOM, SA ORMARIČEM, DVE FIOKE



Prednosti

FSC™ C134279 sertifikovan • Konzolni element • Uska ivica • Sa dve fioke • Ručka za otvaranje • Fioka sa samouvlačenjem • Otporno na vlagu • Isporučeno u predmontiranom stanju


| Br. art. | Boja / površina | Otvor slavine | Preliv | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|----------------------------------|---|---------------|----------|--------|---------|---------|
| Širina umivaonika: 55 cm | | | | | | |
| 501.232.00.1 | bela / lakirana, visoki sjaj | na sredini | vidljivo | 55 cm | 65,2 cm | 50,2 cm |
| 501.234.00.1 | orahovina, američki orah / melamin struktura drveta | na sredini | vidljivo | 55 cm | 65,2 cm | 50,2 cm |
| 501.233.00.1 * | lava / lakirana, mat | na sredini | vidljivo | 55 cm | 65,2 cm | 50,2 cm |
| 501.235.00.1 * | orahovina, američki orah, svetli / melamin struktura drveta | na sredini | vidljivo | 55 cm | 65,2 cm | 50,2 cm |
| Širina umivaonika: 60 cm | | | | | | |
| 501.236.00.1 | bela / lakirana, visoki sjaj | na sredini | vidljivo | 60 cm | 65,2 cm | 50,2 cm |
| 501.238.00.1 | orahovina, američki orah / melamin struktura drveta | na sredini | vidljivo | 60 cm | 65,2 cm | 50,2 cm |
| 501.237.00.1 * | lava / lakirana, mat | na sredini | vidljivo | 60 cm | 65,2 cm | 50,2 cm |
| 501.239.00.1 * | orahovina, američki orah, svetli / melamin struktura drveta | na sredini | vidljivo | 60 cm | 65,2 cm | 50,2 cm |
| Širina umivaonika: 80 cm | | | | | | |
| 501.240.00.1 | bela / lakirana, visoki sjaj | na sredini | vidljivo | 80 cm | 65,2 cm | 50,2 cm |
| 501.242.00.1 | orahovina, američki orah / melamin struktura drveta | na sredini | vidljivo | 80 cm | 65,2 cm | 50,2 cm |
| 501.241.00.1 * | lava / lakirana, mat | na sredini | vidljivo | 80 cm | 65,2 cm | 50,2 cm |
| 501.243.00.1 * | orahovina, američki orah, svetli / melamin struktura drveta | na sredini | vidljivo | 80 cm | 65,2 cm | 50,2 cm |
| Širina umivaonika: 100 cm | | | | | | |
| 501.244.00.1 | bela / lakirana, visoki sjaj | na sredini | vidljivo | 100 cm | 65,2 cm | 50,2 cm |
| 501.246.00.1 | orahovina, američki orah / melamin struktura drveta | na sredini | vidljivo | 100 cm | 65,2 cm | 50,2 cm |
| 501.245.00.1 * | lava / lakirana, mat | na sredini | vidljivo | 100 cm | 65,2 cm | 50,2 cm |
| 501.247.00.1 * | orahovina, američki orah, svetli / melamin struktura drveta | na sredini | vidljivo | 100 cm | 65,2 cm | 50,2 cm |

* Proizvodnja prema porudžbini

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Square bočni ormarić sa jednim vratima → s. 403
- Geberit Selnova Square srednje visoki ormarić sa jednim vratima → s. 404
- Geberit Selnova Square element sa ogledalom sa dvoje vrata → s. 405
- Geberit Selnova Square ogledalo → s. 404

GEBERIT SELNOVA SQUARE BOČNI ORMARIĆ SA JEDNIM VRATIMA



Prednosti

FSC™ C134279 sertifikovan • Konzolni element • Sa jednim vratima • Ručka za otvaranje • Sa pomičnom uložnom policom • Vrata sa mehanizmom za prigušivanje • Strana graničnika levo ili desno • Otporno na vlagu • Isporučeno u predmontiranom stanju


| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|----------------|---|--------|--------|---------|
| 501.272.00.1 | bela / lakirana, visoki sjaj | 33 cm | 65 cm | 29,7 cm |
| 501.273.00.1 * | lava / lakirana, mat | 33 cm | 65 cm | 29,7 cm |
| 501.274.00.1 | orahovina, američki orah / melamin struktura drveta | 33 cm | 65 cm | 29,7 cm |
| 501.275.00.1 * | orahovina, američki orah, svetli / melamin struktura drveta | 33 cm | 65 cm | 29,7 cm |

* Proizvodnja prema porudžbini

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Square set ugradni umivaonik sa uskom ivicom, sa ormarićem, jedna vrata → s. 400
- Geberit Selnova Square set ugradni umivaonik sa ormarićem i pločom umivaonika, dve fioke → s. 400
- Geberit Selnova Square set ugradni umivaonik sa uskom ivicom, sa ormarićem, dvoje vrata → s. 401
- Geberit Selnova Square set ugradni umivaonik sa uskom ivicom, sa ormarićem, dve fioke → s. 402
- Geberit Selnova Square komplet, umivaonik za pranje ruku sa ormarićem, jedna vrata → s. 399
- Geberit Selnova Square srednje visoki ormarić sa jednim vratima → s. 404
- Geberit Selnova Square ormarić za umivaonik za pranje ruku, sa jednim vratima
- Geberit Selnova Square ormarić za ugradni umivaonik, tanki dizajn, sa jednim vratima
- Geberit Selnova Square ormarić za ugradni umivaonik, tanki dizajn, sa dvoje vrata
- Geberit Selnova Square ormarić za ugradni umivaonik, tanki dizajn, sa dve fioke
- Geberit Selnova Square element sa ogledalom sa dvoje vrata → s. 405

GEBERIT SELNOVA SQUARE SREDNJE VISOKI ORMARIĆ SA JEDNIM VRATIMA



Prednosti

FSC™ C134279 sertifikovan • Konzolni element • Sa jednim vratima • Vrata sa mehanizmom za prigušivanje • Ručka za otvaranje • Sa dve pokretne police • Strana graničnika levo ili desno • Otporno na vlagu • Isporučeno u predmontiranom stanju


| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|----------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 501.276.00.1 | bela / lakirana, visoki sjaj | 33 cm | 85 cm | 29,7 cm |
| 501.277.00.1 * | lava / lakirana, mat | 33 cm | 85 cm | 29,7 cm |
| 501.278.00.1 | orahovina, američki orah / melamin struktura drveta | 33 cm | 85 cm | 29,7 cm |
| 501.279.00.1 * | orahovina, američki orah, svetli / melamin struktura drveta | 33 cm | 85 cm | 29,7 cm |

* Proizvodnja prema porudžbini

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Square set ugradni umivaonik sa uskom ivicom, sa ormarićem, jedna vrata → s. 400
- Geberit Selnova Square set ugradni umivaonik sa uskom ivicom, sa ormarićem, dvoje vrata → s. 401
- Geberit Selnova Square set ugradni umivaonik sa ormarićem i pločom umivaonika, dve fioke → s. 400
- Geberit Selnova Square set ugradni umivaonik sa uskom ivicom, sa ormarićem, dve fioke → s. 402
- Geberit Selnova Square ormarić za umivaonik za pranje ruku, sa jednim vratima
- Geberit Selnova Square bočni ormarić sa jednim vratima → s. 403
- Geberit Selnova Square komplet, umivaonik za pranje ruku sa ormarićem, jedna vrata → s. 399
- Geberit Selnova Square ormarić za ugradni umivaonik, tanki dizajn, sa jednim vratima
- Geberit Selnova Square ormarić za ugradni umivaonik, tanki dizajn, sa dvoje vrata
- Geberit Selnova Square ormarić za ugradni umivaonik, tanki dizajn, sa dve fioke
- Geberit Selnova Square element sa ogledalom sa dvoje vrata → s. 405

GEBERIT SELNOVA SQUARE OGLEDALO




| Br. art. | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 502.891.00.1 | 60 cm | 75 cm | 1 cm |
| 502.892.00.1 | 80 cm | 75 cm | 1 cm |

U isporuci od: april 2023

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Square set ugradni umivaonik sa uskom ivicom, sa ormarićem, dve fioke → s. 402
- Geberit Selnova Square set ugradni umivaonik sa ormarićem i pločom umivaonika, dve fioke → s. 400
- Geberit Selnova Square ormarić za ugradni umivaonik, tanki dizajn, sa jednim vratima
- Geberit Selnova Square ormarić za ugradni umivaonik, tanki dizajn, sa dvoje vrata
- Geberit Selnova Square ormarić za ugradni umivaonik, tanki dizajn, sa dve fioke
- Geberit Selnova Square set ugradni umivaonik sa uskom ivicom, sa ormarićem, jedna vrata → s. 400
- Geberit Selnova Square set ugradni umivaonik sa uskom ivicom, sa ormarićem, dvoje vrata → s. 401

GEBERIT SELNOVA SQUARE ELEMENT SA OGLEDALOM SA DVOJE VRATA



Prednosti

FSC™ C134279 sertifikovan • Konzolni element • Sa dvoje vrata • Spoljašnja vrata sa ogledalom • Strana graničnika levo ili desno • Vrata sa mehanizmom za prigušivanje • Sa otvorenom površinom za odlaganje • Sa četiri staklene pomične police • Isporučeno u predmontiranom stanju


| Br. art. | Boja / površina | H [cm] | T [cm] |
|----------------------------|---|-----------|-----------|
| B / širina: 58,8 cm | | | |
| 501.264.00.1 | bela / lakirana, visoki sjaj | 85 cm | 17,5 cm |
| 501.265.00.1 * | lava / lakirana, mat | 85 cm | 17,5 cm |
| 501.266.00.1 | orahovina, američki orah / melamin struktura drveta | 85 cm | 17,5 cm |
| 501.267.00.1 * | orahovina, američki orah, svetli / melamin struktura drveta | 85 cm | 17,5 cm |
| B / širina: 78,8 cm | | | |
| 501.268.00.1 | bela / lakirana, visoki sjaj | 85 cm | 17,5 cm |
| 501.269.00.1 * | lava / lakirana, mat | 85 cm | 17,5 cm |
| 501.270.00.1 | orahovina, američki orah / melamin struktura drveta | 85 cm | 17,5 cm |
| 501.271.00.1 * | orahovina, američki orah, svetli / melamin struktura drveta | 85 cm | 17,5 cm |

* Proizvodnja prema porudžbini

Mogućnost kombinovanja sa


- Geberit Selnova Square set ugradni umivaonik sa uskom ivicom, sa ormarićem, jedna vrata → s. 400
- Geberit Selnova Square set ugradni umivaonik sa uskom ivicom, sa ormarićem, dvoje vrata → s. 401
- Geberit Selnova Square ormarić za ugradni umivaonik, tanki dizajn, sa jednim vratima
- Geberit Selnova Square ormarić za ugradni umivaonik, tanki dizajn, sa dvoje vrata
- Geberit Selnova Square ormarić za ugradni umivaonik, tanki dizajn, sa dve fioke
- Geberit Selnova Square set ugradni umivaonik sa uskom ivicom, sa ormarićem, dve fioke → s. 402
- Geberit Selnova Square set ugradni umivaonik sa uskom ivicom, sa ormarićem i pločom umivaonika, dve fioke → s. 400
- Geberit Selnova Square bočni ormarić sa jednim vratima → s. 403
- Geberit Selnova Square srednje visoki ormarić sa jednim vratima → s. 404

GEBERIT SELNOVA SQUARE SET NOGARA




| Br. art. | Boja / površina | H [cm] |
|--------------|-----------------|--------------|
| 501.423.01.1 | bela | 19,7-20,5 cm |

GEBERIT SELNOVA SQUARE SET NOGARA




| Br. art. | Boja / površina |
|--------------|-----------------|
| 500.199.21.1 | sjajna hrom |

GEBERIT SVETLO ZA ORMARIĆ SA OGLEDALOM




| Br. art. | Boja svetla |
|--------------|-------------|
| 501.280.00.1 | 4000 K |

GEBERIT SELNOVA SQUARE KUKICA ZA PEŠKIRE



| Br. art. | Boja / površina |
|--------------|-----------------|
| 500.193.21.1 | sjajna hrom |


GEBERIT UMETAK ZA FIOKU, PODELA U OBLIKU SLOVA T, ZA DONJU FIOKU



Prednosti
FSC™ C134279 sertifikovan • T-podela

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 500.678.00.1 | lava / melamin struktuisana | 32,3 cm | 5,9 cm | 15 cm |


GEBERIT UMETAK ZA FIOKU, PODELA U OBLIKU SLOVA H, ZA GORNJU FIOKU



Prednosti
FSC™ C134279 sertifikovan • H-podela


| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 500.677.00.1 | lava / melamin struktuisana | 32,3 cm | 5,9 cm | 15 cm |

GEBERIT UMETAK ZA FIOKU, PODELA U OBLIKU SLOVA H, ZA DONJU FIOKU



Prednosti
FSC™ C134279 sertifikovan • H-podela

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 500.676.00.1 | lava / melamin struktuisana | 32,3 cm | 9,8 cm | 20 cm |


GEBERIT SELNOVA SQUARE KONZOLNA WC ŠOLJA, PREMIUM, VIDLJIVO KAČENJE, RIMFREE**Prednosti**

Konzolni element • Rimfree • Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 l, prema propisu EN 997 • Ispiranje sa 4,5 l • Vidljivo kačenje

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 501.546.01.1 | bela | 35 cm | 33 cm | 54 cm |


Mogućnost kombinovanja sa

• Geberit Selnova Square WC sedište, pričvršćenje sa gornje strane → s. 412

GEBERIT SELNOVA SQUARE KONZOLNA WC ŠOLJA, VIDLJIVO KAČENJE, RIMFREE, SA WC SEDIŠTEM**Prednosti**

Konzolni element • Rimfree • Četvrtasti dizajn • Tip 1, puno ispiranje 6 / 4 l, prema propisu EN 997 • Poklopac WC-a, preklapajući • Antibakterijski • Poklopac od duroplasta

| Br. art. | Boja / površina | Funkcija sporog spuštanja | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Šarka sa brzim zatezanjem |
|--------------|-----------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| 501.961.00.1 | WC šolja: bela | da | 35,5 cm | 39 cm | 53 cm | da |

GEBERIT SELNOVA SQUARE KONZOLNA WC ŠOLJA, RIMFREE**Prednosti**


Konzolni element • Rimfree • Tip 1, puno ispiranje 6 / 4 l, prema propisu EN 997

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 501.458.00.7 | bela | 35 cm | 34 cm | 53 cm |

U isporuci od: april 2023

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Square WC sedište, pričvršćenje sa donje strane → s. 411
- Geberit Selnova Square WC sedište, pričvršćenje sa gornje strane → s. 411

GEBERIT SELNOVA SQUARE KONZOLNA WC ŠOLJA**Prednosti**


Konzolni element • Sa ispirnom ivicom • Tip 1, puno ispiranje 6 / 4 l, prema propisu EN 997

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 500.270.01.5 | bela | 35 cm | 34 cm | 53 cm |

U isporuci od: april 2023

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Square WC sedište, pričvršćenje sa donje strane → s. 411
- Geberit Selnova Square WC sedište, pričvršćenje sa gornje strane → s. 411

GEBERIT SELNOVA SQUARE PODNA WC ŠOLJA, U RAVNI ZIDA, HORIZONTALNI ILI VERTIKALNI ODVOD, VIDLJIVO KAČENJE, RIMFREE**Prednosti**

Podni • U ravni zida • Rimfree • Horizontalni ili vertikalni odvod • Tip 1, puno ispiranje 6 / 4 l, prema propisu EN 997 • Vidljivo kačenje

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 501.564.01.7 | bela | 35,5 cm | 40 cm | 53 cm |

U isporuci od: april 2023

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Square WC sedište, pričvršćenje sa donje strane → s. 411
- Geberit Selnova Square WC sedište, pričvršćenje sa gornje strane → s. 411

GEBERIT SELNOVA SQUARE PODNA WC ŠOLJA ZA PREDZIDNI VODOKOTLIČ ZA MONOBLOK, WC ŠOLJA SA DUBOKIM ISPIRANJEM, U RAVNI ZIDA, HORIZONTALNI ILI VERTIKALNI ODVOD, VIDLJIVO KAČENJE, RIMFREE



Prednosti

Podni • Rimfree • Horizontalni ili vertikalni odvod • Tip 1, puno ispiranje 6 l, prema propisu EN 997 • Vidljivo kačenje • Skriveno učvršćenje

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 500.489.01.7 | bela | 35 cm | 40 cm | 68 cm |

U isporuci od: april 2023

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Square predzidni vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode, za WC Rimfree → s. 414
- Geberit Selnova Square vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo → s. 413
- Geberit Selnova Square WC sedište, pričvršćenje sa gornje strane → s. 411

GEBERIT SELNOVA SQUARE PODNA WC ŠOLJA ZA PREDZIDNI VODOKOTLIČ ZA MONOBLOK, HORIZONTALNA RAČVA, ČETVRTASTI DIZAJN, VIDLJIVO KAČENJE, RIMFREE



Prednosti

Podni • Rimfree • Horizontalni odvod • Vidljivo kačenje


| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 501.563.01.7 | bela | 35 cm | 40 cm | 68 cm |

U isporuci od: april 2023

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Square vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo → s. 413
- Geberit Selnova Square vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode → s. 412
- Geberit Selnova Square WC sedište, pričvršćenje sa donje strane → s. 411
- Geberit Selnova Square WC sedište, pričvršćenje sa gornje strane → s. 411

GEBERIT SELNOVA SQUARE WC SEDIŠTE, PRIČVRŠĆENJE SA DONJE STRANE



Prednosti

Šarka od metala • Četvrtasti dizajn • Poklopac WC-a, preklapajući

| Br. art. | Boja / površina | Funkcija sporog spuštanja | Šarka sa brzim zatezanjem |
|--------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|
| 500.332.01.1 | bela / sjajna | ne | ne |

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Square konzolna WC šolja, Rimfree → s. 408
- Geberit Selnova Square konzolna WC šolja → s. 409
- Geberit Selnova Square podna WC šolja, u ravni zida, horizontalni ili vertikalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 409
- Geberit Selnova Square podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalna račva, četvrtasti dizajn, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 410

GEBERIT SELNOVA SQUARE WC SEDIŠTE, PRIČVRŠĆENJE SA GORNJE STRANE




Prednosti

Šarka od metala • Četvrtasti dizajn • Poklopac WC-a, preklapajući

| Br. art. | Boja / površina | Funkcija sporog spuštanja | Šarka sa brzim zatezanjem |
|--------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|
| 500.334.01.1 | bela / sjajna | da | ne |
| 500.336.01.1 | bela / sjajna | da | da |
| 500.338.01.1 | bela / sjajna | ne | ne |

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Compact konzolna WC šolja, smanjena dubina, četvrtasti dizajn → s. 421
- Geberit Selnova Square konzolna WC šolja, Rimfree → s. 408
- Geberit Selnova Square konzolna WC šolja → s. 409
- Geberit Selnova Square podna WC šolja, u ravni zida, horizontalni ili vertikalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 409
- Geberit Selnova Square podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, WC šolja sa dubokim ispiranjem, u ravni zida, horizontalni ili vertikalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 410
- Geberit Selnova Square podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalna račva, četvrtasti dizajn, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 410


GEBERIT SELNOVA SQUARE WC SEDIŠTE, PRIČVRŠĆENJE SA GORNJE STRANE**Prednosti**

Šarka od metala • Četvrtasti dizajn • Poklopac WC-a, preklapajući

| Br. art. | Boja / površina | Funkcija sporog spuštanja | Šarka sa brzim zatezanjem |
|--------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|
| 501.555.01.1 | bela / sjajna | ne | ne |
| 501.556.01.1 | bela / sjajna | da | ne |
| 501.557.01.1 | bela / sjajna | da | da |

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Square konzolna WC šolja, Premium, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 408


GEBERIT SELNOVA SQUARE VODOKOTLIĆ ZA MONOBLOK, DVOKOLIČINSKO ISPIRANJE, BOČNI PRIKLJUČAK VODE**Prednosti**

Dvokoličinsko ispiranje • Tip 1, puno ispiranje 6 l, prema propisu EN 997 • Bočni priključak vode

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 500.267.01.1 | bela | 37 cm | 39 cm | 16,5 cm |

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Comfort podna WC šolja za monoblok, horizontalni odvod, izdignuta → s. 431
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalna račva, vidljivo kačenje
- Geberit Selnova podna WC šolja za monoblok, vertikalni odvod → s. 389
- Geberit Selnova podna WC šolja za monoblok, horizontalni odvod → s. 389
- Geberit Selnova podna WC šolja za monoblok, horizontalni odvod, Rimfree → s. 388
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalna račva, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 387
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, vertikalni odvod, vidljivo kačenje → s. 388
- Geberit Selnova Square podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalna račva, četvrtasti dizajn, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 410

GEBERIT SELNOVA SQUARE VODOKOTLIĆ ZA MONOBLOK, DVOKOLIČINSKO ISPIRANJE, PRIKLJUČAK VODE ODOZDO**Prednosti**


Dvokoličinsko ispiranje • Priključak za vodu dole desno

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 500.266.01.1 | bela | 37 cm | 39 cm | 16,5 cm |

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Comfort podna WC šolja za monoblok, horizontalni odvod, izdignuta → s. 431
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, višesmerni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 386
- Geberit Selnova Comfort podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, Rimfree → s. 430
- Geberit Selnova Square podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, WC šolja sa dubokim ispiranjem, u ravni zida, horizontalni ili vertikalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 410
- Geberit Selnova Compact podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, odvod u više pravaca, vidljivo kačenje, smanjena dubina, Rimfree → s. 422
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalna račva, vidljivo kačenje
- Geberit Selnova podna WC šolja za monoblok, vertikalni odvod → s. 389
- Geberit Selnova podna WC šolja za monoblok, horizontalni odvod → s. 389
- Geberit Selnova podna WC šolja za monoblok, horizontalni odvod, Rimfree → s. 388
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalna račva, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 387
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, vertikalni odvod, vidljivo kačenje → s. 388
- Geberit Selnova Square podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalna račva, četvrtasti dizajn, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 410

GEBERIT SELNOVA SQUARE PREDZIDNI VODOKOTLIČI ZA MONOBLOK, DVOKOLIČINSKO ISPIRANJE, BOČNI PRIKLJUČAK VODE, MOŽE SE OKRENUTI, ZA WC RIMFREE



Prednosti


Dvokoličinsko ispiranje • Vodokotlič se može obrnuti, za bočni priključak vode • Tip 1, puno ispiranje 6 l, prema propisu EN 997 • Bočni priključak vode

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 500.490.01.1 | bela | 36,5 cm | 39,5 cm | 16,5 cm |

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova podna WC šolja za monoblok, horizontalni odvod, Rimfree → s. 388
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlič za monoblok, horizontalna račva, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 387
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlič za monoblok, višesmerni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 386
- Geberit Selnova Compact podna WC šolja za predzidni vodokotlič za monoblok, odvod u više pravaca, vidljivo kačenje, smanjena dubina, Rimfree → s. 422
- Geberit Selnova Comfort podna WC šolja za predzidni vodokotlič za monoblok, horizontalni odvod, Rimfree → s. 430

GEBERIT SELNOVA SQUARE PREDZIDNI VODOKOTLIČ ZA MONOBLOK, DVOKOLIČINSKO ISPIRANJE, BOČNI PRIKLJUČAK VODE, ZA WC RIMFREE



Prednosti

Dvokoličinsko ispiranje • Tip 1, puno ispiranje 6 l, prema propisu EN 997 • Bočni priključak vode

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 501.578.01.1 | bela | 37 cm | 39 cm | 16,5 cm |

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlič za monoblok, višesmerni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 386
- Geberit Selnova Square podna WC šolja za predzidni vodokotlič za monoblok, WC šolja sa dubokim ispiranjem, u ravni zida, horizontalni ili vertikalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 410
- Geberit Selnova Compact podna WC šolja za predzidni vodokotlič za monoblok, odvod u više pravaca, vidljivo kačenje, smanjena dubina, Rimfree → s. 422
- Geberit Selnova Comfort podna WC šolja za predzidni vodokotlič za monoblok, horizontalni odvod, Rimfree → s. 430

GEBERIT SELNOVA SQUARE KONZOLNI BIDE




Prednosti

Konzolni element

| Br. art. | Boja / površina | Preliv | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|-----------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 500.271.01.5 | bela | vidljivo | 35 cm | 35,5 cm | 53 cm |

U isporuci od: april 2023

GEBERIT SELNOVA SQUARE KONZOLNI BIDE, PREMIUM, VIDLJIVO KAČENJE



Prednosti

Konzolni element • Skriveni priključak vode • Vidljivo kačenje

| Br. art. | Boja / površina | Preliv | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|-----------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 501.547.01.1 | bela | vidljivo | 35 cm | 26 cm | 54 cm |

GEBERIT SELNOVA SQUARE PODNI BIDE U RAVNI ZIDA, VIDLJIVO KAČENJE



Prednosti

U ravni zida • Podni • Skriveni priključak vode • Vidljivo kačenje • Skriveno učvršćenje

| Br. art. | Boja / površina | Preliv | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|-----------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 500.483.01.7 | bela | vidljivo | 35 cm | 40 cm | 53 cm |

U isporuci od: april 2023

GEBERIT SELNOVA COMPACT

GEBERIT SELNOVA COMPACT UMIVAONIK ZA PRANJE RUKU



Prednosti

Može se kombinovati sa polustubom • Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik


| Br. art. | Boja / površina | Otvor slavine | Preliv | H [cm] | T [cm] |
|--------------------------|-----------------|---------------|----------|--------|--------|
| B / širina: 45 cm | | | | | |
| 501.561.00.7 | bela | na sredini | vidljivo | 17 cm | 34 cm |

U isporuci od: april 2023

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Compact polustub za umivaonik za pranje ruku → s. 419

GEBERIT SELNOVA COMPACT UMIVAONIK ZA PRANJE RUKU, SMANJENA DUBINA




Prednosti

Asimetričan element • Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik

| Br. art. | Boja / površina | Otvor slavine | Preliv | Površina za odlaganje | H [cm] | T [cm] |
|--------------------------|-----------------|---------------|----------|-----------------------|--------|--------|
| B / širina: 40 cm | | | | | | |
| 501.517.00.7 | bela | desno | vidljivo | bez | 15 cm | 25 cm |
| 501.518.00.7 | bela | levo | vidljivo | bez | 15 cm | 25 cm |
| B / širina: 50 cm | | | | | | |
| 501.513.00.7 | bela | desno | vidljivo | bez | 15 cm | 25 cm |
| 501.506.00.7 | bela | levo | vidljivo | bez | 15 cm | 25 cm |

U isporuci od: april 2023

GEBERIT SELNOVA COMPACT UMIVAONIK ZA PRANJE RUKU, SMANJENA DUBINA, SA POVRŠINOM ZA ODLAGANJE



Prednosti

Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik • Asimetričan element • Smanjena dubina • Može se kombinovati sa polustubom • Može se kombinovati sa stubom • Sa površinom za odlaganje

| Br. art. | Boja / površina | Otvor slavine | Preliv | Površina za odlaganje | Širina donjeg ormara [cm] | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|-----------------|---------------|----------|-----------------------|---------------------------|--------|---------|--------|
| 500.318.01.5 | bela | desno | vidljivo | levo | 40,8 cm | 45 cm | 14,5 cm | 25 cm |
| 500.319.01.5 | bela | levo | vidljivo | desno | 40,8 cm | 45 cm | 14,5 cm | 25 cm |

U isporuci od: april 2023

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Square ormarić za umivaonik za pranje ruku, sa jednim vratima, smanjena dubina
- Geberit Selnova Square polustub za umivaonik za pranje ruku → s. 399
- Geberit Selnova Square stub → s. 398

GEBERIT SELNOVA COMPACT UMIVAONIK ZA PRANJE RUKU, SMANJENA DUBINA, SA POVRŠINOM ZA ODLAGANJE




Prednosti

Sa površinom za odlaganje • Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik

| Br. art. | Boja / površina | Otvor slavine | Preliv | Površina za odlaganje | H [cm] | T [cm] |
|--------------------------|-----------------|---------------|----------|-----------------------|--------|--------|
| B / širina: 50 cm | | | | | | |
| 501.507.00.7 | bela | desno | vidljivo | levo | 15 cm | 25 cm |

U isporuci od: april 2023

GEBERIT SELNOVA COMPACT UGAONI UMIVAONIK ZA PRANJE RUKU



Prednosti

Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik

| Br. art. | Boja / površina | Otvor slavine | Preliv | H [cm] | T [cm] |
|--------------------------|-----------------|---------------|----------|---------|---------|
| B / širina: 45 cm | | | | | |
| 501.519.00.7 | bela | na sredini | vidljivo | 15,5 cm | 39,5 cm |

U isporuci od: april 2023

GEBERIT SELNOVA COMPACT UGAONI UMIVAONIK




Prednosti

Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik

| Br. art. | Boja / površina | Otvor slavine | Preliv | Širina donjeg ormara [cm] | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|-----------------|---------------|----------|---------------------------|---------|---------|---------|
| 501.508.00.7 | bela | na sredini | vidljivo | 69 cm | 69,5 cm | 15,5 cm | 61,5 cm |

U isporuci od: april 2023

GEBERIT SELNOVA COMPACT UMIVAONIK



Prednosti

Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik • Može se kombinovati sa polustubom


| Br. art. | Boja / površina | Otvor slavine | Preliv | Širina donjeg ormara [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------------------|-----------------|---------------|----------|---------------------------|---------|--------|
| B / širina: 55 cm | | | | | | |
| 501.509.00.7 | bela | na sredini | vidljivo | 50 cm | 17 cm | 37 cm |
| B / širina: 60 cm | | | | | | |
| 501.511.00.7 | bela | na sredini | vidljivo | 55 cm | 17 cm | 37 cm |
| B / širina: 65 cm | | | | | | |
| 501.892.00.7 | bela | bez | vidljivo | 59,7 cm | 17,5 cm | 40 cm |
| 501.893.00.7 | bela | bez | bez | 59,7 cm | 17,5 cm | 40 cm |
| 501.890.00.7 | bela | na sredini | vidljivo | 59,7 cm | 17,5 cm | 40 cm |
| 501.891.00.7 | bela | na sredini | bez | 59,7 cm | 17,5 cm | 40 cm |

U isporuci od: april 2023

Mogućnost kombinovanja sa

• Geberit Selnova Compact polustub za umivaonik za pranje ruku → s. 419

GEBERIT SELNOVA COMPACT POLUSTUB ZA UMIVAONIK ZA PRANJE RUKU



Prednosti


Jednostavno učvršćenje pomoću Geberit Kerafix materijala za pričvršćenje, za polustubove

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] |
|--------------|-----------------|---------|---------|
| 501.448.00.7 | bela | 21,5 cm | 31,5 cm |

U isporuci od: april 2023

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit materijal za pričvršćenje za polustub za umivaonik, Kerafix
- Geberit Selnova Compact umivaonik za pranje ruku → s. 416
- Geberit Selnova Compact umivaonik → s. 418


GEBERIT SELNOVA COMPACT KONZOLNA WC ŠOLJA, PREMIUM, SMANJENA DUBINA, SKRIVENO KAČENJE, RIMFREE**Prednosti**

Konzolni element • Rimfree • Jednostavno pričvršćenje pomoću Geberit zidnog pričvršćenja, tip EFF3 za WC • Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 l, prema propisu EN 997 • Ispiranje sa 4,5 l • Skriveno kačenje • Smanjena dubina • Odstojanje od tla 8 cm

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 500.377.01.2 | bela | 35,5 cm | 33 cm | 49 cm |

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova WC sedišta, pričvršćenje odozgo → s. 391

GEBERIT SELNOVA COMPACT KONZOLNA WC ŠOLJA, SMANJENA DUBINA, RIMFREE**Prednosti**


Konzolni element • Rimfree • Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 l, prema propisu EN 997 • Ispiranje sa 4,5 l • Smanjena dubina

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 500.349.01.7 | bela | 35,5 cm | 34 cm | 48 cm |

U isporuci od: april 2023

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova WC sedišta, pričvršćenje odozgo → s. 391
- Geberit Selnova Compact WC sedišta, pričvršćenje sa gornje strane

GEBERIT SELNOVA COMPACT KONZOLNA WC ŠOLJA, ČETVRTASTI DIZAJN, SMANJENA DUBINA, RIMFREE**Prednosti**


Konzolni element • Rimfree • Četvrtasti dizajn • Tip 1, puno ispiranje 4 l, prema propisu EN 997 • Ispiranje sa 4,5 l • Smanjena dubina • Odstojanje od tla 6 cm

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 500.280.01.7 | bela | 35 cm | 34,5 cm | 49 cm |

U isporuci od: april 2023

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Compact WC sedišta, četvrtasti dizajn, pričvršćenje sa gornje strane → s. 423

GEBERIT SELNOVA COMPACT KONZOLNA WC ŠOLJA, SMANJENA DUBINA, ČETVRTASTI DIZAJN**Prednosti**

Konzolni element • Sa ispirnom ivicom • Tip 1, puno ispiranje 6 / 4 l, prema propisu EN 997 • Smanjena dubina


| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 501.504.00.7 | bela | 36 cm | 34 cm | 48 cm |

U isporuci od: april 2023

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Square WC sedišta, pričvršćenje sa gornje strane → s. 411

GEBERIT SELNOVA COMPACT PODNA WC ŠOLJA, U RAVNI ZIDA, HORIZONTALNI ILI VERTIKALNI ODVOD, VIDLJIVO KAČENJE, SMANJENA DUBINA, RIMFREE



Prednosti

- Podni • U ravni zida • Rimfree • Horizontalni ili vertikalni odvod • Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 / 4 l, prema propisu EN 997 • Skriveno učvršćenje • Vidljivo kačenje • Smanjena dubina

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|-----------------|---------|--------|--------|
| 500.394.01.7 | bela | 35,5 cm | 40 cm | 48 cm |

U isporuci od: april 2023

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Compact WC sedište, pričvršćenje sa gornje strane → s. 423

GEBERIT SELNOVA COMPACT PODNA WC ŠOLJA ZA PREDZIDNI VODOKOTLIČ ZA MONOBLOK, ODVOD U VIŠE PRAVACA, VIDLJIVO KAČENJE, SMANJENA DUBINA, RIMFREE



Prednosti

- Podni • Rimfree • Tip 1, puno ispiranje 6 l, prema propisu EN 997 • Višesmerni odvod • Vidljivo kačenje • Skriveno učvršćenje • Smanjena dubina

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|-----------------|---------|--------|--------|
| 500.478.01.7 | bela | 35,5 cm | 40 cm | 60 cm |

U isporuci od: april 2023

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Square vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo → s. 413
- Geberit Selnova Square predzidni vodokotlić za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode, za WC Rimfree → s. 414
- Geberit Selnova Square predzidni vodokotlići za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode, može se okrenuti, za WC Rimfree → s. 414
- Geberit Selnova Compact WC sedište, pričvršćenje sa gornje strane → s. 423

GEBERIT SELNOVA COMPACT WC SEDIŠTE, PRIČVRŠĆENJE SA GORNJE STRANE



Prednosti


- Poklopac WC-a, preklapajući • Šarka od metala

| Br. art. | Boja / površina | Funkcija sporog spuštanja | Šarka sa brzim zatezanjem |
|--------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|
| 501.877.00.1 | bela / sjajna | ne | ne |
| 501.878.00.1 | bela / sjajna | da | ne |
| 501.931.00.1 | bela / sjajna | da | da |

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Compact podna WC šolja, u ravni zida, horizontalni ili vertikalni odvod, vidljivo kačenje, smanjena dubina, Rimfree → s. 422
- Geberit Selnova Compact podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, odvod u više pravaca, vidljivo kačenje, smanjena dubina, Rimfree → s. 422

GEBERIT SELNOVA COMPACT WC SEDIŠTE, ČETVRTASTI DIZAJN, PRIČVRŠĆENJE SA GORNJE STRANE




Prednosti

- Šarka od metala • Četvrtasti dizajn • Poklopac WC-a, preklapajući

| Br. art. | Boja / površina | Funkcija sporog spuštanja | Šarka sa brzim zatezanjem |
|--------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|
| 501.928.01.1 | bela / sjajna | ne | ne |
| 501.929.01.1 | bela / sjajna | da | ne |
| 501.930.01.1 | bela / sjajna | da | da |

Mogućnost kombinovanja sa


- Geberit Selnova Compact konzolna WC šolja, četvrtasti dizajn, smanjena dubina, Rimfree → s. 421

GEBERIT SELNOVA COMPACT KONZOLNI BIDE, SMANJENA DUBINA, ČETVRTASTI DIZAJN**Prednosti**

Konzolni element • Skriveni priključak vode • Smanjena dubina

| Br. art. | Boja / površina | Preliv | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|-----------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 500.272.01.7 | bela | vidljivo | 35 cm | 34,5 cm | 48 cm |


U isporuci od: april 2023

GEBERIT SELNOVA COMPACT KONZOLNI BIDE, SMANJENA DUBINA**Prednosti**

Konzolni element • Skriveni priključak vode • Smanjena dubina

| Br. art. | Boja / površina | Preliv | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|-----------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 500.368.01.7 | bela | vidljivo | 35,5 cm | 34,5 cm | 48 cm |

U isporuci od: april 2023

GEBERIT SELNOVA COMPACT PODNI BIDE U RAVNI ZIDA, VIDLJIVO KAČENJE, SMANJENA DUBINA**Prednosti**


Podni • U ravni zida • Skriveni priključak vode • Skriveno učvršćenje • Vidljivo kaćenje • Smanjena dubina

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 500.482.01.7 | bela | 35,5 cm | 40 cm | 48 cm |

U isporuci od: april 2023

GEBERIT SELNOVA COMFORT

GEBERIT SELNOVA COMFORT UMIVAONIK ZA OSOBE SA INVALIDITETOM




Prednosti

Ergonomski oblikovane prednja strana • Izlivno korito, ravno

| Br. art. | Boja / površina | Otvor slavine | Preliv | H [cm] | T [cm] |
|--------------------------|-----------------|---------------|----------|--------|--------|
| B / širina: 55 cm | | | | | |
| 501.461.00.7 | bela | na sredini | vidljivo | 15 cm | 55 cm |
| 500.187.01.7 | bela | na sredini | bez | 15 cm | 55 cm |
| B / širina: 60 cm | | | | | |
| 502.771.00.7 | bela | bez | bez | 15 cm | 55 cm |
| 502.769.00.7 | bela | na sredini | vidljivo | 15 cm | 55 cm |
| 502.770.00.7 | bela | na sredini | bez | 15 cm | 55 cm |
| B / širina: 65 cm | | | | | |
| 501.463.00.7 | bela | na sredini | vidljivo | 15 cm | 55 cm |
| 500.188.01.7 | bela | na sredini | bez | 15 cm | 55 cm |

U isporuci od: april 2023

GEBERIT SELNOVA COMFORT SQUARE UMIVAONIK ZA OSOBE SA INVALIDITETOM



Prednosti

Četvrtasti dizajn • Ergonomski oblikovane prednja strana • Ergonomski oblikovane podloge za ruke • Integrisano udubljenje ručice • Izlivno korito, ravno • Unutrašnji umivaonik sa dva sloja za delimično punjenje • Ilica za direktni dodatak za ogledalo


| Br. art. | Boja / površina | Otvor slavine | Preliv | H [cm] | T [cm] |
|--------------------------|-----------------|---------------|----------|---------|---------|
| B / širina: 55 cm | | | | | |
| 500.787.01.7 | bela | bez | bez | 15,5 cm | 52,5 cm |
| 500.785.00.7 | bela | na sredini | vidljivo | 15,5 cm | 52,5 cm |
| 500.786.00.7 | bela | na sredini | bez | 15,5 cm | 52,5 cm |
| B / širina: 65 cm | | | | | |
| 500.790.01.7 | bela | bez | bez | 15,5 cm | 55 cm |
| 500.788.01.7 | bela | na sredini | vidljivo | 15,5 cm | 55 cm |
| 500.789.01.7 | bela | na sredini | bez | 15,5 cm | 55 cm |

U isporuci od: april 2023

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit otočni ventil za umivaonike

GEBERIT SELNOVA COMFORT KONZOLNA WC ŠOLJA, PREMIUM, PRODUŽENA DUBINA, VIDLJIVO KAČENJE, RIMFREE




Prednosti

Konzolni element • Rimfree • Za osobe sa invaliditetom • Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 l, prema propisu EN 997 • Ispiranje sa 4,5 l • Vidljivo kačenje • Produžena dubina

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|-----------------|---------|---------|--------|
| 500.693.01.2 | bela | 35,5 cm | 34,5 cm | 70 cm |

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Comfort WC sedište za osobe sa invaliditetom, antibakterijsko, pričvršćenje sa gornje strane → s. 433
- Geberit Selnova Comfort WC sedište za osobe sa invaliditetom, pričvršćenje odozgo → s. 433
- Geberit Selnova Comfort WC sedište, za osobe sa invaliditetom, antibakterijsko, učvršćenje odozgo → s. 436
- Geberit Selnova Comfort WC sedište za osobe sa invaliditetom, pričvršćenje odozgo → s. 436

GEBERIT SELNOVA COMFORT KONZOLNA WC ŠOLJA, PRODUŽENA DUBINA, RIMFREE**Prednosti**


Konzolni element • Rimfree • Za osobe sa invaliditetom • Tip 1, puno ispiranje 6 / 4 l, prema propisu EN 997 • Produžena dubina

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 501.046.00.7 | bela | 35,5 cm | 34 cm | 70 cm |

U isporuci od: april 2023

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Comfort WC sedišta za osobe sa invaliditetom, antibakterijsko, pričvršćenje sa gornje strane → s. 433
- Geberit Selnova Comfort WC sedišta za osobe sa invaliditetom, pričvršćenje odozgo → s. 433
- Geberit Selnova Comfort WC sedišta za osobe sa invaliditetom, pričvršćenje odozgo → s. 436
- Geberit Selnova Comfort WC sedišta za osobe sa invaliditetom, pričvršćenje odozdo → s. 432
- Geberit Selnova Comfort WC sedišta sa otvorom, bez prepreka, antibakterijsko, pričvršćenje odozdo → s. 432
- Geberit Selnova Comfort WC sedišta za osobe sa invaliditetom, antibakterijsko, pričvršćenje sa donje strane → s. 431
- Geberit Selnova Comfort WC sedišta, za osobe sa invaliditetom, antibakterijsko, učvršćenje odozgo → s. 436
- Geberit Selnova Comfort WC sedišta za osobe sa invaliditetom, pričvršćenje odozdo → s. 435
- Geberit Selnova Comfort WC sedišta, za osobe sa invaliditetom, antibakterijsko, pričvršćenje sa donje strane → s. 434
- Geberit Selnova Comfort WC sedišta za osobe sa invaliditetom, pričvršćenje odozdo → s. 435

GEBERIT SELNOVA COMFORT KONZOLNA WC ŠOLJA, PRODUŽENA DUBINA**Prednosti**


Konzolni element • Sa ispirnom ivicom • Za osobe sa invaliditetom • Tip 1, puno ispiranje 6 / 4 l, prema propisu EN 997 • Produžena dubina

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 501.044.00.7 | bela | 35,5 cm | 34 cm | 70 cm |

U isporuci od: april 2023

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Comfort WC sedišta za osobe sa invaliditetom, antibakterijsko, pričvršćenje sa gornje strane → s. 433
- Geberit Selnova Comfort WC sedišta za osobe sa invaliditetom, pričvršćenje odozgo → s. 436
- Geberit Selnova Comfort WC sedišta za osobe sa invaliditetom, pričvršćenje odozgo → s. 433
- Geberit Selnova Comfort WC sedišta za osobe sa invaliditetom, pričvršćenje odozdo → s. 432
- Geberit Selnova Comfort WC sedišta sa otvorom, bez prepreka, antibakterijsko, pričvršćenje odozdo → s. 432
- Geberit Selnova Comfort WC sedišta za osobe sa invaliditetom, antibakterijsko, pričvršćenje sa donje strane → s. 431
- Geberit Selnova Comfort WC sedišta, za osobe sa invaliditetom, antibakterijsko, učvršćenje odozgo → s. 436
- Geberit Selnova Comfort WC sedišta za osobe sa invaliditetom, pričvršćenje odozdo → s. 435
- Geberit Selnova Comfort WC sedišta, za osobe sa invaliditetom, antibakterijsko, pričvršćenje sa donje strane → s. 434
- Geberit Selnova Comfort WC sedišta za osobe sa invaliditetom, pričvršćenje odozdo → s. 435

GEBERIT SELNOVA COMFORT SQUARE KONZOLNA WC ŠOLJA, PRODUŽENE DUBINE, RIMFREE**Prednosti**


Konzolni element • Rimfree • Za osobe sa invaliditetom • Tip 1, puno ispiranje 6 / 5 l, prema propisu EN 997 • Ispiranje sa 4,5 l • Produžena dubina • Keramički obod za zaštitu od bočnog klizanja WC sedišta • Četvrtasti dizajn

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 500.791.01.7 | bela | 39 cm | 36 cm | 70 cm |

U isporuci od: april 2023

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Comfort Square WC sedišta, za osobe sa invaliditetom, pričvršćenje sa donje strane → s. 434
- Geberit Selnova Comfort Square WC sedišta za osobe sa invaliditetom, pričvršćenje odozdo → s. 437

GEBERIT SELNOVA COMFORT SQUARE KONZOLNA WC ŠOLJA**Prednosti**

Konzolni element • Jednostavno pričvršćenje pomoću Geberit zidnog pričvršćenja, tip EFF3 za WC • Sa ispirnom ivicom • Za osobe sa invaliditetom • Tip 1, puno ispiranje 6 l, prema propisu EN 997 • Povišena gornja ivica keramike, 41 cm kod standardne visine pričvršćivanja • Prazan prostro 7 cm • Keramički obod za zaštitu od bočnog klizanja WC sedišta

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 500.792.01.7 | bela | 39 cm | 36 cm | 70 cm |

U isporuci od: april 2023

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Comfort Square WC sedišta, za osobe sa invaliditetom, pričvršćenje sa donje strane → s. 434
- Geberit Selnova Comfort Square WC sedišta za osobe sa invaliditetom, pričvršćenje odozdo → s. 437

GEBERIT SELNOVA COMFORT PODNA WC ŠOLJA ZA PREDZIDNI VODOKOTLIČ ZA MONOBLOK, HORIZONTALNI ODVOD, RIMFREE



Prednosti

Podni • Povečana visina sedišta • Rimfree • Tip 1, puno ispiranje 6 l, prema propisu EN 997 • Horizontalni odvod

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 500.486.01.7 | bela | 35,5 cm | 46 cm | 65,5 cm |

U isporuci od: april 2023

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Square vodokotlič za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo → s. 413
- Geberit Selnova Square predzidni vodokotlič za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode, za WC Rimfree → s. 414
- Geberit Selnova Square predzidni vodokotliči za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode, može se okrenuti, za WC Rim-free → s. 414
- Geberit Selnova Comfort WC sedište, za osobe sa invaliditetom, antibakterijsko, učvršćenje odozgo → s. 436
- Geberit Selnova Comfort WC sedište za osobe sa invaliditetom, antibakterijsko, pričvršćenje sa gornje strane → s. 433
- Geberit Selnova Comfort WC sedište za osobe sa invaliditetom, pričvršćenje odozgo → s. 436
- Geberit Selnova Comfort WC sedište za osobe sa invaliditetom, pričvršćenje odozgo → s. 433
- Geberit Selnova Comfort WC sedište za osobe sa invaliditetom, pričvršćenje odozdo → s. 432
- Geberit Selnova Comfort WC sedište za osobe sa invaliditetom, pričvršćenje odozdo → s. 435
- Geberit Selnova Comfort WC sedište sa otvorom, bez prepreka, antibakterijsko, pričvršćenje odozdo → s. 432
- Geberit Selnova Comfort WC sedište za osobe sa invaliditetom, antibakterijsko, pričvršćenje sa gornje strane → s. 433
- Geberit Selnova Comfort WC sedište za osobe sa invaliditetom, pričvršćenje odozdo → s. 435
- Geberit Selnova Comfort WC sedište za osobe sa invaliditetom, antibakterijsko, pričvršćenje sa donje strane → s. 434
- Geberit Selnova Comfort WC sedište za osobe sa invaliditetom, antibakterijsko, pričvršćenje sa donje strane → s. 431

GEBERIT SELNOVA COMFORT PODNA WC ŠOLJA ZA MONOBLOK, HORIZONTALNI ODVOD, IZDIGNUTA



Prednosti

Podni • Sa ispirnom ivicom • Horizontalni odvod • Povečana visina sedišta


| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 500.284.01.5 | bela | 36 cm | 46 cm | 67 cm |

U isporuci od: april 2023

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Square vodokotlič za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo → s. 413
- Geberit Selnova Square vodokotlič za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode → s. 412
- Geberit Selnova vodokotlič za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, bočni priključak vode → s. 393
- Geberit Selnova vodokotlič za monoblok, dvokoličinsko ispiranje, priključak vode odozdo → s. 392
- Geberit Selnova Comfort WC sedište za osobe sa invaliditetom, pričvršćenje odozgo → s. 436
- Geberit Selnova Comfort WC sedište za osobe sa invaliditetom, pričvršćenje odozgo → s. 433
- Geberit Selnova Comfort WC sedište za osobe sa invaliditetom, pričvršćenje odozdo → s. 432
- Geberit Selnova Comfort WC sedište sa otvorom, bez prepreka, antibakterijsko, pričvršćenje odozdo → s. 432
- Geberit Selnova Comfort WC sedište za osobe sa invaliditetom, antibakterijsko, pričvršćenje sa gornje strane → s. 433
- Geberit Selnova Comfort WC sedište za osobe sa invaliditetom, pričvršćenje odozdo → s. 435
- Geberit Selnova Comfort WC sedište za osobe sa invaliditetom, antibakterijsko, pričvršćenje sa donje strane → s. 431
- Geberit Selnova Comfort WC sedište, za osobe sa invaliditetom, antibakterijsko, učvršćenje odozgo → s. 436
- Geberit Selnova Comfort WC sedište za osobe sa invaliditetom, pričvršćenje odozdo → s. 435
- Geberit Selnova Comfort WC sedište, za osobe sa invaliditetom, antibakterijsko, pričvršćenje sa donje strane → s. 434

GEBERIT SELNOVA COMFORT WC SEDIŠTE ZA OSOBE SA INVALIDITETOM, ANTIBAKTERIJSKO, PRIČVRŠĆENJE SA DONJE STRANE



Prednosti


Za osobe sa invaliditetom • Antibakterijski • Za vratilo šarke od nerđajućeg čelika, prolazno • Poklopac WC-a, preklapajući

| Br. art. | Boja / površina | Funkcija sporog spuštanja | Šarka sa brzim zatezanjem |
|--------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|
| 500.133.00.1 | bela | ne | ne |

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Comfort konzolna WC šolja, produžena dubina, Rimfree → s. 428
- Geberit Selnova Comfort konzolna WC šolja, produžena dubina → s. 428
- Geberit Selnova Comfort podna WC šolja za predzidni vodokotlič za monoblok, horizontalni odvod, Rimfree → s. 430
- Geberit Selnova Comfort podna WC šolja za monoblok, horizontalni odvod, izdignuta → s. 431

GEBERIT SELNOVA COMFORT WC SEDIŠTE SA OTVOROM, BEZ PREPREKA, ANTIBAKTERIJSKO, PRIČVRŠČENJE ODOZDO



Prednosti

Za osobe sa invaliditetom • Antibakterijski • Za vratilo šarke od nerđajućeg čelika, prolazno • Poklopac WC-a, preklapajući • Otvoreno WC sedište


| Br. art. | Boja / površina | Funkcija sporog spuštanja | Šarka sa brzim zatezanjem |
|--------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|
| 502.791.00.1 | bela | ne | ne |

U isporuci od: april 2023

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Comfort konzolna WC šolja, produžena dubina, Rimfree → s. 428
- Geberit Selnova Comfort konzolna WC šolja, produžena dubina → s. 428
- Geberit Selnova Comfort podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, Rimfree → s. 430
- Geberit Selnova Comfort podna WC šolja za monoblok, horizontalni odvod, izdignuta → s. 431

GEBERIT SELNOVA COMFORT WC SEDIŠTE ZA OSOBE SA INVALIDITETOM, PRIČVRŠČENJE ODOZDO



Prednosti


Za osobe sa invaliditetom • Za vratilo šarke od nerđajućeg čelika, prolazno • Poklopac WC-a, preklapajući

| Br. art. | Boja / površina | Funkcija sporog spuštanja | Šarka sa brzim zatezanjem |
|--------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|
| 500.133.00.2 | crveni ruž | ne | ne |

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Comfort konzolna WC šolja, produžena dubina, Rimfree → s. 428
- Geberit Selnova Comfort konzolna WC šolja, produžena dubina → s. 428
- Geberit Selnova Comfort podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, Rimfree → s. 430
- Geberit Selnova Comfort podna WC šolja za monoblok, horizontalni odvod, izdignuta → s. 431

GEBERIT SELNOVA COMFORT WC SEDIŠTE ZA OSOBE SA INVALIDITETOM, ANTIBAKTERIJSKO, PRIČVRŠČENJE SA GORNJE STRANE



Prednosti


Za osobe sa invaliditetom • Antibakterijski • Za vratilo šarke od nerđajućeg čelika, prolazno • Poklopac WC-a, preklapajući

| Br. art. | Boja / površina | Funkcija sporog spuštanja | Šarka sa brzim zatezanjem |
|--------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|
| 501.559.01.1 | bela | ne | ne |

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Comfort konzolna WC šolja, Premium, produžena dubina, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 427
- Geberit Selnova Comfort konzolna WC šolja, produžena dubina, Rimfree → s. 428
- Geberit Selnova Comfort konzolna WC šolja, produžena dubina → s. 428
- Geberit Selnova Comfort podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, Rimfree → s. 430
- Geberit Selnova Comfort podna WC šolja za monoblok, horizontalni odvod, izdignuta → s. 431

GEBERIT SELNOVA COMFORT WC SEDIŠTE ZA OSOBE SA INVALIDITETOM, PRIČVRŠČENJE ODOZGO



Prednosti


Za osobe sa invaliditetom • Za vratilo šarke od nerđajućeg čelika, prolazno • Poklopac WC-a, preklapajući

| Br. art. | Boja / površina | Funkcija sporog spuštanja | Šarka sa brzim zatezanjem |
|--------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|
| 501.560.01.1 | crveni ruž | ne | ne |

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Comfort konzolna WC šolja, Premium, produžena dubina, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 427
- Geberit Selnova Comfort konzolna WC šolja, produžena dubina, Rimfree → s. 428
- Geberit Selnova Comfort konzolna WC šolja, produžena dubina → s. 428
- Geberit Selnova Comfort podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, Rimfree → s. 430
- Geberit Selnova Comfort podna WC šolja za monoblok, horizontalni odvod, izdignuta → s. 431

GEBERIT SELNOVA COMFORT SQUARE WC SEDIŠTE, ZA OSOBE SA INVALIDITETOM, PRIČVRŠĆENJE SA DONJE STRANE



Prednosti


Za osobe sa invaliditetom • Antibakterijski • Za vratilo šarke od nerđajućeg čelika, prolazno • Kosi gumeni odbojnici koji sežu u keramički obod WC šolje, za zaštitu od bočnog klizanja WC sedišta • Poklopac WC-a, preklapajući • Četvrtasti dizajn

| Br. art. | Boja / površina | Funkcija sporog spuštanja | Šarka sa brzim zatezanjem |
|--------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|
| 500.793.01.1 | bela | ne | ne |

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Comfort Square konzolna WC šolja, produžene dubine, Rimfree → s. 429
- Geberit Selnova Comfort Square konzolna WC šolja → s. 429

GEBERIT SELNOVA COMFORT WC SEDIŠTE, ZA OSOBE SA INVALIDITETOM, ANTIBAKTERIJSKO, PRIČVRŠĆENJE SA DONJE STRANE



Prednosti


Za osobe sa invaliditetom • Antibakterijski • Sa vratilom šarke

| Br. art. | Boja / površina | Funkcija sporog spuštanja | Šarka sa brzim zatezanjem |
|--------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|
| 500.134.01.1 | bela | ne | ne |

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Comfort konzolna WC šolja, produžena dubina, Rimfree → s. 428
- Geberit Selnova Comfort konzolna WC šolja, produžena dubina → s. 428
- Geberit Selnova Comfort podna WC šolja za predidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, Rimfree → s. 430
- Geberit Selnova Comfort podna WC šolja za monoblok, horizontalni odvod, izdignuta → s. 431

GEBERIT SELNOVA COMFORT WC SEDIŠTE ZA OSOBE SA INVALIDITETOM, PRIČVRŠĆENJE ODOZDO



Prednosti

Za osobe sa invaliditetom • Sa vratilom šarke


| Br. art. | Boja / površina | Funkcija sporog spuštanja | Šarka sa brzim zatezanjem |
|--------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|
| 500.134.00.2 | crveni ruž | ne | ne |

U isporuci od: april 2023

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Comfort konzolna WC šolja, produžena dubina, Rimfree → s. 428
- Geberit Selnova Comfort konzolna WC šolja, produžena dubina → s. 428
- Geberit Selnova Comfort podna WC šolja za predidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, Rimfree → s. 430
- Geberit Selnova Comfort podna WC šolja za monoblok, horizontalni odvod, izdignuta → s. 431

GEBERIT SELNOVA COMFORT WC SEDIŠTE ZA OSOBE SA INVALIDITETOM, PRIČVRŠĆENJE ODOZDO




Prednosti

Za osobe sa invaliditetom • Sa vratilom šarke

| Br. art. | Boja / površina | Funkcija sporog spuštanja | Šarka sa brzim zatezanjem |
|--------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|
| 500.340.01.1 | bela / plastika | ne | ne |

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Comfort konzolna WC šolja, produžena dubina, Rimfree → s. 428
- Geberit Selnova Comfort konzolna WC šolja, produžena dubina → s. 428
- Geberit Selnova Comfort podna WC šolja za predidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, Rimfree → s. 430
- Geberit Selnova Comfort podna WC šolja za monoblok, horizontalni odvod, izdignuta → s. 431


GEBERIT SELNOVA COMFORT WC SEDIŠTE, ZA OSOBE SA INVALIDITETOM, ANTIBAKTERIJSKO, UČVRŠĆENJE ODOZGO**Prednosti**

Za osobe sa invaliditetom • Antibakterijski • Za vratilo šarke od nerđajućeg čelika, prolazno

| Br. art. | Boja / površina | Funkcija sporog spuštanja | Šarka sa brzim zatezanjem |
|--------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|
| 501.558.01.1 | bela | ne | ne |

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Comfort konzolna WC šolja, Premium, produžena dubina, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 427
- Geberit Selnova Comfort konzolna WC šolja, produžena dubina, Rimfree → s. 428
- Geberit Selnova Comfort konzolna WC šolja, produžena dubina → s. 428
- Geberit Selnova Comfort podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, Rimfree → s. 430
- Geberit Selnova Comfort podna WC šolja za monoblok, horizontalni odvod, izdignuta → s. 431


GEBERIT SELNOVA COMFORT WC SEDIŠTE ZA OSOBE SA INVALIDITETOM, PRIČVRŠĆENJE ODOZGO**Prednosti**

Za vratilo šarke od nerđajućeg čelika, prolazno

| Br. art. | Boja / površina | Funkcija sporog spuštanja | Šarka sa brzim zatezanjem |
|--------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|
| 501.558.01.2 | crveni ruž | ne | ne |

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Comfort konzolna WC šolja, Premium, produžena dubina, vidljivo kačenje, Rimfree → s. 427
- Geberit Selnova Comfort konzolna WC šolja, produžena dubina, Rimfree → s. 428
- Geberit Selnova Comfort konzolna WC šolja, produžena dubina → s. 428
- Geberit Selnova Comfort podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalni odvod, Rimfree → s. 430
- Geberit Selnova Comfort podna WC šolja za monoblok, horizontalni odvod, izdignuta → s. 431

GEBERIT SELNOVA COMFORT SQUARE WC SEDIŠTE ZA OSOBE SA INVALIDITETOM, PRIČVRŠĆENJE ODOZDO**Prednosti**

Za osobe sa invaliditetom • Antibakterijski • Za vratilo šarke od nerđajućeg čelika, prolazno • Kosi gumeni odbojnici koji sežu u keramički obod WC šolje, za zaštitu od bočnog klizanja WC sedišta • Četvrtasti dizajn

| Br. art. | Boja / površina | Funkcija sporog spuštanja | Šarka sa brzim zatezanjem |
|--------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|
| 500.794.01.1 | bela | ne | ne |

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova Comfort Square konzolna WC šolja, produžene dubine, Rimfree → s. 429
- Geberit Selnova Comfort Square konzolna WC šolja → s. 429

GEBERIT VARIFORM

GEBERIT VARIFORM NADGRADNI UMIVAONIK, OKRUGLI



Prednosti


Odgovara uz svaki kupatilski nameštaj VariForm • Okruglo • Jednostavna montaža zahvaljujući isporučenom izreznom šablonu • Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik

| Br. art. | Boja / površina | Otvor slavine | Preliv | H [cm] |
|-----------------------------------|-----------------|---------------|--------|---------|
| D / spoljni prečnik: 40 cm | | | | |
| 500.768.01.2 | bela | bez | bez | 15,8 cm |

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit VariForm ormarić za nadgradni umivaonik, sa jednom fiokom, površinom za odlaganje i sifonom → s. 449
- Geberit VariForm ormarić za nadgradni umivaonik, sa dve fioke, površinom za odlaganje i sifonom → s. 450
- Geberit VariForm ormarić za nadgradni umivaonik, sa tri fioke, površinom za odlaganje i sifonom → s. 451

GEBERIT VARIFORM NADGRADNI UMIVAONIK, OKRUGLI, SA PLOČOM I OTVOROM ZA ARMATURU



Prednosti

Odgovara uz svaki kupatilski nameštaj VariForm • Okruglo • Jednostavna montaža zahvaljujući isporučenom izreznom šablonu • Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik


| Br. art. | Boja / površina | Otvor slavine | Preliv | H [cm] |
|-----------------------------------|-----------------|---------------|----------|---------|
| D / spoljni prečnik: 45 cm | | | | |
| 500.769.01.2 | bela | na sredini | vidljivo | 15,8 cm |
| 500.770.01.2* | bela | na sredini | bez | 15,8 cm |

* Proizvodnja prema porudžbini

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit VariForm ormarić za nadgradni umivaonik, sa jednom fiokom, površinom za odlaganje i sifonom → s. 449
- Geberit VariForm ormarić za nadgradni umivaonik, sa dve fioke, površinom za odlaganje i sifonom → s. 450
- Geberit VariForm ormarić za nadgradni umivaonik, sa tri fioke, površinom za odlaganje i sifonom → s. 451

GEBERIT VARIFORM NADGRADNI UMIVAONIK, OVALNI



Prednosti


Odgovara uz svaki kupatilski nameštaj VariForm • Ovalna • Jednostavna montaža zahvaljujući isporučenom izreznom šablonu • Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik

| Br. art. | Boja / površina | Otvor slavine | Preliv | H [cm] | T [cm] |
|--------------------------|-----------------|---------------|--------|---------|--------|
| B / širina: 55 cm | | | | | |
| 500.771.01.2 | bela | bez | bez | 15,8 cm | 40 cm |

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit VariForm ormarić za nadgradni umivaonik, sa jednom fiokom, površinom za odlaganje i sifonom → s. 449
- Geberit VariForm ormarić za nadgradni umivaonik, sa dve fioke, površinom za odlaganje i sifonom → s. 450
- Geberit VariForm ormarić za nadgradni umivaonik, sa tri fioke, površinom za odlaganje i sifonom → s. 451

GEBERIT VARIFORM NADGRADNI UMIVAONIK, OVALNI, SA PLOČOM I OTVOROM ZA ARMATURU



Prednosti

Odgovara uz svaki kupatilski nameštaj VariForm • Ovalna • Jednostavna montaža zahvaljujući isporučenom izreznom šablonu • Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik


| Br. art. | Boja / površina | Otvor slavine | Preliv | H [cm] | T [cm] |
|--------------------------|-----------------|---------------|----------|---------|--------|
| B / širina: 60 cm | | | | | |
| 500.772.01.2 | bela | na sredini | vidljivo | 15,8 cm | 45 cm |
| 500.773.01.2* | bela | na sredini | bez | 15,8 cm | 45 cm |

* Proizvodnja prema porudžbini

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit VariForm ormarić za nadgradni umivaonik, sa jednom fiokom, površinom za odlaganje i sifonom → s. 449
- Geberit VariForm ormarić za nadgradni umivaonik, sa dve fioke, površinom za odlaganje i sifonom → s. 450
- Geberit VariForm ormarić za nadgradni umivaonik, sa tri fioke, površinom za odlaganje i sifonom → s. 451

GEBERIT VARIFORM NADGRADNI UMIVAONIK, ELIPSASTI



Prednosti


Odgovara uz svaki kupatilski nameštaj VariForm • Elipsasto • Jednostavna montaža zahvaljujući isporučenom izreznom šablonu • Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik

| Br. art. | Boja / površina | Otvor slavine | Preliv | H [cm] | T [cm] |
|--------------------------|-----------------|---------------|--------|---------|--------|
| B / širina: 55 cm | | | | | |
| 500.774.01.2 | bela | bez | bez | 15,8 cm | 40 cm |

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit VariForm ormarić za nadgradni umivaonik, sa jednom fiokom, površinom za odlaganje i sifonom → s. 449
- Geberit VariForm ormarić za nadgradni umivaonik, sa dve fioke, površinom za odlaganje i sifonom → s. 450
- Geberit VariForm ormarić za nadgradni umivaonik, sa tri fioke, površinom za odlaganje i sifonom → s. 451

GEBERIT VARIFORM NADGRADNI UMIVAONIK, ELIPSASTI, SA PLOČOM I OTVOROM ZA ARMATURU



Prednosti

Odgovara uz svaki kupatilski nameštaj VariForm • Elipsasto • Jednostavna montaža zahvaljujući isporučenom izreznom šablonu • Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik


| Br. art. | Boja / površina | Otvor slavine | Preliv | H [cm] | T [cm] |
|--------------------------|-----------------|---------------|----------|---------|--------|
| B / širina: 50 cm | | | | | |
| 500.775.01.2 | bela | na sredini | vidljivo | 15,8 cm | 40 cm |
| 500.776.01.2* | bela | na sredini | bez | 15,8 cm | 40 cm |
| B / širina: 60 cm | | | | | |
| 500.777.01.2 | bela | na sredini | vidljivo | 15,8 cm | 45 cm |
| 500.778.01.2* | bela | na sredini | bez | 15,8 cm | 45 cm |

* Proizvodnja prema porudžbini

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit VariForm ormarić za nadgradni umivaonik, sa jednom fiokom, površinom za odlaganje i sifonom → s. 449
- Geberit VariForm ormarić za nadgradni umivaonik, sa dve fioke, površinom za odlaganje i sifonom → s. 450
- Geberit VariForm ormarić za nadgradni umivaonik, sa tri fioke, površinom za odlaganje i sifonom → s. 451

GEBERIT VARIFORM NADGRADNI UMIVAONIK, PRAVOUGAONI



Prednosti


Odgovara uz svaki kupatilski nameštaj VariForm • Pravougaoni oblik • Jednostavna montaža zahvaljujući isporučenom izreznom šablonu • Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik

| Br. art. | Boja / površina | Otvor slavine | Preliv | H [cm] | T [cm] |
|--------------------------|-----------------|---------------|--------|---------|--------|
| B / širina: 55 cm | | | | | |
| 500.779.01.2 | bela | bez | bez | 15,8 cm | 40 cm |

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit VariForm ormarić za nadgradni umivaonik, sa jednom fiokom, površinom za odlaganje i sifonom → s. 449
- Geberit VariForm ormarić za nadgradni umivaonik, sa dve fioke, površinom za odlaganje i sifonom → s. 450
- Geberit VariForm ormarić za nadgradni umivaonik, sa tri fioke, površinom za odlaganje i sifonom → s. 451

GEBERIT VARIFORM NADGRADNI UMIVAONIK, PRAVOUGAONI, SA PLOČOM I OTVOROM ZA ARMATURU



Prednosti

Odgovara uz svaki kupatilski nameštaj VariForm • Pravougaoni oblik • Jednostavna montaža zahvaljujući isporučenom izreznom šablonu • Mogućnost ugradnje sa ormarićem za umivaonik


| Br. art. | Boja / površina | Otvor slavine | Preliv | H [cm] | T [cm] |
|--------------------------|-----------------|---------------|----------|---------|--------|
| B / širina: 60 cm | | | | | |
| 500.780.01.2 | bela | na sredini | vidljivo | 15,8 cm | 45 cm |
| 500.781.01.2* | bela | na sredini | bez | 15,8 cm | 45 cm |

* Proizvodnja prema porudžbini

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit VariForm ormarić za nadgradni umivaonik, sa jednom fiokom, površinom za odlaganje i sifonom → s. 449
- Geberit VariForm ormarić za nadgradni umivaonik, sa dve fioke, površinom za odlaganje i sifonom → s. 450
- Geberit VariForm ormarić za nadgradni umivaonik, sa tri fioke, površinom za odlaganje i sifonom → s. 451

GEBERIT VARIFORM UGRADNI UMIVAONIK, OKRUGLI




Prednosti

Okruglo • Jednostavna montaža zahvaljujući isporučenom izreznom šablonu

| Br. art. | Boja / površina | Otvor slavine | Preliv | H [cm] |
|---------------|-----------------|---------------|----------|---------|
| 500.700.01.2 | bela | bez | vidljivo | 17,8 cm |
| 500.702.01.2* | bela | bez | bez | 17,8 cm |

* Proizvodnja prema porudžbini

GEBERIT VARIFORM UGRADNI UMIVAONIK, OKRUGLI, SA PLOČOM I OTVOROM ZA ARMATURU




Prednosti

Okruglo • Jednostavna montaža zahvaljujući isporučenom izreznom šablonu

| Br. art. | Boja / površina | Otvor slavine | Preliv | H [cm] |
|---------------|-----------------|---------------|----------|---------|
| 500.704.01.2 | bela | na sredini | vidljivo | 17,8 cm |
| 500.706.01.2* | bela | na sredini | bez | 17,8 cm |

* Proizvodnja prema porudžbini

GEBERIT VARIFORM UGRADNI UMIVAONIK, OVALNI




Prednosti

Ovalna • Jednostavna montaža zahvaljujući isporučenom izreznom šablonu

| Br. art. | Boja / površina | Otvor slavine | Preliv | H [cm] | T [cm] |
|--------------------------|-----------------|---------------|----------|---------|--------|
| B / širina: 50 cm | | | | | |
| 500.708.01.2 | bela | bez | vidljivo | 17,8 cm | 40 cm |
| 500.710.01.2* | bela | bez | bez | 17,8 cm | 40 cm |
| B / širina: 55 cm | | | | | |
| 500.716.01.2 | bela | bez | vidljivo | 17,8 cm | 40 cm |
| 500.718.01.2* | bela | bez | bez | 17,8 cm | 40 cm |

* Proizvodnja prema porudžbini

GEBERIT VARIFORM UGRADNI UMIVAONIK, OVALNI, SA PLOČOM I OTVOROM ZA ARMATURU



Prednosti


Ovalna • Jednostavna montaža zahvaljujući isporučenom izreznom šablonu

| Br. art. | Boja / površina | Otvor slavine | Preliv | H [cm] | T [cm] |
|--------------------------|-----------------|---------------|----------|---------|--------|
| B / širina: 50 cm | | | | | |
| 500.712.01.2 | bela | na sredini | vidljivo | 17,8 cm | 45 cm |
| 500.714.01.2* | bela | na sredini | bez | 17,8 cm | 45 cm |
| B / širina: 55 cm | | | | | |
| 500.720.01.2 | bela | na sredini | vidljivo | 17,8 cm | 45 cm |
| 500.722.01.2* | bela | na sredini | bez | 17,8 cm | 45 cm |
| B / širina: 60 cm | | | | | |
| 500.724.01.2 | bela | na sredini | vidljivo | 17,8 cm | 48 cm |
| 500.726.01.2* | bela | na sredini | bez | 17,8 cm | 48 cm |

* Proizvodnja prema porudžbini

Mogućnost kombinovanja sa


- Geberit Selnova Square za ploču umivaonika za ugradni umivaonik

GEBERIT VARIFORM UGRADNI UMIVAONIK, ELIPSASTI**Prednosti**

Elipsasto • Jednostavna montaža zahvaljujući isporučenom izreznom šablonu

| Br. art. | Boja / površina | Otvor slavine | Preliv | H [cm] | T [cm] |
|--------------------------|-----------------|---------------|----------|---------|--------|
| B / širina: 60 cm | | | | | |
| 500.728.01.2 | bela | bez | vidljivo | 17,8 cm | 40 cm |
| 500.730.01.2 * | bela | bez | bez | 17,8 cm | 40 cm |


* Proizvodnja prema porudžbini

GEBERIT VARIFORM UGRADNI UMIVAONIK, ELIPSASTI, SA PLOČOM I OTVOROM ZA ARMATURU**Prednosti**

Elipsasto • Jednostavna montaža zahvaljujući isporučenom izreznom šablonu

| Br. art. | Boja / površina | Otvor slavine | Preliv | H [cm] | T [cm] |
|--------------------------|-----------------|---------------|----------|---------|--------|
| B / širina: 60 cm | | | | | |
| 500.732.01.2 | bela | na sredini | vidljivo | 17,8 cm | 45 cm |
| 500.734.01.2 * | bela | na sredini | bez | 17,8 cm | 45 cm |


* Proizvodnja prema porudžbini

GEBERIT VARIFORM UGRADNI UMIVAONIK, PRAVOUGAONI**Prednosti**

Pravougaoni oblik • Jednostavna montaža zahvaljujući isporučenom izreznom šablonu

| Br. art. | Boja / površina | Otvor slavine | Preliv | H [cm] | T [cm] |
|--------------------------|-----------------|---------------|----------|---------|--------|
| B / širina: 55 cm | | | | | |
| 500.736.01.2 | bela | bez | vidljivo | 17,8 cm | 40 cm |
| 500.738.01.2 * | bela | bez | bez | 17,8 cm | 40 cm |


* Proizvodnja prema porudžbini

GEBERIT VARIFORM UGRADNI UMIVAONIK, PRAVOUGAONI, SA PLOČOM I OTVOROM ZA ARMATURU**Prednosti**

Pravougaoni oblik • Jednostavna montaža zahvaljujući isporučenom izreznom šablonu

| Br. art. | Boja / površina | Otvor slavine | Preliv | H [cm] | T [cm] |
|--------------------------|-----------------|---------------|----------|---------|--------|
| B / širina: 55 cm | | | | | |
| 500.740.01.2 | bela | na sredini | vidljivo | 17,8 cm | 45 cm |
| 500.742.01.2 * | bela | na sredini | bez | 17,8 cm | 45 cm |

* Proizvodnja prema porudžbini

GEBERIT VARIFORM POLUUGRADNI UMIVAONIK, PRAVOUGAONI**Prednosti**

Pravougaoni oblik • Jednostavna montaža zahvaljujući isporučenom izreznom šablonu


| Br. art. | Boja / površina | Otvor slavine | Preliv | H [cm] | T [cm] |
|--------------------------|-----------------|---------------|----------|---------|--------|
| B / širina: 55 cm | | | | | |
| 500.681.01.1 | bela | na sredini | vidljivo | 18,5 cm | 45 cm |

GEBERIT VARIFORM POLUUGRADNI UMIVAONIK, OKRUGLI

Prednosti

Okruglo • Jednostavna montaža zahvaljujući isporučenom izreznom šablonu


| Br. art. | Boja / površina | Otvor slavine | Preliv | H [cm] |
|--------------|-----------------|---------------|----------|---------|
| 500.782.01.2 | bela | na sredini | vidljivo | 18,5 cm |

GEBERIT VARIFORM PODGRADNI UMIVAONIK, OKRUGLI

Prednosti

Okruglo • Jednostavna montaža zahvaljujući isporučenom izreznom šablonu

| Br. art. | Boja / površina | Otvor slavine | Preliv | H [cm] | T [cm] |
|----------------------------|-----------------|---------------|----------|--------|--------|
| B / širina: 40,5 cm | | | | | |
| 500.744.01.2 | bela | bez | vidljivo | 18 cm | 42 cm |
| 500.746.01.2 * | bela | bez | bez | 18 cm | 42 cm |


* Proizvodnja prema porudžbini

GEBERIT VARIFORM PODGRADNI UMIVAONIK, OVALNI

Prednosti

Ovalna • Jednostavna montaža zahvaljujući isporučenom izreznom šablonu

| Br. art. | Boja / površina | Otvor slavine | Preliv | H [cm] | T [cm] |
|----------------------------|-----------------|---------------|----------|--------|--------|
| B / širina: 49,5 cm | | | | | |
| 500.748.01.2 | bela | bez | vidljivo | 18 cm | 42 cm |
| 500.750.01.2 * | bela | bez | bez | 18 cm | 42 cm |
| B / širina: 56 cm | | | | | |
| 500.752.01.2 | bela | bez | vidljivo | 18 cm | 46 cm |
| 500.754.01.2 * | bela | bez | bez | 18 cm | 46 cm |


* Proizvodnja prema porudžbini

GEBERIT VARIFORM PODGRADNI UMIVAONIK, ELIPSASTI

Prednosti

Elipsasto • Jednostavna montaža zahvaljujući isporučenom izreznom šablonu

| Br. art. | Boja / površina | Otvor slavine | Preliv | H [cm] | T [cm] |
|----------------------------|-----------------|---------------|----------|--------|--------|
| B / širina: 62,5 cm | | | | | |
| 500.756.01.2 | bela | bez | vidljivo | 18 cm | 49 cm |
| 500.758.01.2 * | bela | bez | bez | 18 cm | 49 cm |


* Proizvodnja prema porudžbini

GEBERIT VARIFORM PODGRADNI UMIVAONIK, PRAVOUGAONI

Prednosti

Pravougaoni oblik • Jednostavna montaža zahvaljujući isporučenom izreznom šablonu

| Br. art. | Boja / površina | Otvor slavine | Preliv | H [cm] | T [cm] |
|--------------------------|-----------------|---------------|----------|---------|--------|
| B / širina: 53 cm | | | | | |
| 500.760.01.2 | bela | bez | vidljivo | 17,8 cm | 44 cm |
| 500.762.01.2 * | bela | bez | bez | 17,8 cm | 44 cm |
| B / širina: 58 cm | | | | | |
| 500.764.01.2 | bela | bez | vidljivo | 17,8 cm | 49 cm |
| 500.766.01.2 * | bela | bez | bez | 17,8 cm | 49 cm |

* Proizvodnja prema porudžbini

GEBERIT VARIFORM ORMARIĆ ZA NADGRADNI UMIVAONIK, SA JEDNOM FIOKOM, POVRŠINOM ZA ODLAGANJE I SIFONOM

Prednosti

Odgovara uz sve nadgradne umivaonike VariForm • FSC™ C134279 sertifikovan • Konzolni element • Sa jednom fiokom • Mehanizam za otvaranje sa aktiviranjem pritiskom • Fioka sa samouvlačenjem • Fioke bez izreza za sifon • Otporno na vlagu • Isporučeno u predmontiranom stanju • Pokrivna ploča od kompaktnog laminata


| Br. art. | Boja / površina | H [cm] | T [cm] |
|--------------------------|--|---------|--------|
| B / širina: 75 cm | | | |
| 501.159.00.1 | Telo i front: bela / lakirano visoki sjaj Pokrivna ploča: bela / presvučeno melaminom mat | 23,5 cm | 51 cm |
| 501.160.00.1 * | Telo i front: lava / lakirano mat Pokrivna ploča: lava / presvučeno melaminom, mat | 23,5 cm | 51 cm |
| 501.162.00.1 * | Telo i front: orahovina, američki orah / melamin tekstura drveta Pokrivna ploča: orahovina, američki orah / melamin tekstura drveta | 23,5 cm | 51 cm |
| 501.163.00.1 | Telo i front: hrast / melamin tekstura drveta Pokrivna ploča: hrast / melamin tekstura drveta | 23,5 cm | 51 cm |
| B / širina: 90 cm | | | |
| 501.165.00.1 | Telo i front: bela / lakirano visoki sjaj Pokrivna ploča: bela / presvučeno melaminom mat | 23,5 cm | 51 cm |
| 501.166.00.1 * | Telo i front: lava / lakirano mat Pokrivna ploča: lava / presvučeno melaminom, mat | 23,5 cm | 51 cm |
| 501.168.00.1 * | Telo i front: orahovina, američki orah / melamin tekstura drveta Pokrivna ploča: orahovina, američki orah / melamin tekstura drveta | 23,5 cm | 51 cm |
| 501.169.00.1 | Telo i front: hrast / melamin tekstura drveta Pokrivna ploča: hrast / melamin tekstura drveta | 23,5 cm | 51 cm |

* Proizvodnja prema porudžbini

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Option Plus Square ogledalo sa direktnim i indirektnim osvetljenjem → s. 456
- Geberit Option Oval ogledalo sa indirektnim osvetljenjem → s. 457
- Geberit Option Round ogledalo sa direktnim i indirektnim osvetljenjem → s. 457
- Geberit VariForm nadgradni umivaonik, elipsasti, sa pločom i otvorom za armaturu → s. 440
- Geberit VariForm nadgradni umivaonik, elipsasti → s. 440
- Geberit VariForm nadgradni umivaonik, ovalni, sa pločom i otvorom za armaturu → s. 439
- Geberit VariForm nadgradni umivaonik, ovalni → s. 439
- Geberit VariForm nadgradni umivaonik, pravougaoni, sa pločom i otvorom za armaturu → s. 441
- Geberit VariForm nadgradni umivaonik, pravougaoni → s. 441
- Geberit VariForm nadgradni umivaonik, okrugli, sa pločom i otvorom za armaturu → s. 438
- Geberit VariForm nadgradni umivaonik, okrugli → s. 438
- Geberit Option Plus ogledalo sa direktnim i indirektnim osvetljenjem
- Geberit Option Plus element sa ogledalom sa osvetljenjem i dvoje vrata → s. 459
- Geberit iCon visoki ormarić sa jednim vratima → s. 334
- Geberit iCon visoki ormarić sa jednim vratima i unutrašnjim ogledalom, smanjena dubina → s. 334
- Geberit iCon viseći ormarić, pravougaoni, sa jednim vratima → s. 337
- Geberit iCon viseći ormarić, kvadratni, sa jednim vratima → s. 337
- Geberit iCon regal, pravougaoni → s. 338
- Geberit iCon regal, kvadratni → s. 339
- Geberit iCon zidna kutija, pravougaona → s. 339
- Geberit iCon zidna kutija, kvadratna → s. 340
- Geberit zidna polica → s. 340

GEBERIT VARIFORM ORMARIĆ ZA NADGRADNI UMIVAONIK, SA DVE FIOKE, POVRŠINOM ZA ODLAGANJE I SIFONOM



Prednosti

Odgovara uz sve nadgradne umivaonike VariForm • FSC™ C134279 sertifikovan • Konzolni element • Sa dve fioke • Mehanizam za otvaranje sa aktiviranjem pritiskom • Fioka sa samouvlačenjem • Fioke bez izreza za sifon • Otporno na vlagu • Isporučeno u predmontiranom stanju • Pokrivna ploča od kompaktnog laminata • Nadgradni umivaonik može da se montira levo ili desno


| Br. art. | Boja / površina | H [cm] | T [cm] |
|---------------------------|--|-----------|-----------|
| B / širina: 120 cm | | | |
| 501.171.00.1 | Telo i front: bela / lakirano visoki sjaj Pokrivna ploča: bela / presvučeno melaminom mat | 23,5 cm | 51 cm |
| 501.172.00.1 * | Telo i front: lava / lakirano mat Pokrivna ploča: lava / presvučeno melaminom, mat | 23,5 cm | 51 cm |
| 501.174.00.1 * | Telo i front: orahovina, američki orah / melamin tekstura drveta Pokrivna ploča: orahovina, američki orah / melamin tekstura drveta | 23,5 cm | 51 cm |
| 501.175.00.1 | Telo i front: hrast / melamin tekstura drveta Pokrivna ploča: hrast / melamin tekstura drveta | 23,5 cm | 51 cm |
| B / širina: 135 cm | | | |
| 501.177.00.1 | Telo i front: bela / lakirano visoki sjaj Pokrivna ploča: bela / presvučeno melaminom mat | 23,5 cm | 51 cm |
| 501.178.00.1 * | Telo i front: lava / lakirano mat Pokrivna ploča: lava / presvučeno melaminom, mat | 23,5 cm | 51 cm |
| 501.180.00.1 * | Telo i front: orahovina, američki orah / melamin tekstura drveta Pokrivna ploča: orahovina, američki orah / melamin tekstura drveta | 23,5 cm | 51 cm |
| 501.181.00.1 | Telo i front: hrast / melamin tekstura drveta Pokrivna ploča: hrast / melamin tekstura drveta | 23,5 cm | 51 cm |

* Proizvodnja prema porudžbini

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Option Plus Square ogledalo sa direktnim i indirektnim osvetljenjem → s. 456
- Geberit Option Oval ogledalo sa indirektnim osvetljenjem → s. 457
- Geberit Option Round ogledalo sa direktnim i indirektnim osvetljenjem → s. 457
- Geberit VariForm nadgradni umivaonik, elipsasti, sa pločom i otvorom za armaturu → s. 440
- Geberit VariForm nadgradni umivaonik, elipsasti → s. 440
- Geberit VariForm nadgradni umivaonik, ovalni, sa pločom i otvorom za armaturu → s. 439
- Geberit VariForm nadgradni umivaonik, ovalni → s. 439
- Geberit VariForm nadgradni umivaonik, pravougaoni, sa pločom i otvorom za armaturu → s. 441
- Geberit VariForm nadgradni umivaonik, pravougaoni → s. 441
- Geberit VariForm nadgradni umivaonik, okrugli, sa pločom i otvorom za armaturu → s. 438
- Geberit VariForm nadgradni umivaonik, okrugli → s. 438
- Geberit Option Plus ogledalo sa direktnim i indirektnim osvetljenjem
- Geberit Option Plus element sa ogledalom sa osvetljenjem i troje vrata → s. 460
- Geberit iCon visoki ormarić sa jednim vratima → s. 334
- Geberit iCon visoki ormarić sa jednim vratima i unutrašnjim ogledalom, smanjena dubina → s. 334
- Geberit iCon viseći ormarić, pravougaoni, sa jednim vratima → s. 338
- Geberit iCon viseći ormarić, kvadratni, sa jednim vratima → s. 337
- Geberit iCon regal, pravougaoni → s. 338
- Geberit iCon regal, kvadratni → s. 339
- Geberit iCon zidna kutija, pravougaona → s. 339
- Geberit iCon zidna kutija, kvadratna → s. 340
- Geberit zidna polica → s. 340

GEBERIT VARIFORM ORMARIĆ ZA NADGRADNI UMIVAONIK, SA TRI FIOKE, POVRŠINOM ZA ODLAGANJE I SIFONOM



Prednosti


Odgovara uz sve nadgradne umivaonike VariForm • FSC™ C134279 sertifikovan • Konzolni element • Sa tri fioke • Mehanizam za otvaranje sa aktiviranjem pritiskom • Fioka sa samouvlačenjem • Fioke bez izreza za sifon • Otporno na vlagu • Isporučeno u predmontiranom stanju • Pokrivna ploča od kompaktnog laminata • Nadgradni umivaonik može da se montira levo ili desno

| Br. art. | Boja / površina | H [cm] | T [cm] |
|---------------------------|--|-----------|-----------|
| B / širina: 120 cm | | | |
| 501.183.00.1 | Telo i front: bela / lakirano visoki sjaj Pokrivna ploča: bela / presvučeno melaminom mat | 55 cm | 51 cm |
| 501.184.00.1 * | Telo i front: lava / lakirano mat Pokrivna ploča: lava / presvučeno melaminom, mat | 55 cm | 51 cm |
| 501.186.00.1 * | Telo i front: orahovina, američki orah / melamin tekstura drveta Pokrivna ploča: orahovina, američki orah / melamin tekstura drveta | 55 cm | 51 cm |
| 501.187.00.1 | Telo i front: hrast / melamin tekstura drveta Pokrivna ploča: hrast / melamin tekstura drveta | 55 cm | 51 cm |
| B / širina: 135 cm | | | |
| 501.189.00.1 | Telo i front: bela / lakirano visoki sjaj Pokrivna ploča: bela / presvučeno melaminom mat | 55 cm | 51 cm |
| 501.190.00.1 * | Telo i front: lava / lakirano mat Pokrivna ploča: lava / presvučeno melaminom, mat | 55 cm | 51 cm |
| 501.192.00.1 * | Telo i front: orahovina, američki orah / melamin tekstura drveta Pokrivna ploča: orahovina, američki orah / melamin tekstura drveta | 55 cm | 51 cm |
| 501.193.00.1 | Telo i front: hrast / melamin tekstura drveta Pokrivna ploča: hrast / melamin tekstura drveta | 55 cm | 51 cm |

* Proizvodnja prema porudžbini


Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Option Plus Square ogledalo sa direktnim i indirektnim osvetljenjem → s. 456
- Geberit Option Oval ogledalo sa indirektnim osvetljenjem → s. 457
- Geberit Option Round ogledalo sa direktnim i indirektnim osvetljenjem → s. 457
- Geberit VariForm nadgradni umivaonik, elipsasti, sa pločom i otvorom za armaturu → s. 440
- Geberit VariForm nadgradni umivaonik, elipsasti → s. 440
- Geberit VariForm nadgradni umivaonik, ovalni, sa pločom i otvorom za armaturu → s. 439
- Geberit VariForm nadgradni umivaonik, ovalni → s. 439
- Geberit VariForm nadgradni umivaonik, pravougaoni, sa pločom i otvorom za armaturu → s. 441
- Geberit VariForm nadgradni umivaonik, pravougaoni → s. 441
- Geberit VariForm nadgradni umivaonik, okrugli, sa pločom i otvorom za armaturu → s. 438
- Geberit VariForm nadgradni umivaonik, okrugli → s. 438
- Geberit Option Plus ogledalo sa direktnim i indirektnim osvetljenjem
- Geberit Option Plus element sa ogledalom sa osvetljenjem i troje vrata → s. 460
- Geberit iCon visoki ormarić sa jednim vratima → s. 334
- Geberit iCon visoki ormarić sa jednim vratima i unutrašnjim ogledalom, smanjena dubina → s. 334
- Geberit iCon viseći ormarić, pravougaoni, sa jednim vratima → s. 338
- Geberit iCon viseći ormarić, kvadratni, sa jednim vratima → s. 337
- Geberit iCon regal, pravougaoni → s. 338
- Geberit iCon regal, kvadratni → s. 339
- Geberit iCon zidna kutija, pravougaona → s. 339
- Geberit iCon zidna kutija, kvadratna → s. 340
- Geberit zidna polica → s. 340

GEBERIT VARIFORM UMETAK ZA FIOKU, PODELA U OBLIKU SLOVA H, ZA DONJU FIOKU**Prednosti**

FSC™ C134279 sertifikovan

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 501.157.00.1 | tamnosiva / presvučeno melaminom | 18 cm | 14,3 cm | 37,3 cm |

GEBERIT VARIFORM UMETAK ZA FIOKU, PODELA U OBLIKU SLOVA H, ZA GORNJU FIOKU**Prednosti**

FSC™ C134279 sertifikovan

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 501.156.00.1 | tamnosiva / presvučeno melaminom | 18 cm | 5,7 cm | 37,3 cm |


GEBERIT SVETLOSNA LAJSNA ZA FIOKU, LEVO I DESNO, DUŽINA 40 CM**Prednosti**

Korisni vek trajanja 3–6 meseci • Punjenje moguće preko mikro USB kabla

| Br. art. | L [cm] | Boja svetla |
|--------------|-----------|-------------|
| 502.032.00.1 | 40 cm | 3500 K |

GEBERIT OPTION

GEBERIT OPTION BASIC SQUARE OGLEDALO SA OSVETLJENJEM, OSVETLJENJE SA GORNJE STRANE




Prednosti

Pogodno za sve kupatilske serije • LED osvetljenje • Uključivanje/isključivanje svetla preko zidnog prekidača

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Svetlosni tok [lm] | Boja svetla |
|--------------|----------------------|--------|--------|--------|--------------------|-------------|
| 502.803.00.1 | aluminijum eloksiran | 40 cm | 70 cm | 3,2 cm | 499 lm | 3000 K |
| 502.804.00.1 | aluminijum eloksiran | 50 cm | 70 cm | 3,2 cm | 539 lm | 3000 K |
| 502.805.00.1 | aluminijum eloksiran | 60 cm | 70 cm | 3,2 cm | 702 lm | 3000 K |
| 502.806.00.1 | aluminijum eloksiran | 70 cm | 70 cm | 3,2 cm | 881 lm | 3000 K |
| 502.807.00.1 | aluminijum eloksiran | 80 cm | 70 cm | 3,2 cm | 991 lm | 3000 K |
| 502.808.00.1 | aluminijum eloksiran | 90 cm | 70 cm | 3,2 cm | 1152 lm | 3000 K |
| 502.809.00.1 | aluminijum eloksiran | 100 cm | 70 cm | 3,2 cm | 1273 lm | 3000 K |
| 502.810.00.1 | aluminijum eloksiran | 120 cm | 70 cm | 3,2 cm | 1363 lm | 3000 K |
| 502.811.00.1 | aluminijum eloksiran | 140 cm | 70 cm | 3,2 cm | 1533 lm | 3000 K |
| 502.812.00.1 | aluminijum eloksiran | 60 cm | 90 cm | 3,2 cm | 702 lm | 3000 K |
| 502.813.00.1 | aluminijum eloksiran | 80 cm | 90 cm | 3,2 cm | 991 lm | 3000 K |
| 502.814.00.1 | aluminijum eloksiran | 100 cm | 90 cm | 3,2 cm | 1273 lm | 3000 K |
| 502.815.00.1 | aluminijum eloksiran | 120 cm | 90 cm | 3,2 cm | 1363 lm | 3000 K |
| 502.816.00.1 | aluminijum eloksiran | 140 cm | 90 cm | 3,2 cm | 1533 lm | 3000 K |

U isporuci od: april 2023

GEBERIT OPTION SQUARE OGLEDALO SA OSVETLJENJEM, OSVETLJENJE SA GORNJE STRANE




Prednosti

Pogodno za sve kupatilske serije • LED osvetljenje • Prekidač, mehanički

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Svetlosni tok [lm] | Boja svetla |
|-----------|--------------------|--------|--------|--------|--------------------|-------------|
| 819240000 | aluminijum brušeni | 40 cm | 80 cm | 3,2 cm | 880 lm | 4200 K |
| 819260000 | aluminijum brušeni | 60 cm | 65 cm | 3,2 cm | 1320 lm | 4200 K |
| 819270000 | aluminijum brušeni | 70 cm | 65 cm | 3,2 cm | 1540 lm | 4200 K |
| 819200000 | aluminijum brušeni | 90 cm | 65 cm | 3,2 cm | 1980 lm | 4200 K |


GEBERIT OPTION SQUARE OGLEDALO SA OSVETLJENJEM, OSVETLJENJE OBOSTRANO



Prednosti

Pogodno za sve kupatilske serije • LED osvetljenje • Prekidač, mehanički


| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Svetlosni tok [lm] | Boja svetla |
|-----------|--------------------|--------|--------|--------|--------------------|-------------|
| 819220000 | aluminijum brušeni | 120 cm | 65 cm | 3 cm | 2860 lm | 4200 K |

GEBERIT OPTION PLUS SQUARE OGLEDALO SA DIREKTNIM I INDIREKTNIM OSVETLJENJEM

Prednosti

Pogodno za sve kupatilske serije • LED osvetljenje • Direktno i indirektno osvetljenje, kontinualno prigušivanje • Senzorski prekidač na dodir za osvetljenje, sa orijentacionim svetlom • Sa funkcijom memorije za osvetljenje • Orijetaciono svetlo se može deaktivirati • Grejanje zadnje strane protiv zamagljivanja ogledala • Senzorski prekidač na dodir za grejanje ogledala, sa crvenim indikatorom • Automatsko isključivanje grejača protiv zamagljivanja nakon 30 minuta

| Br. art. | Boja / površina | H [cm] | T [cm] | Svetlosni tok, gore [lm] | Svetlosni tok, dole [lm] | Boja svetla |
|---------------------------|--------------------------------------|--------|--------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| B / širina: 40 cm | | | | | | |
| 502.780.00.1 | aluminijum eloksiran | 70 cm | 3,2 cm | 900 lm | 210 lm | 3000 K |
| 502.780.14.1 | Matirana crna / aluminijum eloksiran | 70 cm | 3,2 cm | 900 lm | 210 lm | 3000 K |
| B / širina: 60 cm | | | | | | |
| 502.781.00.1 | aluminijum eloksiran | 70 cm | 3,2 cm | 1380 lm | 330 lm | 3000 K |
| 502.781.14.1 | Matirana crna / aluminijum eloksiran | 70 cm | 3,2 cm | 1380 lm | 330 lm | 3000 K |
| B / širina: 75 cm | | | | | | |
| 502.782.00.1 | aluminijum eloksiran | 70 cm | 3,2 cm | 1740 lm | 420 lm | 3000 K |
| 502.782.14.1 | Matirana crna / aluminijum eloksiran | 70 cm | 3,2 cm | 1740 lm | 420 lm | 3000 K |
| B / širina: 90 cm | | | | | | |
| 502.783.00.1 | aluminijum eloksiran | 70 cm | 3,2 cm | 2100 lm | 510 lm | 3000 K |
| 502.783.14.1 | Matirana crna / aluminijum eloksiran | 70 cm | 3,2 cm | 2100 lm | 510 lm | 3000 K |
| B / širina: 105 cm | | | | | | |
| 502.784.00.1 | aluminijum eloksiran | 70 cm | 3,2 cm | 2760 lm | 660 lm | 3000 K |
| 502.784.14.1 | Matirana crna / aluminijum eloksiran | 70 cm | 3,2 cm | 2760 lm | 660 lm | 3000 K |
| B / širina: 120 cm | | | | | | |
| 502.785.00.1 | aluminijum eloksiran | 70 cm | 3,2 cm | 2400 lm | 600 lm | 3000 K |
| 502.785.14.1 | Matirana crna / aluminijum eloksiran | 70 cm | 3,2 cm | 2400 lm | 600 lm | 3000 K |
| B / širina: 135 cm | | | | | | |
| 502.786.00.1 | aluminijum eloksiran | 70 cm | 3,2 cm | 3120 lm | 780 lm | 3000 K |
| 502.786.14.1 | Matirana crna / aluminijum eloksiran | 70 cm | 3,2 cm | 3120 lm | 780 lm | 3000 K |
| B / širina: 160 cm | | | | | | |
| 502.787.00.1 | aluminijum eloksiran | 70 cm | 3,2 cm | 3720 lm | 930 lm | 3000 K |
| 502.787.14.1 | Matirana crna / aluminijum eloksiran | 70 cm | 3,2 cm | 3720 lm | 930 lm | 3000 K |


U isporuci od: april 2023

GEBERIT OPTION ROUND OGLEDALO SA DIREKTNIM I INDIREKTNIM OSVETLJENJEM

Prednosti

Pogodno za sve kupatilske serije • LED osvetljenje • Direktno i indirektno osvetljenje, kontinualno prigušivanje • Senzorski prekidač na dodir za osvetljenje, sa orijentacionim svetlom • Sa funkcijom memorije za osvetljenje • Orijetaciono svetlo se može deaktivirati

| Br. art. | T [cm] | Svetlosni tok [lm] | Boja svetla |
|--------------|--------|--------------------|-------------|
| 502.796.00.1 | 3,5 cm | 2925 lm | 3000 K |
| 502.797.00.1 | 3,5 cm | 3627 lm | 3000 K |
| 502.798.00.1 | 3,5 cm | 4680 lm | 3000 K |
| 502.799.00.1 | 3,5 cm | 5850 lm | 3000 K |


U isporuci od: april 2023

GEBERIT OPTION OVAL OGLEDALO SA INDIREKTNIM OSVETLJENJEM

Prednosti

Pogodno za sve kupatilske serije • LED osvetljenje • Indirektno osvetljenje • Mogućnost vertikalne i horizontalne montaže • Uključivanje/isključivanje svetla preko zidnog prekidača


| Br. art. | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Svetlosni tok [lm] | Boja svetla |
|--------------|--------|--------|--------|--------------------|-------------|
| 502.800.00.1 | 60 cm | 80 cm | 3 cm | 850 lm | 3000 K |

U isporuci od: april 2023

GEBERIT OPTION BASIC ELEMENT SA OGLEDALOM SA OSVETLJENJEM I DVOJE VRATA

Prednosti


Pogodno za sve kupatilske serije • FSC™ C134279 sertifikovan • LED osvetljenje • Prekidač, mehanički • Utičnica je montirana na donjoj strani levo ili desno • Mogućnost pomeranja staklenih polica • Sa dvoje vrata • Vrata sa reflektujućim premazom sa obe strane • Sa orijentacionim svetlom na prekidaču

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Svetlosni tok [lm] | Boja svetla |
|--------------|---|--------|---------|--------|--------------------|-------------|
| 500.257.00.1 | Telo: mat bela / presvučeno melaminom Vrata: sa ogledalima unutra i spolja | 50 cm | 67,7 cm | 18 cm | 1170 lm | 4200 K |
| 500.258.00.1 | Telo: mat bela / presvučeno melaminom Vrata: sa ogledalima unutra i spolja | 56 cm | 67,7 cm | 18 cm | 1300 lm | 4200 K |
| 500.273.00.1 | Telo: mat bela / presvučeno melaminom Vrata: sa ogledalima unutra i spolja | 60 cm | 67,7 cm | 18 cm | 1430 lm | 4200 K |

GEBERIT OPTION ELEMENT SA OGLEDALOM SA OSVETLJENJEM I DVOJE VRATA

Prednosti


Pogodno za sve kupatilske serije • FSC™ C134279 sertifikovan • LED osvetljenje • Indirektno osvetljenje • Prekidač sa senzorom na dodir za gornju svetiljku • Prekidač sa senzorom na dodir za donju svetiljku • Utičnica • Reflektujuće spoljašnje strane • Sa dvoje vrata • Vrata sa reflektujućim premazom sa obe strane • Mogućnost pomeranja staklenih polica • Rukohvat za otvaranje

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Svetlosni tok [lm] | Boja svetla |
|--------------|---|--------|--------|--------|--------------------|-------------|
| 500.582.00.1 | Telo: ogledalo spolja Vrata: sa ogledalima unutra i spolja | 60 cm | 70 cm | 15 cm | 935 lm | 4200 K |
| 500.205.00.1 | Telo: ogledalo spolja Vrata: sa ogledalima unutra i spolja | 75 cm | 70 cm | 15 cm | 1190 lm | 4200 K |
| 500.583.00.1 | Telo: ogledalo spolja Vrata: sa ogledalima unutra i spolja | 90 cm | 70 cm | 15 cm | 1445 lm | 4200 K |

GEBERIT OPTION ELEMENT SA OGLEDALOM SA OSVETLJENJEM I TROJE VRATA

Prednosti


FSC™ C134279 sertifikovan • Pogodno za sve kupatilske serije • LED osvetljenje • Indirektno osvetljenje • Prekidač sa senzorom na dodir za gornju svetiljku • Prekidač sa senzorom na dodir za donju svetiljku • Utičnica • Reflektujuće spoljašnje strane • Otporno na vlagu • Sa troje vrata • Vrata sa reflektujućim premazom sa obe strane • Otvaranje srednjih vrata desno • Rukohvat za otvaranje • Mogućnost pomeranja staklenih polica

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Svetlosni tok [lm] | Boja svetla |
|--------------|---|--------|--------|--------|--------------------|-------------|
| 500.207.00.1 | Telo: ogledalo spolja Vrata: sa ogledalima unutra i spolja | 120 cm | 70 cm | 15 cm | 1995 lm | 4200 K |

GEBERIT OPTION PLUS ELEMENT SA OGLEDALOM SA OSVETLJENJEM I DVOJE VRATA

Prednosti

Pogodno za sve kupatilske serije • FSC™ C134279 sertifikovan • LED osvetljenje • Indirektno osvetljenje • Prekidač sa senzorom na dodir za gornju svetiljku • Prekidač sa senzorom na dodir za donju svetiljku • Utičnica • USB priključak • Reflektujuće spoljašnje strane • Reflektujuća zadnja strana • Sa dvoje vrata • Vrata sa reflektujućim premazom sa obe strane • Mogućnost pomeranja staklenih polica • Ogledalo sa opcijom uvećavanja • Magnetni držač

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Svetlosni tok [lm] | Boja svetla |
|--------------|---|--------|--------|---------|--------------------|-------------|
| 500.593.00.1 | Telo: ogledalo spolja Vrata: sa ogledalima unutra i spolja | 60 cm | 70 cm | 17,2 cm | 1050 lm | 4200 K |
| 500.206.00.1 | Telo: ogledalo spolja Vrata: sa ogledalima unutra i spolja | 75 cm | 70 cm | 17,2 cm | 1260 lm | 4200 K |

GEBERIT OPTION PLUS ELEMENT SA OGLEDALOM SA OSVETLJENJEM I TROJE VRATA**Prednosti**

Pogodno za sve kupatilske serije • FSC™ C134279 sertifikovan • LED osvetljenje • Indirektno osvetljenje • Prekidač sa senzorom na dodir za gornju svetiljku • Prekidač sa senzorom na dodir za donju svetiljku • Utičnica • USB priključak • Reflektujuće spoljašnje strane • Reflektujuća zadnja strana • Otporno na vlagu • Sa troje vrata • Vrata sa reflektujućim premazom sa obe strane • Otvaranje srednjih vrata desno • Rukohvat za otvaranje • Mogućnost pomeranja staklenih polica • Magnetni držač • Ogledalo sa opcijom uvećavanja

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Svetlosni tok [lm] | Boja svetla |
|--------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------------------|-------------|
| 500.594.00.1 | Telo: ogledalo spolja Vrata: sa ogledalima unutra i spolja | 90 cm | 70 cm | 17,2 cm | 1470 lm | 4200 K |
| 500.592.00.1 | Telo: ogledalo spolja Vrata: sa ogledalima unutra i spolja | 120 cm | 70 cm | 17,2 cm | 1890 lm | 4200 K |

GEBERIT BAMBINI

GEBERIT BAMBINI ARMATURA ZA UMIVAONIK, JEDNORUČNA BATERIJA, NEUTRALNA BOJA



Prednosti

Dizajn prilagođen deci • Grupa armature I u skladu sa standardom DIN 4109 • Jednoručna baterija • Ograničenje obima napajanja regulatorom jačine mlaza • Sa integrisanim ventilom sa nepovratnom klapnom • Ručica od ABS-a, siva (na bazi RAL-a 7037) • Hromiran

| Br. art. | Boja / površina |
|--------------|-----------------|
| 116.207.21.1 | sjajna hrom |

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Bambini umivaonik za decu
- Geberit Bambini područje za igru i pranje, za četiri armature za umivaonik, dublji umivaonik levo
- Geberit Bambini područje za igru i pranje, za tri armature za umivaonik, dublji umivaonik levo
- Geberit Bambini područje za igru i pranje, za dve armature za umivaonik
- Geberit Bambini područje za igru i pranje, za četiri armature za umivaonik, dublji umivaonik desno
- Geberit Bambini područje za igru i pranje, za tri armature za umivaonik, dublji umivaonik desno

GEBERIT BAMBINI ARMATURA ZA UMIVAONIK SA MREŽNIM NAPAANJEM, NEUTRALNE BOJE



Prednosti

Dizajn prilagođen deci • Grupa armature I u skladu sa standardom DIN 4109 • Automatsko pokretanje ispiranja • Infracrvena detekcija korisnika • IC senzor, samopodešavajući • Ograničenje obima napajanja regulatorom jačine mlaza • Napajanje strujom preko jedinice napajanja • Ušteda vode zahvaljujući brzo reagujućoj dvozračnoj senzorskoj tehnici • Podesivo rastojanje za aktiviranje • Interval ispiranja • Aktiviranje ispiranja za čišćenje izlivenog korita, ručno deaktiviranje • Sa integrisanim ventilom sa nepovratnom klapnom • Polikarbonatni šešir, sivi (na bazi RAL-a 7037) • Hromiran

| Br. art. | Boja / površina | Mešač |
|--------------|-----------------|------------|
| 116.209.21.1 | sjajna hrom | sa mešačem |

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Bambini umivaonik za decu
- Geberit Bambini područje za igru i pranje, za četiri armature za umivaonik, dublji umivaonik levo
- Geberit Bambini područje za igru i pranje, za tri armature za umivaonik, dublji umivaonik levo
- Geberit Bambini područje za igru i pranje, za dve armature za umivaonik
- Geberit Bambini područje za igru i pranje, za četiri armature za umivaonik, dublji umivaonik desno
- Geberit Bambini područje za igru i pranje, za tri armature za umivaonik, dublji umivaonik desno

GEBERIT BAMBINI ARMATURA ZA UMIVAONIK SA BATERIJSKIM NAPAANJEM, NEUTRALNE BOJE



Prednosti

Dizajn prilagođen deci • Grupa armature I u skladu sa standardom DIN 4109 • Automatsko pokretanje ispiranja • Infracrvena detekcija korisnika • IC senzor, samopodešavajući • Ograničenje obima napajanja regulatorom jačine mlaza • Napajanje strujom preko baterije • Baterija dovoljna za oko 200'000 aktiviranja • Upozorenje da je baterija oslabila • Ušteda vode zahvaljujući brzo reagujućoj dvozračnoj senzorskoj tehnici • Podesivo rastojanje za aktiviranje • Interval ispiranja • Aktiviranje ispiranja za čišćenje izlivenog korita, ručno deaktiviranje • Sa integrisanim ventilom sa nepovratnom klapnom • Polikarbonatni šešir, sivi (na bazi RAL-a 7037) • Hromiran


| Br. art. | Boja / površina | Mešač |
|--------------|-----------------|------------|
| 116.208.21.1 | sjajna hrom | sa mešačem |

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Bambini umivaonik za decu
- Geberit Bambini područje za igru i pranje, za četiri armature za umivaonik, dublji umivaonik levo
- Geberit Bambini područje za igru i pranje, za tri armature za umivaonik, dublji umivaonik levo
- Geberit Bambini područje za igru i pranje, za dve armature za umivaonik
- Geberit Bambini područje za igru i pranje, za četiri armature za umivaonik, dublji umivaonik desno
- Geberit Bambini područje za igru i pranje, za tri armature za umivaonik, dublji umivaonik desno

OSTALI PROIZVODI

GEBERIT MAGNETNA PLOČA SA KUTIJAMA ZA ODLAGANJE

**Prednosti**


Kutije različnih veličina za odlaganje • Kutije za odlaganje sa magnetnim učvršćenjem

| Br. art. | Boja / površina |
|--------------|---|
| 500.649.01.2 | Magnetna ploča: bela / sa zaštitnim premazom mat Magnetni police: lava / sa zaštitnim premazom, mat |
| 500.649.JL.2 | Magnetna ploča: peščanosiva / sa zaštitnim premazom mat Magnetni police: lava / sa zaštitnim premazom, mat |
| 500.649.JK.2 | Magnetna ploča: lava / sa zaštitnim premazom mat Magnetni police: lava / sa zaštitnim premazom, mat |
| 500.649.16.1 | Magnetna ploča: crna / sa zaštitnim premazom mat Magnetni police: lava / sa zaštitnim premazom, mat |

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Acanto bočni ormarić sa jednom fiokom i unutrašnjom fiokom → s. 304
- Geberit iCon bočni ormarić sa dve fioke → s. 335
- Geberit Smyle Square bočni ormarić sa dve fioke → s. 368

GEBERIT ZIDNA POLICA

**Prednosti**


Konzolni element • Skriveno učvršćenje

| Br. art. | Boja / površina | H [cm] | T [cm] |
|----------------------------|---|-----------|-----------|
| B / širina: 45 cm | | | |
| 502.326.01.3 | bela / obrada pečenim lakom, mat | 5,5 cm | 13 cm |
| 502.326.JK.1 | lava / obrada pečenim lakom, mat | 5,5 cm | 13 cm |
| 502.326.JL.1 | peškovitosiva / obrada pečenim lakom, mat | 5,5 cm | 13 cm |
| B / širina: 67,5 cm | | | |
| 502.327.01.3 | bela / obrada pečenim lakom, mat | 5,5 cm | 13 cm |
| 502.327.JK.1 | lava / obrada pečenim lakom, mat | 5,5 cm | 13 cm |
| 502.327.JL.1 | peškovitosiva / obrada pečenim lakom, mat | 5,5 cm | 13 cm |

Mogućnost kombinovanja sa


- Geberit VariForm ormarić za nadgradni umivaonik, sa jednom fiokom, površinom za odlaganje i sifonom → s. 449
- Geberit VariForm ormarić za nadgradni umivaonik, sa dve fioke, površinom za odlaganje i sifonom → s. 450
- Geberit VariForm ormarić za nadgradni umivaonik, sa tri fioke, površinom za odlaganje i sifonom → s. 451

GEBERIT SVETLOSNA LAJSNA ZA FIOKU



| Br. art. | L [cm] | Svetlosni tok [lm] | Boja svetla |
|-----------|-----------|-----------------------|-------------|
| 501410000 | 41 cm | 392 lm | 4000 K |
| 501480000 | 48 cm | 448 lm | 4000 K |
| 501535000 | 53,5 cm | 504 lm | 4000 K |
| 501635000 | 63,5 cm | 616 lm | 4000 K |
| 501735000 | 73,5 cm | 728 lm | 4000 K |
| 501825000 | 82,5 cm | 840 lm | 4000 K |
| 501885000 | 88,5 cm | 898 lm | 4000 K |

GEBERIT DVOSTRUKA LETVICA SA SVETLOM ZA FIOKU



| Br. art. | L [cm] | Svetlosni tok [lm] | Boja svetla |
|-----------|-----------|-----------------------|-------------|
| 501470000 | 47 cm | 896 lm | 4000 K |
| 501550000 | 55 cm | 1064 lm | 4000 K |


GEBERIT SVETLO ZA ORMARIĆ, POKRETNNO, BATERIJSKO NAPAJANJE

**Prednosti**

Sa senzorom približavanja • Svetlo se automatski isključuje oko 20 s nakon poslednjeg aktiviranja senzora približavanja. • Punjenje pomoću USB kabla

| Br. art. | Boja svetla |
|-----------|-------------|
| 501500000 | 4000 K |

GEBERIT SVETLO ZA ORMARIĆ SA OGLEDALOM



| Br. art. | Boja svetla |
|--------------|-------------|
| 501.280.00.1 | 4000 K |


GEBERIT MAGNETNI DRŽAČ



Prednosti
Samolepljivi

| Br. art. | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 510010000 | 10 cm | 2 cm | 0,5 cm |

GEBERIT UVELIČAVAJUĆE OGLEDALO



Prednosti
Sa trostrukim povećanjem • Samolepljivi

| Br. art. |
|-----------|
| 510100000 |

GEBERIT DRŽAČ PEŠKIRA ZA KUPATILSKI NAMEŠTAJ, PRAVOUGAONI ČOŠAK



Prednosti
Pravi ugao

| Br. art. | Boja / površina | L [cm] |
|-----------|-----------------|-----------|
| 510040000 | sjajna hrom | 40 cm |


GEBERIT DRŽAČ PEŠKIRA ZA KUPATILSKI NAMEŠTAJ, ZAobljeni ČOŠAK



Prednosti
Zaobljeni ugao

| Br. art. | Boja / površina | L [cm] |
|-----------|-----------------|-----------|
| 510140000 | sjajna hrom | 40 cm |

GEBERIT UTIČNICA



| Br. art. | Boja / površina |
|-----------|-----------------|
| 501020000 | antracit |
| 595165000 | N bela |

N: Novo, u isporuci od: april 2023


GEBERIT UTIČNICA SA USB PRIKLJUČKOM



Prednosti
USB priključak 5 V DC / maks. 1 A

| Br. art. | Boja / površina |
|-----------|-----------------|
| 501030000 | antracit |

GEBERIT KUKICA ZA PEŠKIRE



| Br. art. | Boja / površina |
|--------------|---------------------------------|
| 500.647.JK.2 | lava / obrada pečnim lakom, mat |

GEBERIT DRŽAČ PEŠKIRA ZA KUPATILSKI NAMEŠTAJ




Prednosti

Pravi ugao

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 502.328.00.1 | sjajna hrom | 42,4 cm | 1,9 cm | 4,9 cm |
| 502.328.01.3 | bela / obrada pečenim lakom, mat | 42,4 cm | 1,9 cm | 4,9 cm |
| 502.328.14.1 | N Matirana crna / obrada pečenim lakom, mat | 42,4 cm | 1,9 cm | 4,9 cm |
| 502.328.JK.1 | lava / obrada pečenim lakom, mat | 42,4 cm | 1,9 cm | 4,9 cm |
| 502.328.JL.1 | peskovitosiva / obrada pečenim lakom, mat | 42,4 cm | 1,9 cm | 4,9 cm |

N: Novo, u isporuci od: april 2023

GEBERIT DUOFIX ELEMENT ZA ODLAGANJE U NIŠI SA POLICAMA




Prednosti

Odgovara uz Geberit ONE • Samonoseći okvir sa završnom obradom pečenim lakom • Okvir sa rupama \varnothing 9 mm za učvršćenje u konstrukciji od drvenih okvira • Zaptivne pločice, predmontirane • Zaptivne pločice, kružno 10 cm, za povezivanje zaptivnih sistema • Debljina oblaganja 10–30 mm • Pogodno za debljine podnih pločica od 4–30 mm

| Br. art. | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 111.590.00.1 | 50 cm | 87 cm | 15 cm |

GEBERIT DUOFIX ELEMENT ZA ODLAGANJE U NIŠI, MOŽE SE OBLOŽITI KERAMIČKIM PLOČICAMA



Prednosti

Odgovara uz Geberit ONE • Zaptivne pločice, predmontirane • Zaptivne pločice, kružno 10 cm, za povezivanje zaptivnih sistema • Fabrički obloženo, može se direktno obložiti pločicama • Debljina oblaganja 10–30 mm • Pogodno za debljine podnih pločica od 4–30 mm

| Br. art. | Materijal proizvoda | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| 111.594.00.1 | nerđajući čelik | 50 cm | 30 cm | 15 cm |

GEBERIT DUOFIX ELEMENT ZA WALK-IN TUŠ PANEL



Prednosti

Odgovara uz Geberit ONE • Debljina oblaganja 10–30 mm • Zaptivne pločice, predmontirane • Zaptivne pločice, kružno 10 cm, za povezivanje zaptivnih sistema • Pogodno za debljine podnih pločica od 4–30 mm

| Br. art. | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 111.596.00.1 | 10,8 cm | 208,8 cm | 5,2 cm |

SET ZA FINU MONTAŽU ZA GEBERIT ONE UMIVAONIK, LEBDEĆI DIZAJN



Prednosti

Odgovara uz Geberit ONE • Ugradnja ravna sa zidom • Ivice pločica se mogu prekriti priborom • Podesivo • Preklopna vrata sa mehanizmom sa aktiviranjem pritiskom • Vrata sa mehanizmom za prigušivanje

| Br. art. | Boja / površina |
|--------------|-----------------|
| 115.420.11.1 | alpsko bela |
| 115.420.DW.1 | crna RAL 9005 |

OKVIR ZA FINU MONTAŽU ZA GEBERIT ONE UMIVAONIK, LEBDEĆI DIZAJN



| Br. art. | Boja / površina |
|--------------|-----------------|
| 115.425.FW.1 | inox četkani |

TRAVERZA ZA GEBERIT DUOFIX INSTALACIONI ELEMENT ZA KUTIJE ZA ODLAGANJE ZA NIŠE

**Prednosti**

Završna obrada pečenim lakom

| Br. art. |
|--------------|
| 111.595.00.1 |

SET ZA FINU MONTAŽU ZA GEBERIT ONE UMIVAONIK, LEBDEĆI DIZAJN

**Prednosti**

Odgovara uz Geberit ONE • Ugradnja ravna sa zidom • Ivice pločica se mogu prekriti priborom • Podesivo • Preklopna vrata sa mehanizmom sa aktiviranjem pritiskom • Vrata sa mehanizmom za prigušivanje

| Br. art. | Boja / površina |
|--------------|-----------------|
| 115.420.11.1 | alpsko bela |
| 115.420.DW.1 | crna RAL 9005 |

OKVIR ZA FINU MONTAŽU ZA GEBERIT ONE UMIVAONIK, LEBDEĆI DIZAJN



| Br. art. | Boja / površina |
|--------------|-----------------|
| 115.425.FW.1 | inox četkani |

GEBERIT GIS ZADNJI ZID ZA KUTIJU ZA ODLAGANJE U NIŠI SA POLICAMA



| Br. art. |
|--------------|
| 461.468.00.1 |

GEBERIT SPLIT SET ZA FINU MONTAŽU D52, ZA ODVOD ZA KADE ZA KUPANJE SA AKTIVIRANJEM OKRETANJEM I PRIKLJUČKOM VODE



| Br. art. | Boja / površina |
|--------------|---|
| 150.481.11.1 | N alpsko bela |
| 150.481.14.1 | Matirana crna |
| 150.481.21.1 | sjajna hrom |
| 150.481.KJ.1 | Pokrivna ploča: bela Ukrasni prsten: sjajni hrom |

N: Novo, u isporuci od: april 2023

GEBERIT IZLIVNI VENTIL SA SLOBODNIM PRIKLJUČKOM VODE I POKLOPCEM VENTILA

**Prednosti**

Poklopac ventila od plastike, hromiran • Sa ugrađenim sitom

| Br. art. | Boja / površina | L [cm] |
|--------------|------------------------|-----------|
| 152.050.14.1 | N Matirana crna | 5 cm |
| 152.050.21.1 | sjajna hrom | 5 cm |
| 152.080.14.1 | N Matirana crna | 8 cm |
| 152.080.21.1 | sjajna hrom | 8 cm |

N: Novo, u isporuci od: april 2023

GEBERIT DIREKTNI SAMOČISTEĆI SIFON ZA UMIVAONIK, HORIZONTALNI ODVOD**Prednosti**

Kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 274-3 • Otporan na koroziju • Horizontalni odvod

| Br. art. | Boja / površina |
|--------------|-----------------|
| 151.034.21.1 | sjajna hrom |
| 151.035.21.1 | sjajna hrom |

GEBERIT DIREKTNI SAMOČISTEĆI SIFON ZA UMIVAONIK, HORIZONTALNI ODVOD**Prednosti**

Kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 274-3 • Otporan na koroziju • Horizontalni odvod

| Br. art. | Boja / površina |
|--------------|-----------------|
| 151.034.14.1 | Matirana crna |
| 151.035.14.1 | Matirana crna |

U isporuci od: jul 2023

GEBERIT POKLOPAC ZA IZLIVNI VENTIL SA SLOBODNIM PRIKLJUČKOM VODE

| Br. art. | Boja / površina | Materijal proizvoda |
|--------------|-----------------|---------------------|
| 241.993.11.1 | alpsko bela | plastika |
| 241.993.14.1 | N Matirana crna | plastika |
| 241.993.46.1 | mat hrom | plastika |

N: Novo, u isporuci od: april 2024

GEBERIT ODVOD ZA UMIVAONIK, MODEL ZA UŠTEDU PROSTORA, USKOG DIZAJNA, SA SLOBODNIM PRIKLJUČKOM VODE I POKLOPCEM VENTILA**Prednosti**

Kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 274-3 • Higijenski zahvaljujući optimalnom strujanju • Dužina se može podesiti umivaoniku • Sa integrisanim filterom za dlake • Horizontalni odvod

| Br. art. | Boja / površina |
|--------------|-----------------|
| 152.084.21.1 | sjajna hrom |

GEBERIT ODVOD ZA UMIVAONIK, MODEL ZA UŠTEDU PROSTORA, TANKA IZVEDBA, SA SLOBODNIM PRIKLJUČKOM VODE I POKLOPCEM VENTILA**Prednosti**

Kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 274-3 • Higijenski zahvaljujući optimalnom strujanju • Dužina se može podesiti umivaoniku • Sa integrisanim filterom za dlake • Horizontalni odvod

| Br. art. | Boja / površina |
|--------------|-----------------|
| 152.091.21.1 | sjajna hrom |
| 152.092.21.1 | sjajna hrom |

GEBERIT ODVOD ZA UMIVAONIK, MODEL ZA UŠTEDU PROSTORA, TANKA IZVEDBA, SA SPOLJAŠNJIM ČEPOM VENTILA SA UPRAVLJANJEM RUČICOM**Prednosti**

Kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 274-3 • Higijenski zahvaljujući optimalnom strujanju • Otočni ventil sa mogućnošću zatvaranja • Aktiviranje uz pomoć poluge • Dužina se može podesiti umivaoniku • Sa integrisanim filterom za dlake • Horizontalni odvod

| Br. art. | Boja / površina |
|--------------|-----------------|
| 152.072.21.1 | sjajna hrom |
| 152.074.21.1 | sjajna hrom |

GEBERIT ODVOD ZA UMIVAONIK MODEL ZA UŠTEDU PROSTORA, USKOG DIZAJNA, SA SPOLJAŠNJIM POKLOPCEM VENTILA SA POLUGOM ZA AKTIVIRANJE



Prednosti

Kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 274-3 • Higijenski zahvaljujući optimalnom strujanju • Otočni ventil sa mogućnošću zatvaranja • Potvrda preko poklopca spoljašnjeg odvoda • Dužina se može podesiti umivaoniku • Sa integrisanim filterom za dlake • Horizontalni odvod

| Br. art. | Boja / površina |
|--------------|-----------------|
| 152.073.21.1 | sjajna hrom |
| 152.075.21.1 | sjajna hrom |

GEBERIT CLOU ODVOD UMIVAONIKA ZA UGRADNJU NA MALOM PROSTORU, TANKA IZVEDBA, SA AKTIVIRANJEM PREKO POLUGE I POKLOPCEM VENTILA




Prednosti

Kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 274-3 • Higijenski zahvaljujući optimalnom strujanju • Otočni ventil sa mogućnošću zatvaranja • Aktiviranje uz pomoć poluge • Funkcija preliva, nevidljiva • Dužina i visina prilagodljive umivaoniku • Sa integrisanim filterom za dlake

| Br. art. | Boja / površina |
|--------------|-----------------|
| 152.049.21.1 | sjajna hrom |
| 152.059.21.1 | sjajna hrom |

GEBERIT AQUACLEAN

GEBERIT AQUACLEAN MERA COMFORT TUŠ WC KOMPLET, KONZOLNA WC ŠOLJA




Prednosti

Hibridni sistem tople vode sa protočnim grejačem i bojlerom • Tuš za analni predeo sa dvostrukom prskalicom u WhirlSpray tehnologiji tuširanja • Zasebna prskalica za dame u zaštićenom položaju mirovanja • Temperatura vode tuša, podesiva • Jačina mlaza, podesiva u 5 nivoa • Ručica tuša sa mogućnošću pozicioniranja u pet nivoa • Podesivi oscilujući mlaz (automatsko kretanje ručice tuša napred-nazad) • Automatsko ispiranje prskalice svežom vodom pre i nakon upotrebe • Program za uklanjanje kamenca • WC šolja bez ivice za ispiranje sa tehnikom ispiranja TurboFlush • WC šolja sa posebnim premazom KeraTect • Detekcija korisnika • Pročišćavanje vazduha sa keramičkim sačastim filterom, sa mogućnošću aktiviranja • Pročišćavanje vazduha sa funkcijom naknadnog rada • Fen, sa mogućnošću uključivanja • Jačina vazduha fena podesiva na 5 nivoa • Ručica fena, može se izvući • Temperatura fena, podesiva • WC sedišta sa brzim grejanjem sedišta • Podesiva temperatura grejanja WC sedišta • WC sedišta i WC poklopac sa funkcijom sporog spuštanja • Poklopac WC-a sa opcijom SoftOpening • Beskontaktno otvaranje i zatvaranje poklopca WC-a • Aktiviranje svetla za orijentaciju u slučaju približavanja • Svetlo za orijentaciju je podesivo u sedam boja • Funkcije i podešavanja preko daljinskog upravljača • Mogućnost programiranja četiri postavke korisnika • Kompatibilno Geberit Home aplikacijom • Priključak vode bočno sa leve strane skriven iza WC šolje • Glavni priključak sa trožilnim vodom sa plaštom, bočno desno, sakriven iza WC šolje • Mogućnost spoljnog priključka vode pomoću pribora, bočno levo • Glavni priključak, eksterni, moguć preko utičnice na desnoj strani • Izolacija od buke, predmontirana • Dozvola u skladu sa standardom (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

| Br. art. | Boja / površina |
|--------------|--|
| 146.213.11.1 | WC šolja: bela / KeraTect Dizajn maska: bela |
| 146.213.21.1 | WC šolja: bela / KeraTect Dizajn maska: sjajni hrom |


GEBERIT AQUACLEAN MERA CLASSIC TUŠ WC KOMPLET, KONZOLNA WC ŠOLJA



Prednosti

Hibridni sistem tople vode sa protočnim grejačem i bojlerom • Tuš za analni predeo sa dvostrukom prskalicom u WhirlSpray tehnologiji tuširanja • Zasebna prskalica za dame u zaštićenom položaju mirovanja • Temperatura vode tuša, podesiva • Jačina mlaza, podesiva u 5 nivoa • Ručica tuša sa mogućnošću pozicioniranja u pet nivoa • Podesivi oscilujući mlaz (automatsko kretanje ručice tuša napred-nazad) • Automatsko ispiranje prskalice svežom vodom pre i nakon upotrebe • Program za uklanjanje kamenca • WC šolja bez ivice za ispiranje sa tehnikom ispiranja TurboFlush • WC šolja sa posebnim premazom KeraTect • Detekcija korisnika • Pročišćavanje vazduha sa keramičkim sačastim filterom, sa mogućnošću aktiviranja • Pročišćavanje vazduha sa funkcijom naknadnog rada • Fen, sa mogućnošću uključivanja • Jačina vazduha fena podesiva na 5 nivoa • Ručica fena, može se izvući • Temperatura fena, podesiva • WC sedišta i WC poklopac sa funkcijom sporog spuštanja • Poklopac WC-a sa opcijom SoftOpening • Funkcije i podešavanja preko daljinskog upravljača • Mogućnost programiranja četiri postavke korisnika • Kompatibilno Geberit Home aplikacijom • Priključak vode bočno sa leve strane skriven iza WC šolje • Glavni priključak sa trožilnim vodom sa plaštom, bočno desno, sakriven iza WC šolje • Mogućnost spoljnog priključka vode pomoću pribora, bočno levo • Glavni priključak, eksterni, moguć preko utičnice na desnoj strani • Izolacija od buke, predmontirana • Dozvola u skladu sa standardom (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077


| Br. art. | Boja / površina |
|--------------|--|
| 146.203.11.1 | WC šolja: bela / KeraTect Dizajn maska: bela |
| 146.203.21.1 | WC šolja: bela / KeraTect Dizajn maska: sjajni hrom |

GEBERIT AQUACLEAN SELA TUŠ WC KOMPLET, KONZOLNA WC ŠOLJA**Prednosti**

Priprema tople vode preko protočnog bojlera • Tuš za analni predeo sa tehnologijom tuširanja WhirlSpray • Zasebna prskalica za dame u zaštićenom položaju mirovanja • Temperatura vode tuša, podesiva • Jačina mlaza, podesiva u 5 nivoa • Ručica tuša sa mogućnošću pozicioniranja u pet nivoa • Podesivi oscilujući mlaz (automatsko kretanje ručice tuša napred-nazad) • Automatsko ispiranje prskalice svežom vodom pre i nakon upotrebe • Program za uklanjanje kamenca • WC šolja bez ivice za ispiranje sa tehnikom ispiranja TurboFlush • Detekcija korisnika • WC sedišta i WC poklopac sa funkcijom sporog spuštanja • Poklopac WC-a sa opcijom SoftOpening • Aktiviranje svetla za orijentaciju preko senzora osvetljenja • Svetlo za orijentaciju je podesivo u sedam boja • Funkcije i podešavanja preko daljinskog upravljača • Mogućnost programiranja četiri postavke korisnika • Kompatibilno Geberit Home aplikacijom • Priključak vode bočno sa leve strane skriven iza WC šolje • Glavni priključak sa trožilnim vodom sa plaštom, bočno desno, sakriven iza WC šolje • Mogućnost spoljnog priključka vode pomoću pribora, bočno levo • Glavni priključak, eksterni, moguć preko utičnice na desnoj strani • Dozvola u skladu sa standardom (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077


| Br. art. | Boja / površina |
|--------------|--|
| 146.223.11.1 | WC šolja: bela / KeraTect Dizajn maska: bela |
| 146.223.21.1 | WC šolja: bela / KeraTect Dizajn maska: sjajni hrom |
| 146.223.JT.1 | N WC šolja: bela mat Dizajn maska: bela mat |

N: Novo, u isporuci od: april 2023

GEBERIT AQUACLEAN TUMA COMFORT TUŠ WC KOMPLET, KONZOLNA WC ŠOLJA**Prednosti**

Priprema tople vode preko protočnog bojlera • Tuš za analni predeo sa tehnologijom tuširanja WhirlSpray • Zasebna prskalica za dame u zaštićenom položaju mirovanja • Protočni bojler sa mogućnošću deaktivacije • Ručica tuša sa prskalicom za analni i vaginalni predeo, na izvlačenje • Jačina mlaza, podesiva u 5 nivoa • Ručica tuša sa mogućnošću pozicioniranja u pet nivoa • Podesivi oscilujući mlaz (automatsko kretanje ručice tuša napred-nazad) • Automatsko ispiranje prskalice svežom vodom pre i nakon upotrebe • Program za uklanjanje kamenca • WC šolja bez ivice • Jednostavno pričvršćenje pomoću Geberit zidnog pričvršćenja, tip EFF3 za WC • WC šolja sa posebnim premazom KeraTect • Detekcija korisnika • Pročišćavanje vazduha sa keramičkim sačastim filterom, sa mogućnošću aktiviranja • Pročišćavanje vazduha sa funkcijom naknadnog rada • Fen, sa mogućnošću uključivanja • WC sedišta sa brzim grejanjem sedišta • WC sedišta i WC poklopac sa funkcijom sporog spuštanja • Poklopac WC-a sa opcijom SoftOpening • Funkcije i podešavanja preko daljinskog upravljača • Mogućnost programiranja četiri postavke korisnika • Kompatibilno Geberit Home aplikacijom • Priključak vode bočno sa leve strane skriven iza WC šolje • Glavni priključak sa trožilnim vodom sa plaštom, bočno desno, sakriven iza WC šolje • Dozvola u skladu sa standardom (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077 • Temperatura vode tuša podesiva preko Geberit Home aplikacije • Temperatura fena podesiva preko Geberit Home aplikacije • Temperatura grejanja WC sedišta podesiva preko Geberit Home aplikacije


| Br. art. | Boja / površina |
|--------------|--|
| 146.293.11.1 | WC šolja: bela / KeraTect Dizajn maska: bela |
| 146.293.FW.1 | WC šolja: bela / KeraTect Design cover: brushed stainless steel |
| 146.293.SI.1 | WC šolja: bela / KeraTect Design cover: white glass |
| 146.293.SJ.1 | WC šolja: bela / KeraTect Design cover: black glass |

GEBERIT AQUACLEAN TUMA CLASSIC TUŠ WC KOMPLET, KONZOLNA WC ŠOLJA**Prednosti**

Priprema tople vode preko protočnog bojlera • Tuš za analni predeo sa tehnologijom tuširanja WhirlSpray • Ručica tuša sa prskalicom za analni predeo, na izvlačenje • Jačina mlaza, podesiva u 5 nivoa • Oscilujući mlaz (automatsko kretanje ručice tuša napred-nazad) • Automatsko ispiranje prskalice svežom vodom pre i nakon upotrebe • Program za uklanjanje kamenca • WC šolja bez ivice • Jednostavno pričvršćenje pomoću Geberit zidnog pričvršćenja, tip EFF3 za WC • WC šolja sa posebnim premazom KeraTect • WC sedišta i WC poklopac sa funkcijom sporog spuštanja • Poklopac WC-a sa opcijom SoftOpening • Priključak vode bočno sa leve strane skriven iza WC šolje • Glavni priključak sa trožilnim vodom sa plaštom, bočno desno, sakriven iza WC šolje • Dozvola u skladu sa standardom (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077 • Kompatibilno Geberit Home aplikacijom • Temperatura vode tuša podesiva preko Geberit Home aplikacije • Protočni bojler sa mogućnošću deaktiviranja pomoću Geberit Home aplikacije • Ručica tuša sa mogućnošću podešavanja u pet stepena preko Geberit Home aplikacije

| Br. art. | Boja / površina |
|--------------|---|
| 146.093.11.1 | WC šolja: bela / KeraTect Dizajn maska: bela |

GEBERIT AQUACLEAN TUMA COMFORT TUŠ WC SEDIŠTE



Prednosti


Priprema tople vode preko protočnog bojlera • Tuš za analni predeo sa tehnologijom tuširanja WhirlSpray • Zasebna prskalica za dame u zaštićenom položaju mirovanja • Protočni bojler sa mogućnošću deaktivacije • Ručica tuša sa prskalicom za analni i vaginalni predeo, na izvlačenje • Jačina mlaza, podesiva u 5 nivoa • Ručica tuša sa mogućnošću pozicioniranja u pet nivoa • Podesivi oscilujući mlaz (automatsko kretanje ručice tuša napred-nazad) • Automatsko ispiranje prskalice svežom vodom pre i nakon upotrebe • Program za uklanjanje kamenca • Detekcija korisnika • Pročišćavanje vazduha sa keramičkim sačastim filterom, sa mogućnošću aktiviranja • Pročišćavanje vazduha sa funkcijom naknadnog rada • Fen, sa mogućnošću uključivanja • WC sedište sa brzim grejanjem sedišta • WC sedište i WC poklopac sa funkcijom sporog spuštanja • Poklopac WC-a sa opcijom SoftOpening • Funkcije i podešavanja preko daljinskog upravljača • Mogućnost programiranja četiri postavke korisnika • Priključak za vodu bočno levo • Glavni priključak pozadi, sa mogućnošću skrivenog postavljanja levo ili desno • Mrežni kabl, može se seći prema dužini • Dozvola u skladu sa standardom (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077 • Kompatibilno Geberit Home aplikacijom • Temperatura vode tuša podesiva preko Geberit Home aplikacije • Temperatura fena podesiva preko Geberit Home aplikacije • Temperatura grejanja WC sedišta podesiva preko Geberit Home aplikacije

| Br. art. | Boja / površina |
|--------------|-----------------|
| 146.273.11.1 | bela |
| 146.273.FW.1 | inox četkani |
| 146.273.SI.1 | bela / staklo |
| 146.273.SJ.1 | Crno / staklo |

Mogućnost kombinovanja sa

- Konzolna WC šolja za ugradni vodokotlić, za Geberit AquaClean Tuma
- Geberit ONE set konzolne WC šolje, skriveno kačenje, TurboFlush, sa WC sedištem
- Geberit Selnova konzolna WC šolja, Premium, skriveno kačenje, Rimfree
- Geberit iCon konzolna WC šolja, skriveno kačenje, Rimfree
- Geberit iCon podna WC šolja, u ravni zida, skriveno kačenje, Rimfree
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalna račva, vidljivo kačenje, Rimfree
- Geberit Selnova konzolna WC šolja, Premium, vidljivo kačenje, Rimfree
- Geberit Selnova konzolna WC šolja Premium, povišena, skriveno kačenje, Rimfree
- Geberit Selnova konzolna WC šolja
- Geberit Selnova podna WC šolja, Premium, u ravni zida, horizontalni ili vertikalni odvod, skriveno kačenje, Rimfree
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalna račva, vidljivo kačenje
- Geberit Selnova podni WC, u ravni zida, horizontalni odvod, vidljivo kačenje
- Geberit Selnova podna WC šolja, u ravni zida, horizontalni ili vertikalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree
- Geberit Selnova podna WC šolja, vertikalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree

GEBERIT AQUACLEAN TUMA CLASSIC TUŠ WC SEDIŠTE



Prednosti


Priprema tople vode preko protočnog bojlera • Tuš za analni predeo sa tehnologijom tuširanja WhirlSpray • Ručica tuša sa prskalicom za analni predeo, na izvlačenje • Jačina mlaza, podesiva u 5 nivoa • Oscilujući mlaz (automatsko kretanje ručice tuša napred-nazad) • Automatsko ispiranje prskalice svežom vodom pre i nakon upotrebe • Program za uklanjanje kamenca • WC sedište i WC poklopac sa funkcijom sporog spuštanja • Poklopac WC-a sa opcijom SoftOpening • Priključak za vodu bočno levo • Glavni priključak pozadi, sa mogućnošću skrivenog postavljanja levo ili desno • Mrežni kabl, može se seći prema dužini • Dozvola u skladu sa standardom (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077 • Kompatibilno Geberit Home aplikacijom • Temperatura vode tuša podesiva preko Geberit Home aplikacije • Protočni bojler sa mogućnošću deaktiviranja pomoću Geberit Home aplikacije • Ručica tuša sa mogućnošću podešavanja u pet stepena preko Geberit Home aplikacije

| Br. art. | Boja / površina |
|--------------|-----------------|
| 146.073.11.1 | bela |

Mogućnost kombinovanja sa

- Konzolna WC šolja za ugradni vodokotlić, za Geberit AquaClean Tuma
- Geberit ONE set konzolne WC šolje, skriveno kačenje, TurboFlush, sa WC sedištem
- Geberit Selnova podna WC šolja, Premium, u ravni zida, horizontalni ili vertikalni odvod, skriveno kačenje, Rimfree
- Geberit Selnova konzolna WC šolja, Premium, skriveno kačenje, Rimfree
- Geberit iCon konzolna WC šolja, skriveno kačenje, Rimfree
- Geberit iCon podna WC šolja, u ravni zida, skriveno kačenje, Rimfree
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalna račva, vidljivo kačenje, Rimfree
- Geberit Selnova konzolna WC šolja, Premium, vidljivo kačenje, Rimfree
- Geberit Selnova konzolna WC šolja Premium, povišena, skriveno kačenje, Rimfree
- Geberit Selnova konzolna WC šolja
- Geberit Selnova konzolna WC šolja, Rimfree
- Geberit Selnova podni WC, u ravni zida, horizontalni ili vertikalni odvod, vidljivo kačenje
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalna račva, vidljivo kačenje
- Geberit Selnova podni WC, u ravni zida, horizontalni odvod, vidljivo kačenje
- Geberit Selnova podna WC šolja, u ravni zida, horizontalni ili vertikalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree
- Geberit Selnova podna WC šolja, vertikalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree

GEBERIT AQUACLEAN 4000 TUŠ WC SEDIŠTE



Prednosti


WC sedište i WC poklopac sa funkcijom sporog spuštanja • Integrirani bojler • Ručica tuša sa prskalicom za analni predeo, na izvlačenje • Jačina mlaza, podesiva u 5 nivoa • Automatsko ispiranje prskalice svežom vodom pre i nakon upotrebe • Tuš lagano i konstantno hladi tokom tuširanja • Podesiv režim rada bojlera (UKLJ / ISK. / ekonomičan režim rada) • Detekcija korisnika za pripremu tople vode • Poslednje upotrebljena podešavanja se automatski memorišu • Priključak za vodu bočno levo • Glavni priključak pozadi, sa mogućnošću skrivenog postavljanja levo ili desno • Mrežni kabl, može se seći prema dužini • Dozvola u skladu sa standardom (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

| Br. art. | Boja / površina |
|--------------|-----------------|
| 146.130.11.2 | bela |

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalna račva, vidljivo kačenje, Rimfree
- Geberit Selnova konzolna WC šolja, Premium, vidljivo kačenje, Rimfree
- Geberit Selnova konzolna WC šolja
- Geberit Selnova konzolna WC šolja, Rimfree
- Geberit Selnova podni WC, u ravni zida, horizontalni ili vertikalni odvod, vidljivo kačenje
- Geberit Selnova podna WC šolja za predzidni vodokotlić za monoblok, horizontalna račva, vidljivo kačenje
- Geberit Selnova podna WC šolja za monoblok, vertikalni odvod
- Geberit Selnova podna WC šolja za monoblok, horizontalni odvod
- Geberit Selnova podni WC, u ravni zida, horizontalni odvod, vidljivo kačenje
- Geberit Selnova podna WC šolja, u ravni zida, horizontalni ili vertikalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree
- Geberit Selnova podna WC šolja, vertikalni odvod, vidljivo kačenje, Rimfree

DIZAJNERSKA POKRIVNA PLOČA ZA GEBERIT AQUACLEAN TUŠ WC KOMPLET




Prednosti

Odgovara kod razmaka od 66–69 cm, izmereno od sredine tipke za aktiviranje do sredine nosača keramike • Set za zamenu bez oštećenja površine pločica sa mogućnošću montaže i demontaže • Pokrivna ploča sa integriranim aktiviranjem za dvokoličinsko ispiranje • Tipka za aktiviranje mat hrom • Tipka za aktiviranje, u ravni sa zidom • Skriveni priključak za vođenje vode • Mrežni kabl može biti postavljen iza ploče

| Br. art. | Boja / površina | Materijal proizvoda |
|--------------|-----------------|--|
| 115.328.SI.1 | bela / staklo | laminatna ploča presovana pod visokim pritiskom / staklo |
| 115.328.SJ.1 | Crno / staklo | laminatna ploča presovana pod visokim pritiskom / staklo |
| 115.329.11.1 | alpsko bela | laminatna ploča presovana pod visokim pritiskom |

DIZAJNERSKA POKRIVNA PLOČA ZA GEBERIT AQUACLEAN TUŠ WC SEDIŠTE




Prednosti

Set za zamenu bez oštećenja površine pločica sa mogućnošću montaže i demontaže • Pokrivna ploča sa integriranim aktiviranjem za dvokoličinsko ispiranje • Tipka za aktiviranje, u ravni sa zidom • Tipka za aktiviranje mat hrom • Skriveni priključak za vođenje vode u pokrivnoj ploči

| Br. art. | Boja / površina | Materijal proizvoda |
|--------------|-----------------|--|
| 115.322.11.1 | alpsko bela | laminatna ploča presovana pod visokim pritiskom |
| 115.324.SI.1 | bela / staklo | laminatna ploča presovana pod visokim pritiskom / staklo |
| 115.324.SJ.1 | Crno / staklo | laminatna ploča presovana pod visokim pritiskom / staklo |


ZIDNI PANEL ZA RUKOVANJE ZA GEBERIT AQUACLEAN

**Prednosti**

Površina za upravljanje kapacitivna • Površina od stakla • Povezivanje preko Bluetooth-a • Napajanje strujom preko baterije • Upozorenje da je baterija oslabila

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] |
|--------------|-----------------|-----------|-----------|
| 147.038.SI.1 | bela / staklo | 9,3 cm | 9,3 cm |
| 147.038.SJ.1 | Crno / staklo | 9,3 cm | 9,3 cm |


ZIDNI PANEL ZA RUKOVANJE ZA GEBERIT AQUACLEAN SELA

**Prednosti**

Površina za upravljanje kapacitivna • Površina od stakla • Povezivanje preko Bluetooth-a • Napajanje strujom preko baterije • Upozorenje da je baterija oslabila

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] |
|--------------|-----------------|-----------|-----------|
| 147.041.SI.1 | bela / staklo | 9,3 cm | 9,3 cm |
| 147.041.SJ.1 | Crno / staklo | 9,3 cm | 9,3 cm |

ZIDNI PANEL ZA RUKOVANJE, BESKONTAKTNI, ZA GEBERIT AQUACLEAN


**Prednosti**

Površina za upravljanje kapacitivna • Beskontaktno aktiviranje • Površina od plastike • Povezivanje preko Bluetooth-a • Napajanje strujom preko baterije • Upozorenje da je baterija oslabila

| Br. art. | Boja / površina |
|--------------|-----------------|
| 147.044.00.1 | bela / plastika |

GEBERIT MONOLITH

GEBERIT MONOLITH SANITARNI MODUL ZA KONZOLNU WC ŠOLJU, 101 CM, PREDNJI PANEL OD STAKLA




Prednosti

Dvokoličinsko ispiranje • Moguće je ujednačavanje razlika u konstrukciji • Podesivo po visini do 7 cm • Pričvrtna visina WC šolje 35 ± 1 cm • Vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije • Bočni panel od aluminijuma, brušenog • Samonoseći element • Podesiva količina ispiranja • Bočni priključak vode • Mogućnost priključka za vodu odozdo sa priborom

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 131.022.JK.5 | Prednji panel: lava staklo Bočni panel: aluminijum, crni hrom | 48 cm | 101 cm | 10,6 cm |
| 131.022.JL.5 | Prednji panel: peščanosivo staklo Bočni panel: aluminijum | 48 cm | 101 cm | 10,6 cm |
| 131.022.SI.5 | Prednji panel: belo staklo Bočni panel: aluminijum | 48 cm | 101 cm | 10,6 cm |
| 131.022.SJ.6 | Prednji panel: crno staklo Bočni panel: aluminijum, crni hrom | 48 cm | 101 cm | 10,6 cm |
| 131.022.SL.5 | Prednji panel: mint zeleno staklo Bočni panel: aluminijum | 48 cm | 101 cm | 10,6 cm |

GEBERIT MONOLITH SANITARNI MODUL ZA KONZOLNU WC ŠOLJU, 101 CM, PREDNJI PANEL OD KERAMIKE




Prednosti

Dvokoličinsko ispiranje • Moguće je ujednačavanje razlika u konstrukciji • Podesivo po visini do 7 cm • Pričvrtna visina WC šolje 35 ± 1 cm • Vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije • Bočni panel od aluminijuma, brušenog • Samonoseći element • Podesiva količina ispiranja • Bočni priključak vode • Mogućnost priključka za vodu odozdo sa priborom

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 131.022.00.5 | Prednji panel: keramika sa izgledom škrljca Bočni panel: aluminijum, crni hrom | 48 cm | 101 cm | 10,6 cm |
| 131.022.JV.5 | Prednji panel: keramika sa izgledom betona Bočni panel: aluminijum | 48 cm | 101 cm | 10,6 cm |

Mogućnost kombinovanja sa


- Geberit AquaClean Mera Comfort tuš WC komplet, konzolna WC šolja → s. 476
- Geberit AquaClean Mera Classic tuš WC komplet, konzolna WC šolja → s. 477
- Geberit AquaClean Sela tuš WC komplet, konzolna WC šolja → s. 478
- Geberit AquaClean Tuma Comfort tuš WC komplet, konzolna WC šolja → s. 479
- Geberit AquaClean Tuma Classic tuš WC komplet, konzolna WC šolja → s. 479
- Geberit iCon konzolna WC šolja, skriveno kačenje, Rimfree
- Geberit iCon set konzolne WC šolje, skriveno kačenje, Rimfree, sa WC sedištem
- Geberit iCon set konzolne WC šolje, skriveno kačenje, Rimfree, sa WC sedištem
- Geberit Selnova set konzolne WC šolje, Premium, vidljivo kačenje, Rimfree, sa WC sedištem
- Geberit Selnova konzolna WC šolja, Premium, vidljivo kačenje, Rimfree

GEBERIT MONOLITH PLUS SANITARNI MODUL ZA KONZOLNU WC ŠOLJU, 101 CM, PREDNJI PANEL OD STAKLA

Prednosti

Dvokoličinsko ispiranje • Tasteri osetljivi na dodir za aktiviranje ispiranja • Podešavanja se mogu menjati isključivo pomoću aplikacije Geberit Home • Podesivi opseg detekcije korisnika • Pročišćavanje vazduha sa keramičkim sačastim filterom, sa mogućnošću aktiviranja • Pročišćavanje vazduha sa funkcijom naknadnog rada • Keramički sačasti filter za neutralizaciju mirisa koji se može zameniti bez alata • Interval ispiranja, podesiv • Sa osvetljenjem ComfortLight • Kontinualno podešavanje svetlosti od svetla za orijentaciju do dnevne svetlosti • Podesiva boja svetla po visini od tople bele do hladne bele • DALI-kompatibilno upravljanje • Rad pod niskim naponom, bez mrežnog napona u vodokotliću • Glavni priključak sa trožilnim teleskopskim vodom sa plaštom • Bočni priključak vode • Mogućnost priključka za vodu odozdo sa priborom • Moguće je ujednačavanje razlika u konstrukciji • Podesivo po visini do 7 cm • Pričvrtna visina WC šolje 35 ± 1 cm • Vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije • Bočni panel od alumnijuma, brušenog • Samonoseći element

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Boja svetla |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 131.222.JK.7 | Prednji panel: lava staklo Bočni panel: aluminijum, crni hrom | 48 cm | 101 cm | 10,6 cm | 2200–4000 K |
| 131.222.JL.7 | Prednji panel: peščanosivo staklo Bočni panel: aluminijum | 48 cm | 101 cm | 10,6 cm | 2200–4000 K |
| 131.222.SI.7 | Prednji panel: belo staklo Bočni panel: aluminijum | 48 cm | 101 cm | 10,6 cm | 2200–4000 K |
| 131.222.SJ.7 | Prednji panel: crno staklo Bočni panel: aluminijum, crni hrom | 48 cm | 101 cm | 10,6 cm | 2200–4000 K |

U isporuci od: april 2023

GEBERIT MONOLITH PLUS SANITARNI MODUL ZA KONZOLNU WC ŠOLJU, 101 CM, PREDNJI PANEL OD KERAMIKE

Prednosti


Dvokoličinsko ispiranje • Tasteri osetljivi na dodir za aktiviranje ispiranja • Podešavanja se mogu menjati isključivo pomoću aplikacije Geberit Home • Podesivi opseg detekcije korisnika • Pročišćavanje vazduha sa keramičkim sačastim filterom, sa mogućnošću aktiviranja • Pročišćavanje vazduha sa funkcijom naknadnog rada • Keramički sačasti filter za neutralizaciju mirisa koji se može zameniti bez alata • Interval ispiranja, podesiv • Sa osvetljenjem ComfortLight • Kontinualno podešavanje svetlosti od svetla za orijentaciju do dnevne svetlosti • Podesiva boja svetla po visini od tople bele do hladne bele • DALI-kompatibilno upravljanje • Rad pod niskim naponom, bez mrežnog napona u vodokotliću • Glavni priključak sa trožilnim teleskopskim vodom sa plaštom • Bočni priključak vode • Mogućnost priključka za vodu odozdo sa priborom • Moguće je ujednačavanje razlika u konstrukciji • Podesivo po visini do 7 cm • Pričvrtna visina WC šolje 35 ± 1 cm • Vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije • Bočni panel od alumnijuma, brušenog • Samonoseći element

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Boja svetla |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 131.222.00.7 | Prednji panel: keramika sa izgledom škriļjca Bočni panel: aluminijum, crni hrom | 48 cm | 101 cm | 10,6 cm | 2200–4000 K |
| 131.222.JV.7 | Prednji panel: keramika sa izgledom betona Bočni panel: aluminijum | 48 cm | 101 cm | 10,6 cm | 2200–4000 K |

U isporuci od: april 2023


Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit AquaClean Mera Comfort tuš WC komplet, konzolna WC šolja → s. 476
- Geberit AquaClean Mera Classic tuš WC komplet, konzolna WC šolja → s. 477
- Geberit AquaClean Sela tuš WC komplet, konzolna WC šolja → s. 478
- Geberit AquaClean Tuma Comfort tuš WC komplet, konzolna WC šolja → s. 479
- Geberit AquaClean Tuma Classic tuš WC komplet, konzolna WC šolja → s. 479
- Geberit iCon konzolna WC šolja, skriveno kačenje, Rimfree
- Geberit iCon set konzolne WC šolje, skriveno kačenje, Rimfree, sa WC sedištem
- Geberit iCon set konzolne WC šolje, skriveno kačenje, Rimfree, sa WC sedištem
- Geberit Selnova set konzolne WC šolje, Premium, vidljivo kačenje, Rimfree, sa WC sedištem
- Geberit Selnova konzolna WC šolja, Premium, vidljivo kačenje, Rimfree

GEBERIT MONOLITH SANITARNI MODUL ZA KONZOLNU WC ŠOLJU, 101 CM, PREDNJI PANEL OD STAKLA

Prednosti

Dvokoličinsko ispiranje • Moguće je ujednačavanje razlika u konstrukciji • Podesivo po visini do 7 cm • Pričvrtna visina WC šolje 35 ± 1 cm • Vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije • Bočni panel od aluminijuma, brušenog • Samonoseći element • Podesiva količina ispiranja • Priključak za vodu odozdo • Mogućnost priključka za vodu bočno sa priborom

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 131.021.JK.5 | Prednji panel: lava staklo Bočni panel: aluminijum, crni hrom | 48 cm | 101 cm | 10,6 cm |
| 131.021.JL.5 | Prednji panel: peščanosivo staklo Bočni panel: aluminijum | 48 cm | 101 cm | 10,6 cm |
| 131.021.SI.5 | Prednji panel: belo staklo Bočni panel: aluminijum | 48 cm | 101 cm | 10,6 cm |
| 131.021.SJ.6 | Prednji panel: crno staklo Bočni panel: aluminijum, crni hrom | 48 cm | 101 cm | 10,6 cm |
| 131.021.SL.5 | Prednji panel: mint zeleno staklo Bočni panel: aluminijum | 48 cm | 101 cm | 10,6 cm |


GEBERIT MONOLITH SANITARNI MODUL ZA KONZOLNU WC ŠOLJU, 101 CM, PREDNJI PANEL OD KERAMIKE

Prednosti

Dvokoličinsko ispiranje • Moguće je ujednačavanje razlika u konstrukciji • Podesivo po visini do 7 cm • Pričvrtna visina WC šolje 35 ± 1 cm • Vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije • Bočni panel od aluminijuma, brušenog • Samonoseći element • Podesiva količina ispiranja • Priključak za vodu odozdo • Mogućnost priključka za vodu bočno sa priborom

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 131.021.00.5 | Prednji panel: keramika sa izgledom škrljca Bočni panel: aluminijum, crni hrom | 48 cm | 101 cm | 10,6 cm |
| 131.021.JV.5 | Prednji panel: keramika sa izgledom betona Bočni panel: aluminijum | 48 cm | 101 cm | 10,6 cm |

Mogućnost kombinovanja sa


- Geberit AquaClean Mera Comfort tuš WC komplet, konzolna WC šolja → s. 476
- Geberit AquaClean Mera Classic tuš WC komplet, konzolna WC šolja → s. 477
- Geberit AquaClean Sela tuš WC komplet, konzolna WC šolja → s. 478
- Geberit AquaClean Tuma Comfort tuš WC komplet, konzolna WC šolja → s. 479
- Geberit AquaClean Tuma Classic tuš WC komplet, konzolna WC šolja → s. 479
- Geberit iCon konzolna WC šolja, skriveno kačenje, Rimfree
- Geberit iCon set konzolne WC šolje, skriveno kačenje, Rimfree, sa WC sedištem
- Geberit iCon set konzolne WC šolje, skriveno kačenje, Rimfree, sa WC sedištem
- Geberit Selnova set konzolne WC šolje, Premium, vidljivo kačenje, Rimfree, sa WC sedištem
- Geberit Selnova konzolna WC šolja, Premium, vidljivo kačenje, Rimfree

GEBERIT MONOLITH PLUS SANITARNI MODUL ZA KONZOLNU WC ŠOLJU, 101 CM, PREDNJI PANEL OD STAKLA

Prednosti

Dvokoličinsko ispiranje • Tasteri osetljivi na dodir za aktiviranje ispiranja • Podešavanja se mogu menjati isključivo pomoću aplikacije Geberit Home • Podesivi opseg detekcije korisnika • Pročišćavanje vazduha sa keramičkim sačastim filterom, sa mogućnošću aktiviranja • Pročišćavanje vazduha sa funkcijom naknadnog rada • Keramički sačasti filter za neutralizaciju mirisa koji se može zameniti bez alata • Interval ispiranja, podesiv • Sa osvetljenjem ComfortLight • Kontinualno podešavanje svetlosti od svetla za orijentaciju do dnevne svetlosti • Podesiva boja svetla po visini od tople bele do hladne bele • DALI-kompatibilno upravljanje • Rad pod niskim naponom, bez mrežnog napona u vodonotliću • Glavni priključak sa trožilnim teleskopskim vodom sa plaštom • Priključak za vodu odozdo • Mogućnost priključka za vodu bočno sa priborom • Moguće je ujednačavanje razlika u konstrukciji • Podesivo po visini do 7 cm • Pričvrtna visina WC šolje 35 ± 1 cm • Vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije • Bočni panel od alumnijuma, brušenog • Samonoseći element

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Boja svetla |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 131.221.JK.7 | Prednji panel: lava staklo Bočni panel: aluminijum, crni hrom | 48 cm | 101 cm | 10,6 cm | 2200–4000 K |
| 131.221.JL.7 | Prednji panel: peščanosivo staklo Bočni panel: aluminijum | 48 cm | 101 cm | 10,6 cm | 2200–4000 K |
| 131.221.SI.7 | Prednji panel: belo staklo Bočni panel: aluminijum | 48 cm | 101 cm | 10,6 cm | 2200–4000 K |
| 131.221.SJ.7 | Prednji panel: crno staklo Bočni panel: aluminijum, crni hrom | 48 cm | 101 cm | 10,6 cm | 2200–4000 K |

U isporuci od: april 2023

GEBERIT MONOLITH PLUS SANITARNI MODUL ZA KONZOLNU WC ŠOLJU, 101 CM, PREDNJI PANEL OD KERAMIKE

Prednosti


Dvokoličinsko ispiranje • Tasteri osetljivi na dodir za aktiviranje ispiranja • Podešavanja se mogu menjati isključivo pomoću aplikacije Geberit Home • Podesivi opseg detekcije korisnika • Pročišćavanje vazduha sa keramičkim sačastim filterom, sa mogućnošću aktiviranja • Pročišćavanje vazduha sa funkcijom naknadnog rada • Keramički sačasti filter za neutralizaciju mirisa koji se može zameniti bez alata • Interval ispiranja, podesiv • Sa osvetljenjem ComfortLight • Kontinualno podešavanje svetlosti od svetla za orijentaciju do dnevne svetlosti • Podesiva boja svetla po visini od tople bele do hladne bele • DALI-kompatibilno upravljanje • Rad pod niskim naponom, bez mrežnog napona u vodonotliću • Glavni priključak sa trožilnim teleskopskim vodom sa plaštom • Priključak za vodu odozdo • Mogućnost priključka za vodu bočno sa priborom • Moguće je ujednačavanje razlika u konstrukciji • Podesivo po visini do 7 cm • Pričvrtna visina WC šolje 35 ± 1 cm • Vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije • Bočni panel od alumnijuma, brušenog • Samonoseći element

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Boja svetla |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 131.221.00.7 | Prednji panel: keramika sa izgledom škrijlca Bočni panel: aluminijum, crni hrom | 48 cm | 101 cm | 10,6 cm | 2200–4000 K |
| 131.221.JV.7 | Prednji panel: keramika sa izgledom betona Bočni panel: aluminijum | 48 cm | 101 cm | 10,6 cm | 2200–4000 K |

U isporuci od: april 2023


Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit AquaClean Mera Comfort tuš WC komplet, konzolna WC šolja → s. 476
- Geberit AquaClean Mera Classic tuš WC komplet, konzolna WC šolja → s. 477
- Geberit AquaClean Sela tuš WC komplet, konzolna WC šolja → s. 478
- Geberit AquaClean Tuma Comfort tuš WC komplet, konzolna WC šolja → s. 479
- Geberit AquaClean Tuma Classic tuš WC komplet, konzolna WC šolja → s. 479
- Geberit iCon konzolna WC šolja, skriveno kačenje, Rimfree
- Geberit iCon set konzolne WC šolje, skriveno kačenje, Rimfree, sa WC sedištem
- Geberit iCon set konzolne WC šolje, skriveno kačenje, Rimfree, sa WC sedištem
- Geberit Selnova set konzolne WC šolje, Premium, vidljivo kačenje, Rimfree, sa WC sedištem
- Geberit Selnova konzolna WC šolja, Premium, vidljivo kačenje, Rimfree

GEBERIT MONOLITH SANITARNI MODUL ZA KONZOLNU WC ŠOLJU, 114 CM, PREDNJI PANEL OD STAKLA

Prednosti

Dvokoličinsko ispiranje • Moguće je ujednačavanje razlika u konstrukciji • Podesivo po visini do 7 cm • Pričvrtna visina WC šolje 35 ± 1 cm
 • Vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije • Bočni panel od aluminijuma, brušenog • Samonoseći element • Podesiva količina ispiranja • Priključak za vodu, pozadi na sredini • Mogućnost priključka za vodu bočno sa priborom • Priključak za vodu odozdo

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 131.031.JK.5 | Prednji panel: lava staklo Bočni panel: aluminijum, crni hrom | 50,5 cm | 114 cm | 10,6 cm |
| 131.031.JL.5 | Prednji panel: peščanosivo staklo Bočni panel: aluminijum | 50,5 cm | 114 cm | 10,6 cm |
| 131.031.SI.5 | Prednji panel: belo staklo Bočni panel: aluminijum | 50,5 cm | 114 cm | 10,6 cm |
| 131.031.SJ.6 | Prednji panel: crno staklo Bočni panel: aluminijum, crni hrom | 50,5 cm | 114 cm | 10,6 cm |


GEBERIT MONOLITH SANITARNI MODUL ZA KONZOLNU WC ŠOLJU, 114 CM, PREDNJI PANEL OD KERAMIKE

Prednosti

Dvokoličinsko ispiranje • Moguće je ujednačavanje razlika u konstrukciji • Podesivo po visini do 7 cm • Pričvrtna visina WC šolje 35 ± 1 cm
 • Vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije • Bočni panel od aluminijuma, brušenog • Samonoseći element • Podesiva količina ispiranja • Priključak za vodu, pozadi na sredini • Mogućnost priključka za vodu bočno sa priborom • Priključak za vodu odozdo

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 131.031.00.5 | Prednji panel: keramika sa izgledom škrljca Bočni panel: aluminijum, crni hrom | 50,5 cm | 114 cm | 10,6 cm |
| 131.031.JV.5 | Prednji panel: keramika sa izgledom betona Bočni panel: aluminijum | 50,5 cm | 114 cm | 10,6 cm |

Mogućnost kombinovanja sa


- Geberit AquaClean Mera Comfort tuš WC komplet, konzolna WC šolja → s. 476
- Geberit AquaClean Mera Classic tuš WC komplet, konzolna WC šolja → s. 477
- Geberit AquaClean Sela tuš WC komplet, konzolna WC šolja → s. 478
- Geberit AquaClean Tuma Comfort tuš WC komplet, konzolna WC šolja → s. 479
- Geberit AquaClean Tuma Classic tuš WC komplet, konzolna WC šolja → s. 479
- Geberit iCon konzolna WC šolja, skriveno kačenje, Rimfree
- Geberit iCon set konzolne WC šolje, skriveno kačenje, Rimfree, sa WC sedištem
- Geberit iCon set konzolne WC šolje, skriveno kačenje, Rimfree, sa WC sedištem
- Geberit Selnova set konzolne WC šolje, Premium, vidljivo kačenje, Rimfree, sa WC sedištem
- Geberit Selnova konzolna WC šolja, Premium, vidljivo kačenje, Rimfree

GEBERIT MONOLITH PLUS SANITARNI MODUL ZA KONZOLNU WC ŠOLJU, 114 CM, PREDNJI PANEL OD STAKLA

Prednosti

Dvokoličinsko ispiranje • Tasteri osetljivi na dodir za aktiviranje ispiranja • Podešavanja se mogu menjati isključivo pomoću aplikacije Geberit Home • Podesivi opseg detekcije korisnika • Pročišćavanje vazduha sa keramičkim sačastim filterom, sa mogućnošću aktiviranja • Pročišćavanje vazduha sa funkcijom naknadnog rada • Keramički sačasti filter za neutralizaciju mirisa koji se može zameniti bez alata • Interval ispiranja, podesiv • Sa osvetljenjem ComfortLight • Kontinualno podešavanje svetlosti od svetla za orijentaciju do dnevne svetlosti • Podesiva boja svetla po visini od tople bele do hladne bele • DALI-kompatibilno upravljanje • Rad pod niskim naponom, bez mrežnog napona u vodokotliću • Glavni priključak sa trožilnim teleskopskim vodom sa plaštom • Priključak za vodu, pozadi na sredini • Mogućnost priključka za vodu bočno sa priborom • Priključak za vodu odozdo • Moguće je ujednačavanje razlika u konstrukciji • Podesivo po visini do 7 cm • Pričvrсна visina WC šolje 35 ± 1 cm • Vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije • Bočni panel od alumnijuma, brušenog • Samonoseći element

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Boja svetla |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 131.231.JK.7 | Prednji panel: lava staklo Bočni panel: aluminijum, crni hrom | 50,5 cm | 114 cm | 10,6 cm | 2200–4000 K |
| 131.231.JL.7 | Prednji panel: peščanosivo staklo Bočni panel: aluminijum | 50,5 cm | 114 cm | 10,6 cm | 2200–4000 K |
| 131.231.SI.7 | Prednji panel: belo staklo Bočni panel: aluminijum | 50,5 cm | 114 cm | 10,6 cm | 2200–4000 K |
| 131.231.SJ.7 | Prednji panel: crno staklo Bočni panel: aluminijum, crni hrom | 50,5 cm | 114 cm | 10,6 cm | 2200–4000 K |

U isporuci od: april 2023

GEBERIT MONOLITH PLUS SANITARNI MODUL ZA KONZOLNU WC ŠOLJU, 114 CM, PREDNJI PANEL OD KERAMIKE

Prednosti


Dvokoličinsko ispiranje • Tasteri osetljivi na dodir za aktiviranje ispiranja • Podešavanja se mogu menjati isključivo pomoću aplikacije Geberit Home • Podesivi opseg detekcije korisnika • Pročišćavanje vazduha sa keramičkim sačastim filterom, sa mogućnošću aktiviranja • Pročišćavanje vazduha sa funkcijom naknadnog rada • Keramički sačasti filter za neutralizaciju mirisa koji se može zameniti bez alata • Interval ispiranja, podesiv • Sa osvetljenjem ComfortLight • Kontinualno podešavanje svetlosti od svetla za orijentaciju do dnevne svetlosti • Podesiva boja svetla po visini od tople bele do hladne bele • DALI-kompatibilno upravljanje • Rad pod niskim naponom, bez mrežnog napona u vodokotliću • Glavni priključak sa trožilnim teleskopskim vodom sa plaštom • Priključak za vodu, pozadi na sredini • Mogućnost priključka za vodu bočno sa priborom • Priključak za vodu odozdo • Moguće je ujednačavanje razlika u konstrukciji • Podesivo po visini do 7 cm • Pričvrсна visina WC šolje 35 ± 1 cm • Vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije • Bočni panel od alumnijuma, brušenog • Samonoseći element

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Boja svetla |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 131.231.00.7 | Prednji panel: keramika sa izgledom škrijlca Bočni panel: aluminijum, crni hrom | 50,5 cm | 114 cm | 10,6 cm | 2200–4000 K |
| 131.231.JV.7 | Prednji panel: keramika sa izgledom betona Bočni panel: aluminijum | 50,5 cm | 114 cm | 10,6 cm | 2200–4000 K |

U isporuci od: april 2023


Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit AquaClean Mera Comfort tuš WC komplet, konzolna WC šolja → s. 476
- Geberit AquaClean Mera Classic tuš WC komplet, konzolna WC šolja → s. 477
- Geberit AquaClean Sela tuš WC komplet, konzolna WC šolja → s. 478
- Geberit AquaClean Tuma Comfort tuš WC komplet, konzolna WC šolja → s. 479
- Geberit AquaClean Tuma Classic tuš WC komplet, konzolna WC šolja → s. 479
- Geberit iCon konzolna WC šolja, skriveno kačenje, Rimfree
- Geberit iCon set konzolne WC šolje, skriveno kačenje, Rimfree, sa WC sedištem
- Geberit iCon set konzolne WC šolje, skriveno kačenje, Rimfree, sa WC sedištem
- Geberit Selnova set konzolne WC šolje, Premium, vidljivo kačenje, Rimfree, sa WC sedištem
- Geberit Selnova konzolna WC šolja, Premium, vidljivo kačenje, Rimfree

GEBERIT MONOLITH SANITARNI MODUL ZA PODNU WC ŠOLJU, 101 CM, PREDNJI PANEL OD STAKLA

Prednosti


Dvokoličinsko ispiranje • Moguće je ujednačavanje razlika u konstrukciji • Vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije • Bočni panel od alumnijuma, brušenog • Samonoseći element • Podesiva količina ispiranja • Bočni priključak vode • Mogućnost priključka za vodu odozdo sa priborom

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 131.003.JK.5 | Prednji panel: lava staklo Bočni panel: aluminijum, crni hrom | 48 cm | 101 cm | 10,6 cm |
| 131.003.JL.5 | Prednji panel: peščanosivo staklo Bočni panel: aluminijum | 48 cm | 101 cm | 10,6 cm |
| 131.003.SI.5 | Prednji panel: belo staklo Bočni panel: aluminijum | 48 cm | 101 cm | 10,6 cm |
| 131.003.SJ.6 | Prednji panel: crno staklo Bočni panel: aluminijum, crni hrom | 48 cm | 101 cm | 10,6 cm |
| 131.003.SL.5 | Prednji panel: mint zeleno staklo Bočni panel: aluminijum | 48 cm | 101 cm | 10,6 cm |

GEBERIT MONOLITH SANITARNI MODUL ZA PODNU WC ŠOLJU, 101 CM, PREDNJI PANEL OD KERAMIKE

Prednosti


Dvokoličinsko ispiranje • Moguće je ujednačavanje razlika u konstrukciji • Vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije • Bočni panel od alumnijuma, brušenog • Samonoseći element • Podesiva količina ispiranja • Bočni priključak vode • Mogućnost priključka za vodu odozdo sa priborom

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 131.003.00.5 | Prednji panel: keramika sa izgledom škrljca Bočni panel: aluminijum, crni hrom | 48 cm | 101 cm | 10,6 cm |
| 131.003.JV.5 | Prednji panel: keramika sa izgledom betona Bočni panel: aluminijum | 48 cm | 101 cm | 10,6 cm |

GEBERIT MONOLITH SANITARNI MODUL ZA PODNI WC, 101 CM, SA PREDNJIIM PANELOM OD STAKLA

Prednosti


Dvokoličinsko ispiranje • Moguće je ujednačavanje razlika u konstrukciji • Vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije • Bočni panel od alumnijuma, brušenog • Samonoseći element • Podesiva količina ispiranja • Priključak za vodu odozdo • Mogućnost priključka za vodu bočno sa priborom

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 131.002.JK.5 | Prednji panel: lava staklo Bočni panel: aluminijum, crni hrom | 48 cm | 101 cm | 10,6 cm |
| 131.002.JL.5 | Prednji panel: peščanosivo staklo Bočni panel: aluminijum | 48 cm | 101 cm | 10,6 cm |
| 131.002.SI.5 | Prednji panel: belo staklo Bočni panel: aluminijum | 48 cm | 101 cm | 10,6 cm |
| 131.002.SJ.6 | Prednji panel: crno staklo Bočni panel: aluminijum, crni hrom | 48 cm | 101 cm | 10,6 cm |
| 131.002.SL.5 | Prednji panel: mint zeleno staklo Bočni panel: aluminijum | 48 cm | 101 cm | 10,6 cm |

GEBERIT MONOLITH SANITARNI MODUL ZA PODNU WC ŠOLJU, 101 CM, PREDNJI PANEL OD KERAMIKE

Prednosti

Dvokoličinsko ispiranje • Moguće je ujednačavanje razlika u konstrukciji • Vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije • Bočni panel od alumnijuma, brušenog • Samonoseći element • Podesiva količina ispiranja • Priključak za vodu odozdo • Mogućnost priključka za vodu bočno sa priborom


| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 131.002.00.5 | Prednji panel: keramika sa izgledom škrljca Bočni panel: aluminijum, crni hrom | 48 cm | 101 cm | 10,6 cm |
| 131.002.JV.5 | Prednji panel: keramika sa izgledom betona Bočni panel: aluminijum | 48 cm | 101 cm | 10,6 cm |

GEBERIT MONOLITH PLUS SANITARNI MODUL ZA PODNE WC ŠOLJE, 101 CM, SA PREDNJIM PANELOM OD STAKLA

Prednosti

Dvokoličinsko ispiranje • Tasteri osetljivi na dodir za aktiviranje ispiranja • Podešavanja se mogu menjati isključivo pomoću aplikacije Geberit Home • Podesivi opseg detekcije korisnika • Pročišćavanje vazduha sa keramičkim sačastim filterom, sa mogućnošću aktiviranja • Pročišćavanje vazduha sa funkcijom naknadnog rada • Keramički sačasti filter za neutralizaciju mirisa koji se može zameniti bez alata • Interval ispiranja, podesiv • Sa osvetljenjem ComfortLight • Kontinualno podešavanje svetlosti od svetla za orijentaciju do dnevne svetlosti • Podesiva boja svetla po visini od tople bele do hladne bele • DALI-kompatibilno upravljanje • Rad pod niskim naponom, bez mrežnog napona u vodokotliću • Glavni priključak sa trožilnim teleskopskim vodom sa plaštom • Bočni priključak vode • Mogućnost priključka za vodu odozdo sa priborom • Moguće je ujednačavanje razlika u konstrukciji • Vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije • Bočni panel od aluminijskog, brušenog • Samonoseći element

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Boja svetla |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 131.203.JK.7 | Prednji panel: lava staklo Bočni panel: aluminijum, crni hrom | 48 cm | 101 cm | 10,6 cm | 2200–4000 K |
| 131.203.JL.7 | Prednji panel: pešanosivo staklo Bočni panel: aluminijum | 48 cm | 101 cm | 10,6 cm | 2200–4000 K |
| 131.203.SI.7 | Prednji panel: belo staklo Bočni panel: aluminijum | 48 cm | 101 cm | 10,6 cm | 2200–4000 K |
| 131.203.SJ.7 | Prednji panel: crno staklo Bočni panel: aluminijum, crni hrom | 48 cm | 101 cm | 10,6 cm | 2200–4000 K |


U isporuci od: april 2023

GEBERIT MONOLITH PLUS SANITARNI MODUL ZA PODNE WC ŠOLJE, 101 CM, SA PREDNJIM PANELOM OD KERAMIKE

Prednosti

Dvokoličinsko ispiranje • Tasteri osetljivi na dodir za aktiviranje ispiranja • Podešavanja se mogu menjati isključivo pomoću aplikacije Geberit Home • Podesivi opseg detekcije korisnika • Pročišćavanje vazduha sa keramičkim sačastim filterom, sa mogućnošću aktiviranja • Pročišćavanje vazduha sa funkcijom naknadnog rada • Keramički sačasti filter za neutralizaciju mirisa koji se može zameniti bez alata • Interval ispiranja, podesiv • Sa osvetljenjem ComfortLight • Kontinualno podešavanje svetlosti od svetla za orijentaciju do dnevne svetlosti • Podesiva boja svetla po visini od tople bele do hladne bele • DALI-kompatibilno upravljanje • Rad pod niskim naponom, bez mrežnog napona u vodokotliću • Glavni priključak sa trožilnim teleskopskim vodom sa plaštom • Bočni priključak vode • Mogućnost priključka za vodu odozdo sa priborom • Moguće je ujednačavanje razlika u konstrukciji • Vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije • Bočni panel od aluminijskog, brušenog • Samonoseći element

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Boja svetla |
|--------------|---|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 131.203.00.7 | Prednji panel: keramika sa izgledom škriļca Bočni panel: aluminijum, crni hrom | 48 cm | 101 cm | 10,6 cm | 2200–4000 K |
| 131.203.JV.7 | Prednji panel: keramika sa izgledom betona Bočni panel: aluminijum | 48 cm | 101 cm | 10,6 cm | 2200–4000 K |


U isporuci od: april 2023

GEBERIT MONOLITH PLUS SANITARNI MODUL ZA PODNE WC ŠOLJE, 101 CM, SA PREDNJIM PANELOM OD STAKLA

Prednosti

Dvokoličinsko ispiranje • Tasteri osetljivi na dodir za aktiviranje ispiranja • Podešavanja se mogu menjati isključivo pomoću aplikacije Geberit Home • Podesivi opseg detekcije korisnika • Pročišćavanje vazduha sa keramičkim sačastim filterom, sa mogućnošću aktiviranja • Pročišćavanje vazduha sa funkcijom naknadnog rada • Keramički sačasti filter za neutralizaciju mirisa koji se može zameniti bez alata • Interval ispiranja, podesiv • Sa osvetljenjem ComfortLight • Kontinualno podešavanje svetlosti od svetla za orijentaciju do dnevne svetlosti • Podesiva boja svetla po visini od tople bele do hladne bele • DALI-kompatibilno upravljanje • Rad pod niskim naponom, bez mrežnog napona u vodokotliću • Glavni priključak sa trožilnim teleskopskim vodom sa plaštom • Priključak za vodu odozdo • Mogućnost priključka za vodu bočno sa priborom • Moguće je ujednačavanje razlika u konstrukciji • Vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije • Bočni panel od alumini- juma, brušenog • Samonoseći element

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Boja svetla |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 131.202.JK.7 | Prednji panel: lava staklo Bočni panel: aluminijum, crni hrom | 48 cm | 101 cm | 10,6 cm | 2200–4000 K |
| 131.202.JL.7 | Prednji panel: peščanosivo staklo Bočni panel: aluminijum | 48 cm | 101 cm | 10,6 cm | 2200–4000 K |
| 131.202.SI.7 | Prednji panel: belo staklo Bočni panel: aluminijum | 48 cm | 101 cm | 10,6 cm | 2200–4000 K |
| 131.202.SJ.7 | Prednji panel: crno staklo Bočni panel: aluminijum, crni hrom | 48 cm | 101 cm | 10,6 cm | 2200–4000 K |


U isporuci od: april 2023

GEBERIT MONOLITH PLUS SANITARNI MODUL ZA PODNE WC ŠOLJE, 101 CM, SA PREDNJIM PANELOM OD KERAMIKE

Prednosti

Dvokoličinsko ispiranje • Tasteri osetljivi na dodir za aktiviranje ispiranja • Podešavanja se mogu menjati isključivo pomoću aplikacije Geberit Home • Podesivi opseg detekcije korisnika • Pročišćavanje vazduha sa keramičkim sačastim filterom, sa mogućnošću aktiviranja • Pročišćavanje vazduha sa funkcijom naknadnog rada • Keramički sačasti filter za neutralizaciju mirisa koji se može zameniti bez alata • Interval ispiranja, podesiv • Sa osvetljenjem ComfortLight • Kontinualno podešavanje svetlosti od svetla za orijentaciju do dnevne svetlosti • Podesiva boja svetla po visini od tople bele do hladne bele • DALI-kompatibilno upravljanje • Rad pod niskim naponom, bez mrežnog napona u vodokotliću • Glavni priključak sa trožilnim teleskopskim vodom sa plaštom • Priključak za vodu odozdo • Mogućnost priključka za vodu bočno sa priborom • Moguće je ujednačavanje razlika u konstrukciji • Vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije • Bočni panel od alumini- juma, brušenog • Samonoseći element

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Boja svetla |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 131.202.00.7 | Prednji panel: keramika sa izgledom škriļica Bočni panel: aluminijum, crni hrom | 48 cm | 101 cm | 10,6 cm | 2200–4000 K |
| 131.202.JV.7 | Prednji panel: keramika sa izgledom betona Bočni panel: aluminijum | 48 cm | 101 cm | 10,6 cm | 2200–4000 K |


U isporuci od: april 2023

GEBERIT MONOLITH PLUS SANITARNI MODUL ZA PODNE WC ŠOLJE, 101 CM, SA PREDNJIM PANELOM OD STAKLA

Prednosti

Dvokoličinsko ispiranje • Tasteri osetljivi na dodir za aktiviranje ispiranja • Podešavanja se mogu menjati isključivo pomoću aplikacije Geberit Home • Podesivi opseg detekcije korisnika • Pročišćavanje vazduha sa keramičkim sačastim filterom, sa mogućnošću aktiviranja • Pročišćavanje vazduha sa funkcijom naknadnog rada • Keramički sačasti filter za neutralizaciju mirisa koji se može zameniti bez alata • Interval ispiranja, podesiv • Sa osvetljenjem ComfortLight • Kontinualno podešavanje svetlosti od svetla za orijentaciju do dnevne svetlosti • Podesiva boja svetla po visini od tople bele do hladne bele • DALI-kompatibilno upravljanje • Rad pod niskim naponom, bez mrežnog napona u vodokotliću • Glavni priključak sa trožilnim teleskopskim vodom sa plaštom • Priključak za vodu odozdo • Mogućnost priključka za vodu bočno sa priborom • Moguće je ujednačavanje razlika u konstrukciji • Vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije • Bočni panel od aluminijskog, brušenog • Samonoseći element

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Boja svetla |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 131.201.JK.7 | Prednji panel: lava staklo Bočni panel: aluminijum, crni hrom | 48 cm | 101 cm | 10,6 cm | 2200–4000 K |
| 131.201.JL.7 | Prednji panel: peščanosivo staklo Bočni panel: aluminijum | 48 cm | 101 cm | 10,6 cm | 2200–4000 K |
| 131.201.SI.7 | Prednji panel: belo staklo Bočni panel: aluminijum | 48 cm | 101 cm | 10,6 cm | 2200–4000 K |
| 131.201.SJ.7 | Prednji panel: crno staklo Bočni panel: aluminijum, crni hrom | 48 cm | 101 cm | 10,6 cm | 2200–4000 K |

U isporuci od: april 2023


GEBERIT MONOLITH PLUS SANITARNI MODUL ZA PODNE WC ŠOLJE, 101 CM, SA PREDNJIM PANELOM OD KERAMIKE

Prednosti

Dvokoličinsko ispiranje • Tasteri osetljivi na dodir za aktiviranje ispiranja • Podešavanja se mogu menjati isključivo pomoću aplikacije Geberit Home • Podesivi opseg detekcije korisnika • Pročišćavanje vazduha sa keramičkim sačastim filterom, sa mogućnošću aktiviranja • Pročišćavanje vazduha sa funkcijom naknadnog rada • Keramički sačasti filter za neutralizaciju mirisa koji se može zameniti bez alata • Interval ispiranja, podesiv • Sa osvetljenjem ComfortLight • Kontinualno podešavanje svetlosti od svetla za orijentaciju do dnevne svetlosti • Podesiva boja svetla po visini od tople bele do hladne bele • DALI-kompatibilno upravljanje • Rad pod niskim naponom, bez mrežnog napona u vodokotliću • Glavni priključak sa trožilnim teleskopskim vodom sa plaštom • Priključak za vodu odozdo • Mogućnost priključka za vodu bočno sa priborom • Moguće je ujednačavanje razlika u konstrukciji • Vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije • Bočni panel od aluminijskog, brušenog • Samonoseći element

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Boja svetla |
|--------------|---|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 131.201.00.7 | Prednji panel: keramika sa izgledom škriļca Bočni panel: aluminijum, crni hrom | 48 cm | 101 cm | 10,6 cm | 2200–4000 K |
| 131.201.JV.7 | Prednji panel: keramika sa izgledom betona Bočni panel: aluminijum | 48 cm | 101 cm | 10,6 cm | 2200–4000 K |

U isporuci od: april 2023

GEBERIT MONOLITH SANITARNI MODUL ZA PODNU WC ŠOLJU, 114 CM, PREDNJI PANEL OD STAKLA




Prednosti

Dvokoličinsko ispiranje • Moguće je ujednačavanje razlika u konstrukciji • Vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije • Bočni panel od aluminijuma, brušenog • Samonoseći element • Podesiva količina ispiranja • Priključak za vodu, pozadi na sredini • Mogućnost priključka za vodu bočno sa priborom • Priključak za vodu odozdo

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 131.033.JK.5 | Prednji panel: lava staklo Bočni panel: aluminijum, crni hrom | 50,5 cm | 114 cm | 10,6 cm |
| 131.033.JL.5 | Prednji panel: peščanosivo staklo Bočni panel: aluminijum | 50,5 cm | 114 cm | 10,6 cm |
| 131.033.SI.5 | Prednji panel: belo staklo Bočni panel: aluminijum | 50,5 cm | 114 cm | 10,6 cm |
| 131.033.SJ.6 | Prednji panel: crno staklo Bočni panel: aluminijum, crni hrom | 50,5 cm | 114 cm | 10,6 cm |

GEBERIT MONOLITH SANITARNI MODUL ZA PODNU WC ŠOLJU, 114 CM, PREDNJI PANEL OD KERAMIKE




Prednosti

Dvokoličinsko ispiranje • Moguće je ujednačavanje razlika u konstrukciji • Vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije • Bočni panel od aluminijuma, brušenog • Samonoseći element • Podesiva količina ispiranja • Priključak za vodu, pozadi na sredini • Mogućnost priključka za vodu bočno sa priborom • Priključak za vodu odozdo

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 131.033.00.5 | Prednji panel: keramika sa izgledom škriljca Bočni panel: aluminijum, crni hrom | 50,5 cm | 114 cm | 10,6 cm |
| 131.033.JV.5 | Prednji panel: keramika sa izgledom betona Bočni panel: aluminijum | 50,5 cm | 114 cm | 10,6 cm |

GEBERIT MONOLITH PLUS SANITARNI MODUL ZA PODNE WC ŠOLJE, 114 CM, PREDNJI PANEL OD STAKLA




Prednosti

Dvokoličinsko ispiranje • Tasteri osetljivi na dodir za aktiviranje ispiranja • Podešavanja se mogu menjati isključivo pomoću aplikacije Geberit Home • Podesivi opseg detekcije korisnika • Pročišćavanje vazduha sa keramičkim sačastim filterom, sa mogućnošću aktiviranja • Pročišćavanje vazduha sa funkcijom naknadnog rada • Keramički sačasti filter za neutralizaciju mirisa koji se može zameniti bez alata • Interval ispiranja, podesiv • Sa osvetljenjem ComfortLight • Kontinualno podešavanje svetlosti od svetla za orijentaciju do dnevne svetlosti • Podesiva boja svetla po visini od tople bele do hladne bele • DALI-kompatibilno upravljanje • Rad pod niskim naponom, bez mrežnog napona u vodokotliću • Glavni priključak sa trožilnim teleskopskim vodom sa plaštom • Priključak za vodu, pozadi na sredini • Mogućnost priključka za vodu bočno sa priborom • Priključak za vodu odozdo • Moguće je ujednačavanje razlika u konstrukciji • Vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije • Bočni panel od aluminijuma, brušenog • Samonoseći element

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Boja svetla |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 131.233.JK.7 | Prednji panel: lava staklo Bočni panel: aluminijum, crni hrom | 50,5 cm | 114 cm | 10,6 cm | 2200–4000 K |
| 131.233.JL.7 | Prednji panel: peščanosivo staklo Bočni panel: aluminijum | 50,5 cm | 114 cm | 10,6 cm | 2200–4000 K |
| 131.233.SI.7 | Prednji panel: belo staklo Bočni panel: aluminijum | 50,5 cm | 114 cm | 10,6 cm | 2200–4000 K |
| 131.233.SJ.7 | Prednji panel: crno staklo Bočni panel: aluminijum, crni hrom | 50,5 cm | 114 cm | 10,6 cm | 2200–4000 K |

U isporuci od: april 2023

GEBERIT MONOLITH PLUS SANITARNI MODUL ZA PODNE WC ŠOLJE, 114 CM, PREDNJI PANEL OD KERAMIKE




Prednosti

Dvokoličinsko ispiranje • Tasteri osetljivi na dodir za aktiviranje ispiranja • Podešavanja se mogu menjati isključivo pomoću aplikacije Geberit Home • Podesivi opseg detekcije korisnika • Pročišćavanje vazduha sa keramičkim sačastim filterom, sa mogućnošću aktiviranja • Pročišćavanje vazduha sa funkcijom naknadnog rada • Keramički sačasti filter za neutralizaciju mirisa koji se može zameniti bez alata • Interval ispiranja, podesiv • Sa osvetljenjem ComfortLight • Kontinualno podešavanje svetlosti od svetla za orijentaciju do dnevne svetlosti • Podesiva boja svetla po visini od tople bele do hladne bele • DALI-kompatibilno upravljanje • Rad pod niskim naponom, bez mrežnog napona u vodokotliću • Glavni priključak sa trožilnim teleskopskim vodom sa plaštom • Priključak za vodu, pozadi na sredini • Mogućnost priključka za vodu bočno sa priborom • Priključak za vodu odozdo • Moguće je ujednačavanje razlika u konstrukciji • Vodokotlić sa izolacijom protiv kondenzacije • Bočni panel od alumnijuma, brušenog • Samonoseći element

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Boja svetla |
|--------------|---|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 131.233.00.7 | Prednji panel: keramika sa izgledom škrljca Bočni panel: aluminijum, crni hrom | 50,5 cm | 114 cm | 10,6 cm | 2200-4000 K |
| 131.233.JV.7 | Prednji panel: keramika sa izgledom betona Bočni panel: aluminijum | 50,5 cm | 114 cm | 10,6 cm | 2200-4000 K |

U isporuci od: april 2023

GEBERIT MONOLITH KABL INTERFEJSA DALI




Br. art.

131.034.00.1

U isporuci od: januar 2023

GEBERIT MONOLITH SANITARNI MODUL ZA BIDE, 101 CM, SA DRŽAČEM PEŠKIRA




Prednosti

Moguće je ujednačavanje razlika u konstrukciji • Razmak kačenja zidnog bidea 18 cm • Podesivo po visini do 7 cm • Prednji panel od stakla (ESG) • Visina zidnog priključka 8-21 cm od gotovog poda • Pričvrtna visina zidnog bidea 35 ± 1 cm • Bočni panel od alumnijuma, brušenog • Držač za peškire, sjajni hrom • Samonoseći element • Priključak za vodu odozdo

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 131.030.JK.5 | Prednji panel: lava staklo Bočni panel: aluminijum, crni hrom | 48 cm | 101 cm | 10,6 cm |
| 131.030.JL.5 | Prednji panel: peščanosivo staklo Bočni panel: aluminijum | 48 cm | 101 cm | 10,6 cm |
| 131.030.SI.5 | Prednji panel: belo staklo Bočni panel: aluminijum | 48 cm | 101 cm | 10,6 cm |
| 131.030.SJ.6 | Prednji panel: crno staklo Bočni panel: aluminijum, crni hrom | 48 cm | 101 cm | 10,6 cm |

PISOARI I PREGRADE PISOARA

GEBERIT SELNOVA PISOAR, DOVOD ODOZGO, ODVOD SA ZADNJE STRANE ILI ISPOD




Prednosti

Konzolni element • Sa ispirnom ivicom • Sifon, skriveni • Skriveno učvršćenje • Ispunjava zahteve standarda EN 13407

| Br. art. | Boja / površina | Odvod | Dovodni vod | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|-----------------|----------------------------|-------------|--------|--------|--------|
| 500.343.01.1 | bela | prema nazad ili prema dole | gore | 36 cm | 61 cm | 37 cm |

GEBERIT SELNOVA PISOAR, DOVOD SA ZADNJE STRANE, ODVOD SA ZADNJE STRANE




Prednosti

Konzolni element • Sa ispirnom ivicom • Sifon, skriveni • Skriveno učvršćenje • Ispunjava zahteve standarda EN 13407

| Br. art. | Boja / površina | Odvod | Dovodni vod | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|-----------------|-------------|-------------|--------|--------|--------|
| 500.344.01.1 | bela | prema nazad | pozadi | 36 cm | 61 cm | 37 cm |

GEBERIT SELNOVA PISOAR TROUGLAST, DOVOD ODOZGO, ODVOD UNAZAD ILI ISPOD




Prednosti

Konzolni element • Sa ispirnom ivicom • Sifon, skriveni • Skriveno učvršćenje • Ispunjava zahteve standarda EN 13407

| Br. art. | Boja / površina | Odvod | Dovodni vod | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|-----------------|-------------|-------------|--------|--------|--------|
| 501.676.00.1 | bela | prema nazad | gore | 33 cm | 60 cm | 30 cm |

GEBERIT SELNOVA PISOAR, DOVOD SA ZADNJE STRANE, ODVOD UNAZAD ILI ISPOD




Prednosti

Konzolni element • Sa ispirnom ivicom • Sifon, skriveni • Skriveno učvršćenje • Ispunjava zahteve standarda EN 13407

| Br. art. | Boja / površina | Odvod | Dovodni vod | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|-----------------|-------------|-------------|--------|--------|--------|
| 501.666.00.1 | bela | prema nazad | pozadi | 33 cm | 60 cm | 30 cm |

GEBERIT SMYLE PISOAR, DOVOD OTPOZADI, ODVOD PREMA POZADI




Prednosti

Konzolni element • Sa ispirnom ivicom • Sifon, skriveni • Skriveno učvršćenje • Ispunjava zahteve standarda EN 13407

| Br. art. | Boja / površina | Odvod | Dovodni vod | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|-----------------|-------------|-------------|---------|--------|--------|
| 500.254.01.1 | bela | prema nazad | pozadi | 32,5 cm | 58 cm | 30 cm |

GEBERIT ALLER PISOAR, DOVOD ODOZGO, ODVOD SA ZADNJE STRANE ILI DOLE




Prednosti

Konzolni element • Sa ispirnom ivicom • Sifon, skriveni • Ispunjava zahteve standarda EN 13407 • Vidljivo pričvršćenje

| Br. art. | Boja / površina | Odvod | Dovodni vod | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|----------|-----------------|----------------------------|-------------|--------|---------|--------|
| 23660000 | bela | prema nazad ili prema dole | gore | 35 cm | 56,5 cm | 35 cm |

GEBERIT ALLER PISOAR, DOVOD OTPOZADI, ODVOD PREMA POZADI




Prednosti

Konzolni element • Sa ispirnom ivicom • Sifon, skriveni • Ispunjava zahteve standarda EN 13407 • Vidljivo pričvršćenje

| Br. art. | Boja / površina | Odvod | Dovodni vod | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|----------|-----------------|-------------|-------------|--------|---------|--------|
| 23650000 | bela | prema nazad | pozadi | 35 cm | 56,5 cm | 35 cm |
| 23652000 | bela | prema nazad | pozadi | 35 cm | 56,5 cm | 35 cm |

GEBERIT ALIVIO PISOAR, DOVOD ODOZGO, ODVOD SA ZADNJE STRANE ILI DOLE




Prednosti

Konzolni element • Sa ispirnom ivicom • Sifon, skriveni • Skriveno učvršćenje • Ispunjava zahteve standarda EN 13407

| Br. art. | Boja / površina | Odvod | Dovodni vod | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|----------|-----------------|----------------------------|-------------|--------|--------|--------|
| 23815000 | bela | prema nazad ili prema dole | gore | 34 cm | 57 cm | 34 cm |

GEBERIT ALIVIO PISOAR, DOVOD OTPOZADI, ODVOD SA ZADNJE STRANE ILI DOLE




Prednosti

Konzolni element • Sa ispirnom ivicom • Sifon, skriveni • Skriveno učvršćenje • Ispunjava zahteve standarda EN 13407

| Br. art. | Boja / površina | Odvod | Dovodni vod | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|----------|-----------------|----------------------------|-------------|--------|--------|--------|
| 23810000 | bela | prema nazad ili prema dole | pozadi | 34 cm | 57 cm | 34 cm |

GEBERIT PISOAR ALIVIO SA ODVODNIM SITOM, DOVOD OD POZADI, ODVOD SA ZADNJE STRANE ILI DOLE




Prednosti

Konzolni element • Sa ispirnom ivicom • Sifon, skriveni • Skriveno učvršćenje • Ispunjava zahteve standarda EN 13407 • Sa integrisanim odvodnim sitom od keramike

| Br. art. | Boja / površina | Odvod | Dovodni vod | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|----------|-----------------|----------------------------|-------------|--------|--------|--------|
| 23800000 | bela | prema nazad ili prema dole | pozadi | 34 cm | 57 cm | 34 cm |

GEBERIT CORSO PISOAR ZA POKLOPAC, DOVOD SA ZADNJE STRANE, ODVOD KA ZADNJOJ STRANI



Prednosti


Konzolni element • Sa ispirnom ivicom • Sifon, skriveni • Skriveno učvršćenje • Ispunjava zahteve standarda EN 13407

| Br. art. | Boja / površina | Odvod | Dovodni vod | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|----------|-----------------|-------------|-------------|--------|---------|--------|
| 23920000 | bela | prema nazad | pozadi | 31 cm | 52,2 cm | 32 cm |

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Corso poklopac pisoara

GEBERIT PAREO PISOAR ZA POKLOPAČ, DOVOD SA ZADNJE STRANE, ODVOD KA ZADNJOJ STRANI




Prednosti

Konzolni element • Sa ispirnom ivicom • Sifon, skriveni • Skriveno učvršćenje • Ispunjava zahteve standarda EN 13407

| Br. art. | Boja / površina | Odvod | Dovodni vod | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|-----------|-----------------|-------------|-------------|--------|--------|---------|
| 236100000 | bela | prema nazad | pozadi | 30 cm | 52 cm | 26,5 cm |

GEBERIT ALEX PISOAR, DOVOD SA ZADNJE STRANE, ODVOD SA ZADNJE STRANE




Prednosti

Konzolni element • Sa ispirnom ivicom • Sifon, skriveni • Skriveno učvršćenje

| Br. art. | Odvod | Dovodni vod | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|-------------|-------------|--------|---------|--------|
| 502.915.00.1 | prema nazad | pozadi | 38 cm | 64,5 cm | 35 cm |

U isporuci od: april 2023

GEBERIT ALEX PISOAR, DOVOD ODOZGO, ODVOD SA ZADNJE STRANE




Prednosti

Konzolni element • Sa ispirnom ivicom • Sifon, skriveni • Skriveno učvršćenje

| Br. art. | Odvod | Dovodni vod | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|-------------|-------------|--------|---------|--------|
| 502.905.00.1 | prema nazad | gore | 38 cm | 64,5 cm | 35 cm |

U isporuci od: april 2023

GEBERIT FELIX PISOAR, DOVOD SA ZADNJE STRANE, ODVOD SA ZADNJE STRANE




Prednosti

Konzolni element • Sa ispirnom ivicom • Sifon, skriveni • Vidljivo pričvršćenje • Ispunjava zahteve standarda EN 13407

| Br. art. | Odvod | Dovodni vod | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|-------------|-------------|--------|--------|---------|
| 502.895.00.1 | prema nazad | pozadi | 35 cm | 56 cm | 35,5 cm |

U isporuci od: april 2023

GEBERIT FELIX PISOAR, DOVOD ODOZGO, ODVOD SA ZADNJE STRANE ILI ODOZDO




Prednosti

Konzolni element • Sa ispirnom ivicom • Sifon, skriveni • Vidljivo pričvršćenje • Ispunjava zahteve standarda EN 13407

| Br. art. | Odvod | Dovodni vod | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|----------------------------|-------------|--------|--------|---------|
| 502.885.00.1 | prema nazad ili prema dole | gore | 35 cm | 56 cm | 35,5 cm |

U isporuci od: april 2023

GEBERIT NARVA PISOAR, DOVOD OTPOZADI, ODVOD SA ZADNJE STRANE ILI DOLE




Prednosti

Bez ivice za ispiranje • Konzolni element • Sifon, skriveni • Skriveno učvršćenje • Ispunjava zahteve standarda EN 13407 • Raspršivač može da se zameni spređa, bez skidanja keramike • Lako se održava i čisti

| Br. art. | Boja / površina | Odvod | Dovodni vod | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|-----------------|-------------|-------------|--------|--------|--------|
| 501.655.00.1 | bela | prema nazad | pozadi | 33 cm | 60 cm | 30 cm |
| 501.655.00.8 | bela / KeraTect | prema nazad | pozadi | 33 cm | 60 cm | 30 cm |

TUŠEVI


GEBERIT SESTRA KVADRATNA TUŠ KADA

**Prednosti**

Kvadratno • Strukturirana površina • Izlaz pozadi na sredini • Klasa zaštite od klizanja C prema EN 16165 (bosonogo hodanje) • Klasa zaštite od klizanja prema NF: PN 24 • Ispunjava zahteve u skladu sa EN 14527, klasa 1


| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | L [cm] | H [cm] |
|--------------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 550.250.00.2 | bela / struktura škriļjca | 90 cm | 90 cm | 4 cm |
| 550.260.00.2 | siva / struktura škriļjca | 90 cm | 90 cm | 4 cm |
| 550.270.00.2 | grafitna / struktura škriļjca | 90 cm | 90 cm | 4 cm |
| 550.290.00.2 | bela / struktura škriļjca | 80 cm | 80 cm | 4 cm |
| 550.291.00.2 | siva / struktura škriļjca | 80 cm | 80 cm | 4 cm |
| 550.292.00.2 | grafitna / struktura škriļjca | 80 cm | 80 cm | 4 cm |

GEBERIT SESTRA PRAVOUGAONA TUŠ KADA

**Prednosti**


Pravougaoni oblik • Strukturirana površina • Izlaz pozadi na sredini • Klasa zaštite od klizanja C prema EN 16165 (bosonogo hodanje) • Klasa zaštite od klizanja prema NF: PN 24 • Ispunjava zahteve u skladu sa EN 14527, klasa 1

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | L [cm] | H [cm] |
|--------------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 550.202.00.2 | bela / struktura škriļjca | 70 cm | 90 cm | 4 cm |
| 550.212.00.2 | siva / struktura škriļjca | 70 cm | 90 cm | 4 cm |
| 550.222.00.2 | grafitna / struktura škriļjca | 70 cm | 90 cm | 4 cm |
| 550.203.00.2 | bela / struktura škriļjca | 70 cm | 100 cm | 4 cm |
| 550.213.00.2 | siva / struktura škriļjca | 70 cm | 100 cm | 4 cm |
| 550.223.00.2 | grafitna / struktura škriļjca | 70 cm | 100 cm | 4 cm |
| 550.252.00.2 | bela / struktura škriļjca | 80 cm | 100 cm | 4 cm |
| 550.253.00.2 | bela / struktura škriļjca | 90 cm | 100 cm | 4 cm |
| 550.262.00.2 | siva / struktura škriļjca | 80 cm | 100 cm | 4 cm |
| 550.263.00.2 | siva / struktura škriļjca | 90 cm | 100 cm | 4 cm |
| 550.272.00.2 | grafitna / struktura škriļjca | 80 cm | 100 cm | 4 cm |
| 550.273.00.2 | grafitna / struktura škriļjca | 90 cm | 100 cm | 4 cm |
| 550.204.00.2 | bela / struktura škriļjca | 70 cm | 120 cm | 4 cm |
| 550.214.00.2 | siva / struktura škriļjca | 70 cm | 120 cm | 4 cm |
| 550.224.00.2 | grafitna / struktura škriļjca | 70 cm | 120 cm | 4 cm |
| 550.254.00.2 | bela / struktura škriļjca | 80 cm | 120 cm | 4 cm |
| 550.255.00.2 | bela / struktura škriļjca | 90 cm | 120 cm | 4 cm |
| 550.264.00.2 | siva / struktura škriļjca | 80 cm | 120 cm | 4 cm |
| 550.265.00.2 | siva / struktura škriļjca | 90 cm | 120 cm | 4 cm |
| 550.274.00.2 | grafitna / struktura škriļjca | 80 cm | 120 cm | 4 cm |
| 550.275.00.2 | grafitna / struktura škriļjca | 90 cm | 120 cm | 4 cm |
| 550.205.00.2 | bela / struktura škriļjca | 70 cm | 140 cm | 4 cm |
| 550.215.00.2 | siva / struktura škriļjca | 70 cm | 140 cm | 4 cm |
| 550.225.00.2 | grafitna / struktura škriļjca | 70 cm | 140 cm | 4 cm |
| 550.256.00.2 | bela / struktura škriļjca | 80 cm | 140 cm | 4 cm |
| 550.257.00.2 | bela / struktura škriļjca | 90 cm | 140 cm | 4 cm |
| 550.266.00.2 | siva / struktura škriļjca | 80 cm | 140 cm | 4 cm |
| 550.267.00.2 | siva / struktura škriļjca | 90 cm | 140 cm | 4 cm |
| 550.276.00.2 | grafitna / struktura škriļjca | 80 cm | 140 cm | 4 cm |
| 550.277.00.2 | grafitna / struktura škriļjca | 90 cm | 140 cm | 4 cm |
| 550.206.00.2 | bela / struktura škriļjca | 70 cm | 160 cm | 4 cm |
| 550.216.00.2 | siva / struktura škriļjca | 70 cm | 160 cm | 4 cm |
| 550.226.00.2 | grafitna / struktura škriļjca | 70 cm | 160 cm | 4 cm |
| 550.258.00.2 | bela / struktura škriļjca | 80 cm | 160 cm | 4 cm |
| 550.259.00.2 | bela / struktura škriļjca | 90 cm | 160 cm | 4 cm |
| 550.268.00.2 | siva / struktura škriļjca | 80 cm | 160 cm | 4 cm |
| 550.269.00.2 | siva / struktura škriļjca | 90 cm | 160 cm | 4 cm |
| 550.278.00.2 | grafitna / struktura škriļjca | 80 cm | 160 cm | 4 cm |
| 550.279.00.2 | grafitna / struktura škriļjca | 90 cm | 160 cm | 4 cm |
| 550.207.00.2 | bela / struktura škriļjca | 70 cm | 170 cm | 4 cm |
| 550.217.00.2 | siva / struktura škriļjca | 70 cm | 170 cm | 4 cm |
| 550.227.00.2 | grafitna / struktura škriļjca | 70 cm | 170 cm | 4 cm |

GEBERIT SET NOGARA I TRAVERZI, ZA TUŠ KADE OD KAMENE SMOLE, DO 140 CM

Prednosti

Podesive noge • Podesiv po visini bez alata

| Br. art. | B [cm] | L [cm] | H [cm] |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 554.955.00.1 | 7,3 cm | 62,5 cm | 6,2–12 cm |
| 554.955.00.2 | 7,3 cm | 62,5 cm | 9,2–21 cm |
| 554.958.00.1 | 7,3 cm | 70 cm | 6,2–12 cm |
| 554.958.00.2 | 7,3 cm | 70 cm | 9,2–21 cm |
| 554.961.00.1 | 7,3 cm | 80 cm | 6,2–12 cm |
| 554.961.00.2 | 7,3 cm | 80 cm | 9,2–21 cm |
| 554.964.00.1 | 7,3 cm | 110 cm | 6,2–12 cm |
| 554.964.00.2 | 7,3 cm | 110 cm | 9,2–21 cm |

GEBERIT SET NOGARA I TRAVERZI, ZA TUŠ KADE OD KAMENE SMOLE, OD 140 CM

Prednosti

Podesive noge • Podesiv po visini bez alata

| Br. art. | B [cm] | L [cm] | H [cm] |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 554.956.00.1 | 7,3 cm | 62,5 cm | 6,2–12 cm |
| 554.956.00.2 | 7,3 cm | 62,5 cm | 9,2–21 cm |
| 554.959.00.1 | 7,3 cm | 70 cm | 6,2–12 cm |
| 554.959.00.2 | 7,3 cm | 70 cm | 9,2–21 cm |
| 554.962.00.1 | 7,3 cm | 80 cm | 6,2–12 cm |
| 554.962.00.2 | 7,3 cm | 80 cm | 9,2–21 cm |

GEBERIT SET NOGARA ZA TUŠ KADU DUŽINE DO 140 CM

Prednosti

Podesive noge • Podesiv po visini bez alata


| Br. art. | H [cm] |
|--------------|-----------|
| 554.952.00.1 | 6–12 cm |
| 554.953.00.1 | 9–21 cm |

GEBERIT SET NOGARA ZA TUŠ KADU DUŽINE OD 160 CM

Prednosti

Podesive noge • Podesiv po visini bez alata


| Br. art. | H [cm] |
|--------------|-----------|
| 554.952.00.2 | 6–12 cm |
| 554.953.00.2 | 9–21 cm |

GEBERIT ONE WALK-IN TUŠ PANEL

Prednosti

Pregradni zid za tuš bez okvira • Odgovara uz Geberit ONE • Jednoslojno sigurnosno staklo sa Easy-to-clean premazom sa obe strane • Opseg podešavanja sa uzdužnom osom 0–50 mm • Zaptivni profil unapred montiran ispod pregradnog zida za tuš

| Br. art. | L [cm] | H [cm] |
|--------------|-----------|-----------|
| 560.001.00.1 | 89 cm | 200 cm |
| 560.002.00.1 | 99 cm | 200 cm |
| 560.003.00.1 | 119 cm | 200 cm |
| 560.004.00.1 | 139 cm | 200 cm |
| 560.005.00.1 | 149 cm | 200 cm |

GEBERIT GEO POLUKRUŽNA TUŠ KABINA




Prednosti

Uokvireno • Jednoslojno sigurnosno staklo sa nanopremazom • Polukružna • Otvor za klizna vrata

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | L [cm] | H [cm] |
|--------------|--------------------------------------|------------|------------|-----------|
| 560.111.00.2 | srebrne boje / staklo, transparentno | 77,5–80 cm | 77,5–80 cm | 190 cm |
| 560.121.00.2 | srebrne boje / staklo, transparentno | 87,5–90 cm | 87,5–90 cm | 190 cm |

U isporuci od: januar 2023

GEBERIT BOČNA PREGRADA ZA GEO VRATA



Prednosti

Uokvireno • Jednoslojno sigurnosno staklo sa nanopremazom • Ploča, okretna za 180° • Pravo


| Br. art. | Boja / površina | L [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 560.107.00.2 | srebrne boje / staklo, transparentno | 71–76 cm | 190 cm | 7,6 cm |
| 560.117.00.2 | srebrne boje / staklo, transparentno | 75–80 cm | 190 cm | 8 cm |
| 560.127.00.2 | srebrne boje / staklo, transparentno | 85–90 cm | 190 cm | 9 cm |

U isporuci od: januar 2023

Mogućnost kombinovanja sa

• Geberit produžni profil za GEO vrata → s. 525

GEBERIT GEO KVADRATNA TUŠ KABINA




Prednosti

Uokvireno • Jednoslojno sigurnosno staklo sa nanopremazom • Kvadratno • Otvor za klizna vrata

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | L [cm] | H [cm] |
|--------------|--------------------------------------|------------|------------|-----------|
| 560.112.00.2 | srebrne boje / staklo, transparentno | 77,5–80 cm | 77,5–80 cm | 190 cm |
| 560.122.00.2 | srebrne boje / staklo, transparentno | 87,5–90 cm | 87,5–90 cm | 190 cm |

U isporuci od: januar 2023

GEBERIT GEO WALK-IN TUŠ PANEL



Prednosti

Bez rama • Jednoslojno sigurnosno staklo sa nanopremazom • Ploča, okretna za 180° • Pravo


| Br. art. | Boja / površina | L [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|--------------------------------------|--------------|-----------|-----------|
| 560.119.00.2 | srebrne boje / staklo, transparentno | 78,5–80 cm | 200 cm | 8 cm |
| 560.129.00.2 | srebrne boje / staklo, transparentno | 88,5–90 cm | 200 cm | 9 cm |
| 560.139.00.2 | srebrne boje / staklo, transparentno | 98,5–100 cm | 200 cm | 10 cm |
| 560.149.00.2 | srebrne boje / staklo, transparentno | 108,5–110 cm | 200 cm | 11 cm |
| 560.159.00.2 | srebrne boje / staklo, transparentno | 118,5–120 cm | 200 cm | 12 cm |
| 560.169.00.2 | srebrne boje / staklo, transparentno | 138,5–140 cm | 200 cm | 14 cm |

U isporuci od: januar 2023

Mogućnost kombinovanja sa

• Geberit produžni profil za GEO vrata → s. 525

GEBERIT DUOFIX ELEMENT ZA WALK-IN TUŠ PANEL



Prednosti

Odgovara uz Geberit ONE • Debljina oblaganja 10–30 mm • Zaptivne pločice, predmontirane • Zaptivne pločice, kružno 10 cm, za povezivanje zaptivnih sistema • Pogodno za debljine podnih pločica od 4–30 mm

| Br. art. | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 111.596.00.1 | 10,8 cm | 208,8 cm | 5,2 cm |

GEBERIT STABILIZACIONA ŠIPKA ZA ZIDNU MONTAŽU WALK-IN TUŠ PARAVANA




Prednosti

Sa mogućnošću skraćanja • Držači od ZnAl • Profil od aluminijuma

| Br. art. | L [cm] |
|--------------|-----------|
| 154.283.00.1 | 120 cm |

GEBERIT GEO KLIZNA VRATA



Prednosti

Uokvireno • Jednoslojno sigurnosno staklo sa nanopremazom • Otvor za klizna vrata • Vrata, okretna za 180° • Pravo


| Br. art. | Boja / površina | L [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|--------------------------------------|------------|-----------|-----------|
| 560.133.00.2 | srebrne boje / staklo, transparentno | 95–100 cm | 190 cm | 10 cm |
| 560.143.00.2 | srebrne boje / staklo, transparentno | 105–110 cm | 190 cm | 11 cm |
| 560.153.00.2 | srebrne boje / staklo, transparentno | 115–120 cm | 190 cm | 12 cm |
| 560.163.00.2 | srebrne boje / staklo, transparentno | 135–140 cm | 190 cm | 14 cm |
| 560.173.00.2 | srebrne boje / staklo, transparentno | 145–150 cm | 190 cm | 15 cm |
| 560.183.00.2 | srebrne boje / staklo, transparentno | 155–160 cm | 190 cm | 16 cm |
| 560.193.00.2 | srebrne boje / staklo, transparentno | 165–170 cm | 190 cm | 17 cm |

U isporuci od: januar 2023

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit produžni profil za GEO vrata → s. 525

GEBERIT GEO PIVOT VRATA

**Prednosti**

Uokvireno • Jednoslojno sigurnosno staklo sa nanopremazom • Otvor okretnih vrata • Vrata, okretna za 180° • Pravo


| Br. art. | Boja / površina | L [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 560.105.00.2 | srebrne boje / staklo, transparentno | 71–76 cm | 190 cm | 7,6 cm |
| 560.115.00.2 | srebrne boje / staklo, transparentno | 75–80 cm | 190 cm | 8 cm |
| 560.125.00.2 | srebrne boje / staklo, transparentno | 85–90 cm | 190 cm | 9 cm |

U isporuci od: januar 2023

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit produžni profil za GEO vrata → s. 525

GEBERIT GEO SKLOPIVA KLIZNA VRATA

**Prednosti**

Uokvireno • Jednoslojno sigurnosno staklo sa nanopremazom • Otvor za preklapajuća klizna vrata • Vrata, okretna za 180° • Pravo

| Br. art. | Boja / površina | L [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 560.106.00.2 | srebrne boje / staklo, transparentno | 71–76 cm | 190 cm | 7,6 cm |
| 560.116.00.2 | srebrne boje / staklo, transparentno | 75–80 cm | 190 cm | 8 cm |
| 560.126.00.2 | srebrne boje / staklo, transparentno | 85–90 cm | 190 cm | 9 cm |

U isporuci od: januar 2023

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit produžni profil za GEO vrata → s. 525

GEBERIT PRODUŽNI PROFIL ZA GEO VRATA

Prednosti

Proširenje 25 mm


| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | L [cm] |
|--------------|----------------------|-----------|-----------|
| 560.199.00.1 | aluminijum, polirani | 2,5 cm | 190 cm |

U isporuci od: januar 2023

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit bočna pregrada za GEO vrata → s. 520
- Geberit GEO klizna vrata → s. 523
- Geberit GEO pivot vrata → s. 524
- Geberit GEO walk-in tuš panel → s. 521
- Geberit GEO sklopiva klizna vrata → s. 524


GEBERIT CLEANLINE20 TUŠ KANAL

**Prednosti**

Kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 1253-3 • Tuš kanal, može se seći prema dužini • Pogodno za debljine podnih pločica od 8–35 mm • Mogućnost centriranja tuš kanala po visini, nagibu i visinskoj razlici • Jednostavno čišćenje • Odvod vode iznad kompozitnog premaza za zaptivanje • Klasa opterećenja K 3 (3 kN)

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | L [cm] | H [cm] |
|--------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 154.450.KS.1 | Okvir: nerđajući čelik, elektropoliran Površina: nerđajući čelik četkani | 4,3 cm | 30–90 cm | 0,8 cm |
| 154.451.KS.1 | Okvir: nerđajući čelik, elektropoliran Površina: nerđajući čelik četkani | 4,3 cm | 30–130 cm | 0,8 cm |
| 154.453.KS.1 | Okvir: nerđajući čelik, elektropoliran Površina: nerđajući čelik četkani | 4,3 cm | 30–160 cm | 0,8 cm |


GEBERIT CLEANLINE TUŠ KANAL, MOŽE SE OBLOŽITI PLOČICAMA

**Prednosti**

Pogodno za debljine podnih pločica od 13–35 mm • Visok umetak pločica sa lepkom za pločice 0,8 cm • Mogućnost centriranja tuš kanala po visini, nagibu i visinskoj razlici • Odvod vode iznad kompozitnog premaza za zaptivanje • Jednostavno čišćenje

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] |
|--------------|----------------------------------|-----------|
| 154.455.00.1 | prilagođeno kupcu / inox četkani | 18,8 cm |

GEBERIT CLEANLINE50 TUŠ KANAL




Prednosti

Kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 1253-3 • Sa integrisanim padom • Tuš kanal, može se seći prema dužini • Pogodno za debljine podnih pločica od 10–35 mm • Mogućnost centriranja tuš kanala po visini, nagibu i visinskoj razlici • Jednostavno čišćenje • Odvod vode iznad kompozitnog premaza za zaptivanje • Odvod vode iznad gotovog poda u slučaju korišćenja manžetne • Sa premazom protiv otisaka prstiju (samo za modele u crnom hromu) • Prikjučna vrednost 0,4 l/s kada se koristi ugradni set za montažu sa visinom sifona od 30 mm i visinom estriha od 65 mm na ulazu • Priključna vrednost 0,6 l/s kada se koristi ugradni set za montažu sa visinom sifona od 50 mm i visinom estriha od 90 mm na ulazu • Priključna vrednost 0,8 l/s kada se koristi ugradni set za montažu sa visinom sifona od 50 mm i visinom estriha od 140 mm na ulazu • Priključna vrednost 1 l/s kada se koristi ugradni set za montažu sa visinom sifona od 50 mm i visinom estriha od 200 mm na ulazu

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | L [cm] | H [cm] |
|--------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 154.446.KS.1 | inox četkani | 3 cm | 30–90 cm | 1 cm |
| 154.446.QC.1 | Okvir: crni hrom / četkano, presvučeno Površina: crna hromirana / četkana, premazana | 3 cm | 30–90 cm | 1 cm |
| 154.447.KS.1 | inox četkani | 3 cm | 30–130 cm | 1 cm |
| 154.447.QC.1 | Okvir: crni hrom / četkano, presvučeno Površina: crna hromirana / četkana, premazana | 3 cm | 30–130 cm | 1 cm |

U isporuci od: april 2023

GEBERIT CLEANLINE60 TUŠ KANAL, ZA TANKE PODNE OBLOGE




Prednosti

Kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 1253-3 • Tuš kanal, može se seći prema dužini • Pogodno za debljine podnih pločica od 4–30 mm • Mogućnost centriranja tuš kanala po visini, nagibu i visinskoj razlici • Jednostavno čišćenje • Odvod vode iznad kompozitnog premaza za zaptivanje • Odvod vode iznad gotovog poda u slučaju korišćenja manžetne • Klasa opterećenja K 3 (3 kN)

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | L [cm] | H [cm] |
|--------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 154.458.00.1 | inox četkani | 4,7 cm | 30–90 cm | 0,4 cm |
| 154.459.00.1 | inox četkani | 4,7 cm | 30–130 cm | 0,4 cm |

GEBERIT CLEANLINE80 TUŠ KANAL




Prednosti

Kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 1253-3 • Sa integrisanim padom • Tuš kanal, može se seći prema dužini • Pogodno za debljine podnih pločica od 10–35 mm • Mogućnost centriranja tuš kanala po visini, nagibu i visinskoj razlici • Jednostavno čišćenje • Odvod vode iznad kompozitnog premaza za zaptivanje • Odvod vode iznad gotovog poda u slučaju korišćenja manžetne • Klasa opterećenja K 3 (3 kN) • Sa slojem za zaštitu od otisaka prstiju

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | L [cm] | H [cm] |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 154.440.39.1 | Okvir: šampanjac / polirano, presvučeno Površina: šampanjac / četkano, presvučeno | 4,4 cm | 30–90 cm | 1 cm |
| 154.440.KS.1 | Okvir: nerđajući čelik poliran, presvučen Površina: nerđajući čelik četkani, presvučeno | 4,4 cm | 30–90 cm | 1 cm |
| 154.440.QC.1 | Okvir: crni hrom / četkano, presvučeno Površina: crna hromirana / četkana, premazana | 4,4 cm | 30–90 cm | 1 cm |
| 154.441.39.1 | Okvir: šampanjac / polirano, presvučeno Površina: šampanjac / četkano, presvučeno | 4,4 cm | 30–130 cm | 1 cm |
| 154.441.KS.1 | Okvir: nerđajući čelik poliran, presvučen Površina: nerđajući čelik četkani, presvučeno | 4,4 cm | 30–130 cm | 1 cm |
| 154.441.QC.1 | Okvir: crni hrom / četkano, presvučeno Površina: crna hromirana / četkana, premazana | 4,4 cm | 30–130 cm | 1 cm |

GEBERIT PODNI ODVOD ZA TUŠ ZA VISINU ESTRIHA NA PODNOM SIFONU 90–220 MM



Prednosti

Kontrolisani kvalitet u skladu sa standardom EN 1253-3 • Pogodno za debljine podnih pločica od 2–40 mm • Zaptivne pločice, predmontirane • Zaptivne pločice, kružno 10 cm, za povezivanje zaptivnih sistema • Rešetka od nerđajućeg čelika • Mogućnost podešavanja rešetke po visini, nagibu i visinskoj razlici • Osnovni element od EPS za zvučnu izolaciju i prihvanjanje sifona • Klasa opterećenja K 3 (3 kN) • Odvod vode iznad kompozitnog premaza za zaptivanje

| Br. art. | B [cm] | L [cm] | H [cm] |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 154.050.00.1 | 13 cm | 30 cm | 9 cm |

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit produžetak za krovni ulivni element za tuš kanale iz serije CleanLine

GEBERIT SET ZA FINU MONTAŽU ZA ZIDNI ODVOD, POKLOPAC OD INOX-A ČETKANOG



Prednosti

Moguće izvaditi za čišćenje

| Br. art. | Boja / površina |
|--------------|-----------------|
| 154.336.FW.1 | inox četkani |

GEBERIT SET ZA FINU MONTAŽU ZA ZIDNI ODVOD, POKLOPAC OD NERĐAJUĆEG ČELIKA, PRIČVRŠĆUJE SE VIJCIMA



Prednosti

Moguće izvaditi za čišćenje • Pričvršćuje se vijcima

| Br. art. | Boja / površina |
|--------------|-----------------|
| 154.337.FW.1 | inox četkani |

GEBERIT SET ZA FINU MONTAŽU ZA ZIDNI ODVOD, POKLOPAC OD PLASTIKE



Prednosti

Moguće izvaditi za čišćenje

| Br. art. | Boja / površina |
|--------------|-----------------|
| 154.335.11.1 | alpsko bela |
| 154.335.14.1 | N Matirana crna |
| 154.335.21.1 | sjajna hrom |

N: Novo, u isporuci od: april 2023

PROFIL KOLEKTORA ZA GEBERIT ZIDNI ODVOD ZA TUŠ



Prednosti

Može se skraćivati po želji • Lako se održava i čisti

| Br. art. | Boja / površina | L [cm] |
|--------------|-----------------|-----------|
| 154.340.FW.1 | inox četkani | 115 cm |

GEBERIT SET ZA FINU MONTAŽU ZA ZIDNI ODVOD, MOŽE SE OBLOŽITI PLOČICAMA, BEZ OKVIRA



Prednosti

Moguće izvaditi za čišćenje • Pogodno za debljine zidnih pločica od 2–35 mm

| | |
|----------|--------------|
| Br. art. | 154.338.00.1 |
|----------|--------------|

GEBERIT SET ZA FINU MONTAŽU ZA ZIDNI ODVOD, MOŽE SE OBLOŽITI PLOČICAMA, VIŠEDELNI




Prednosti

Moguće izvaditi za čišćenje • Pogodno za debljine zidnih pločica od 2–35 mm

| | |
|----------|--------------|
| Br. art. | 154.339.00.1 |
|----------|--------------|

GEBERIT KUTIJA ZA ODLAGANJE ZA NIŠE SA UMETNIM POLICAMA




Prednosti

Odgovara uz Geberit ONE • Jednostavno čišćenje • Pogodno za debljine zidnih pločica od 4–30 mm • Završna obrada pečenim lakom

| Br. art. | Boja / površina |
|--------------|---|
| 154.291.00.1 | Kućište: umbrasivo / završna obrada pečenim lakom |

GEBERIT DUOFIX ELEMENT ZA ODLAGANJE U NIŠI SA POLICAMA




Prednosti

Odgovara uz Geberit ONE • Samonoseći okvir sa završnom obradom pečenim lakom • Okvir sa rupama $\varnothing 9$ mm za učvršćenje u konstrukciji od drvenih okvira • Zaptivne pločice, predmontirane • Zaptivne pločice, kružno 10 cm, za povezivanje zaptivnih sistema • Debljina oblaganja 10–30 mm • Pogodno za debljine podnih pločica od 4–30 mm

| Br. art. | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 111.590.00.1 | 50 cm | 87 cm | 15 cm |

GEBERIT DUOFIX ELEMENT ZA ODLAGANJE U NIŠI, MOŽE SE OBLOŽITI KERAMIČKIM PLOČICAMA




Prednosti

Odgovara uz Geberit ONE • Zaptivne pločice, predmontirane • Zaptivne pločice, kružno 10 cm, za povezivanje zaptivnih sistema • Fabrički obloženo, može se direktno obložiti pločicama • Debljina oblaganja 10–30 mm • Pogodno za debljine podnih pločica od 4–30 mm

| Br. art. | Materijal proizvoda | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| 111.594.00.1 | nerđajući čelik | 50 cm | 30 cm | 15 cm |

TRAVERZA ZA GEBERIT DUOFIX INSTALACIONI ELEMENT ZA KUTIJE ZA ODLAGANJE ZA NIŠE




Prednosti

Završna obrada pečenim lakom

| | |
|----------|--------------|
| Br. art. | 111.595.00.1 |
|----------|--------------|

GEBERIT KLIZNA VRATA SA OGLEDALOM, OTVARANJE NA LEVU STRANU




Prednosti

Odgovara uz Geberit ONE • Otvara se na levu stranu • Sa ogledalima na obe strane • Mogućnost vertikalnog i horizontalnog pozicioniranja

| Br. art. | Model |
|--------------|-------|
| 154.294.00.1 | levo |

GEBERIT KLIZNA VRATA SA OGLEDALOM, OTVARANJE NA DESNU STRANU



Prednosti

Odgovara uz Geberit ONE • Otvara se na desnu stranu • Sa ogledalima na obe strane • Mogućnost vertikalnog i horizontalnog pozicioniranja

| Br. art. | Model |
|--------------|-------|
| 154.295.00.1 | desno |

GEBERIT ČISTAČ ZA STAKLO




Prednosti

Sa gumom dužine 25 cm • Ležište koje se pričvršćuje vijcima ili samolepljivo

| | |
|----------|--------------|
| Br. art. | 154.296.00.1 |
|----------|--------------|


GEBERIT GIS ZADNJI ZID ZA KUTIJU ZA ODLAGANJE U NIŠI SA POLICAMA



| | |
|----------|--------------|
| Br. art. | 461.468.00.1 |
|----------|--------------|

TIPKE ZA AKTIVIRANJE I UREĐAJI ZA ISPIRANJE WC-A

GEBERIT SIGMA01 TIPKA ZA AKTIVIRANJE ZA DVOKOLIČINSKO ISPIRANJE




Prednosti

Čeono aktiviranje • Zvučno izolovane poluge za aktiviranje, brzo podesive bez alata

| Br. art. | Boja / površina | Materijal proizvoda | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|---|---------------------|---------|---------|--------|
| 115.770.11.5 | bela | plastika | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,3 cm |
| 115.770.21.5 | sjajna hrom | plastika | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,3 cm |
| 115.770.DT.5 | nerđajući mesing, galvanizovani | plastika | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,3 cm |
| 115.770.DW.5 | crna | plastika | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,3 cm |
| 115.770.JQ.5 | hromirani mat / sa slojem easy-to-clean | plastika | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,3 cm |
| 115.770.KA.5 | Ploča: sjajni hrom Tasteri: mat hrom | plastika | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,3 cm |
| 115.770.LA.5 | Ploča: bela Taster za puno ispiranje: žuti Taster za delimično ispiranje: zeleni | plastika | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,3 cm |
| 115.770.LB.5 | Ploča: bela Taster za puno ispiranje: plavi Taster za delimično ispiranje: crveni | plastika | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,3 cm |

GEBERIT SIGMA10 TIPKA ZA AKTIVIRANJE, ZA START/STOP ISPIRANJE




Prednosti

Čeono aktiviranje • Zvučno izolovane poluge za aktiviranje, brzo podesive bez alata

| Br. art. | Boja / površina | Materijal proizvoda | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|--|---------------------|---------|---------|--------|
| 115.758.01.5 | N Ploča i taster: beli mat lakirani, sa slojem easy-to-clean Ukrasni prsten: beli | nerđajući čelik | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,4 cm |
| 115.758.14.5 | Ploča i taster: crni mat lakirani, sa slojem easy-to-clean Ukrasni prsten: poliran | nerđajući čelik | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,4 cm |
| 115.758.16.5 | N Ploča i taster: crni mat lakirani, sa slojem easy-to-clean Ukrasni prsten: crni | nerđajući čelik | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,4 cm |
| 115.758.JQ.5 | Ploča i taster: lakirano u mat hromu, sa slojem easy-to-clean Ukrasni prsten: sjajni hrom | plastika | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,4 cm |
| 115.758.JT.5 | Ploča i taster: beli mat lakirani, sa slojem easy-to-clean Ukrasni prsten: poliran | nerđajući čelik | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,4 cm |
| 115.758.KH.5 | Ploča i taster: sjajni hrom Ukrasni prsten: mat hrom | plastika | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,4 cm |
| 115.758.KJ.5 | Ploča i taster: beli Ukrasni prsten: sjajni hrom | plastika | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,4 cm |
| 115.758.KK.5 | Ploča i taster: beli Ukrasni prsten: pozlaćen | plastika | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,4 cm |
| 115.758.KM.5 | Ploča i taster: crni Ukrasni prsten: sjajni hrom | plastika | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,4 cm |
| 115.758.SN.5 | Ploča i taster: četkani, sa slojem easy-to-clean Ukrasni prsten: poliran | nerđajući čelik | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,4 cm |

N: Novo, u isporuci od: oktobar 2022

GEBERIT SIGMA10 TIPKA ZA AKTIVIRANJE, ZA START/STOP ISPIRANJE, PRIČVRŠĆUJE SE VIJCIMA




Prednosti

Čeono aktiviranje • Zvučno izolovane poluge za aktiviranje, brzo podesive bez alata

| Br. art. | Boja / površina | Materijal proizvoda | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|---|---------------------|---------|---------|--------|
| 115.787.SN.5 | Ploča i taster: četkani, sa slojem easy-to-clean Ukrasni prsten: poliran | nerđajući čelik | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,5 cm |

GEBERIT SIGMA20 TIPKA ZA AKTIVIRANJE, ZA DVOKOLIČINSKO ISPIRANJE




Prednosti

Čeono aktiviranje • Zvučno izolovane poluge za aktiviranje, brzo podesive bez alata

| Br. art. | Boja / površina | Materijal proizvoda | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|---|---------------------|---------|---------|--------|
| 115.882.01.1 | Ploča i tasteri: beli mat lakirani, sa slojem easy-to-clean Ukrasni prstenovi: beli | plastika | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,2 cm |
| 115.882.11.1 | Ploča i tasteri: beli Ukrasni prstenovi: beli mat | plastika | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,2 cm |
| 115.882.14.1 | Ploča i tasteri: crni mat lakirani, sa slojem easy-to-clean Ukrasni prstenovi: sjajnohromirani | plastika | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,2 cm |
| 115.882.16.1 | Ploča i tasteri: crni mat lakirani, sa slojem easy-to-clean Ukrasni prstenovi: crni | plastika | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,2 cm |
| 115.882.DW.1 | Ploča i tasteri: crni Ukrasni prstenovi: crni mat | plastika | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,2 cm |
| 115.882.JQ.1 | Ploča i taster: mat hrom-lakirani, sa slojem easy-to-clean Ukrasni prstenovi: sjajnohromirani | plastika | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,2 cm |
| 115.882.JT.1 | Ploča i tasteri: beli mat lakirani, sa slojem easy-to-clean Ukrasni prstenovi: sjajnohromirani | plastika | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,2 cm |
| 115.882.KH.1 | Ploča i tasteri: sjajni hrom Ukrasni prstenovi: mat-hromirani | plastika | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,2 cm |
| 115.882.KJ.1 | Ploča i tasteri: beli Ukrasni prstenovi: sjajnohromirani | plastika | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,2 cm |
| 115.882.KK.1 | Ploča i tasteri: beli Ukrasni prstenovi: pozlaćeni | plastika | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,2 cm |
| 115.882.KM.1 | Ploča i tasteri: crni Ukrasni prstenovi: sjajnohromirani | plastika | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,2 cm |
| 115.882.SN.1 | Ploča i tasteri: četkani, sa slojem easy-to-clean Ukrasni prstenovi: polirani | nerđajući čelik | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,2 cm |

GEBERIT SIGMA20 TIPKA ZA AKTIVIRANJE, ZA DVOKOLIČINSKO ISPIRANJE, PRIČVRŠĆUJE SE VIJCIMA




Prednosti

Čeono aktiviranje • Zvučno izolovane poluge za aktiviranje, brzo podesive bez alata

| Br. art. | Boja / površina | Materijal proizvoda | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|--|---------------------|---------|---------|--------|
| 115.889.SN.1 | Ploča i tasteri: četkani, sa slojem easy-to-clean Ukrasni prstenovi: polirani | nerđajući čelik | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,2 cm |

GEBERIT SIGMA21 TIPKA ZA AKTIVIRANJE, ZA DVOKOLIČINSKO ISPIRANJE, HROMIRANA BOJA METALA




Prednosti

Čeono aktiviranje • Zvučno izolovane poluge za aktiviranje, brzo podesive bez alata

| Br. art. | Boja / površina | Materijal proizvoda | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|--|--|---------|---------|--------|
| 115.884.00.1 | Osnovna ploča i ukrasni prstenovi: hromirana Pokrivna ploča i tasteri: specifično za kupca | cink liven pod pritiskom | 24,6 cm | 16,4 cm | 1 cm |
| 115.884.JK.1 | Osnovna ploča i ukrasni prstenovi: hromirana Pokrivna ploča i tasteri: lava | cink liven pod pritiskom / staklo | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,4 cm |
| 115.884.JL.1 | Osnovna ploča i ukrasni prstenovi: hromirana Pokrivna ploča i tasteri: peščanosiva | cink liven pod pritiskom / staklo | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,4 cm |
| 115.884.JM.1 | Osnovna ploča i ukrasni prstenovi: hromirana Pokrivna ploča i tasteri: mustang škrljavec (prirodni proizvod) | cink liven pod pritiskom / škrljavec (prirodni proizvod) | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,4 cm |
| 115.884.JV.1 | Osnovna ploča i ukrasni prstenovi: hromirana Pokrivna ploča i tasteri: optika betona | cink liven pod pritiskom / keramika | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,4 cm |
| 115.884.JX.1 | Osnovna ploča i ukrasni prstenovi: hromirana Pokrivna ploča i tasteri: orahovina američka (prirodni proizvod) | cink liven pod pritiskom / drvo (prirodni proizvod) | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,4 cm |
| 115.884.SI.1 | Osnovna ploča i ukrasni prstenovi: hromirana Pokrivna ploča i tasteri: bela | cink liven pod pritiskom / staklo | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,4 cm |
| 115.884.SJ.1 | Osnovna ploča i ukrasni prstenovi: hromirana Pokrivna ploča i tasteri: crna | cink liven pod pritiskom / staklo | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,4 cm |


GEBERIT SIGMA21 TIPKA ZA AKTIVIRANJE, ZA DVOKOLIČINSKO ISPIRANJE, CRVENOZLATNA BOJA METALA



Prednosti


Čeono aktiviranje • Pričvrtna ploča sa slojem easy-to-clean • Zvučno izolovane poluge za aktiviranje, brzo podesive bez alata

| Br. art. | Boja / površina | Materijal proizvoda | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|--|--|---------|---------|--------|
| 115.650.00.1 | Osnovna ploča i ukrasni prstenovi: crvena pozlaćena Pokrivna ploča i tasteri: specifično za kupca | cink liven pod pritiskom | 24,6 cm | 16,4 cm | 1 cm |
| 115.650.JM.1 | Osnovna ploča i ukrasni prstenovi: crvena pozlaćena Pokrivna ploča i tasteri: mustang škrljavec (prirodni proizvod) | cink liven pod pritiskom / škrljavec (prirodni proizvod) | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,4 cm |
| 115.650.JV.1 | Osnovna ploča i ukrasni prstenovi: crvena pozlaćena Pokrivna ploča i tasteri: optika betona | cink liven pod pritiskom / keramika | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,4 cm |
| 115.650.JX.1 | Osnovna ploča i ukrasni prstenovi: crvena pozlaćena Pokrivna ploča: orahovina američka (prirodni proizvod) | cink liven pod pritiskom / drvo (prirodni proizvod) | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,4 cm |
| 115.650.SI.1 | Osnovna ploča i ukrasni prstenovi: crvena pozlaćena Pokrivna ploča i tasteri: bela | cink liven pod pritiskom / staklo | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,4 cm |
| 115.650.SJ.1 | Osnovna ploča i ukrasni prstenovi: crvena pozlaćena Pokrivna ploča i tasteri: crna | cink liven pod pritiskom / staklo | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,4 cm |

GEBERIT SIGMA21 TIPKA ZA AKTIVIRANJE, ZA DVOKOLIČINSKO ISPIRANJE, CRNAHROM BOJA METALA

Prednosti


Čeono aktiviranje • Pričvrtna ploča sa slojem easy-to-clean • Zvučno izolovane poluge za aktiviranje, brzo podesive bez alata

| Br. art. | Boja / površina | Materijal proizvoda | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|---|--|-----------|-----------|-----------|
| 115.651.00.1 | Osnovna ploča i ukrasni prstenovi: crni hrom Pokrivna ploča i tasteri: specifično za kupca | cink liven pod pritiskom | 24,6 cm | 16,4 cm | 1 cm |
| 115.651.JM.1 | Osnovna ploča i ukrasni prstenovi: crni hrom Pokrivna ploča i tasteri: mustang škriļjac | cink liven pod pritiskom / škriļjavec (prirodni proizvod) | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,4 cm |
| 115.651.JV.1 | Osnovna ploča i ukrasni prstenovi: crni hrom Pokrivna ploča i tasteri: optika betona | cink liven pod pritiskom / keramika | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,4 cm |
| 115.651.JX.1 | Osnovna ploča i ukrasni prstenovi: crni hrom Pokrivna ploča i tasteri: orahovina ameriĉka | cink liven pod pritiskom / drvo (prirodni proizvod) | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,4 cm |
| 115.651.SI.1 | Osnovna ploča i ukrasni prstenovi: crni hrom Pokrivna ploča i tasteri: bela | cink liven pod pritiskom / staklo | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,4 cm |
| 115.651.SJ.1 | Osnovna ploča i ukrasni prstenovi: crni hrom Pokrivna ploča i tasteri: crna | cink liven pod pritiskom / staklo | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,4 cm |

GEBERIT SIGMA21 TIPKA ZA AKTIVIRANJE, ZA DVOKOLIČINSKO ISPIRANJE, BOJA METALA MESING

Prednosti


Čeono aktiviranje • Pričvrtna ploča sa slojem easy-to-clean • Zvučno izolovane poluge za aktiviranje, brzo podesive bez alata

| Br. art. | Boja / površina | Materijal proizvoda | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|--|--|-----------|-----------|-----------|
| 115.652.00.1 | Osnovna ploča i ukrasni prstenovi: mesing Pokrivna ploča i tasteri: specifično za kupca | cink liven pod pritiskom | 24,6 cm | 16,4 cm | 1 cm |
| 115.652.JM.1 | Osnovna ploča i ukrasni prstenovi: mesing Pokrivna ploča i tasteri: mustang škriļjac | cink liven pod pritiskom / škriļjavec (prirodni proizvod) | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,4 cm |
| 115.652.JV.1 | Osnovna ploča i ukrasni prstenovi: mesing Pokrivna ploča i tasteri: optika betona | cink liven pod pritiskom / keramika | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,4 cm |
| 115.652.JX.1 | Osnovna ploča i ukrasni prstenovi: mesing Pokrivna ploča i tasteri: orahovina ameriĉka | cink liven pod pritiskom / drvo (prirodni proizvod) | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,4 cm |
| 115.652.SI.1 | Osnovna ploča i ukrasni prstenovi: mesing Pokrivna ploča i tasteri: bela | cink liven pod pritiskom / staklo | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,4 cm |
| 115.652.SJ.1 | Osnovna ploča i ukrasni prstenovi: mesing Pokrivna ploča i tasteri: crna | cink liven pod pritiskom / staklo | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,4 cm |

GEBERIT SIGMA30 TIPKA ZA AKTIVIRANJE, ZA DVOKOLIČINSKO ISPIRANJE

Prednosti

Čeono aktiviranje • Zvučno izolovane poluge za aktiviranje, brzo podesive bez alata


| Br. art. | Boja / površina | Materijal proizvoda | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|---|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| 115.883.01.1 | Ploča i tasteri: beli mat lakirani, sa slojem easy-to-clean Ukrasne trake: bele | plastika | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,2 cm |
| 115.883.11.1 | Ploča i tasteri: beli Ukrasne trake: bele mat | plastika | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,2 cm |
| 115.883.14.1 | Ploča i tasteri: crni mat lakirani, sa slojem easy-to-clean Ukrasne trake: sjajni hrom | plastika | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,2 cm |
| 115.883.16.1 | Ploča i tasteri: crni mat lakirani, sa slojem easy-to-clean Ukrasne trake: crne | plastika | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,2 cm |
| 115.883.DW.1 | Ploča i tasteri: crni Ukrasne trake: crne mat | plastika | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,2 cm |
| 115.883.JQ.1 | Ploča i tasteri: mat hrom-lakirani, sa slojem easy-to-clean Ukrasne trake: sjajni hrom | plastika | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,2 cm |
| 115.883.JT.1 | Ploča i tasteri: beli mat lakirani, sa slojem easy-to-clean Ukrasne trake: sjajni hrom | plastika | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,2 cm |
| 115.883.KH.1 | Ploča i tasteri: sjajni hrom Ukrasne trake: mat hrom | plastika | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,2 cm |
| 115.883.KJ.1 | Ploča i tasteri: beli Ukrasne trake: sjajni hrom | plastika | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,2 cm |
| 115.883.KK.1 | Ploča i tasteri: beli Ukrasne trake: pozlaĉene | plastika | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,2 cm |
| 115.883.KM.1 | Ploča i tasteri: crni Ukrasne trake: sjajni hrom | plastika | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,2 cm |

GEBERIT SIGMA30 TIPKA ZA AKTIVIRANJE, ZA START/STOP ISPIRANJE, PRIĀVRŠĆUJE SE VIJCIMA

Prednosti

Čeono aktiviranje • Zvučno izolovane poluge za aktiviranje, brzo podesive bez alata

| Br. art. | Boja / površina | Materijal proizvoda | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|---|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 115.893.14.1 | Ploča i taster: crni mat lakirani, sa slojem easy-to-clean Ukrasne trake: sjajni hrom | cink liven pod pritiskom | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,2 cm |
| 115.893.45.1 | pozlaĉena | cink liven pod pritiskom | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,2 cm |
| 115.893.JT.1 | Ploča i taster: beli mat lakirani, sa slojem easy-to-clean Ukrasne trake: sjajni hrom | cink liven pod pritiskom | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,2 cm |
| 115.893.KJ.1 | Ploča i taster: beli Ukrasne trake: sjajni hrom | cink liven pod pritiskom | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,2 cm |
| 115.893.KX.1 | Ploča i taster: hromirani, ĉetkani, sa slojem easy-to-clean Ukrasne trake: sjajni hrom | cink liven pod pritiskom | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,2 cm |
| 115.893.KY.1 | Ploča i taster: sjajni hrom Ukrasne trake: hromirane, ĉetkane | cink liven pod pritiskom | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,2 cm |

GEBERIT SIGMA50 TIPKA ZA AKTIVIRANJE, ZA DVOKOLIČINSKO ISPIRANJE, HROMIRANA BOJA METALA




Prednosti

Čeono aktiviranje • Tipke za aktiviranje sa slojem easy-to-clean • Zvučno izolovane poluge za aktiviranje, brzo podesive bez alata

| Br. art. | Boja / površina | Materijal proizvoda | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|---|--|---------|---------|--------|
| 115.788.00.2 | Osnovna ploča i tasteri: hromirani Pokrivna ploča: specifično za kupca | cink liven pod pritiskom | 24,6 cm | 16,4 cm | 1 cm |
| 115.788.11.2 | Osnovna ploča i tasteri: hromirani Pokrivna ploča: bela | cink liven pod pritiskom / plastika | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,3 cm |
| 115.788.21.2 | Osnovna ploča i tasteri: hromirani Pokrivna ploča: visoki sjaj hromirana | cink liven pod pritiskom / mesing | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,2 cm |
| 115.788.DW.2 | Osnovna ploča i tasteri: hromirani Pokrivna ploča: crna | cink liven pod pritiskom / plastika | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,3 cm |
| 115.788.GH.2 | Osnovna ploča i tasteri: hromirani Pokrivna ploča: hromirana, četkana, sa slojem easy-to-clean | cink liven pod pritiskom / mesing | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,2 cm |
| 115.788.JK.2 | Osnovna ploča i tasteri: hromirani Pokrivna ploča: lava | cink liven pod pritiskom / staklo | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,4 cm |
| 115.788.JL.2 | Osnovna ploča i tasteri: hromirani Pokrivna ploča: peščanosiva | cink liven pod pritiskom / staklo | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,4 cm |
| 115.788.JM.2 | Osnovna ploča i tasteri: hromirani Pokrivna ploča: mustang škrljajac | cink liven pod pritiskom / škrljajac (prirodni proizvod) | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,4 cm |
| 115.788.JV.2 | Osnovna ploča i tasteri: hromirani Pokrivna ploča: optika betona | cink liven pod pritiskom / keramika | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,4 cm |
| 115.788.JX.2 | Osnovna ploča i tasteri: hromirani Pokrivna ploča: orahovina američka | cink liven pod pritiskom / drvo (prirodni proizvod) | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,4 cm |
| 115.788.SD.2 | Osnovna ploča i tasteri: hromirani Pokrivna ploča: dim staklo sa reflektujućim premazom | cink liven pod pritiskom / staklo | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,4 cm |

GEBERIT SIGMA50 TIPKA ZA AKTIVIRANJE, ZA DVOKOLIČINSKO ISPIRANJE, CRVENOZLATNA BOJA METALA




Prednosti

Čeono aktiviranje • Tipke za aktiviranje i pričvrtna ploča sa slojem easy-to-clean • Zvučno izolovane poluge za aktiviranje, brzo podesive bez alata

| Br. art. | Boja / površina | Materijal proizvoda | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|--|--|---------|---------|--------|
| 115.670.00.2 | Osnovna ploča i tasteri: crvena pozlaćena Pokrivna ploča: specifično za kupca | cink liven pod pritiskom | 24,6 cm | 16,4 cm | 1 cm |
| 115.670.11.2 | Osnovna ploča i tasteri: crvena pozlaćena Pokrivna ploča: bela | cink liven pod pritiskom / plastika | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,3 cm |
| 115.670.DW.2 | Osnovna ploča i tasteri: crvena pozlaćena Pokrivna ploča: crna | cink liven pod pritiskom / plastika | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,3 cm |
| 115.670.JM.2 | Osnovna ploča i tasteri: crvena pozlaćena Pokrivna ploča: mustang škrljajac | cink liven pod pritiskom / škrljajac (prirodni proizvod) | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,4 cm |
| 115.670.JV.2 | Osnovna ploča i tasteri: crvena pozlaćena Pokrivna ploča: optika betona | cink liven pod pritiskom / keramika | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,4 cm |
| 115.670.JX.2 | Osnovna ploča i tasteri: crvena pozlaćena Pokrivna ploča: orahovina američka | cink liven pod pritiskom / drvo (prirodni proizvod) | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,4 cm |
| 115.670.QB.2 | N Osnovna ploča i tasteri: crvena pozlaćena Pokrivna ploča: crvena pozlaćena, brušena, sa slojem easy-to-clean | cink liven pod pritiskom / mesing | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,2 cm |

N: Novo, u isporuci od: april 2023

GEBERIT SIGMA50 TIPKA ZA AKTIVIRANJE, ZA DVOKOLIČINSKO ISPIRANJE, CRNAHROM BOJA METALA




Prednosti

Čeono aktiviranje • Tipke za aktiviranje i pričvrtna ploča sa slojem easy-to-clean • Zvučno izolovane poluge za aktiviranje, brzo podesive bez alata

| Br. art. | Boja / površina | Materijal proizvoda | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|--|--|---------|---------|--------|
| 115.671.00.2 | Osnovna ploča i tasteri: crni hrom Pokrivna ploča: specifično za kupca | cink liven pod pritiskom | 24,6 cm | 16,4 cm | 1 cm |
| 115.671.11.2 | Osnovna ploča i tasteri: crni hrom Pokrivna ploča: bela | cink liven pod pritiskom / plastika | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,3 cm |
| 115.671.DW.2 | Osnovna ploča i tasteri: crni hrom Pokrivna ploča: crna | cink liven pod pritiskom / plastika | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,3 cm |
| 115.671.JM.2 | Osnovna ploča i tasteri: crni hrom Pokrivna ploča: mustang škrljajac | cink liven pod pritiskom / škrljajac (prirodni proizvod) | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,4 cm |
| 115.671.JV.2 | Osnovna ploča i tasteri: crni hrom Pokrivna ploča: optika betona | cink liven pod pritiskom / keramika | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,4 cm |
| 115.671.JX.2 | Osnovna ploča i tasteri: crni hrom Pokrivna ploča: orahovina američka | cink liven pod pritiskom / drvo (prirodni proizvod) | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,4 cm |
| 115.671.QD.2 | N Osnovna ploča i tasteri: crni hrom Pokrivna ploča: crni hrom, četkani, sa slojem easy-to-clean | cink liven pod pritiskom / mesing | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,2 cm |

N: Novo, u isporuci od: april 2023

GEBERIT SIGMA50 TIPKA ZA AKTIVIRANJE, ZA DVOKOLIČINSKO ISPIRANJE, BOJA METALA MESSING




Prednosti

Čeono aktiviranje • Tipke za aktiviranje i pričvrstna ploča sa slojem easy-to-clean • Zvučno izolovane poluge za aktiviranje, brzo podesive bez alata

| Br. art. | Boja / površina | Materijal proizvoda | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|---|--|---------|---------|--------|
| 115.672.00.2 | Osnovna ploča i tasteri: mesing Pokrivna ploča: specifično za kupca | cink liven pod pritiskom | 24,6 cm | 16,4 cm | 1 cm |
| 115.672.11.2 | Osnovna ploča i tasteri: mesing Pokrivna ploča: bela | cink liven pod pritiskom / plastika | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,3 cm |
| 115.672.DW.2 | Osnovna ploča i tasteri: mesing Pokrivna ploča: crna | cink liven pod pritiskom / plastika | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,3 cm |
| 115.672.JM.2 | Osnovna ploča i tasteri: mesing Pokrivna ploča: mustang škriļjvac | cink liven pod pritiskom / škriļjevaca (prirodni proizvod) | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,4 cm |
| 115.672.JV.2 | Osnovna ploča i tasteri: mesing Pokrivna ploča: optika betona | cink liven pod pritiskom / keramika | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,4 cm |
| 115.672.JX.2 | Osnovna ploča i tasteri: mesing Pokrivna ploča: orahovina američka | cink liven pod pritiskom / drvo (prirodni proizvod) | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,4 cm |
| 115.672.QF.2 | N Osnovna ploča i tasteri: mesing Pokrivna ploča: mesing, brušen, sa slojem easy-to-clean | cink liven pod pritiskom / mesing | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,2 cm |

N: Novo, u isporuci od: april 2023

GEBERIT SIGMA50 TIPKA ZA AKTIVIRANJE, ZA DVOKOLIČINSKO ISPIRANJE, PRILAGOĐENA KUPCU




Prednosti

Pripremu površine i kompletiranje obavlja kupac • Čeono aktiviranje • Tipke za aktiviranje sa slojem easy-to-clean • Zvučno izolovane poluge za aktiviranje, brzo podesive bez alata

| Br. art. | Boja / površina | Materijal proizvoda | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|-------------------|--------------------------|---------|---------|--------|
| 115.788.00.1 | prilagođeno kupcu | cink liven pod pritiskom | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,4 cm |

GEBERIT SIGMA60 TIPKA ZA AKTIVIRANJE, ZA DVOKOLIČINSKO ISPIRANJE, RAVNA SA ZIDOM




Prednosti

Seriya 2016. • Čeono aktiviranje • Tipka za aktiviranje, u ravni sa zidom • Zvučno izolovane poluge za aktiviranje, brzo podesive bez alata

| Br. art. | Boja / površina | Materijal proizvoda | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|--|-----------------------------------|---------|---------|--------|
| 115.640.GH.1 | Tasteri: hromirani, četkani, sa slojem easy-to-clean Ukrasne trake i okvir: sjajni hrom | cink liven pod pritiskom | 21,4 cm | 13,2 cm | 2,5 cm |
| 115.640.JK.1 | Tasteri: lava Ukrasne trake: sa reflektujućim premazom Okvir: sjajni hrom | cink liven pod pritiskom / staklo | 21,4 cm | 13,2 cm | 2,5 cm |
| 115.640.JL.1 | Tasteri: peščanosiva Ukrasne trake: sa reflektujućim premazom Okvir: sjajni hrom | cink liven pod pritiskom / staklo | 21,4 cm | 13,2 cm | 2,5 cm |
| 115.640.SI.1 | Tasteri: beli Ukrasne trake: sa reflektujućim premazom Okvir: sjajni hrom | cink liven pod pritiskom / staklo | 21,4 cm | 13,2 cm | 2,5 cm |
| 115.640.SJ.1 | Tasteri: crni Ukrasne trake: sa reflektujućim premazom Okvir: sjajni hrom | cink liven pod pritiskom / staklo | 21,4 cm | 13,2 cm | 2,5 cm |

GEBERIT SIGMA70 TIPKA ZA AKTIVIRANJE




Prednosti

Čeono aktiviranje • Zvučno izolovane poluge za aktiviranje, brzo podesive bez alata

| Br. art. | Boja / površina | Materijal proizvoda | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|--|---------------------|--------|---------|--------|
| 115.622.14.1 | crna mat / sa slojem easy-to-clean | nerđajući čelik | 25 cm | 14,6 cm | 2,3 cm |
| 115.622.FW.1 | četkano, sa slojem easy-to-clean | nerđajući čelik | 25 cm | 14,6 cm | 2,3 cm |
| 115.622.JK.1 | lava | staklo | 25 cm | 14,6 cm | 2,5 cm |
| 115.622.JL.1 | sand grey | staklo | 25 cm | 14,6 cm | 2,5 cm |
| 115.622.JT.1 | bela mat / sa slojem easy-to-clean | nerđajući čelik | 25 cm | 14,6 cm | 2,3 cm |
| 115.622.QB.1 | roze-zlatna / četkano, sa slojem easy-to-clean | nerđajući čelik | 25 cm | 14,6 cm | 2,3 cm |
| 115.622.QD.1 | crni hrom / četkano, sa slojem easy-to-clean | nerđajući čelik | 25 cm | 14,6 cm | 2,3 cm |
| 115.622.QF.1 | četkano, sa slojem easy-to-clean | nerđajući čelik | 25 cm | 14,6 cm | 2,3 cm |
| 115.622.SI.1 | bela | staklo | 25 cm | 14,6 cm | 2,5 cm |
| 115.622.SJ.1 | crna | staklo | 25 cm | 14,6 cm | 2,5 cm |

U isporuci od: april 2023

GEBERIT POKRIVNI RAM ZA SIGMA70 TIPKU ZA AKTIVIRANJE



| Br. art. | Boja / površina | Materijal proizvoda | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|----------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 115.623.21.1 | sjajna hrom | cink liven pod pritiskom | 25,7 cm | 15,7 cm | 5,5 cm |
| 115.623.QC.1 | crni hrom / polirano | cink liven pod pritiskom | 25,7 cm | 15,7 cm | 5,5 cm |

U isporuci od: april 2023

GEBERIT DUOFRESH MODUL SA AUTOMATSKIM AKTIVIRANJEM I OKVIROM ZA GEBERIT DUOFRESH STICK ZA DEZINFEKCIJU, ZA SIGMA UGRADNI VODOKOTLIĆ 12 CM



Prednosti

Čeono aktiviranje • Pročišćavanje vazduha sa filtracijom integrisanom u ugradni vodokotlić • Unutrašnji ventilator sa mogućnošću montaže bez alata • Kompatibilno Geberit Home aplikacijom • Pročišćavanje vazduha može da se aktivira preko detekcije korisnika • Neutralizacija mirisa pomoću keramičkog sačastog filtera • Keramički sačasti filter za neutralizaciju mirisa koji se može zameniti bez alata • Aktiviranje svetla za orijentaciju preko senzora osvetljenja • Geberit DuoFresh uložak za dezinfekciju može se umetnuti bez alata

| Br. art. | Boja / površina |
|--------------|-------------------|
| 115.050.21.2 | sjajna hrom |
| 115.050.BZ.2 | antracit RAL 7016 |

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Power & Connect kutija → s. 563
- Geberit set Power & Connect kutija i jedinica napajanja za element za konzolnu WC šolju → s. 565

GEBERIT DUOFRESH MODUL SA RUČNIM AKTIVIRANJEM I ULAZOM ZA GEBERIT DUOFRESH STICK, ZA SIGMA UGRADNI VODOKOTLIĆ 12 CM



Prednosti


Čeono aktiviranje • Pročišćavanje vazduha sa filtracijom integrisanom u ugradni vodokotlić • Unutrašnji ventilator sa mogućnošću montaže bez alata • Kompatibilno Geberit Home aplikacijom • Neutralizacija mirisa pomoću keramičkog sačastog filtera • Keramički sačasti filter za neutralizaciju mirisa koji se može zameniti bez alata • Geberit DuoFresh uložak za dezinfekciju može se umetnuti bez alata

| Br. art. | Boja / površina |
|--------------|-------------------|
| 115.051.21.2 | sjajna hrom |
| 115.051.BZ.2 | antracit RAL 7016 |

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit Power & Connect kutija → s. 563
- Geberit set Power & Connect kutija i jedinica napajanja za element za konzolnu WC šolju → s. 565

GEBERIT MAMBO TIPKA ZA AKTIVIRANJE, ZA START/STOP ISPIRANJE, PRIČVRŠĆUJE SE VIJCIMA




Prednosti

Čeono aktiviranje • Zvučno izolovane poluge za aktiviranje, brzo podesive bez alata


| Br. art. | Boja / površina | Materijal proizvoda | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|-----------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| 115.751.00.1 | četkano | nerđajući čelik | 24,6 cm | 16,4 cm | 2,5 cm |

GEBERIT SIGMA POKRIVNA PLOČA, PRIČVRŠĆUJE SE VIJCIMA




| Br. art. | Boja / površina | Materijal proizvoda | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|----------------------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| 115.764.FW.1 | četkano, sa slojem easy-to-clean | nerđajući čelik | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,2 cm |

GEBERIT SIGMA POKRIVNA PLOČA




| Br. art. | Boja / površina | Materijal proizvoda | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|-------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 115.766.00.1 | prilagođeno kupcu | cink liven pod pritiskom | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,1 cm |
| 115.766.SI.1 | bela | cink liven pod pritiskom / staklo | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,2 cm |

GEBERIT SIGMA POKRIVNA PLOČA



| Br. art. | Boja / površina | Materijal proizvoda | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|-----------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| 115.768.11.1 | bela | plastika | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,1 cm |
| 115.768.21.1 | sjajna hrom | plastika | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,1 cm |
| 115.768.46.1 | mat hrom | plastika | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,1 cm |


GEBERIT SIGMA POKRIVNA PLOČA, RAVNA SA ZIDOM



Prednosti
Pripremu površine i kompletiranje obavlja kupac • Ugradnja ravna sa zidom • Pokrivna ploča nije pogodna za nanošenje maltera

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| 115.696.00.1 | prilagođeno kupcu | 21,3 cm | 13,1 cm | 1,8 cm |


GEBERIT SIGMA POKRIVNA PLOČA, RAVNA SA ZIDOM, SA OKVIROM



Prednosti
Pripremu površine i kompletiranje obavlja kupac • Ugradnja ravna sa zidom • Okvir za pokrivnu ploču, sjajni hrom • Pokrivna ploča nije pogodna za nanošenje maltera

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| 115.697.00.1 | prilagođeno kupcu | 21,3 cm | 13,1 cm | 2,8 cm |

GEBERIT OMEGA20 TIPKA ZA AKTIVIRANJE, ZA DVOKOLIČINSKO ISPIRANJE




Prednosti
Aktiviranje odozgo ili čeonno aktiviranje • Zvučno izolovane poluge za aktiviranje, brzo podesive bez alata

| Br. art. | Boja / površina | Materijal proizvoda | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|---|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| 115.085.01.1 | N Ploča i tasteri: beli mat lakirani, sa slojem easy-to-clean Ukrasni prstenovi: beli | plastika | 21,2 cm | 14,2 cm | 1 cm |
| 115.085.11.1 | N Ploča i tasteri: beli Ukrasni prstenovi: beli mat | plastika | 21,2 cm | 14,2 cm | 1 cm |
| 115.085.14.1 | N Ploča i tasteri: crni mat lakirani, sa slojem easy-to-clean Ukrasni prstenovi: sjajnohromirani | plastika | 21,2 cm | 14,2 cm | 1 cm |
| 115.085.16.1 | N Ploča i tasteri: crni mat lakirani, sa slojem easy-to-clean Ukrasni prstenovi: crni | plastika | 21,2 cm | 14,2 cm | 1 cm |
| 115.085.DW.1 | N Ploča i tasteri: crni Ukrasni prstenovi: crni mat | plastika | 21,2 cm | 14,2 cm | 1 cm |
| 115.085.JQ.1 | Ploča i taster: mat hrom-lakirani, sa slojem easy-to-clean Ukrasni prstenovi: sjajnohromirani | plastika | 21,2 cm | 14,2 cm | 1 cm |
| 115.085.JT.1 | N Ploča i tasteri: beli mat lakirani, sa slojem easy-to-clean Ukrasni prstenovi: sjajnohromirani | plastika | 21,2 cm | 14,2 cm | 1 cm |
| 115.085.KH.1 | Ploča i tasteri: sjajni hrom Ukrasni prstenovi: mat-hromirani | plastika | 21,2 cm | 14,2 cm | 1 cm |
| 115.085.KJ.1 | Ploča i tasteri: beli Ukrasni prstenovi: sjajnohromirani | plastika | 21,2 cm | 14,2 cm | 1 cm |
| 115.085.KK.1 | Ploča i tasteri: beli Ukrasni prstenovi: pozlaćeni | plastika | 21,2 cm | 14,2 cm | 1 cm |
| 115.085.KM.1 | Ploča i tasteri: crni Ukrasni prstenovi: sjajnohromirani | plastika | 21,2 cm | 14,2 cm | 1 cm |

N: Novo, u isporuci od: april 2023

GEBERIT OMEGA30 TIPKA ZA AKTIVIRANJE, ZA DVOKOLIČINSKO ISPIRANJE




Prednosti

Aktiviranje odozgo ili čeonno aktiviranje • Zvučno izolovane poluge za aktiviranje, brzo podesive bez alata

| Br. art. | Boja / površina | Materijal proizvoda | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|---|---------------------|---------|---------|--------|
| 115.080.01.1 | N Ploča i tasteri: beli mat lakirani, sa slojem easy-to-clean Ukrasne trake: bele | plastika | 21,2 cm | 14,2 cm | 1 cm |
| 115.080.11.1 | N Ploča i tasteri: beli Ukrasne trake: bele mat | plastika | 21,2 cm | 14,2 cm | 1 cm |
| 115.080.14.1 | N Ploča i tasteri: crni mat lakirani, sa slojem easy-to-clean Ukrasne trake: sjajni hrom | plastika | 21,2 cm | 14,2 cm | 1 cm |
| 115.080.16.1 | N Ploča i tasteri: crni mat lakirani, sa slojem easy-to-clean Ukrasne trake: crne | plastika | 21,2 cm | 14,2 cm | 1 cm |
| 115.080.DW.1 | N Ploča i tasteri: crni Ukrasne trake: crne mat | plastika | 21,2 cm | 14,2 cm | 1 cm |
| 115.080.JQ.1 | Ploča i taster: mat hrom-lakirani, sa slojem easy-to-clean Ukrasne trake: sjajni hrom | plastika | 21,2 cm | 14,2 cm | 1 cm |
| 115.080.JT.1 | N Ploča i tasteri: beli mat lakirani, sa slojem easy-to-clean Ukrasne trake: sjajni hrom | plastika | 21,2 cm | 14,2 cm | 1 cm |
| 115.080.KH.1 | Ploča i tasteri: sjajni hrom Ukrasne trake: mat hrom | plastika | 21,2 cm | 14,2 cm | 1 cm |
| 115.080.KJ.1 | Ploča i tasteri: beli Ukrasne trake: sjajni hrom | plastika | 21,2 cm | 14,2 cm | 1 cm |
| 115.080.KK.1 | Ploča i tasteri: beli Ukrasne trake: pozlaćene | plastika | 21,2 cm | 14,2 cm | 1 cm |
| 115.080.KM.1 | Ploča i tasteri: crni Ukrasne trake: sjajni hrom | plastika | 21,2 cm | 14,2 cm | 1 cm |

N: Novo, u isporuci od: april 2023

GEBERIT OMEGA60 TIPKA ZA AKTIVIRANJE, ZA DVOKOLIČINSKO ISPIRANJE, RAVNA SA ZIDOM




Prednosti

Aktiviranje odozgo ili čeonno aktiviranje • Tipka za aktiviranje, u ravni sa zidom • Zvučno izolovane poluge za aktiviranje, brzo podesive bez alata


| Br. art. | Boja / površina | Materijal proizvoda | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|--|-----------------------------------|---------|---------|--------|
| 115.081.GH.1 | Tasteri: hromirani, četkani, sa slojem easy-to-clean Ukrasne trake i okvir: sjajni hrom | cink liven pod pritiskom | 18,4 cm | 11,4 cm | 2,5 cm |
| 115.081.JK.1 | Tasteri: lava Ukrasne trake: sa reflektujućim premazom Okvir: sjajni hrom | cink liven pod pritiskom / staklo | 18,4 cm | 11,4 cm | 2,5 cm |
| 115.081.JL.1 | Tasteri: peščanosiva Ukrasne trake: sa reflektujućim premazom Okvir: sjajni hrom | cink liven pod pritiskom / staklo | 18,4 cm | 11,4 cm | 2,5 cm |
| 115.081.SI.1 | Tasteri: beli Ukrasne trake: sa reflektujućim premazom Okvir: sjajni hrom | cink liven pod pritiskom / staklo | 18,4 cm | 11,4 cm | 2,5 cm |
| 115.081.SJ.1 | Tasteri: crni Ukrasne trake: sa reflektujućim premazom Okvir: sjajni hrom | cink liven pod pritiskom / staklo | 18,4 cm | 11,4 cm | 2,5 cm |

GEBERIT OMEGA POKRIVNA PLOČA



| Br. art. | Boja / površina | Materijal proizvoda | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|-------------------|-----------------------------------|---------|---------|--------|
| 115.082.00.1 | prilagođeno kupcu | cink liven pod pritiskom | 21,2 cm | 14,2 cm | 0,8 cm |
| 115.082.SI.1 | bela | cink liven pod pritiskom / staklo | 21,2 cm | 14,2 cm | 1,1 cm |

GEBERIT OMEGA POKRIVNA PLOČA, RAVNA SA ZIDOM




Prednosti

Pripremu površine i kompletiranje obavlja kupac • Montaža je moguća odozgo i spreda • Ugradnja ravna sa zidom • Pokrivna ploča nije pogodna za nanošenje maltera

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|-------------------|---------|---------|--------|
| 115.087.00.1 | prilagođeno kupcu | 18,3 cm | 11,3 cm | 1,8 cm |

GEBERIT OMEGA POKRIVNA PLOČA, RAVNA SA ZIDOM, SA OKVIROM




Prednosti

Pripremu površine i kompletiranje obavlja kupac • Montaža je moguća odozgo i spreda • Ugradnja ravna sa zidom • Okvir za pokrivnu ploču, sjajni hrom • Pokrivna ploča nije pogodna za nanošenje maltera

| Br. art. | Boja / površina | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|-------------------|---------|---------|--------|
| 115.088.00.1 | prilagođeno kupcu | 18,3 cm | 11,3 cm | 2,8 cm |


GEBERIT TWINLINE30 TIPKA ZA AKTIVIRANJE, ZA DVOKOLIČINSKO ISPIRANJE



Prednosti
Čeono aktiviranje

| Br. art. | Boja / površina | Materijal proizvoda | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|---|---------------------|--------|---------|--------|
| 115.899.JQ.1 | hromirani mat / sa slojem easy-to-clean | plastika | 34 cm | 18,5 cm | 3,2 cm |
| 115.899.KH.1 | Ploča i tasteri: sjajni hrom Ukrasne trake: mat hrom | plastika | 34 cm | 18,5 cm | 3,2 cm |
| 115.899.KJ.1 | Ploča i tasteri: beli Ukrasne trake: sjajni hrom | plastika | 34 cm | 18,5 cm | 3,2 cm |


GEBERIT 200F TIPKA ZA AKTIVIRANJE, ZA START/STOP ISPIRANJE



Prednosti
Čeono aktiviranje

| Br. art. | Boja / površina | Materijal proizvoda | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|-----------------|---------------------|--------|---------|--------|
| 115.222.11.1 | belo | plastika | 34 cm | 18,5 cm | 3,9 cm |
| 115.222.21.1 | sjajna hrom | plastika | 34 cm | 18,5 cm | 3,9 cm |
| 115.222.46.1 | mat hrom | plastika | 34 cm | 18,5 cm | 3,9 cm |

GEBERIT HIGHLINE TIPKA ZA AKTIVIRANJE, ZA START/STOP ISPIRANJE, PRIČVRŠĆUJE SE VIJCIMA



Prednosti
Čeono aktiviranje

| Br. art. | Boja / površina | Materijal proizvoda | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|-----------------|---------------------|--------|---------|--------|
| 115.151.00.1 | inox četkani | nerđajući čelik | 34 cm | 18,5 cm | 3,6 cm |

GEBERIT 300T TIPKA ZA AKTIVIRANJE, ZA START/STOP ISPIRANJE



Prednosti
Aktiviranje od gore

| Br. art. | Boja / površina | Materijal proizvoda | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|-----------------|---------------------|--------|--------|--------|
| 115.333.11.1 | belo | plastika | 34 cm | 14 cm | 3,3 cm |


GEBERIT TOPLINE TIPKA ZA AKTIVIRANJE, ZA START/STOP ISPIRANJE



Prednosti
Aktiviranje od gore

| Br. art. | Boja / površina | Materijal proizvoda | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|-----------------|---------------------|--------|--------|--------|
| 115.394.11.1 | belo | plastika | 34 cm | 14 cm | 1,6 cm |

GEBERIT UREĐAJ ZA ISPIRANJE WC-A SA ELEKTRONSKIM AKTIVIRANJEM ISPIRANJA, MREŽNO NAPAJSANJE, DVOKOLIČINSKO ISPIRANJE, TIPKA ZA AKTIVIRANJE SIGMA10, AUTOMATSKO / BESKONTAKTNO / RUČNO



Prednosti

Ručno pokretanje ispiranja, beskontaktno • Automatsko pokretanje ispiranja • Beskontaktna aktivacija jednokoličinskog ili dvokoličinskog ispiranja približavanjem ruke • Ručno aktiviranje funkcije ispiranja preko tipke za aktiviranje • Aktiviranje ispiranja, moguće preko eksternog tastera • Tipka za aktiviranje, pričvršćuje se vijcima • Napajanje strujom preko eksterne jedinice napajanja • Transformacija mrežnog napona u nizak napon 12 V DC • Rad pod niskim naponom, bez mrežnog napona u vodokotliću • Sa utičnicom koja se ne može greškom zameniti • Infracrvena detekcija korisnika sa ignorisanjem pozadine • IC senzor, samopodešavajući • Sigurna detekcija rastojanja pomoću infracrvenih zraka • Interval ispiranja, prethodno podešen • Interval ispiranja, podesiv • Predispiranje, podesivo • Minimalno vreme zadržavanja, podesivo • Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa • Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom • Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom putem GEBUS konvertera • Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze • Kompatibilno sa Geberit Connect • Kompatibilno sa Geberit servisnim upravljačem • Aktiviranje ispiranja, može se deaktivirati • Mehanizam za podizanje, niskošumni • Električni uređaj za podizanje, sa samostalnom kalibracijom • Antivandal zaštita • Lako se održava i čisti


| Br. art. | Boja / površina | Materijal proizvoda | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|---|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| 115.890.16.6 | Ploča i taster: crni mat lakirani, sa slojem easy-to-clean Ukrasni prstenovi: crni | nerđajući čelik | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,5 cm |
| 115.890.DW.6 | Ploča i taster: crni Ukrasni prstenovi: crni mat | nerđajući čelik | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,5 cm |

U isporuci od: april 2023

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit ugradni set za montažu sa jedinicom napajanja, za uređaj za ispiranje WC-a sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, 12 V
- Geberit set Power & Connect kutija i jedinica napajanja za element za konzolnu WC šolju → s. 565
- Komplet jedinice napajanja 230 V / 12 V / 50 Hz, sa kablom za strujno napajanje dužine 1,8 m i kombinovanom priključnom doznom

GEBERIT UREĐAJ ZA ISPIRANJE WC-A SA ELEKTRONSKIM AKTIVIRANJEM ISPIRANJA, MREŽNO NAPAJSANJE, DVOKOLIČINSKO ISPIRANJE, TIPKA ZA AKTIVIRANJE SIGMA10, AUTOMATSKO / BESKONTAKTNO / PRIČVRŠĆUJE SE VIJCIMA



Prednosti

Ručno pokretanje ispiranja, beskontaktno • Automatsko pokretanje ispiranja • Beskontaktna aktivacija jednokoličinskog ili dvokoličinskog ispiranja približavanjem ruke • Aktiviranje ispiranja, moguće preko eksternog tastera • Tipka za aktiviranje, pričvršćuje se vijcima • Napajanje strujom preko eksterne jedinice napajanja • Transformacija mrežnog napona u nizak napon 12 V DC • Rad pod niskim naponom, bez mrežnog napona u vodokotliću • Sa utičnicom koja se ne može greškom zameniti • Infracrvena detekcija korisnika sa ignorisanjem pozadine • IC senzor, samopodešavajući • Sigurna detekcija rastojanja pomoću infracrvenih zraka • Interval ispiranja, prethodno podešen • Interval ispiranja, podesiv • Predispiranje, podesivo • Minimalno vreme zadržavanja, podesivo • Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa • Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom • Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom putem GEBUS konvertera • Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze • Kompatibilno sa Geberit Connect • Kompatibilno sa Geberit servisnim upravljačem • Aktiviranje ispiranja, može se deaktivirati • Mehanizam za podizanje, niskošumni • Električni uređaj za podizanje, sa samostalnom kalibracijom • Antivandal zaštita • Lako se održava i čisti


| Br. art. | Boja / površina | Materijal proizvoda | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|--|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| 115.906.16.6 | Ploča: crna mat, sa slojem easy-to-clean Ukrasni prsten: crni | nerđajući čelik | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,5 cm |
| 115.906.DW.6 | Ploča: crna Ukrasni prsten: crni mat | nerđajući čelik | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,5 cm |

U isporuci od: april 2023

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit ugradni set za montažu sa jedinicom napajanja, za uređaj za ispiranje WC-a sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, 12 V
- Geberit set Power & Connect kutija i jedinica napajanja za element za konzolnu WC šolju → s. 565
- Komplet jedinice napajanja 230 V / 12 V / 50 Hz, sa kablom za strujno napajanje dužine 1,8 m i kombinovanom priključnom doznom

GEBERIT UREĐAJ ZA ISPIRANJE WC-A SA ELEKTRONSKIM AKTIVIRANJEM ISPIRANJA, MREŽNO NAPAJSANJE, DVOKOLIČINSKO ISPIRANJE, TIPKA ZA AKTIVIRANJE SIGMA10, AUTOMATSKO / BESKONTAKTNO



Prednosti

Ručno pokretanje ispiranja, beskontaktno • Automatsko pokretanje ispiranja • Beskontaktna aktivacija jednokoličinskog ili dvokoličinskog ispiranja približavanjem ruke • Aktiviranje ispiranja, moguće preko eksternog tastera • Napajanje strujom preko eksterne jedinice napajanja • Transformacija mrežnog napona u nizak napon 12 V DC • Rad pod niskim naponom, bez mrežnog napona u vodokotliću • Sa utičnicom koja se ne može greškom zameniti • Infracrvena detekcija korisnika sa ignorisanjem pozadine • IC senzor, samopodešavajući • Sigurna detekcija rastojanja pomoću infracrvenih zraka • Interval ispiranja, prethodno podešen • Interval ispiranja, podesiv • Predispiranje, podesivo • Minimalno vreme zadržavanja, podesivo • Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa • Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom • Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom putem GEBUS konvertera • Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze • Kompatibilno sa Geberit Connect • Kompatibilno sa Geberit servisnim upravljačem • Aktiviranje ispiranja, može se deaktivirati • Mehanizam za podizanje, niskošumni • Električni uređaj za podizanje, sa samostalnom kalibracijom • Lako se održava i čisti


| Br. art. | Boja / površina | Materijal proizvoda | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|---|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| 115.907.16.6 | Ploča: crna mat, sa slojem easy-to-clean Ukrasni prsten: crni | nerđajući čelik | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,5 cm |
| 115.907.DW.6 | Ploča: crna Ukrasni prsten: crni mat | nerđajući čelik | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,5 cm |
| 115.907.JQ.6 | Ploča: hrom mat, sa slojem easy-to-clean Ukrasni prsten: sjajni hrom | plastika | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,5 cm |

U isporuci od: april 2023

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit ugradni set za montažu sa jedinicom napajanja, za uređaj za ispiranje WC-a sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, 12 V
- Geberit set Power & Connect kutija i jedinica napajanja za element za konzolnu WC šolju → s. 565
- Komplet jedinice napajanja 230 V / 12 V / 50 Hz, sa kablom za strujno napajanje dužine 1,8 m i kombinovanom priključnom doznom

GEBERIT UREĐAJ ZA ISPIRANJE WC-A SA ELEKTRONSKIM AKTIVIRANJEM ISPIRANJA, MREŽNO NAPAJSANJE, JEDNOKOLIČINSKO ISPIRANJE, TIPKA ZA AKTIVIRANJE SIGMA10 ZA PREKLOPNU RUČKA ZA OSLANJANJE, RUČNO AKTIVIRANJE



Prednosti

Aktiviranje ispiranja, povezano žicom • Aktiviranje ispiranja preko mehanizma za podizanje, povezano žicom • Moguće je paralelno uključivanje tastera • Jednokoličinsko ispiranje, aktivira se preko tipke za aktiviranje • Napajanje strujom preko eksterne jedinice napajanja • Transformacija mrežnog napona u nizak napon 12 V DC • Rad pod niskim naponom, bez mrežnog napona u vodokotliću • Sa utičnicom koja se ne može greškom zameniti • Interval ispiranja, prethodno podešen • Interval ispiranja, podesiv • Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa • Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom • Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom putem GEBUS konvertera • Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze • Kompatibilno sa Geberit Connect • Mehanizam za podizanje, niskošumni • Električni uređaj za podizanje, sa samostalnom kalibracijom • Tipka za aktiviranje, pričvršćuje se vijcima


| Br. art. | Boja / površina | Materijal proizvoda | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|--|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| 115.863.16.6 | Ploča: crna mat, sa slojem easy-to-clean Ukrasni prsten: crni | nerđajući čelik | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,5 cm |

U isporuci od: april 2023

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit ugradni set za montažu sa jedinicom napajanja, za uređaj za ispiranje WC-a sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, 12 V
- Geberit set Power & Connect kutija i jedinica napajanja za element za konzolnu WC šolju → s. 565
- Komplet jedinice napajanja 230 V / 12 V / 50 Hz, sa kablom za strujno napajanje dužine 1,8 m i kombinovanom priključnom doznom

GEBERIT UREĐAJ ZA ISPIRANJE WC-A SA ELEKTRONSKIM AKTIVIRANJEM ISPIRANJA, MREŽNO NAPAJSANJE, JEDNOKOLIČINSKO ISPIRANJE, TIPKA ZA AKTIVIRANJE SIGMA10 ZA PREKLOPNU RUČKA ZA OSLANJANJE, RADIOTALASNO AKTIVIRANJE



Prednosti

Aktiviranje ispiranja preko mehanizma za podizanje, bežično, radio-talasi • Jednokoličinsko ispiranje, aktivira se preko tipke za aktiviranje • Napajanje strujom preko eksterne jedinice napajanja • Transformacija mrežnog napona u nizak napon 12 V DC • Rad pod niskim naponom, bez mrežnog napona u vodokotliću • Sa utičnicom koja se ne može greškom zameniti • Interval ispiranja, prethodno podešen • Interval ispiranja, podesiv • Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa • Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom • Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom putem GEBUS konvertera • Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze • Kompatibilno sa Geberit Connect • Mehanizam za podizanje, niskošumni • Električni uređaj za podizanje, sa samostalnom kalibracijom • Tipka za aktiviranje, pričvršćuje se vijcima


| Br. art. | Boja / površina | Materijal proizvoda | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|--|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| 115.867.16.6 | Ploča i taster: crni mat lakirani, sa slojem easy-to-clean Ukrasni prsten: crni | nerđajući čelik | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,5 cm |

U isporuci od: april 2023

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit ugradni set za montažu sa jedinicom napajanja, za uređaj za ispiranje WC-a sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, 12 V
- Geberit set Power & Connect kutija i jedinica napajanja za element za konzolnu WC šolju → s. 565
- Komplet jedinice napajanja 230 V / 12 V / 50 Hz, sa kablom za strujno napajanje dužine 1,8 m i kombinovanom priključnom doznom

GEBERIT UREĐAJ ZA ISPIRANJE WC-A SA ELEKTRONSKIM AKTIVIRANJEM ISPIRANJA, MREŽNO NAPAJSANJE, DVOKOLIČINSKO ISPIRANJE, TIPKA ZA AKTIVIRANJE SIGMA80, BESKONTAKTNO



Prednosti

Ručno pokretanje ispiranja, beskontaktno • Automatsko pokretanje ispiranja, sa mogućnošću aktiviranja • Aktiviranje ispiranja, moguće preko eksternog tastera • Tipka za aktiviranje bez mehaničkih tastera • Tasteri prepoznatljivi po svetlećim stubićima • Osvetljenje tastera aktivira se pri približavanju • Osvetljenje tastera je podesivo u pet boja • Svetlo za orijentaciju, sa mogućnošću uključivanja • Napajanje strujom preko eksterne jedinice napajanja • Transformacija mrežnog napona u nizak napon 12 V DC • Rad pod niskim naponom, bez mrežnog napona u vodokotliću • Sa utičnicom koja se ne može greškom zameniti • Infracrvena detekcija korisnika sa ignorisanjem pozadine • IC senzor, samopodešavajući • Sigurna detekcija rastojanja pomoću infracrvenih zraka • Podesivi opseg detekcije korisnika • Interval ispiranja, podesiv • Predispiranje, podesivo • Minimalno vreme zadržavanja, podesivo • Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa • Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom • Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom putem GEBUS konvertera • Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze • Kompatibilno sa Geberit Connect • Kompatibilno sa Geberit servisnim upravljačem • Aktiviranje ispiranja, može se deaktivirati • Mehanizam za podizanje, niskošumni • Električni uređaj za podizanje, sa samostalnom kalibracijom • Sa mogućnošću zaključavanja • Lako se održava i čisti

| Br. art. | Boja / površina | Materijal proizvoda | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|---|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| 116.090.SG.6 | crna / staklo sa reflektujućim premazom | staklo | 24,7 cm | 16,4 cm | 1 cm |
| 116.090.SM.6 | staklo sa reflektujućim premazom | staklo | 24,7 cm | 16,4 cm | 1 cm |

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit set Power & Connect kutija i jedinica napajanja za element za konzolnu WC šolju → s. 565
- Geberit ugradni set za montažu sa jedinicom napajanja, za uređaj za ispiranje WC-a sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, 12 V
- Komplet jedinice napajanja 230 V / 12 V / 50 Hz, sa kablom za strujno napajanje dužine 1,8 m i kombinovanom priključnom doznom

GEBERIT UREĐAJ ZA ISPIRANJE WC-A SA ELEKTRONSKIM AKTIVIRANJEM ISPIRANJA, MREŽNO NAPAJSANJE, DVOKOLIČINSKO ISPIRANJE, INFRACRVENI TASTER TIPKA 10



Prednosti

Ručno pokretanje ispiranja, beskontaktno • Beskontaktna aktivacija jednokoličinskog ili dvokoličinskog ispiranja približavanjem ruke • Jednokoličinsko ili dvokoličinsko ispiranje sa mogućnošću aktiviranja preko tipke za aktiviranje • Može se kombinovati sa Sigma01 do Sigma60 tipkama za aktiviranje ili Geberit pokrivnim pločama • Napajanje strujom preko eksterne jedinice napajanja • Transformacija mrežnog napona u nizak napon 12 V DC • Rad pod niskim naponom, bez mrežnog napona u vodokotliću • Sa utičnicom koja se ne može greškom zameniti • Interval ispiranja, prethodno podešen • Interval ispiranja, podesiv • Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa • Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom • Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom putem GEBUS konvertera • Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze • Kompatibilno sa Geberit Connect • Mehanizam za podizanje, niskošumni • Električni uređaj za podizanje, sa samostalnom kalibracijom


| Br. art. | Boja / površina | Materijal proizvoda | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|-----------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| 115.936.14.6 | crna mat | nerđajući čelik | 6 cm | 6 cm | 0,5 cm |

U isporuci od: april 2023

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit ugradni set za montažu sa jedinicom napajanja, za uređaj za ispiranje WC-a sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, 12 V
- Geberit set Power & Connect kutija i jedinica napajanja za element za konzolnu WC šolju → s. 565
- Komplet jedinice napajanja 230 V / 12 V / 50 Hz, sa kablom za strujno napajanje dužine 1,8 m i kombinovanom priključnom doznom

GEBERIT UREĐAJ ZA ISPIRANJE WC-A SA ELEKTRONSKIM AKTIVIRANJEM ISPIRANJA, MREŽNO NAPAŽANJE, DVOKOLIČINSKO ISPIRANJE, TIPKA ZA AKTIVIRANJE SIGMA10, AUTOMATSKO / BESKONTAKTNO / RUČNO



Prednosti

Ručno pokretanje ispiranja, beskontaktno • Automatsko pokretanje ispiranja • Beskontaktna aktivacija jednokoličinskog ili dvokoličinskog ispiranja približavanjem ruke • Ručno aktiviranje funkcije ispiranja preko tipke za aktiviranje • Aktiviranje ispiranja, moguće preko eksternog tastera • Tipka za aktiviranje, pričvršćuje se vijcima • Napajanje strujom preko eksterne jedinice napajanja • Transformacija mrežnog napona u nizak napon 12 V DC • Rad pod niskim naponom, bez mrežnog napona u vodokotliću • Sa utičnicom koja se ne može greškom zameniti • Infracrvena detekcija korisnika sa ignorisanjem pozadine • IC senzor, samopodešavajući • Sigurna detekcija rastojanja pomoću infracrvenih zraka • Interval ispiranja, prethodno podešen • Interval ispiranja, podesiv • Predispiranje, podesivo • Minimalno vreme zadržavanja, podesivo • Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa • Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom • Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom putem GEBUS konvertera • Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze • Kompatibilno sa Geberit Connect • Kompatibilno sa Geberit servisnim upravljačem • Aktiviranje ispiranja, može se deaktivirati • Mehanizam za podizanje, niskošumni • Električni uređaj za podizanje, sa samostalnom kalibracijom • Antivandal zaštita • Lako se održava i čisti

| Br. art. | Boja / površina | Materijal proizvoda | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|---|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| 115.856.16.6 | Ploča i taster: crni mat lakirani, sa slojem easy-to-clean Ukrasni prstenovi: crni | nerđajući čelik | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,5 cm |
| 115.856.DW.6 | Ploča i taster: crni Ukrasni prstenovi: crni mat | nerđajući čelik | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,5 cm |

U isporuci od: april 2023

Mogućnost kombinovanja sa

- Komplet jedinice napajanja 230 V / 12 V / 50 Hz, sa kablom za strujno napajanje dužine 1,8 m i kombinovanom priključnom doznom

GEBERIT UREĐAJ ZA ISPIRANJE WC-A SA ELEKTRONSKIM AKTIVIRANJEM ISPIRANJA, MREŽNO NAPAŽANJE, DVOKOLIČINSKO ISPIRANJE, INFRACRVENI TASTER TIPKA 10



Prednosti

Ručno pokretanje ispiranja, beskontaktno • Beskontaktna aktivacija jednokoličinskog ili dvokoličinskog ispiranja približavanjem ruke • Mogućnost aktiviranja dvokoličinskog ispiranja preko tipke za aktiviranje sa gornje ili prednje strane • Može se kombinovati sa Omega20 do Omega60 tipkama za aktiviranje ili Geberit pokrivnim pločama • Napajanje strujom preko eksterne jedinice napajanja • Transformacija mrežnog napona u nizak napon 12 V DC • Rad pod niskim naponom, bez mrežnog napona u vodokotliću • Sa utičnicom koja se ne može greškom zameniti • Interval ispiranja, prethodno podešen • Interval ispiranja, podesiv • Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa • Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom • Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom putem GEBUS konvertera • Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze • Kompatibilno sa Geberit Connect • Mehanizam za podizanje, niskošumni • Električni uređaj za podizanje, sa samostalnom kalibracijom


| Br. art. | Boja / površina | Materijal proizvoda | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|-----------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| 115.956.14.6 | crna mat | nerđajući čelik | 6 cm | 6 cm | 0,5 cm |

U isporuci od: april 2023

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit ugradni set za montažu sa jedinicom napajanja, za uređaj za ispiranje WC-a sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, 12 V
- Geberit set Power & Connect kutija i jedinica napajanja za element za konzolnu WC šolju → s. 565
- Komplet jedinice napajanja 230 V / 12 V / 50 Hz, sa kablom za strujno napajanje dužine 1,8 m i kombinovanom priključnom doznom

GEBERIT UREĐAJ ZA ISPIRANJE WC-A SA ELEKTRONSKIM AKTIVIRANJEM ISPIRANJA, BATERIJSKO NAPAŽANJE, DVOKOLIČINSKO ISPIRANJE, TIPKA ZA AKTIVIRANJE SIGMA10, AUTOMATSKO / BESKONTAKTNO / RUČNO




Prednosti

Ručno pokretanje ispiranja, beskontaktno • Automatsko pokretanje ispiranja • Beskontaktna aktivacija jednokoličinskog ili dvokoličinskog ispiranja približavanjem ruke • Ručno aktiviranje funkcije ispiranja preko tipke za aktiviranje • Aktiviranje ispiranja, moguće preko eksternog tastera • Tipka za aktiviranje, pričvršćuje se vijcima • Baterijsko napajanje • Baterije u zatvorenoj pregradi za baterije u vodokotliću • Sa utičnicom koja se ne može greškom zameniti • Infracrvena detekcija korisnika sa ignorisanjem pozadine • IC senzor, samopodešavajući • Sigurna detekcija rastojanja pomoću infracrvenih zraka • Interval ispiranja, prethodno podešen • Interval ispiranja, podesiv • Predispiranje, podesivo • Minimalno vreme zadržavanja, podesivo • Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa • Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom • Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze • Kompatibilno sa Geberit Connect • Kompatibilno sa Geberit servisnim upravljačem • Aktiviranje ispiranja, može se deaktivirati • Mehanizam za podizanje, niskošumni • Električni uređaj za podizanje, sa samostalnom kalibracijom • Antivandal zaštita • Lako se održava i čisti

| Br. art. | Boja / površina | Materijal proizvoda | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|--|---------------------|---------|---------|--------|
| 115.891.16.6 | Ploča i taster: crni mat lakirani, sa slojem easy-to-clean Ukrasni prsten: crni | nerđajući čelik | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,5 cm |
| 115.891.DW.6 | Ploča i taster: crni Ukrasni prstenovi: crni mat | nerđajući čelik | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,5 cm |

U isporuci od: april 2023

GEBERIT UREĐAJ ZA ISPIRANJE WC-A SA ELEKTRONSKIM AKTIVIRANJEM ISPIRANJA, BATERIJSKO NAPAŽANJE, DVOKOLIČINSKO ISPIRANJE, TIPKA ZA AKTIVIRANJE SIGMA10, AUTOMATSKO / BESKONTAKTNO / PRIČVRŠĆUJE SE VIJCIMA




Prednosti

Ručno pokretanje ispiranja, beskontaktno • Automatsko pokretanje ispiranja • Beskontaktna aktivacija jednokoličinskog ili dvokoličinskog ispiranja približavanjem ruke • Aktiviranje ispiranja, moguće preko eksternog tastera • Tipka za aktiviranje, pričvršćuje se vijcima • Baterijsko napajanje • Baterije u zatvorenoj pregradi za baterije u vodokotliću • Sa utičnicom koja se ne može greškom zameniti • Infracrvena detekcija korisnika sa ignorisanjem pozadine • IC senzor, samopodešavajući • Sigurna detekcija rastojanja pomoću infracrvenih zraka • Interval ispiranja, prethodno podešen • Interval ispiranja, podesiv • Predispiranje, podesivo • Minimalno vreme zadržavanja, podesivo • Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa • Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom • Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze • Kompatibilno sa Geberit Connect • Kompatibilno sa Geberit servisnim upravljačem • Aktiviranje ispiranja, može se deaktivirati • Mehanizam za podizanje, niskošumni • Električni uređaj za podizanje, sa samostalnom kalibracijom • Antivandal zaštita • Lako se održava i čisti

| Br. art. | Boja / površina | Materijal proizvoda | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|--|---------------------|---------|---------|--------|
| 115.909.16.6 | Ploča: crna mat, sa slojem easy-to-clean Ukrasni prsten: crni | nerđajući čelik | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,5 cm |
| 115.909.DW.6 | Ploča: crna Ukrasni prsten: crni mat | nerđajući čelik | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,5 cm |

U isporuci od: april 2023

GEBERIT UREĐAJ ZA ISPIRANJE WC-A SA ELEKTRONSKIM AKTIVIRANJEM ISPIRANJA, BATERIJSKO NAPAŽANJE, DVOKOLIČINSKO ISPIRANJE, SIGMA10 TIPKA ZA AUTOMATSKO / BESKONTAKTNO AKTIVIRANJE




Prednosti

Ručno pokretanje ispiranja, beskontaktno • Automatsko pokretanje ispiranja • Beskontaktna aktivacija jednokoličinskog ili dvokoličinskog ispiranja približavanjem ruke • Aktiviranje ispiranja, moguće preko eksternog tastera • Baterijsko napajanje • Baterije u zatvorenoj pregradi za baterije u vodokotliću • Sa utičnicom koja se ne može greškom zameniti • Infracrvena detekcija korisnika sa ignorisanjem pozadine • IC senzor, samopodešavajući • Sigurna detekcija rastojanja pomoću infracrvenih zraka • Interval ispiranja, prethodno podešen • Interval ispiranja, podesiv • Predispiranje, podesivo • Minimalno vreme zadržavanja, podesivo • Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa • Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom • Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze • Kompatibilno sa Geberit Connect • Kompatibilno sa Geberit servisnim upravljačem • Aktiviranje ispiranja, može se deaktivirati • Mehanizam za podizanje, niskošumni • Električni uređaj za podizanje, sa samostalnom kalibracijom • Lako se održava i čisti

| Br. art. | Boja / površina | Materijal proizvoda | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|---|---------------------|---------|---------|--------|
| 115.908.16.6 | Ploča: crna mat, sa slojem easy-to-clean Ukrasni prsten: crni | nerđajući čelik | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,5 cm |
| 115.908.DW.6 | Ploča: crna Ukrasni prsten: crni mat | nerđajući čelik | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,5 cm |
| 115.908.JQ.6 | Ploča: hrom mat, sa slojem easy-to-clean Ukrasni prsten: sjajni hrom | plastika | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,5 cm |

U isporuci od: april 2023

GEBERIT UREĐAJ ZA ISPIRANJE WC-A SA ELEKTRONSKIM AKTIVIRANJEM ISPIRANJA, BATERIJSKO NAPAŽANJE, JEDNOKOLIČINSKO ISPIRANJE, TIPKA ZA AKTIVIRANJE SIGMA10 ZA PREKLOPNU RUČKA ZA OSLANJANJE, RADIOTALASNO AKTIVIRANJE




Prednosti

Aktiviranje ispiranja preko mehanizma za podizanje, bežično, radio-talasi • Jednokoličinsko ispiranje, aktivira se preko tipke za aktiviranje • Baterijsko napajanje • Baterije u zatvorenoj pregradi za baterije u vodokotliću • Sa utičnicom koja se ne može greškom zameniti • Interval ispiranja, prethodno podešen • Interval ispiranja, podesiv • Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa • Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom • Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze • Kompatibilno sa Geberit Connect • Mehanizam za podizanje, niskošumni • Električni uređaj za podizanje, sa samostalnom kalibracijom • Tipka za aktiviranje, pričvršćuje se vijcima

| Br. art. | Boja / površina | Materijal proizvoda | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|--|---------------------|---------|---------|--------|
| 115.869.16.6 | Ploča i taster: crni mat lakirani, sa slojem easy-to-clean Ukrasni prsten: crni | nerđajući čelik | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,5 cm |

U isporuci od: april 2023

GEBERIT UREĐAJ ZA ISPIRANJE WC-A SA ELEKTRONSKIM AKTIVIRANJEM ISPIRANJA, BATERIJSKO NAPAŽANJE, JEDNOKOLIČINSKO ISPIRANJE, TIPKA ZA AKTIVIRANJE SIGMA10 ZA PREKLOPNU RUČKA ZA OSLANJANJE, RUČNO AKTIVIRANJE



Prednosti

Aktiviranje ispiranja, povezano žicom • Aktiviranje ispiranja preko mehanizma za podizanje, povezano žicom • Moguće je paralelno uključivanje tastera • Jednokoličinsko ispiranje, aktivira se preko tipke za aktiviranje • Baterijsko napajanje • Baterije u zatvorenoj pregradi za baterije u vodokotliču • Sa utičnicom koja se ne može greškom zameniti • Interval ispiranja, prethodno podešen • Interval ispiranja, podesiv • Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa • Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom • Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze • Kompatibilno sa Geberit Connect • Mehanizam za podizanje, niskošumni • Električni uređaj za podizanje, sa samostalnom kalibracijom • Tipka za aktiviranje, pričvršćuje se vijcima

| Br. art. | Boja / površina | Materijal proizvoda | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|--|---------------------|---------|---------|--------|
| 115.864.16.6 | Ploča i taster: crni mat lakirani, sa slojem easy-to-clean Ukrasni prsten: crni | nerđajući čelik | 24,6 cm | 16,4 cm | 1,5 cm |

U isporuci od: april 2023

GEBERIT UREĐAJ ZA ISPIRANJE WC-A SA ELEKTRONSKIM AKTIVIRANJEM ISPIRANJA, BATERIJSKO NAPAŽANJE, DVOKOLIČINSKO ISPIRANJE, INFRACRVENI TASTER TIPKA 10




Prednosti

Ručno pokretanje ispiranja, beskontaktno • Beskontaktna aktivacija jednokoličinskog ili dvokoličinskog ispiranja približavanjem ruke • Jednokoličinsko ili dvokoličinsko ispiranje sa mogućnošću aktiviranja preko tipke za aktiviranje • Može se kombinovati sa Sigma01 do Sigma60 tipkama za aktiviranje ili Geberit pokrivnim pločama • Baterijsko napajanje • Baterije u zatvorenoj pregradi za baterije u vodokotliču • Sa utičnicom koja se ne može greškom zameniti • Interval ispiranja, prethodno podešen • Interval ispiranja, podesiv • Podešavanja uređaja i rukovanje pomoću mobilnog uređaja putem integrisanog Bluetooth® interfejsa • Kompatibilno sa Geberit Control aplikacijom • Bežično povezivanje sa Geberit mrežnim prolazom preko Bluetooth® veze • Kompatibilno sa Geberit Connect • Mehanizam za podizanje, niskošumni • Električni uređaj za podizanje, sa samostalnom kalibracijom

| Br. art. | Boja / površina | Materijal proizvoda | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|-----------------|---------------------|--------|--------|--------|
| 115.937.14.6 | crna mat | nerđajući čelik | 6 cm | 6 cm | 0,5 cm |

U isporuci od: april 2023

GEBERIT TIP 01 DALJINSKO AKTIVIRANJE ISPIRANJA, PNEUMATSKO, ZA DVOKOLIČINSKO ISPIRANJE, DUGME ZA ISPIRANJE U ZIDU




Prednosti

Oblik okrugao • Mogućnost kombinovanja sa Geberit tipkama za aktiviranje za jednokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje ili Geberit pokrivnom pločom

| Br. art. | Boja / površina | Materijal proizvoda |
|--------------|---|---------------------|
| 116.042.11.1 | bela | plastika |
| 116.042.21.1 | sjajna hrom | plastika |
| 116.042.JQ.1 | N hromirani mat / sa slojem easy-to-clean | plastika |

N: Novo, u isporuci od: april 2023

GEBERIT TIP 01 DALJINSKO AKTIVIRANJE ISPIRANJA, PNEUMATSKO, ZA DVOKOLIČINSKO ISPIRANJE, DUGME ZA ISPIRANJE U ZIDU, IZBOČENO




Prednosti

Oblik okrugao • Izbočeni tasteri za aktiviranje • Mogućnost kombinovanja sa Geberit tipkama za aktiviranje za jednokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje ili Geberit pokrivnom pločom

| Br. art. | Boja / površina | Materijal proizvoda |
|--------------|-----------------|---------------------|
| 116.044.11.1 | alpsko bela | plastika |

GEBERIT TIP 01 DALJINSKO AKTIVIRANJE ISPIRANJA, PNEUMATSKO, ZA DVOKOLIČINSKO ISPIRANJE, DUGME ZA ISPIRANJE NA ZIDU




Prednosti

Oblik okrugao • Izbočeni tasteri za aktiviranje • Mogućnost kombinovanja sa Geberit tipkama za aktiviranje za jednokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje ili Geberit pokrivnom pločom

| Br. art. | Boja / površina | Materijal proizvoda | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|-----------------|---------------------|--------|--------|--------|
| 116.048.11.1 | alpsko bela | plastika | 8,5 cm | 9 cm | 8,5 cm |

GEBERIT TIP 01 DALJINSKO AKTIVIRANJE ISPIRANJA, PNEUMATSKO, ZA DVOKOLIČINSKO ISPIRANJE, DUGME ZA ISPIRANJE NA NAMEŠTAJU




Prednosti

Oblik okrugao • Mogućnost kombinovanja sa Geberit tipkama za aktiviranje za jednokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje ili Geberit pokrivnom pločom

| Br. art. | Boja / površina | Materijal proizvoda |
|--------------|---|---------------------|
| 116.050.11.1 | bela | plastika |
| 116.050.21.1 | sjajna hrom | plastika |
| 116.050.JQ.1 | N hromirani mat / sa slojem easy-to-clean | plastika |

N: Novo, u isporuci od: april 2023

GEBERIT DALJINSKO AKTIVIRANJE ISPIRANJA TIP 01, PNEUMATSKO, ZA DVOKOLIČINSKO ISPIRANJE, ZA SIGMA UGRADNI VODOKOTLIČ 8 CM, DUGME ZA ISPIRANJE U ZIDU




Prednosti

Oblik okrugao • Mogućnost kombinovanja sa Geberit tipkama za aktiviranje za jednokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje ili Geberit pokrivnom pločom

| Br. art. | Boja / površina | Materijal proizvoda |
|--------------|---|---------------------|
| 116.043.JQ.1 | hromirani mat / sa slojem easy-to-clean | plastika |

U isporuci od: april 2023

GEBERIT TIP 10 DALJINSKO AKTIVIRANJE ISPIRANJA, PNEUMATSKO, ZA DVOKOLIČINSKO ISPIRANJE, DUGME ZA ISPIRANJE U ZIDU




Prednosti

Oblik okrugao • Mogućnost kombinovanja sa Geberit tipkama za aktiviranje za jednokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje ili Geberit pokrivnom pločom

| Br. art. | Boja / površina | Materijal proizvoda |
|--------------|---|---------------------|
| 116.055.16.1 | N Rozetna i tasteri: matirani crni, sa premazom za lako čišćenje Ukrasni prsten: crni | plastika |
| 116.055.DW.1 | N Rozetna i tasteri: crni Ukrasni prsten: crni mat | plastika |
| 116.055.JQ.1 | N Rozetna i tasteri: hromirani mat, sa premazom za lako čišćenje Ukrasni prsten: poliran | plastika |
| 116.055.KH.1 | Rozetna i tasteri: izgled inoxa četkanog Ukrasni prsten: mat hrom | plastika |
| 116.055.KJ.1 | Rozetna i tasteri: beli Ukrasni prsten: sjajni hrom | plastika |
| 116.055.KK.1 | Rozetna i tasteri: beli Ukrasni prsten: pozlaćen | plastika |
| 116.055.KM.1 | Rozetna i tasteri: crni Ukrasni prsten: sjajni hrom | plastika |

N: Novo, u isporuci od: april 2023

GEBERIT TIP 10 DALJINSKO AKTIVIRANJE ISPIRANJA, PNEUMATSKO, ZA DVOKOLIČINSKO ISPIRANJE, DUGME ZA ISPIRANJE NA NAMEŠTAJU




Prednosti

Oblik okrugao • Mogućnost kombinovanja sa Geberit tipkama za aktiviranje za jednokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje ili Geberit pokrivnom pločom

| Br. art. | Boja / površina | Materijal proizvoda |
|--------------|---|--------------------------|
| 116.057.16.1 | N Rozetna i tasteri: matirani crni, sa premazom za lako čišćenje Ukrasni prsten: crni | plastika |
| 116.057.DW.1 | N Rozetna i tasteri: crni Ukrasni prsten: crni mat | plastika |
| 116.057.JQ.1 | N Rozetna i tasteri: hromirani mat, sa premazom za lako čišćenje Ukrasni prstenovi: polirani | plastika |
| 116.057.KH.1 | Rozetna i tasteri: izgled inoxa četkanog Ukrasni prsten: mat hrom | plastika |
| 116.057.KJ.1 | Rozetna i tasteri: beli Ukrasni prsten: sjajni hrom | plastika |
| 116.057.KK.1 | Rozetna i tasteri: beli Ukrasni prsten: pozlaćen | plastika |
| 116.057.KM.1 | Rozetna i tasteri: crni Ukrasni prsten: sjajni hrom | plastika |
| 116.057.SN.1 | Rozetna i tasteri: mat hrom Ukrasni prsten: poliran do visokog sjaja | cink liven pod pritiskom |

N: Novo, u isporuci od: april 2023

GEBERIT DALJINSKO AKTIVIRANJE ISPIRANJA TIP 10, PNEUMATSKO, ZA DVOKOLIČINSKO ISPIRANJE, ZA SIGMA UGRADNI VODOKOTLIČ 8 CM, DUGME ZA ISPIRANJE U ZIDU




Prednosti

Oblik okrugao • Mogućnost kombinovanja sa Geberit tipkama za aktiviranje za jednokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje ili Geberit pokrivnom pločom

| Br. art. | Boja / površina | Materijal proizvoda |
|--------------|---|---------------------|
| 116.056.16.1 | Rozetna i tasteri: matirani crni, sa premazom za lako čišćenje Ukrasni prsten: crni | plastika |
| 116.056.DW.1 | Rozetna i tasteri: crni Ukrasni prsten: crni mat | plastika |
| 116.056.JQ.1 | Rozetna i tasteri: hromirani mat, sa premazom za lako čišćenje Ukrasni prsten: poliran | plastika |

U isporuci od: april 2023

GEBERIT TIP 01 DALJINSKO AKTIVIRANJE ISPIRANJA, PNEUMATSKO, ZA JEDNOKOLIČINSKO ISPIRANJE, DUGME ZA ISPIRANJE U ZIDU




Prednosti

Oblik okrugao • Mogućnost kombinovanja sa Geberit tipkama za aktiviranje za jednokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje ili Geberit pokrivnom pločom

| Br. art. | Boja / površina | Materijal proizvoda |
|--------------|--|---------------------|
| 116.040.11.1 | bela | plastika |
| 116.040.21.1 | sjajna hrom | plastika |
| 116.040.JQ.1 | N hromirani mat / sa slojem easy-to-clean | plastika |

N: Novo, u isporuci od: april 2023

GEBERIT TIP 01 DALJINSKO AKTIVIRANJE ISPIRANJA, PNEUMATSKO, ZA JEDNOKOLIČINSKO ISPIRANJE, DUGME ZA ISPIRANJE NA ZIDU




Prednosti

Oblik okrugao • Izbočeni taster za aktiviranje • Mogućnost kombinovanja sa Geberit tipkama za aktiviranje za jednokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje ili Geberit pokrivnom pločom

| Br. art. | Boja / površina | Materijal proizvoda | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|-----------------|---------------------|--------|--------|--------|
| 116.046.11.1 | alpsko bela | plastika | 8,5 cm | 9 cm | 8,5 cm |

GEBERIT DALJINSKO AKTIVIRANJE ISPIRANJA TIP 01, PNEUMATSKO, ZA JEDNOKOLIČINSKO ISPIRANJE, ZA SIGMA UGRADNI VODOKOTLIČ 8 CM, DUGME ZA ISPIRANJE U ZIDU




Prednosti

Oblik okrugao • Mogućnost kombinovanja sa Geberit tipkama za aktiviranje za jednokoličinsko ispiranje i start/stop ispiranje ili Geberit pokrivnom pločom

| Br. art. | Boja / površina | Materijal proizvoda |
|--------------|---|---------------------|
| 116.041.JQ.1 | hromirani mat / sa slojem easy-to-clean | plastika |

U isporuci od: april 2023

GEBERIT POWER & CONNECT KUTIJA



Prednosti

Montaža bez alata • Mogućnost priključka za Geberit AquaClean • Građevinska zaštita štiti otvor za servisiranje od vlage i prljavštine

| Br. art. |
|--------------|
| 116.061.00.1 |

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit DuoFresh modul sa automatskim aktiviranjem i okvirom za Geberit DuoFresh Stick za dezinfekciju, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm → s. 542
- Geberit DuoFresh modul sa ručnim aktiviranjem i ulazom za Geberit DuoFresh Stick, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm → s. 543

GEBERIT JEDINICA NAPAJANJA ZA POWER & CONNECT KUTIJU




Prednosti

Odvajanje uređaja • Jedinica napajanja sa LED indikatorom • Priključni kabl sa LED indikatorom

Br. art.

116.096.00.1

GEBERIT SET POWER & CONNECT KUTIJA, SA POLICOM SA PRIKLJUČNOM KLEMOM



Prednosti

Montaža bez alata • Odvajanje uređaja • Mogućnost priključka za Geberit AquaClean • Građevinska zaštita štiti otvor za servisiranje od vlage i prljavštine

Br. art.

116.063.00.1

U isporuci od: januar 2023

GEBERIT SET POWER & CONNECT KUTIJA I JEDINICA NAPAJANJA ZA ELEMENT ZA KONZOLNU WC ŠOLJU



Prednosti

Montaža bez alata • Odvajanje uređaja • Jedinica napajanja sa LED indikatorom • Priključni kabl sa LED indikatorom • Mogućnost priključka za Geberit AquaClean • Građevinska zaštita štiti otvor za servisiranje od vlage i prljavštine

Br. art.

116.098.00.1

Mogućnost kombinovanja sa

- Geberit uređaj za ispiranje WC-a sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, dvokoličinsko ispiranje, tipka za aktiviranje Sigma80, beskontaktno → s. 553
- Geberit uređaj za ispiranje WC-a sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, dvokoličinsko ispiranje, tipka za aktiviranje Sigma10, automatsko / beskontaktno / ručno → s. 550
- Geberit uređaj za ispiranje WC-a sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, dvokoličinsko ispiranje, tipka za aktiviranje Sigma10, automatsko / beskontaktno / pričvršćuje se vijcima → s. 550
- Geberit uređaj za ispiranje WC-a sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, dvokoličinsko ispiranje, tipka za aktiviranje Sigma10, automatsko / beskontaktno → s. 551
- Geberit uređaj za ispiranje WC-a sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, dvokoličinsko ispiranje, za eksterni taster
- Geberit uređaj za ispiranje WC-a sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, dvokoličinsko ispiranje, za eksterni taster
- Geberit uređaj za ispiranje WC-a sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, jednokoličinsko ispiranje, tipka za aktiviranje Sigma10 za preklopnu ručka za oslanjanje, ručno aktiviranje → s. 552
- Geberit uređaj za ispiranje WC-a sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, dvokoličinsko ispiranje, infracrveni taster tipa 10 → s. 553
- Geberit uređaj za ispiranje WC-a sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, dvokoličinsko ispiranje, infracrveni taster tipa 10 → s. 555
- Geberit uređaj za ispiranje WC-a sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, dvokoličinsko ispiranje, za radio-taster
- Geberit uređaj za ispiranje WC-a sa elektronskim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, jednokoličinsko ispiranje, tipka za aktiviranje Sigma10 za preklopnu ručka za oslanjanje, radiotalasno aktiviranje → s. 552
- Geberit HS05 higijensko ispiranje za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm, mrežno napajanje
- Geberit DuoFresh modul sa automatskim aktiviranjem i okvirom za Geberit DuoFresh Stick za dezinfekciju, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm → s. 542
- Geberit DuoFresh modul sa ručnim aktiviranjem i ulazom za Geberit DuoFresh Stick, za Sigma ugradni vodokotlić 12 cm → s. 543

Geberit prodaja d.o.o.
Predstavništvo za Srbiju,
Crnu Goru i Severnu Makedoniju
Vojvode Skopljanca 24
RS-11000 Beograd
Srbija

T +381 11 30 96 430
info.beograd@geberit.com

www.geberit.rs

