




**EXTRA**  
ORDINARY SIZE



AA



## EXTRAORDINARY SIZE

### L'ORIGINE È IN UNA LASTRA, LA PIÙ GRANDE AL MONDO.

L'evoluzione è nell'ingegno, nella creatività, nella versatilità che dà vita ai progetti più ambiziosi. Con **EXTRAORDINARY SIZE** il gres porcellanato è il nuovo alleato per ogni tipo di applicazione. Anche le più "extra".

**THE ORIGIN OF THIS LINE LIES IN THE TILE, WHICH IS THE LARGEST EVER TO BE MADE WORLDWIDE.**  
The evolution lies in the engineering, the creativity, and the versatility, which combine to give life to the most ambitious of designs. With the **EXTRAORDINARY SIZE** option, porcelain stoneware has become the latest, essential material for all applications. Even the most 'extra' jobs.

### L'ORIGINE EST UNE DALLE, LA PLUS GRANDE DALLE DU MONDE.

L'évolution est dans le génie, dans la créativité, dans la polyvalence qui donnent vie aux projets les plus ambitieux. Avec **EXTRAORDINARY SIZE** le grès cérame est votre nouvel allié pour tout type d'application, même les applications "extra".

### DER URSPRUNG IST EINE PLATTE, DIE GRÖSSTE AUF DER WELT.

Die Evolution befindet sich im Talent, in der Kreativität, in der Vielseitigkeit, welche die ehrgeizigsten Projekte ins Leben rufen. In **EXTRAORDINARY SIZE** ist das Feinsteinzeug der neue Verbündete für alle Anwendungsarten, selbst für die "ungewöhnlichsten".

### EL ORIGEN ES UNA PLANCHA DE CERÁMICA, LA MÁS GRANDE DEL MUNDO.

La evolución está en el ingenio, en la creatividad, en la versatilidad que da vida a los proyectos más ambiciosos. Con **EXTRAORDINARY SIZE** el gres porcelánico es el nuevo aliado para todo tipo de aplicaciones. Hasta las más "especiales".

### ИСТОКИ - В ПЛИТЕ, САМОЙ БОЛЬШОЙ В МИРЕ.

Эволюция - в гениальности, в креативности, в универсальности, которая вдыхает жизнь в самые амбициозные проекты. Благодаря **EXTRAORDINARY SIZE** керамогранит превращается в нового союзника для применений любого типа. Даже самых крупных.

源于世界上最大的锌板。

演变在于智慧、创造力和活力，它们造就了最珍贵的项目。

有了**EXTRAORDINARY SIZE**产品，瓷砖成为每项应用的新伙伴，包括最“特殊”的应用。



# INDEX

06 / PLUS

---

16 / EXTRA APPLICATIONS

WALL & FLOOR

17 / PAVIMENTO E RIVESTIMENTO

BUSINESS TO BUSINESS

49 / CONTRACT

77 / FACCIATE VENTILATE E INCOLLADE

83 / INDUSTRIA NAVALE

FURNITURE AND DESIGN

85 / TOP E RIVESTIMENTI COORDINATI

91 / ARREDAMENTO E DESIGN

97 / PORTE E ANTE

101 / EXTRA COLORS

102 / CONTEMPORANEI

114 / MARMI


132 / ONICI

136 / PIETRE & GRANITI

138 / PREZIOSI

146 / TECHNICAL FEATURES







## LASTRE IN GRES PORCELLANATO PRESSATE A SECCO

Dry-pressed porcelain stoneware slabs.  
Dalles en grès cérame pressées à sec.  
Trockengepresste Platten aus Feinsteinzeug.  
Planchas en gres porcelánico prensadas en seco.  
Керамогранитные плиты сухого прессования.  
干压陶瓷砖。

### Spessore. 6mm - 10mm - 12mm

Thickness.  
Epaisseur.  
Stärke.  
Espesor.  
Толщина.  
厚度。





## EXTRA LIGHT

Con soli 6 mm di spessore, le lastre **EXTRAORDINARYSIZE** sono facili da spostare e leggere da movimentare, anche nei grandi formati.

The slabs are easy to move and handle as they are only 6 mm thick, ensuring lightness despite their large size.


Les plaques sont faciles à déplacer et à manutentionner, grâce à leur épaisseur de 6 mm seulement qui garantit légèreté malgré les grandes dimensions.

Mit nur 6 mm Stärke lassen sich die Platten **EXTRAORDINARYSIZE** auch in den großen Formaten mühelos verschieben und leicht transportieren.

Con solo 6 mm de espesor, las losas **EXTRAORDINARYSIZE** son fáciles de desplazar y mover, incluidos los grandes formatos.

Плиты легко можно перемещать и обрабатывать благодаря небольшой толщине всего лишь 6 мм: такая толщина обеспечивает их легкость, несмотря на большие размеры.

超轻系列板材由于其厚度仅6mm保证了它的轻度，尽管面积很大也易于搬运。





## EXTRA SIZE

Tanti formati, dal più grande presente sul mercato di **320x160 cm in 6 mm** di spessore, fino al più tradizionale **60x60 cm in 10 mm**, per un progetto completo e versatile.

A complete and versatile project: from the largest size available on the ceramics market, 320x160 cm and 6 mm thick, down to the most common size, 60x60 cm, 10 mm thick, passing through a full range of intermediate sizes.

Un projet complet et polyvalent : du plus grand format disponible sur le marché de la céramique, le 320x160 cm de 6 mm d'épaisseur jusqu'au format le plus courant le 60x60 cm de 10 mm d'épaisseur, en passant par une gamme complète de formats intermédiaires.

Ein umfassendes und vielseitiges Projekt: Von den größten auf dem Keramikmarkt zu findende Formaten, 320x160 cm mit 6 mm Stärke, über das weit verbreitete Format, 60x60 cm mit 10 mm Stärke, bis hin zur kompletten Serie mittlerer Formate.

Un proyecto completo y versátil: desde el formato más grande disponible en el mercado cerámico, el 320x160 cm en 6 mm de espesor, hasta el formato más difundido, el 60x60 cm en 10 mm de espesor, pasando por una gama completa de formatos intermedios.

Полный и универсальный проект: от максимального формата, имеющегося на рынке, размерами 320x160 см и толщиной 6 мм, до самого распространенного формата 60x60 см толщиной 10 мм, включая полный ассортимент промежуточных форматов.

该系列涵盖范围广、用途多：从陶瓷市场最大规格的320x160cm（厚度6mm）到最常见的60x60cm（厚度10mm），其中自然也包括中间规格。





## EXTRA STYLISH

Ispirazioni differenti definiscono il design ceramico di ogni collezione, personalizzando ogni tipo di ambiente con la massima resa estetica.

The ceramic design interprets different inspirations, ensuring maximum aesthetic appeal in any type of environment and giving each its own style.

Le design céramique interprète différentes inspirations, en garantissant le meilleur rendu esthétique quel que soit l'espace et en imprimant à chacun un style personnel.


Das Keramikdesign fasst unterschiedlichste Inspirationen auf, die den Räumen Ästhetik und einen ganz eigenen Stil verleihen.

El diseño cerámico interpreta distintas inspiraciones, garantizando el máximo rendimiento estético en cada tipo de ambiente y atribuyendo a cada uno su propio estilo.

Дизайн керамики интерпретирует различные идеи и обеспечивает максимальный эстетический эффект в помещении любого типа, создавая в каждом собственный стиль.

该系列的陶瓷设计灵感来自多方面，在任何使用环境中都能保证最大的美观效果同时展现自己的风格。





## EXTRA DIFFERENT

Ogni serie e ogni colore possono essere declinati in grafiche molteplici e differenti tra loro grazie alla tecnologia di decorazione digitale ceramica Inkjet, per effetti estetici di pavimenti e rivestimenti sempre unici e originali.

The Inkjet ceramic technology allows for any collection and colour, a high number of different graphics, for an aesthetic effect of the flooring and cladding that is always varied and never repetitive.


La technologie céramique Inkjet, permet de réaliser pour chaque collection et chaque couleur, un nombre élevé de rendus graphiques différents, en apportant ainsi un effet esthétique au revêtement de sol et aux autres revêtements, toujours varié et jamais répétitif.

Dank der Inkjet Keramiktechnologie kann man für alle Kollektionen und Farben zahlreiche unterschiedliche Grafiken kreieren und für den Boden-und Wandbeläge vielfältige und einzigartige ästhetische Effekte erzielen.

La tecnología cerámica Inkjet permite realizar, para cada colección y color, un elevado número de diferentes diseños gráficos, para un efecto estético del pavimento y del revestimiento siempre diferente y nunca repetitivo.

Технология Inkjet позволяет реализовать, для каждой коллекции и цвета, большое количество различных графических вариантов и обеспечить разнообразнейшее и всегда неповторимое эстетическое оформление пола или облицовки.

使用Inkjet陶瓷技术，可以生产出不同风格和颜色、数量庞大不同图案的产品，既保证地板和墙面的美观又保证绝不重复。





## EXTRA TAILORED

È dai grandi formati che nascono tagli e forme di ogni dimensione, realizzate su misura per offrire nuove opportunità compositive e ampliare gli ambiti di utilizzo delle lastre: dai pavimenti ai rivestimenti di pareti verticali, di mobili, tavoli, piani di lavoro, ante, yacht e navi da crociera.

With large sizes, you can make cuts of any shape and size, to further extend the possibilities of use of the slab covering floors, walls, furniture, tables and doors.

Avec les grands formats on peut réaliser des coupes de toute forme et toute dimension, pour élargir ultérieurement la gamme d'utilisations de la plaque, en partant du revêtement de sol pour arriver au revêtement de parois, meubles, tables, plans et portes.

Mit Großformaten sind beliebig große Schnitte in unterschiedlichsten Formen möglich und die Anwendungsmöglichkeiten der Platte werden noch umfangreicher, von Böden bis hin zur Verkleidung von Wänden, Möbeln, Tischen, Flächen und Türen.

Con los grandes formatos se pueden realizar cortes de cualquier forma y dimensión para ampliar ulteriormente las posibilidades de uso de la losa, que abarca desde el pavimento hasta llegar al revestimiento de paredes, muebles, mesas, superficies y puertas.

Из больших форматов всегда можно создавать меньшие форматы любых форм и размеров, все более расширяя возможности применения плиты: от пола до облицовки стен, мебели, поверхностей, створок.

采用大规格的板材，可以随意切割成各种形状和尺寸的板材，进一步扩大板材的应用范围，可应用在地板、墙面装饰、家具、桌面、平台和窗板。



## EXTRA APPLICATIONS

## PAVIMENTO E RIVESTIMENTO

Floor and covering  
 Revêtement sols et murs  
 Boden und Verkleidungen  
 Pavimento y revestimiento  
 Полы и облицовка  
 地板及墙面

Nessun limite di forma o dimensione per i pavimenti e i rivestimenti realizzati con le grandi lastre di 320x160 cm e i suoi numerosi sottomultipli, perfette per arredare ogni tipo di ambiente con uno stile sempre personale e importante. L'avanguardia tecnologica della stampa digitale ceramica inkjet, infatti, consente di riprodurre sul gres porcellanato ogni tipo di grafica e ispirazione, rendendo ogni collezione unica e originale.

With the 320x160 cm large slabs and the many smaller sizes, you can create tiled floors and walls that are unique in the world. Using the latest generation inkjet technology, stone and marble graphics are faithfully reproduced on porcelain stoneware, in endless versions, differing in colour and size.

Avec les grandes plaques 320x160 cm et les nombreux sous-formats, on peut réaliser des revêtements de sols et muraux uniques au monde grâce à la technologie inkjet de dernière génération, qui permet de reproduire fidèlement sur le grès cérame des collections avec de nombreuses formes graphiques différentes pour chaque couleur et format.

Mit den großen Platten, 320x160 cm und den zahlreichen Unterformaten kann man weltweit einzigartige Böden und Wandbeläge anfertigen, dank der Inkjet-Technologie der neusten Generation, mit der man auf dem Feinsteinzeug Kollektionen mit zahlreichen in der Farbe und im Format unterschiedlichen Motiven getreu reproduzieren kann.

Con las grandes placas de 320x160 cm y muchos subformatos se pueden realizar pavimentos y revestimientos únicos en el mundo gracias a la tecnología inkjet de última generación, que permite reproducir fielmente en el gres porcelánico colecciones con innumerables gráficas diferentes por cada color y formato.

Из больших плит 320x160 см и множества производных форматов можно реализовать неповторимые полы и облицовки благодаря струйной технологии печати последнего поколения, которая позволяет точно воспроизвести на керамограните коллекции с бесконечным разнообразием графики для любого цвета и формата.


凭借320x160 cm的大板块以及小板块，可以获得世界上独一无二的地板与墙，其秘密正在于新一代喷墨技术，它能有效地在陶瓷上复制各类系列，通过颜色形状的变动产生大量不同的图案。






CONTEMPORANEI ABSOLUTE WHITE 120x120 - 48"x48" NAT. RET.  
RIVESTIMENTO E ARREDI/WALL AND FURNITURE: ABSOLUTE BLACK NAT. RET. / LAP. RET.










CONTEMPORANEI DISTRICT TORTORA 160x160 - 63"x63" NAT. RET.





MARMISTATUARIO SLAB A - B 320x160 - 126"x63" LAP. RET.  
MARMISTATUARIO 320x160 - 126"x63" LAP. RET. / 160x160 - 63"x63" LAP. RET.





MARMIBIANCO BERNINI 80x80 - 31 1/2" x 31 1/2" LAP. RET. . 160x80 - 63" x 31 1/2" LAP. RET.







MAR MILASA 320x160 - 126" x 63" LAP. RET.  
"TOP" MARNI AZUL MACAUBA LAP. RET.



MARMI ARABESQUE 320x160 - 126" x 63" LAP. RET.



MARMIBARDIGLIO CENERE 320x160 - 126"x63" LAP. RET.





ONICI AESTHETICA HEGEL 160x160 - 63" x 63" LAP. RET. / WILDE 320x160 - 126" x 63" LAP. RET.




PIETRE&GRANITI COPACABANA DUKE 160x80 - 63" x 31 1/2" NAT. RET.






PREZIOSI PORTORO 320x160 - 126"x63" LAP. RET.  
VASCA DA BAGNO / BATHTUB PORTORO LAP. RET.



PREZIOSIONICE SMERALDO 320x160 - 126"x63" LAP. RET.



## CONTRACT

Контрактные поставки  
协议

Le caratteristiche di leggerezza e resistenza delle lastre in gres porcellanato con spessore di 6 e 10 mm rendono **EXTRAORDINARYSIZE** la soluzione ideale per i progetti del contract, garantendo le migliori performances estetiche e tecnologiche.

**EXTRAORDINARYSIZE** is a line of 6 and 10 mm-thick porcelain stoneware tiles which is ideal when the job in hand has specific technical requirements such as lightness and strength. It is particularly useful in prestigious projects.

**EXTRAORDINARYSIZE** est un projet de plaques d'une épaisseur de 6 et 10 mm en grès cérame particulièrement recommandées pour des exigences spécifiques techniques comme la légèreté et la résistance, les applications du secteur "gros marchés".

**EXTRAORDINARYSIZE** ist ein Projekt von Platten aus Feinsteinzeug mit einer Stärke von 6 bis 10 mm. Dieses Produkt passt sich besonders gut an die spezifischen technischen Anforderungen, wie Leichtigkeit und Beständigkeit, im "contract"-Bereich an.

**EXTRAORDINARYSIZE** es un proyecto de placas en 6 y 10 mm de espesor en gres porcelánico, lo que hace que el producto sea particularmente adecuado según los específicos requerimientos técnicos y también como ligereza y resistencia para las aplicaciones del sector "contract".

**EXTRAORDINARYSIZE** – это проект керамогранитных плит толщиной 6 и 10 мм, что делает эту продукцию особенно пригодной для удовлетворения таких специальных технических требований, как легкость и прочность, в сфере контрактных поставок.

**EXTRAORDINARYSIZE** 是厚度在6mm和10mm之间的陶瓷产品项目，它使产品特别适合特殊的技术要求，在轻盈和耐用方面能够适合“协议”领域的应用需要。



CONTEMPORANEI DISTRICT GRIGIO 320x160 - 126" x 63" NAT. RET.  
CONTEMPORANEI DISTRICT BIANCO 320x160 - 126" x 63" NAT. RET.  
BANCO BAR/BAR COUNTER DISTRICT BIANCO NAT. RET.








CONTEMPORANEI SKYLINE FUMO 320x160 - 126" x 63" NAT. RET.






MARMICALACATTA 160x160 - 63"x63" LAP. RET. . 320x160 - 126"x63" LAP. RET.









MARIAZUL MACAUBA 320x160 - 126" x 63" LAP. RET.  
MARMILASA 320x160 - 126" x 63" LAP. RET.





MARMINERO BELVEDERE 320x160 - 126" x 63" LAP. RET.

MARMISTAUARIO SPLENDENTE 320x160 - 126" x 63" LAP. RET.

MARMISTAUARIO SPLENDENTE SLAB A - B 320x160 - 126" x 63" LAP. RET.









ONICI AESTHETICA WILDE 320x160 - 126" x 63" LAP. RET.



PIETRE&GRANITI COPACABANA PRINCESS 320x160 - 126" x 63" LAP. RET.  
PIETRE&GRANITI COPACABANA EMPEROR 320x160 - 126" x 63" LAP. RET.





## FACCIA TE VENTILATE E IN COLLATE

Adhesive -Mounted Curtain Walls  
Façades ventilées et collées  
Hinterlüftete und verklebte Fassaden  
Fachadas ventiladas y encoladas  
Вентилируемые и наклеенные фасады  
胶合通风外墙

La Fabbrica SpA è in grado di fornire, chiavi in mano tramite i suoi partner distributori, l'installazione di una parete ventilata ad alta tecnologia produttiva, unica nel suo genere, a fuga "zero nominale". (fuga reale 0.7 mm., Brevetto n. TO2006A000548).

Through its distributors, La Fabbrica SpA offers customers a turnkey solution for the installation of a unique seamless' curtain wall, manufactured using advanced technology (0.7 mm joint system covered by patent number TO2006A000548).

La Fabbrica SpA est en mesure d'installer, clés en main, par l'intermédiaire de ses partenaires distributeurs, une paroi ventilée à haute technologie de production, unique en son genre, avec un joint « zéro nominal » (joint réel 0,7 mm, Brevet n° TO2006A000548).

Die Firma La Fabbrica SpA ist in der Lage die Montage einer hinterlüfteten Fassade mit modernster sowie einzigartiger Produktionstechnologie und Fuge "theoretisch Null" (reelle Fuge 0,7 mm, Patent Nr. TO2006A000548) schlüsselfertig über ihre Vertriebspartner zu liefern.

La Fabbrica SpA está en condiciones de realizar con entrega llave en mano a través de sus propios colaboradores distribuidores, la instalación de una pared ventilada de alta tecnología productiva, única en su género, con junta "cero nominal" (junta real 0,7 mm, patente n.º TO2006A000548).

Через своих партнеров и дистрибуторов La Fabbrica SpA может осуществлять установку "под ключ" уникального в своем роде вентилируемого фасада, в котором использованы высокие производственные технологии, с "нулевым номинальным" швом (фактический размер шва - 0,7 мм, патент № TO2006A000548)

La Fabbrica SpA 股份公司能通过其合作伙伴提供高科技通风墙，同类独创，“基本零”厚度（实际厚度 0.7 毫米，专利号码 TO2006A000548）。



MARMIWHITE MACAUBA 160x80 - 63"x31 1/2" LAP. RET.



CONTEMPORANEO SKYLINE GHIACCIO 320x160 - 126°x63° NAT. RET.



## INDUSTRIA NAVALE

Shipping industry  
Industrie navale  
Schiffbauindustrie  
Industria naval  
Кораблестроение  
船舶工业

Grafiche di prestigio, spessori ridotti e alto valore tecnico del gres porcellanato: con queste caratteristiche le lastre **EXTRAORDINARY SIZE** possono essere utilizzate per impieghi navali, arredando yacht esclusivi o lussuose navi da crociera con innovazione estetica e tecnologica.

The technical characteristics of the porcelain stoneware, the beauty of the graphics and the lightness of the slabs make them ideal for furnishing exclusive yachts or luxury cruise ships.

Les caractéristiques techniques du grès cérame, la beauté des représentations graphiques et la légèreté des plaques, rendent ce matériau idéal pour meubler des yachts exclusifs, ou de luxueux navires de croisière.

Die technischen Eigenschaften des Feinsteinzeugs, die Schönheit der Grafiken und das geringe Gewicht der Platten machen sie zum idealen Partner bei Einrichtungen exklusiver und luxuriöser Yachten und Kreuzfahrtschiffe.

Las características técnicas del gres porcelánico, la belleza de los diseños gráficos y la ligereza de las losas las hacen ideales para decorar yates exclusivos y lujosos cruceros.

Технические характеристики керамогранита, красота графики и легкость плит делают последние идеальными для создания обстановки яхт и яхтских лайнеров.

由于板材具有独特的陶瓷技术特点、图案美观和重量轻等特点，时私家游艇和豪华游轮的理想装修材料。



#### ALCUNI ESEMPI DI BORDI / EXAMPLES OF EDGE PROFILES



Spessore / Thickness 12 mm



Spessore / Thickness 12 mm



Spessore / Thickness 6 mm



Spessore / Thickness 6 mm

SUPERFICI / SURFACES



## TOP FIVE INVESTIMENTI COORDINATI

Coordinated top and covering  
Top et revêtements coordonnés  
Tops und koordinierte Verkleidungen  
Encimeras y revestimientos coordinados  
Комплекты столешниц и облицовок  
顶层及铺装装饰

Con le lastre **EXTRAORDINARY SIZE**, spaziando dallo spessore 6 al 12 mm, è possibile realizzare piani e top per cucine, mobili da bagno, arredi di soggiorni, coordinati e di qualsiasi forma e dimensione, garantendo il valore estetico e tecnologico di inassorbenza, idrorepellenza, resistenza agli agenti chimici, ai graffi e al calore del gres porcellanato.

With our 6 to 12 mm-thick EXTRAORDINARYSIZE slabs, users can create kitchen tops and coordinated furniture - of any shape and size - for living rooms and bathrooms, with guaranteed style and performance features including non-absorbance, water repellence, resistance to chemicals and scratches, and the warmth of porcelain stoneware.

Les dalles EXTRAORDINARYSIZE, d'une épaisseur de 6 à 12 mm, permettent de réaliser des plans et des dessus pour les cuisines, le mobilier de salle de bain, le mobilier des salles de séjour, coordonnés et de toutes formes et dimensions, en garantissant la valeur esthétique et technologique de non-absorbance, des propriétés hydrofuges, la résistance aux agents chimiques, aux rayures et à la chaleur du grès cérame.

Mit den Platten EXTRAORDINARYSIZE, die in einer Stärke von 6 bis 12 mm erhältlich sind, ist es möglich, koordinierte Oberflächen und Top für Küchen, Badezimmer- und Wohnraum-Möbel in beliebiger Form und Größe herzustellen und dabei den ästhetischen und technologischen Wert des Feinsteinzeugs hinsichtlich der extrem niedrigen Wasseraufnahme, der Beständigkeit gegenüber Chemikalien, Kratzern und Hitze zu garantieren.

Con las losas EXTRAORDINARYSIZE, de espesores disponibles entre 6 y 12 mm, es posible realizar superficies y encimeras para cocinas, muebles de baño y mobiliario para salones, coordinados y de todas dimensiones y formas, que garantizan elevado valor estético y tecnológico en cuanto a inabsorbencia, repelencia al agua y resistencia a los agentes químicos, a los arañazos y al calor del aire porcelánico.

Плиты EXTRAORDINARYSIZE толщиной от 6 до 12 мм могут применяться для создания сконструированных друг с другом столешниц и фартуков на кухне, мебели для ванной и предметов обстановки для гостиной, любых форм и размеров, гарантируя эстетическую красоту и технологические преимущества керамогранита - невпитываемость, водостойкость, стойкость к химическому воздействию, теплу и износу.

凭借板，EXTRAORDINARYSIZE，厚度从6到12毫米，能够可能为厨房、浴室家具、起居室家具实现任何形状和尺寸的协调以及任何形状和尺寸的顶部和顶部，保证非吸收性、防水性以及抗化学试剂、划痕和陶瓷发热的美学和技术价值。

**EXTRA APPLICATIONS**  
KITCHEN "ONE"

Dal dire al fare, dall'idea al prodotto: **EXTRAORDINARYSIZE** è total tailor-made. La flessibilità di utilizzo delle grandi lastre consente un'assoluta personalizzazione nella creazione di arredi, piani di lavoro, progetti dalle diverse destinazioni. Forme, dimensioni, applicazioni: con Extraordinarysize ogni lavorazione è realizzata su misura per dare vita alla fantasia e alle richieste di ogni cliente, protagonista assoluto della propria creatività.

From mind to matter, idea to product, **EXTRAORDINARYSIZE** is entirely tailor-made. The flexibility offered by these extra-large slabs allows users free reign to customise and create furniture, worktops, and designs for a host of uses. Shapes, sizes, applications: with Extraordinarysize all the materials are custom-processed to give form to the imagination and meet the needs of every single customer, making you the master of your own creativity.

De l'idée au produit : **EXTRAORDINARYSIZE** est entièrement réalisé sur mesure. La flexibilité d'utilisation des grandes dalles permet une personnalisation absolue lorsqu'on crée des décors, des plans de travail, des projets dans différents domaines. Formes, dimensions, applications : avec Extraordinarysize, chaque production est réalisée sur mesure pour laisser libre cours à l'imagination et aux demandes de chaque client, qui est le protagoniste absolu de sa créativité.

Das Design verbindet sich mit **EXTRAORDINARYSIZE** und nutzt ihre Vielfältigkeit, um Formen unterschiedlicher Inspiration zu entwickeln. Jede Idee wird maßgerecht durch Schneiden und Modellieren der großen Platten verwirklicht, um unterschiedliche und zeitgenössische Objekte zu schaffen, die die Räume durch vollkommene Originalität bereichern.


Del decir al hacer, de la idea al producto: **EXTRAORDINARYSIZE** es totalmente hecho a medida. La versatilidad de uso de las grandes losas garantiza una absoluta personalización en la creación ornamental, en los planes de trabajo y en proyectos con variados destinos. Formas, dimensiones, aplicaciones: con Extraordinarysize cada trabajo se realiza a medida para dar vida a la fantasía y a los requerimientos de cada cliente, protagonista absoluto de su propia creatividad.

От слов к делу, от идеи к изделию: **EXTRAORDINARYSIZE** - это работа полностью на заказ. Гибкость в использовании больших плит обеспечивает полную индивидуальность в оформлении интерьеров, изготовлении столешниц, реализации самых разнообразных проектов.

Формы, размеры, применение: благодаря Extraordinarysize любая обработка выполняется строго в размер, чтобы воплотить в жизнь фантазию и требования каждого клиента, являющегося основной фигурой своей креативности.

从说到做,从理念到产品: **EXTRAORDINARYSIZE**是全成衣制作。大片层运用的弹性有助于实现装饰制作、加工计划以及各种不同用途的绝对个性化。

形状, 大小, 应用: 凭借Extraordinarysize每一项加工都是定制的, 为了满足每位客户的想象和要求, 因为他们是自身创造力的绝对主角。



PAVIMENTO / FLOOR CONTEMPORANEI SKYLINE ANTRACITE 120x60-48"x24" NAT. RET.  
MOBILE RIVESTITO CON / FURNITURE CLAD WITH MARMICALACATTA LAP.RET.  
TOP CON / TOP WITH CONTEMPORANEI SKYLINE ANTRACITE NAT. RET.



TAVOLO/TABLE CONTEMPORANEI SKYLINE GHIACCIO 6 MM NAT. RET.  
ANTE/DOORS CONTEMPORANEI SKYLINE GHIACCIO 6 MM NAT. RET.



TOP CONTEMPORANEI ABSOLUTE BLACK 12 MM LAP. RET.  
ANTE/DOORS CONTEMPORANEI SKYLINE GHIACCIO 6 MM NAT. RET.



TAVOLO/TABLE MARMISTATUARIO SPLENDENTE 12 MM LAP. RET.



## ARRIMENTO E DESIGN

Furnishings  
Ameublement  
Einrichtung  
Decoración  
Оформление помещений  
装修

La possibilità di personalizzare le lastre nelle forme, nelle grafiche e nelle dimensioni rende il progetto EXTRAORDINARYSIZE un vero materiale d'arredo, ideale per rivestire ogni tipo di struttura e ottenere composizioni di design, semplici da lavorare e pratiche da realizzare grazie al grande formato di 160x320 cm e allo spessore ridotto di 6 mm.

The ability of making custom cuts and any shape and size from a very large 160x320 cm slab, allows you to be able to clad structures and make furnishings customized by the most original and daring shapes.

La possibilité d'exécuter des coupes sur mesure et de toute forme et de toute dimension en partant d'une plaque de très grandes dimensions, 160x320 cm, permet de pouvoir revêtir des structures et d'obtenir des ameublements personnalisés aux formes originales et audacieuses.

Dank der Möglichkeit maßgeschneiderte Schnitte, Formen und Abmessungen von besonders großen Platten, 160x320 cm, anbieten zu können, kann man Strukturen verkleiden und originelle und außergewöhnliche Einrichtungsgegenstände kreieren.


La posibilidad de realizar cortes a medida y de cualquier forma y dimensión partiendo de una losa de grandísimas dimensiones de 160x320 cm, que permite revestir estructuras y obtener una decoración personalizada con las formas más originales y osadas.

Возможность нарезания плиток любых размеров и форм из плит очень больших размеров (160x320 см) позволяет облицовывать помещения и создавать обстановку по желанию, самых оригинальных и смелых форм.

使用大规格尺寸160x320 cm可以分割成任何尺寸和形状的板材，可用于铺设建筑表面，创造出个性化的原创和大胆图案装饰。

## EXTRA APPLICATIONS

CLOCK & BOX



## EXTRA APPLICATIONS

FIREPLACE "OVO" / CHEST OF DRAWERS "BLOCK"

Il design si sposa con **EXTRAORDINARYSIZE** e gode della sua versatilità per dare vita a forme di diversa ispirazione. Ogni idea viene realizzata su misura, tagliando e modellando le grandi lastre per creare oggetti diversi e contemporanei che arricchiscono gli ambienti di assoluta originalità.

When design is combined with **EXTRAORDINARYSIZE**, users are offered creative versatility with unlimited inspiration. Every idea is made to measure, cutting and shaping the extra-large slabs to create all kinds of contemporary items to enhance your designs, with a totally original feel.



Le design va de pair avec **EXTRAORDINARYSIZE** et jouit de sa polyvalence pour donner vie à des formes d'inspiration différente. Chaque idée est réalisée sur mesure, en coupant et en modelant les grandes dalles pour créer des objets différents et contemporains qui enrichissent les espaces d'une originalité absolue.


Vom Sagen zum Tun, von der Idee zum Produkt: **EXTRAORDINARYSIZE** ist vollkommen maßgefertigt. Die Flexibilität der Verwendung großer Platten ermöglicht eine vollkommene kundenspezifische Gestaltung bei der Schaffung von Einrichtungsgegenständen, Arbeitsplatten und Entwürfen für die unterschiedlichsten Zwecke. Formen, Abmessungen, Anwendungen: mit Extraordinarysize ist jede Bearbeitung maßgefertigt, um der Phantasie und den Wünschen jedes Kunden Leben zu verleihen, der der unbedingte Protagonist der eigenen Kreativität ist.

El diseño se une a **EXTRAORDINARYSIZE** y goza de su versatilidad para dar vida a formas de variada inspiración. Cada idea es realizada a medida, cortando y modelando las grandes losas para crear objetos diferentes y contemporáneos que enriquecen los ambientes con absoluta originalidad.

Дизайн сочетается с **EXTRAORDINARYSIZE** и использует ее универсальность, чтобы вдохнуть жизнь в самые разнообразные формы. Каждая идея выполняется в размер, вырезая и придавая форму большим плитам, создавая самые разные, современные предметы, украшающие интерьеры неоспоримой оригинальностью.

设计与**EXTRAORDINARYSIZE**联姻，尽享其活力以实现不同理念的形状。  
每个理念都通过定制得以实现，剪裁打造大片层以创制不同的当代风产品，它们为环境增添绝对的原创性。







## P O R T E   E   A N T E

Shutters and doors  
Portes et battants  
Türen und Schranktüren  
Puertas y hojas  
Двери и створки  
门和窗板

Grazie allo spessore sottile, alla versatilità e alla robustezza del gres porcellanato, le lastre EXTRAORDINARYSIZE si prestano a rivestire porte e ante di ambienti pubblici e residenziali, garantendo continuità estetica con le superfici circostanti.

Thanks to the possibility of making cuts of any size and the lightness of the slab, extraordinarysize slabs can be used to cover shutters and doors, thus ensuring aesthetic continuity of the wall for a unique aesthetic effect.

Grâce à la possibilité d'effectuer des coupes de toutes dimensions et à leur légèreté, les plaques extraordianrysize peuvent être utilisées pour revêtir des portes et des battants, en garantissant ainsi la continuité esthétique de la paroi pour un effet unique.


Dank der Möglichkeit Schnitte in beliebigen großen Ausführungen zu können und dank des geringen Gewichts der Platte, können die Extraordinarysize Platten zur Verkleidung von Türen und Schranktüren verwendet werden.

Gracias a la posibilidad de efectuar cortes de toda dimensión y a la ligereza de la losa, las losas extraordianrysize pueden utilizarse para revestir puertas y hojas garantizando de este modo la continuidad estética de la pared para producir un efecto estético único.

Благодаря возможности нарезания плиток любых размеров и легкости плиты extraordianrysize могут использоваться для облицовки дверей и створок, гарантируя, таким образом, зрительную непрерывность стены и уникальный эстетический эффект.

EXTRAORDINARYSIZE系列由于其重量轻和可分割成任何尺寸的特点，可以用于装修门面、窗板，保证与墙面具有相同的美观和独特的美观效果。

MARMICALACATTA 320x160 - 126" x 63" LAP. RET.



## EXTRA COLORS

102 / CONTEMPORANEI


114 / MARMI

132 / ONICI

136 / PIETRE & GRANITI





138 / PREZIOSI






## CONTEMPORANEI SKYLINE GHIACCIO

SHADE  
SPECTRUM







100% DESIGN  
AND PRODUCTION  
OF ITALY







## CONTEMPORANEI SKYLINE FUMO

SHADE  
SPECTRUM







100% DESIGN  
AND PRODUCTION  
OF ITALY




## CONTEMPORANEI DISTRICT GRIGIO

SHADE  
SPECTRUM







100% DESIGN  
AND PRODUCTION  
OF ITALY






**CONTEMPORANEI  
DISTRICT NERO**

SHADE  
SPECTRUM







100% DESIGN  
AND PRODUCTION  
OF ITALY




**CONTEMPORANEI  
DISTRICT TORTORA**

SHADE  
SPECTRUM







100% DESIGN  
AND PRODUCTION  
OF ITALY





## CONTEMPORANEI METRO GREY

SHADE  
SPECTRUM







100% DESIGN  
AND PRODUCTION  
OF ITALY



## CONTEMPORANEI METRO GREY BOARDS



SHADE  
SPECTRUM



100% DESIGN  
AND PRODUCTION  
OF ITALY




## ABSOLUTE. CITY. DISTRICT. METRO. SKYLINE

## LASTRE IN GRES PORCELLANATO PRESSATE A SECCO

Dry-pressed porcelain stoneware slabs. Dalles en grès cérame pressées à sec. Trockengepresste Platten aus Feinsteinzeug. Planchas en gres porcelánico prensadas en seco. Керамогранитные плиты сухого прессования. 干压陶瓷砖

UNI EN 14411-ISO 13006 appendice C gruppo Bla - UGL



ABSOLUTE WHITE



ABSOLUTE BLACK



ABSOLUTE WHITE



ABSOLUTE BLACK




CITY MADRID



CITY LONDON



CITY OSLO


320x160  
126"x63"  
6 mm240x120  
96"x48"  
6 mm160x160  
63"x63"  
6 mm120x120  
48"x48"  
6 mm160x80  
63"x31 1/2"  
6 mm80x80  
31 1/2"x31 1/2"  
6 mm120x60  
48"x24"  
10 mm60x60  
24"x24"  
10 mm324x163  
127"x64"  
12 mm

Absolute White	<input type="radio"/> Lap. Ret. 6mm	097001	097021	097031	097041	097051	097061	-	-	-
	<input type="checkbox"/> Nat. Ret. 6mm	097002	097022	097032	097042	097052	097062	-	-	-
	<input type="checkbox"/> Nat. Ret. 10mm	-	-	-	-	-	-	097081	097091	-
	<input checked="" type="radio"/> Lap. Nat. 12mm	-	-	-	-	-	-	-	-	097902
	<input checked="" type="checkbox"/> Nat. 12mm	-	-	-	-	-	-	-	-	097901
Absolute Black	<input type="radio"/> Lap. Ret 6mm	097004	097024	097034	097044	097055	097065	-	-	-
	<input type="checkbox"/> Nat. Ret. 6mm	097005	097025	097035	097045	097056	097066	-	-	-
	<input type="checkbox"/> Nat. Ret. 10mm	-	-	-	-	-	-	097085	097095	-
	<input checked="" type="radio"/> Lap. Nat. 12mm	-	-	-	-	-	-	-	-	097904
	<input checked="" type="checkbox"/> Nat. 12mm	-	-	-	-	-	-	-	-	097903
City Madrid	<input checked="" type="checkbox"/> Nat. 12mm	-	-	-	-	-	-	-	-	130901
City London	<input checked="" type="checkbox"/> Nat. 12mm	-	-	-	-	-	-	-	-	130902
City Oslo	<input checked="" type="checkbox"/> Nat. 12mm	-	-	-	-	-	-	-	-	130903

Lo spessore della lastra stuoia è 12,7 mm. The thickness of the mesh-mounted slab is 12,7 mm. L'épaisseur de la dalle montée sur filet est de 12,7 mm. Die Dicke der Platte mit Netz ist 12,7 mm. El espesor de las losas, malla incluida, es de 12,7 mm. Толщина плиты с сеткой составляет 12,7 мм. 厚度为12.7毫米。

Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. 厚度 **6mm - 10mm - 12mm**

Grande varietà nelle grafiche per un pavimento o rivestimento sempre vario a effetto "naturale". - The collection is available in a wide variety of graphics for varied floor or wall solutions with a "natural" effect. Grande variété des graphiques pour un carrelage de sol ou un revêtement mural toujours différent et un effet "naturel". - Große Vielfalt der Graphiken für einen ständig unterschiedlichen Boden- oder Wandbelag mit "natürlichen" Effekt. - Gran variedad en las gráficas para un pavimento o revestimiento siempre diferente de efecto "natural". - Предлагается большое разнообразие рисунков для укладки всегда меняющегося пола или облицовки с натуральным эффектом. - 多样的图案让地板和涂层具有不同的“天然”色彩。



DISTRICT BIANCO











DISTRICT GRIGIO



DISTRICT TORTORA



DISTRICT NERO



Lappato e rettificato. Lappato and rectified. Lappato et rectifié. Lappato und kalibriert. Lappato y rectificado. Лаппатированый ректифицированный. 亚光和抛光.

Naturale e rettificata. Natural and rectified. Naturale et rectifiée. Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Натуральный ректифицированный. 天然和抛光.

Lappato con bordi naturali. Lappato with non rectified edges. Lappato à bords naturels. Lappato mit natürlichen Kanten. Pulido con los bordes natural. Лаппатированная поверхность с матовой кромкой. 抛光带天然磨边.

Naturale. Natural. Naturel. Natur. Natural. Натуральный. 天然.

## ABSOLUTE. CITY. DISTRICT. METRO. SKYLINE

## LASTRE IN GRES PORCELLANATO PRESSATE A SECCO

Dry-pressed porcelain stoneware slabs. Dalles en grès cérame pressées à sec. Trockengepresste Platten aus Feinsteinzeug.  
Planchas en gres porcelánico prensadas en seco. Керамогранитные плиты сухого прессования. 干压陶瓷砖

UNI EN 14411-ISO 13006 appendice C gruppo Bla - UGL



METRO GREY



METRO GREY BOARDS

320x160 126x63" 6 mm	240x120 96x48" 6 mm	160x160 63x63" 6 mm	120x120 48x48" 6 mm	160x80 63x31 1/2" 6 mm	240x80 96x31 1/2" 6 mm	80x80 31 1/2x31 1/2" 6 mm	120x60 48x24" 10 mm	60x60 24x24" 10 mm		
Metro Grey	<input type="checkbox"/> Nat. Ret. 6mm	123001	123011	123021	123031	123041	-	123051	-	-
Metro Grey Boards	<input type="checkbox"/> Nat. Ret. 6mm	123002	123012	123022	123032	123042	-	123052	-	-

Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. 厚度 **6mm - 10mm - 12mm**


Grande varietà nelle grafiche per un pavimento o rivestimento sempre vario a effetto "naturale" - The collection is available in a wide variety of graphics for varied floor or wall solutions with a "natural" effect.  
Grande variété des graphiques pour un carrelage de sol ou un revêtement mural toujours différent et un effet "naturel". - Große Vielfalt der Graphiken für einen ständig unterschiedlichen Boden- oder Wandbelag mit "natürlichen" Effekt. - Gran variedad en las gráficas para un pavimento o revestimiento siempre diferente de efecto "natural". - Предлагается большое разнообразие рисунков для укладки всегда меняющегося пола или облицовки с натуральным эффектом. - 多样的图案让地板和涂层具有不同的“天然”色彩.




SKYLINE CHIACCIO



SKYLINE BEIGE



SKYLINE FUMO




SKYLINE ANTRACITE

	<input type="checkbox"/> Nat. Ret. 6mm	082001	082021	082041	082061	082081	-	082101	-	-
Skyline Ghiaffio	<input type="checkbox"/> Nat. Ret. 10mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<input checked="" type="checkbox"/> Lap. Ret. 10mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skyline Beige	<input type="checkbox"/> Nat. Ret. 6mm	082004	082024	082044	082064	082084	-	082104	-	-
	<input type="checkbox"/> Nat. Ret. 10mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<input checked="" type="checkbox"/> Lap. Ret. 10mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skyline Fumo	<input type="checkbox"/> Nat. Ret. 6mm	082007	082027	082047	082067	082087	-	082107	-	-
	<input type="checkbox"/> Nat. Ret. 10mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<input checked="" type="checkbox"/> Lap. Ret. 10mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skyline Antracite	<input type="checkbox"/> Nat. Ret. 6mm	082010	082030	082050	082070	082090	-	082110	-	-
	<input type="checkbox"/> Nat. Ret. 10mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<input checked="" type="checkbox"/> Lap. Ret. 10mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-

○ Lappato e rettificato. Lappato and rectified. Lappato et rectifié. Lappato und kalibriert. Lappato y rectificado. Лаппатированый ректифицированный. 亚光和抛光.

□ Naturale e rettificato. Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Натуральный ректифицированный. 天然和抛光.



**MARMI  
STATUARIO SLAB A**  
**320x160.** 126" x 63"  
Lap. Ret. O



Esempio 1 / Example 1



Esempio 2 / Example 2

O Lappato e rettificato.  
Lappato and rectified.  
Lappato et rectifié.  
Lappato und kalibriert.  
Lappato y rectificado.  
Лаппатированный ректифицированный.  
亚光和抛光.

**MARMI  
STATUARIO SLAB B**  
**320x160.** 126" x 63"  
Lap. Ret. O





Esempio 3 / Example 3



Esempio 4 / Example 4

O Lappato e rettificato.  
Lappato and rectified.  
Lappato et rectifié.  
Lappato und kalibriert.  
Lappato y rectificado.  
Лаппатированный ректифицированный.  
亚光和抛光.






**MARMI**  
**STATUARIO SPLENDENT SLAB A**  
**320x160. 126"x63"**

Lap. Ret. O


**MARMI**  
**STATUARIO SPLENDENT SLAB B**  
**320x160. 126"x63"**

Lap. Ret. O


Esempio 1 / Example 1




Esempio 2 / Example 2




O Lappato e rettificato.  
Lappato and rectified.  
Lappato et rectifié.  
Lappato und kalibriert.  
Lappato y rectificado.  
Лаппатированный ректифицированный.  
亚光和抛光.




Esempio 3 / Example 3



Esempio 4 / Example 4



O Lappato e rettificato.  
Lappato and rectified.  
Lappato et rectifié.  
Lappato und kalibriert.  
Lappato y rectificado.  
Лаппатированный ректифицированный.  
亚光和抛光.



MARMI  
CALACATTA SLAB A

320x160. 126" x 63"

Lap. Ret. ○

MARMI  
CALACATTA SLAB B

320x160. 126" x 63"

Lap. Ret. ○

Esempio 1 / Example 1



Esempio 2 / Example 2



○ Lappato e rettificato.  
Lappato and rectified.  
Lappato et rectifié.  
Lappato und kalibriert.  
Lappato y rectificado.  
Лаппатированный ректифицированный.  
亚光和抛光.


Esempio 3 / Example 3




Esempio 4 / Example 4







○ Lappato e rettificato.  
Lappato and rectified.  
Lappato et rectifié.  
Lappato und kalibriert.  
Lappato y rectificado.  
Лаппатированный ректифицированный.  
亚光和抛光.





## MARMI BARDIGLIO CENERE

SHADE  
SPECTRUM







100% DESIGN  
AND PRODUCTION  
OF ITALY




## MARMI LASA

SHADE  
SPECTRUM







100% DESIGN  
AND PRODUCTION  
OF ITALY






MARMI  
AZUL MACAUBA

SHADE  
SPECTRUM







100% DESIGN  
AND PRODUCTION  
OF ITALY




MARMI  
NERO BELVEDERE

SHADE  
SPECTRUM







100% DESIGN  
AND PRODUCTION  
OF ITALY






MARMI  
WHITE MACAUBA

SHADE  
SPECTRUM







100% DESIGN  
AND PRODUCTION  
OF ITALY




MARMI  
TRAVERTINO SILVER

SHADE  
SPECTRUM







100% DESIGN  
AND PRODUCTION  
OF ITALY






MARMI  
ARABESQUE

SHADE  
SPECTRUM







100% DESIGN  
AND PRODUCTION  
OF ITALY



MARMI  
CREMA MARFIL

SHADE  
SPECTRUM



100% DESIGN  
AND PRODUCTION  
OF ITALY



## ARABESQUE. AZUL MACAUBA. BIANCO BERNINI. BARDIGLIO CENERE. CALACATTA. CREMA MARFIL.

## LASTRE IN GRES PORCELLANATO PRESSATE A SECCO


Dry-pressed porcelain stoneware slabs. Dalles en grès cérame pressées à sec. Trockengepresste Platten aus Feinsteinzeug.

Planchas en gres porcelánico prensadas en seco. Керамогранитные плиты сухого прессования. 干压陶瓷砖

UNI EN 14411-ISO 13006 appendice C gruppo Bla - UGL



ARABESQUE



AZUL MACAUBA



BIANCO BERNINI

	320x160 126"x63" 6 mm	240x120 96"x48" 6 mm	160x160 63"x63" 6 mm	120x120 48"x48" 6 mm	160x80 63"x31 1/2" 6 mm	240x80 96"x31 1/2" 6 mm	80x80 31 1/2"x31 1/2" 6 mm	120x60 48"x24" 10 mm	60x60 24"x24" 10 mm	324x163 127"x64" 12 mm
Arabesque	○ Lap. Ret. 6mm 087015	087035	087051	087071	087091	-	087111	-	-	-
	○ Lap. Ret. 10mm -	-	-	-	-	-	087130	087150	-	-
Azul Macauba	○ Lap. Ret. 6mm 087001	087021	087041	087061	087081	-	087101	-	-	-
	□ Nat. Ret. 6mm 087002	087022	087042	087062	087082	-	087102	-	-	-
	○ Lap. Ret. 10mm -	-	-	-	-	-	087121	087141	-	-
	□ Nat. Ret. 10mm -	-	-	-	-	-	087122	087142	*(min. 2.000 mq)	-
Bianco Bernini	○ Lap. Ret. 6mm 083001	083011	083021	083031	083041	-	083051	-	-	-
	□ Nat. Ret. 6mm 083002	083012	083022	083032	083042	-	083052	-	-	-
	○ Lap. Ret. 10mm -	-	-	-	-	-	083061	083081	*(min. 2.000 mq)	-
	□ Nat. Ret. 10mm -	-	-	-	-	-	083062	083082	*(min. 2.000 mq)	-

Lo spessore della lastra stuoiata è 12,7 mm. The thickness of the mesh-mounted slab is 12,7 mm. L'épaisseur de la dalle montée sur filet est de 12,7 mm. Die Dicke der Platte mit Netz ist 12,7 mm. El espesor de las losas, malla incluida, es de 12,7 mm. Толщина плиты с сеткой составляет 12,7 мм. 铺贴后的板材厚度为12.7毫米。

\*Articolo disponibile per progetti (ordine minimo circa 2.000mq). Article available for large-scale projects (minimum order: approximately 2,000 m<sup>2</sup>). Article disponible pour les projets (commande minimale environ 2000 m<sup>2</sup>). Für Projekte verfügbarer Artikel (Mindestbestellung ca. 2.000 qm.). Artículo disponible para proyectos (pedido mínimo aproximadamente 2.000 m<sup>2</sup>). Этот артикул поставляется для крупных проектов (минимальный заказ – около 2000 кв.м.). 依项目而定的产品（最小订单约2000平米）。

Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. 厚度 6mm - 10mm - 12mm

Grande varietà nelle grafiche per un pavimento o rivestimento sempre vario a effetto "naturale". - The collection is available in a wide variety of graphics for varied floor or wall solutions with a "natural" effect. Grande variété des graphiques pour un carrelage de sol ou un revêtement mural toujours différent et un effet "naturel". - Große Vielfalt der Graphiken für einen ständig unterschiedlichen Boden- oder Wandbelag mit "natürlichen" Effekt. - Gran variedad en las gráficas para un pavimento o revestimiento siempre diferente de efecto "natural". - Предлагается большое разнообразие рисунков для укладки всегда меняющегося пола или облицовки с натуральным эффектом. - 多样的图案让地板和涂层具有不同的“天然”色彩。



BARDIGLIO CENERE



CALACATTA



CREMA MARFIL

	320x160 126"x63" 6 mm	240x120 96"x48" 6 mm	160x160 63"x63" 6 mm	120x120 48"x48" 6 mm	160x80 63"x31 1/2" 6 mm	240x80 96"x31 1/2" 6 mm	80x80 31 1/2"x31 1/2" 6 mm	120x60 48"x24" 10 mm	60x60 24"x24" 10 mm	324x163 127"x64" 12 mm
Bardiglio Cenerе	○ Lap. Ret. 6mm 087005	087025	087045	087065	087085	087533	087105	-	-	-
	□ Nat. Ret. 6mm 087006	087026	087046	087066	087086	-	087106	-	-	-
	○ Lap. Ret. 10mm -	-	-	-	-	-	-	087125	087145	-
	□ Nat. Ret. 10mm -	-	-	-	-	-	-	087126	087146	-
	● Lap. Nat. 12mm -	-	-	-	-	-	-	-	-	087905 087906
Calacatta	○ Lap. Ret. 6mm 083005	083015	083025	083035	083045	-	083055	-	-	-
	□ Nat. Ret. 6mm 083006	083016	083026	083036	083046	-	083056	-	-	-
	○ Lap. Ret. 10mm -	-	-	-	-	-	-	083065	083085	-
	□ Nat. Ret. 10mm -	-	-	-	-	-	-	083066	083086	-
	● Lap. Nat. 12mm -	-	-	-	-	-	-	-	-	083901 083902
Slab A	○ Lap. Ret. 6mm 083093	083112	-	-	-	-	-	-	-	-
	○ Lap. Ret. 6mm 083094	083113	-	-	-	-	-	-	-	-
Crema Marfil	○ Lap. Ret. 6mm 083009	083019	083029	083039	083049	083557	083059	-	-	-
	□ Nat. Ret. 6mm 083010	083020	083030	083040	083050	-	083060	-	-	-
	○ Lap. Ret. 10mm -	-	-	-	-	-	-	083069	083087	-
	□ Nat. Ret. 10mm -	-	-	-	-	-	-	083070	083088	-

○ Lappato e rettificato. Lappato and rectified. Lappato et rectifié. Lappato und kalibriert. Lappato y rectificado. Лаппатированый ректифицированный. 亚光和抛光。

□ Naturale e rettificato. Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert. Натуральный ректифицированный. 天然和抛光。

● Lappato con bordi naturali. Lappato with non rectified edges. Lappato à bords naturels. Lappato mit natürlichen Kanten. Pulido con los bordes natural. Лаппатированная поверхность с матовой кромкой. 抛光带天然磨边。

■ Naturale. Natural. Naturel. Natural. Naturale. 天然.

## LASA. NERO BELVEDERE. STATUARIO. STATUARIO SPLENDENT. TRAVERTINO SILVER. WHITE MACAUBA.

## LASTRE IN GRES PORCELLANATO PRESSATE A SECCO


Dry-pressed porcelain stoneware slabs. Dalles en grès cérame pressées à sec. Trocken gepresste Platten aus Feinsteinzeug.

Planchas en gres porcelánico prensadas en seco. Керамогранитные плиты сухого прессования. 干压陶瓷砖

UNI EN 14411-ISO 13006 appendice C gruppo Bla - UCL



LASA



NERO BELVEDERE




STATUARIO

STATUARIO Slab A    STATUARIO Slab B    STATUARIO Slab A    STATUARIO Slab B  
 Slab A 160x320 . 63x126\*    Slab B 160x320 . 63x126\*  
 Slab A 120x240 . 48x96\*    Slab B 120x240 . 48x96\*

Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. 厚度 **6mm - 10mm - 12mm**

Grande varietà nelle grafiche per un pavimento o rivestimento sempre vario a effetto "naturale" - The collection is available in a wide variety of graphics for varied floor or wall solutions with a "natural" effect.  
 Grande variété des graphiques pour un carrelage de sol ou un revêtement mural toujours différent et un effet "naturel". - Große Vielfalt der Graphiken für einen ständig unterschiedlichen Boden- oder Wandbelag mit "natürlichen" Effekt. - Gran variedad en las gráficas para un pavimento o revestimiento siempre diferente de efecto "natural". - Предлагается большое разнообразие рисунков для укладки всегда меняющегося пола или облицовки с натуральным эффектом. - 多样的图案让地板和涂层具有不同的“天然”色彩.



STATUARIO SPLENDENT



TRAVERTINO SILVER




WHITE MACAUBA

	320x160 126"x63" 6 mm	240x120 96"x48" 6 mm	160x160 63"x63" 6 mm	120x120 48"x48" 6 mm	160x80 63"x31 1/2" 6 mm	240x80 96"x31 1/2" 6 mm	80x80 31 1/2"x31 1/2" 6 mm	120x60 48"x24" 10 mm	60x60 24"x24" 10 mm	324x163 127"x64" 12 mm
Lasa	○ Lap. Ret. 6mm ○ Nat. Ret. 6mm	087003 087004	087023 087024	087043 087044	087063 087064	087083 087084	-	087103 087104	-	-
	○ Lap. Ret. 10mm ○ Nat. Ret. 10mm	-	-	-	-	-	-	087123 087124	087143 087144	-
	○ Lap. Ret. 6mm ○ Lap. Ret. 10mm	087013 -	087033 -	087049 -	087069 -	087089 -	-	087109 087129	- 087149	-
	○ Lap. Ret. 6mm ○ Nat. Ret. 6mm	083003 083004	083013 083014	083023 083024	083033 083034	083043 083044	-	083053 083054	-	-
Nero Belvedere	○ Lap. Ret. 6mm ○ Lap. Ret. 10mm	087013 -	087033 -	087049 -	087069 -	087089 -	-	087109 087129	- 087149	-
	○ Lap. Ret. 6mm ○ Nat. Ret. 6mm	083003 083004	083013 083014	083023 083024	083033 083034	083043 083044	-	083053 083054	-	-
	○ Lap. Ret. 10mm ○ Nat. Ret. 10mm	-	-	-	-	-	-	083063 083064	083083 083084	-
	○ Lap. Ret. 6mm ○ Lap. Ret. 10mm	083091 083092	083110 083111	-	-	-	-	-	-	-
Statuario	○ Lap. Ret. 6mm ○ Lap. Ret. 10mm	083091 083092	083110 083111	-	-	-	-	-	-	-
	○ Lap. Ret. 6mm ○ Lap. Ret. 10mm	083091 083092	083110 083111	-	-	-	-	-	-	-
Slab A	○ Lap. Ret. 6mm ○ Lap. Ret. 10mm	083091 083092	083110 083111	-	-	-	-	-	-	-
	○ Lap. Ret. 6mm ○ Lap. Ret. 10mm	083091 083092	083110 083111	-	-	-	-	-	-	-
Slab B	○ Lap. Ret. 6mm ○ Lap. Ret. 10mm	083091 083092	083110 083111	-	-	-	-	-	-	-
	○ Lap. Ret. 6mm ○ Lap. Ret. 10mm	083091 083092	083110 083111	-	-	-	-	-	-	-

	320x160 126"x63" 6 mm	240x120 96"x48" 6 mm	160x160 63"x63" 6 mm	120x120 48"x48" 6 mm	160x80 63"x31 1/2" 6 mm	240x80 96"x31 1/2" 6 mm	80x80 31 1/2"x31 1/2" 6 mm	120x60 48"x24" 10 mm	60x60 24"x24" 10 mm	324x163 127"x64" 12 mm
Statuario Splendente	○ Lap. Ret. 6mm ○ Nat. Ret. 6mm	087007 087008	087027 087028	087047 087048	087067 087068	087087 087088	087532 087088	087107 -	-	-
	○ Lap. Ret. 10mm ○ Nat. Ret. 10mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	● Lap. Nat. 12mm ■ Nat. 12mm	-	-	-	-	-	-	-	-	087127 087128
	○ Lap. Ret. 6mm ○ Lap. Ret. 10mm	-	-	-	-	-	-	-	-	087147 087148
Slab A	○ Lap. Ret. 6mm ○ Lap. Ret. 10mm	087009 087011	087029 087031	-	-	-	-	-	-	-
	○ Lap. Ret. 6mm ○ Lap. Ret. 10mm	087019 087028	087037 087048	087053 087068	087073 087088	087113 087127	-	-	-	087152
Slab B	○ Lap. Ret. 6mm ○ Lap. Ret. 10mm	087017 087027	087036 087048	087052 087068	087072 087088	087112 087131	-	-	-	087151
	○ Lap. Ret. 6mm ○ Lap. Ret. 10mm	087017 087027	087036 087048	087052 087068	087072 087088	087112 087131	-	-	-	087151
Travertino Silver	○ Lap. Ret. 6mm ○ Lap. Ret. 10mm	087019 087028	087037 087048	087053 087068	087073 087088	087113 087132	-	-	-	087152
	○ Lap. Ret. 6mm ○ Lap. Ret. 10mm	087019 087028	087037 087048	087053 087068	087073 087088	087113 087132	-	-	-	087152
White Macaubा	○ Lap. Ret. 6mm ○ Lap. Ret. 10mm	087017 087027	087036 087048	087052 087068	087072 087088	087112 087131	-	-	-	087151
	○ Lap. Ret. 6mm ○ Lap. Ret. 10mm	087017 087027	087036 087048	087052 087068	087072 087088	087112 087131	-	-	-	087151





Lo spessore della lastra stucata è 12,7 mm. The thickness of the mesh-mounted slab is 12,7 mm. L'épaisseur de la dalle montée sur filet est de 12,7 mm. Die Dicke der Platte mit Netz ist 12,7 mm. El espesor de las losas, malla incluida, es de 12,7 mm. Толщина плиты с сеткой составляет 12,7 мм. 护垫后的板材厚度为12.7毫米。

○ Lappato e rettificato. Lappato and rectified. Lappato et rectifié. Lappato und kalibriert. Lappato y rectificado. Лаппатированый ректифицированный. 亚光和抛光.  
 □ Naturale e rettificato. Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Натуральный ректифицированный. 天然和抛光.  
 ● Lappato con bordi naturali. Lappato with non rectified edges. Lappato à bords naturels. Lappato mit natürlichen Kanten. Pulido con los bordes natural. Лаппатированная поверхность с матовой кромкой. 抛光带天然磨边.  
 ■ Naturale. Natural. Naturel. Natur natur. Натуральный. 天然.




ONICI  
AESTHETICA WILDE

SHADE  
SPECTRUM








100% DESIGN  
AND PRODUCTION  
OF ITALY




ONICI  
AESTHETICA HEGEL

SHADE  
SPECTRUM







100% DESIGN  
AND PRODUCTION  
OF ITALY





**ONICI  
KANT**

SHADE  
SPECTRUM



100% DESIGN  
AND PRODUCTION  
OF ITALY



# ONICI

## AESTHETICA. KANT

### LASTRE IN GRES PORCELLANATO PRESSATE A SECCO

Dry-pressed porcelain stoneware slabs. Dalles en grès cérame pressées à sec. Trockengepresste Platten aus Feinsteinzeug. Planchas en gres porcelánico prensadas en seco. Керамогранитные плиты сухого прессования. 干压陶瓷砖

UNI EN 14411-ISO 13006 appendice G gruppo Bla - UGL

Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. 厚度 **6mm - 10mm**

Grande varietà nelle grafiche per un pavimento o rivestimento sempre vario a effetto "naturale" - The collection is available in a wide variety of graphics for varied floor or wall solutions with a "natural" effect. Grande variété des graphiques pour un carrelage de sol ou un revêtement mural toujours différent et un effet "naturel". - Große Vielfalt der Graphiken für einen ständig unterschiedlichen Boden- oder Wandbelag mit "natürlichen" Effekt. - Gran variedad en las gráficas para un pavimento o revestimiento siempre diferente de efecto "natural". - Предлагается большое разнообразие рисунков для укладки всегда меняющегося пола или облицовки с натуральным эффектом. - 多样的图案让地板和涂层具有不同的“天然”色彩。



AESTHETICA HECEL



AESTHETICA WILDE




KANT

	320x160 126"x63" 6 mm	240x120 96"x48" 6 mm	160x160 63"x63" 6 mm	120x120 48"x48" 6 mm	160x80 63"x31 1/2" 6 mm	80x80 31 1/2"x31 1/2" 6 mm	120x60 48"x24" 10 mm
Aesthetica Hegel	○ Lap. Ret. <b>6mm</b>	079001	079011	079021	079031	079041	079051
	□ Nat. Ret. <b>6mm</b>	079002	079012	079022	079032	079042	079052
	○ Lap. Ret. <b>10mm</b>	-	-	-	-	-	079061
	□ Nat. Ret. <b>10mm</b>	-	-	-	-	-	079062 <small>*(min. 2.000 mq)</small>
Aesthetica Wilde	○ Lap. Ret. <b>6mm</b>	079005	079015	079025	079035	079045	079055
	□ Nat. Ret. <b>6mm</b>	079006	079016	079026	079036	079046	079056
	○ Lap. Ret. <b>10mm</b>	-	-	-	-	-	079065
	□ Nat. Ret. <b>10mm</b>	-	-	-	-	-	079066 <small>*(min. 2.000 mq)</small>
Kant	○ Lap. Ret. <b>6mm</b>	114001	114011	114021	114031	114041	114051

\* Articolo disponibile per progetti (ordine minimo circa 2.000mq). Article available for large-scale projects (minimum order: approximately 2.000 m<sup>2</sup>). Article disponible pour les projets (commande minimale environ 2000 m<sup>2</sup>). Für Projekte verfügbarer Artikel (Mindestbestellung ca. 2.000 qm.). Artículo disponible para proyectos (pedido mínimo aproximadamente 2.000 m<sup>2</sup>). Этот артикул поставляется для крупных проектов (минимальный заказ – около 2000 кв.м.). 依项目而定的产品（最小订单约2000平方米）。





○ Lappato e rettificato. Lappato and rectified. Lappato et rectifié. Lappato und kalibriert. Lappato y rectificado. Лаппатированый ректифицированный. 亚光和抛光.

□ Naturale e rettificata. Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Натуральный ректифицированный. 天然和抛光.



## PIETRE&GRANITI COPACABANA EMPEROR\*\*

SHADE SPECTRUM

100% DESIGN  
AND PRODUCTION  
OF ITALY

# PIETRE&GRANITI

## COPACABANA

### LASTRE IN GRES PORCELLANATO PRESSATE A SECCO

Dry-pressed porcelain stoneware slabs. Dalles en grès céramique pressées à sec. Trockengepresste Platten aus Feinsteinzeug. Planchas en gres porcelánico prensadas en seco. Керамогранитные плиты сухого прессования. 干压陶瓷砖

UNI EN 14411-ISO 13006 appendice G gruppo Bla - UGL

Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. 厚度 6mm - 10mm


Grande varietà nelle grafiche per un pavimento o rivestimento sempre vario a effetto "naturale" - The collection is available in a wide variety of graphics for varied floor or wall solutions with a "natural" effect. Grande variété des graphiques pour un carrelage de sol ou un revêtement mural toujours différent et un effet "naturel". - Große Vielfalt der Graphiken für einen ständig unterschiedlichen Boden- oder Wandbelag mit "natürlichen" Effekt. - Gran variedad en las gráficas para un pavimento o revestimiento siempre diferente de efecto "natural". - Предлагается большое разнообразие рисунков для укладки всегда меняющегося пола или облицовки с натуральным эффектом. - 多样的图案让地板和涂层具有不同的“天然”色彩。



COPACABANA PRINCESS



COPACABANA DUKE



COPACABANA EMPEROR\*\*

		160x320 63" x 126" 6 mm	120x240 48" x 96" 6 mm	120x120 48" x 48" 6 mm	80x160 31 1/2" x 63" 6 mm	60x120 24" x 48" 10 mm
Copacabana Princess	○ Lap. Ret. 6mm	081001	081021	081051	081081	-
	□ Nat. Ret. 6mm	081002	081022	081052	081082	-
	○ Lap. Ret. 10mm	-	-	-	-	081121
	□ Nat. Ret. 10mm	-	-	-	-	081122
Copacabana Duke	○ Lap. Ret. 6mm	081005	081025	081055	081085	-
	□ Nat. Ret. 6mm	081006	081026	081056	081086	-
	○ Lap. Ret. 10mm	-	-	-	-	081125
	□ Nat. Ret. 10mm	-	-	-	-	081126
Copacabana Emperor	○ Lap. Ret. 6mm	081009	081029	081059	081089	-
	□ Nat. Ret. 6mm	081010	081030	081060	081090	-
	○ Lap. Ret. 10mm	-	-	-	-	081129
	□ Nat. Ret. 10mm	-	-	-	-	081130

○ Lappato e rettificato. Lappato and rectified. Lappato et rectifié. Lappato und kalibriert. Lappato y rectificado. Лаппатированый ректифицированный. 亚光和抛光.  
□ Naturale e rettificato. Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Натуральный ректифицированный. 天然和抛光.




\*\* NOTE . Notes . Notes . Angaben . Notas . Примечания . 备注

Il grado di lappatura non uniforme del colore EMPEROR è dovuto alle speciali materie "affondanti" utilizzate per esaltare al massimo la profondità e l'intensità dei colori.





The uneven lapping in the EMPEROR shade is due to special "sinking" materials, which are used to bring out the great depth and intensity of the colours. Le degré de lappage non uniforme de la couleur EMPEROR est du aux matériaux spéciaux "enfonçantes" utilisés pour exalter au maximum la profondeur et l'intensité des couleurs. Die ungleichmäßige Lappung der EMPEROR-Farbe wird durch "einsinkende" Sondermaterialien geschaffen, die zur

größtmöglichen Hervorhebung der Tiefe und Intensität der Farben verwendet werden. El grado de lepado no uniforme del color EMPEROR se debe a los materiales especiales "hundidores", utilizados para destacar al máximo la profundidad y la intensidad de los colores. Неравномерная степень притирки цвета EMPEROR вызвана специальными "уплотняющими" материалами, используемыми для максимального подчеркивания эффекта глубины и насыщенности цвета. 有特殊材料沉没，从而最大地提升深度和强度。





## PREZIOSI NAUTILUS





SHADE  
SPECTRUM



100% DESIGN  
AND PRODUCTION  
OF ITALY




SHADE  
SPECTRUM



100% DESIGN  
AND PRODUCTION  
OF ITALY





# PREZIOSI

## NAUTILUS. PORTORO. ONICE SMERALDO.


### LASTRE IN GRES PORCELLANATO PRESSATE A SECCO

Dry-pressed porcelain stoneware slabs. Dalles en grès cérame pressées à sec. Trocken gepresste Platten aus Feinsteinzeug. Planchas en gres porcelánico prensadas en seco. Керамогранитные плиты сухого прессования. 干压陶瓷砖


UNI EN 14411-ISO 13006 appendice G gruppo Bla - UGL

Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesos. Толщина. 厚度 **6mm - 10mm**

Grande varietà nelle grafiche per un pavimento o rivestimento sempre vario a effetto "naturale" - The collection is available in a wide variety of graphics for varied floor or wall solutions with a "natural" effect. Grande variété des graphiques pour un carrelage de sol ou un revêtement mural toujours différent et un effet "naturel". - Große Vielfalt der Graphiken für einen ständig unterschiedlichen Boden- oder Wandbelag mit "natürlichen" Effekt. - Gran variedad en las gráficas para un pavimento o revestimiento siempre diferente de efecto "natural". - Предлагается большое разнообразие рисунков для укладки всегда меняющегося пола или облицовки с натуральным эффектом. - 多样的图案让地板和涂层具有不同的“天然”色彩。



NAUTILUS



PORTORO



ONICE SMERALDO

320x160 126"x63" <b>6 mm</b>	240x120 96"x48" <b>6 mm</b>	160x160 63"x63" <b>6 mm</b>	120x120 48"x48" <b>6 mm</b>	160x80 63"x31 1/2" <b>6 mm</b>	240x80 96"x31 1/2" <b>6 mm</b>	80x80 31 1/2"x31 1/2" <b>6 mm</b>	120x60 48"x24" <b>10 mm</b>
------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	---	-----------------------------------

Nautilus	<input type="radio"/> Lap. Ret. <b>6mm</b>	113001	113010	113020	113030	113040	-	113045	-
Portoro	<input type="radio"/> Lap. Ret. <b>6mm</b>	113003	113012	113022	113032	113042	-	113047	-
Onice Smeraldo	<input type="radio"/> Lap. Ret. <b>6mm</b>	113002	113011	113021	113031	113041	-	113046	-

○ Lappato e rettificato. Lappato et rectifié. Lappato und kalibriert. Lappato y rectificado. Лаппатированый ректифицированный. 亚光和抛光.

□ Naturale e rettificato. Natural et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Натуральный ректифицированный. 天然和抛光.

# DECORI


Decors. Décors. Dekore. Decoraciones. Декоры.

Dry-pressed porcelain stoneware slabs. Dalles en grès cérame pressées à sec. Trockengepresste Platten aus Feinsteinzeug.

UNI EN 14411-ISO 13006 appendice G gruppo Bla - UGL


## MOSAICO

30x30cm. 12"x12"  
thickness 6mm



## \*ETHNIC

235,5x115cm. 93"x45 1/2"  
thickness 13mm




## \*FLOWERS

235,5x115cm. 93"x45 1/2"  
thickness 13mm




PIETRE&GRANITI COPACABANA / Decoro ETHNIC PRINCESS 235,5x115 - 93"x45 1/2"



# \*\* PEZZI SPECIALI

Trims . Pièces spéciales . Formstücke . Piezas especiales . Специалрные элементы. 特別部件

## COSTA RETTA: Straight nose:



Gradino Costa Retta  
160x33x3,2h - 63"x13"x11/4" h

Gradino Costa Retta  
120x33x3,2h - 48"x13"x11/4" h


Gradino Costa Retta  
80x33x3,2h - 31 1/2"x13"x11/4" h

Gradino Costa Retta Dx/Sx  
160x33x3,2h - 63"x13"x11/4" h

Gradino Costa Retta Dx/Sx  
120x33x3,2h - 48"x13"x11/4" h

Gradino Costa Retta Dx/Sx  
80x33x3,2h - 31 1/2"x13"x11/4" h

## BORDO DRITTO: Straight edge:



Gradino Bordo Dritto  
160x30x4h - 63"x12"x1 1/2" h

Gradino Bordo Dritto  
120x30x4h - 48"x12"x1 1/2" h

Gradino Bordo Dritto  
80x30x4h - 31 1/2"x12"x1 1/2" h

Gradino Bordo Dritto Dx/Sx  
160x30x4h - 63"x12"x1 1/2" h

Gradino Bordo Dritto Dx/Sx  
120x30x4h - 48"x12"x1 1/2" h

Gradino Bordo Dritto Dx/Sx  
80x30x4h - 31 1/2"x12"x1 1/2" h

Per il gradino non si garantisce la stessa tonalità del fondo. We cannot guarantee that the shade of the stair tile will be the same as the background tile. Pour la marche, nous ne garantissons pas la même tonalité du fond. Für die Stufe wird nicht der gleiche Farbtönen des Untergrunds garantiert. Para la peldaño no se garantiza el mismo tono del fondo. Для ступеней не гарантирована однотонность с фоном.

**\* \* A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna: 30gg. Available upon request only. Delivery terms: 30 days. Disponible seulement sur demande. Délais de livraison: 30 jours. Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage. Disponible sólo bajo pedido. Plazo de entrega: 30 días. Изготавливается только по специальному заявлению. Срок поставки: 30 дней. 仅依订购。交货时间: 30日。**

		Battiscopa 120x6,5 48"x2½"	Battiscopa 80x8 31½"x3"	Scuretto 160x20 63"x8"	Scuretto 120x20 48"x8"	Scuretto 80x20 31½"x8"
MARMI	Arabasque	○ Lap. Ret. <b>10 mm</b>	✓	-	-	✓
		○ Lap. Ret. <b>6 mm</b>	-	✓	-	✓
	Azul Macauba	○ Lap. Ret. <b>10 mm</b>	✓	-	-	✓
		□ Nat. Ret. <b>10 mm</b>	-	-	-	-
	Bianco Bernini	○ Lap. Ret. <b>6 mm</b>	-	✓	✓	-
		□ Nat. Ret. <b>6 mm</b>	-	✓	✓	✓
	Bardiglio Cenere	○ Lap. Ret. <b>10 mm</b>	✓	-	-	✓
		□ Nat. Ret. <b>10 mm</b>	✓	-	-	✓
	Calacatta	○ Lap. Ret. <b>6 mm</b>	-	✓	✓	-
		□ Nat. Ret. <b>6 mm</b>	-	✓	✓	✓
ONICI	Crema Marfil	○ Lap. Ret. <b>10 mm</b>	✓	-	-	✓
		□ Nat. Ret. <b>10 mm</b>	✓	-	-	✓
	Lasa	○ Lap. Ret. <b>6 mm</b>	-	✓	✓	-
		□ Nat. Ret. <b>6 mm</b>	-	✓	✓	✓
	Nero Belvedere	○ Lap. Ret. <b>10 mm</b>	✓	-	-	✓
		○ Lap. Ret. <b>6 mm</b>	-	✓	✓	-
	Statuario	○ Lap. Ret. <b>10 mm</b>	✓	-	-	✓
		□ Nat. Ret. <b>10 mm</b>	✓	-	-	✓
	Statuario Splendente	○ Lap. Ret. <b>6 mm</b>	-	✓	✓	-
		□ Nat. Ret. <b>6 mm</b>	-	✓	✓	✓
PIETRE&GRANITI	Travertino Silver	○ Lap. Ret. <b>10 mm</b>	✓	-	-	✓
		○ Lap. Ret. <b>6 mm</b>	-	✓	✓	-
	White Macauba	○ Lap. Ret. <b>10 mm</b>	✓	-	-	✓
		○ Lap. Ret. <b>6 mm</b>	-	✓	✓	✓
	Hegel	○ Lap. Ret. <b>10 mm</b>	✓	-	-	-
		○ Lap. Ret. <b>6 mm</b>	-	✓	✓	✓
	Wilde	□ Nat. Ret. <b>10 mm</b>	-	-	-	✓
		□ Nat. Ret. <b>6 mm</b>	✓	-	✓	✓
	Kant	○ Lap. Ret. <b>10 mm</b>	✓	-	-	-
		○ Lap. Ret. <b>6 mm</b>	-	✓	✓	✓
COPACABANA	Emperor	○ Lap. Ret. <b>10 mm</b>	✓	-	-	✓
		□ Nat. Ret. <b>10 mm</b>	✓	-	-	✓
	Duke	○ Lap. Ret. <b>6 mm</b>	-	✓	✓	✓
		□ Nat. Ret. <b>6 mm</b>	-	✓	✓	✓
	Princess	○ Lap. Ret. <b>10 mm</b>	✓	-	-	✓
		□ Nat. Ret. <b>10 mm</b>	✓	-	-	✓
	Oscar	○ Lap. Ret. <b>6 mm</b>	-	✓	✓	✓
		□ Nat. Ret. <b>6 mm</b>	-	✓	✓	✓

		Battiscopa 120x6,5 48"x2½"	Battiscopa 80x8 31½"x3"	Scuretto 160x20 63"x8"	Scuretto 120x20 48"x8"	Scuretto 80x20 31½"x8"
CONTEMPORANEI	ABSOLUTE	○ Nat. Ret. <b>10 mm</b>	✓	-	-	✓
		○ Lap. Ret. <b>6 mm</b>	-	✓	✓	✓
	Black	□ Nat. Ret. <b>6 mm</b>	-	✓	✓	✓
		○ Nat. Ret. <b>10 mm</b>	✓	-	-	✓
	DISTRICT	Bianco	□ Nat. Ret. <b>6 mm</b>	-	✓	✓
		Grigio	□ Nat. Ret. <b>6 mm</b>	-	✓	✓
	METRO	Tortora	□ Nat. Ret. <b>6 mm</b>	-	✓	✓
		Nero	□ Nat. Ret. <b>6 mm</b>	-	✓	✓
	Grey	Ghiaccio	□ Nat. Ret. <b>10 mm</b>	✓	-	-
		Beige	○ Lap. Ret. <b>10 mm</b>	✓	-	-
PREZIOSI	SKYLINE	Fumo	□ Nat. Ret. <b>6 mm</b>	-	✓	✓
		Antracite	□ Nat. Ret. <b>10 mm</b>	✓	-	-
	Nautilus	Ghiaccio	○ Lap. Ret. <b>10 mm</b>	✓	-	-
		Beige	○ Lap. Ret. <b>6 mm</b>	✓	✓	-
	Portoro	Fumo	□ Nat. Ret. <b>10 mm</b>	✓	-	-
		Antracite	○ Lap. Ret. <b>10 mm</b>	✓	-	-
	Onice Smeraldo	Nautilus	○ Lap. Ret. <b>6 mm</b>	-	✓	✓
		Portoro	○ Lap. Ret. <b>6 mm</b>	-	✓	✓
	Onice Smeraldo	Onice Smeraldo	○ Lap. Ret. <b>6 mm</b>	-	✓	✓
		Oscar	○ Lap. Ret. <b>6 mm</b>	-	✓	✓

○ Lappato e rettificato. Lappato and rectified. Lappato et rectifié. Lappato und kalibriert. Lappato y rectificado. Лаппатированый ректифицированный. 亞光和抛光.  
 □ Naturale e rettificato. Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Натуральный ректифицированный. 天然和抛光.

FORMATO cm. Size	SPESORE. Thickness	TIPOLOGIA IMBALLO. Type of packing	LASTRE Slabs	MQ LASTRA Sqm Slab	KG LASTRA Kg Slab	MQ. Sqm	KG Kg	TARA Tare
324x163	12 mm	Cassa Crate 345x175x37	10	5,28	152,47	52,80	1.665	140,00
		Cavalletto in legno Wood A-Frame 330x75x193,5	22			116,16	3.564	210,00
		Cavalletto in ferro Iron A-Frame 330x75x193,5	22			116,16	3.613	259,00
320x160	6 mm	Cassa Crate 345x175x37	14	5,12	74,14	71,68	1.178	140,00
		Cavalletto in legno Wood A-Frame 330x75x193,5	44			225,28	3.472	210,00
160x160	6 mm	Cassa Crate 182,6x173,6x40,4	24	2,56	37,07	61,44	962	71,80
		Cavalletto in legno Wood A-Frame 330x75x193,5	88			225,28	3.472	210,00
240x120	6 mm	Cassa Crate 264x136x40	20	2,88	41,70	57,60	934	100,00
		Cavalletto in legno Wood A-Frame 250x75x153,5	44			126,72	1.993	158,00
120x120	6 mm	Cavalletto in legno Wood A-Frame 250x75x153,5	88	1,44	20,85	126,72	1.993	158,00
240x80	6 mm	Cassa Crate 265x96x47	30	1,92	27,80	57,60	912	78,00
		Cavalletto in legno Wood A-Frame 250x75x153,5	44			84,48	1.381	158,00
160x80	6 mm	Pallet speciale con sponde Special pallet with sides 168x97x40,9	30	1,28	18,60	38,40	603	45,00

FORMATO cm. Size	SPESORE. Thickness	TIPOLOGIA IMBALLO. Type of packing	PZ. X SCAT. Pieces x Box	MQ. X SCAT. Sqm x Box	KG X SCAT. Weight x Box	SCAT. X PAL. Boxes x Pal.	MQ. X PAL. Sqm x Pal.	KG X PAL. Weight x Pal.
120x120	6 mm	Pallet speciale con sponde Special pallet with sides 143x123x64,7	2	2,88	41,70	24	69,12	1.057
80x80	6 mm	Europallet 80x120	3	1,92	27,90	40	76,80	1.141
120x60	10 mm	Europallet 80x120	2	1,44	33,41	30	43,20	1.025
60x60	10 mm	Europallet 80x120	3	1,08	24,80	40	43,20	1.012



## CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO

Product certification . Certification de produit . Produkt Zertifizierungen . Certificaciones de producto . Цертификация . 产品认证

I pesi riportati in tabella sono indicativi in quanto possono subire leggere variazioni per motivi produttivi. The weights stated in the chart are approximate as some changes may be necessary for production reasons. Les poids figurant dans le tableau sont fournis à titre indicatif car ils peuvent subir de légères variations pour des raisons de production. Die in der Tabelle aufgeführten Gewichte sind nicht bindend, da sie aus Produktionsgründen leichte Änderungen aufweisen können. Los pesos señalados en la tabla son aproximados ya que pueden experimentar ligeras variaciones por motivos productivos. Указанный в таблице вес является приблизительным, так как ввиду производственных необходимости, он может слегка изменяться. 表格记载的重量只具有提示意义,因为可能在生产过程中产生微小的偏差。

Le condizioni generali di vendita, gli schemi ed i consigli di posa sono consultabili sul sito [www.avaceramica.it](http://www.avaceramica.it). The general conditions of sale, together with the laying diagrams and tips are available on the website [www.avaceramica.it](http://www.avaceramica.it). Les conditions générales de vente, les schémas et les conseils de pose peuvent être consultés sur le site [www.avaceramica.it](http://www.avaceramica.it). Die allgemeinen Verkaufsbedingungen, die Schichten und die Verlegerschläge befinden sich in der Website [www.avaceramica.it](http://www.avaceramica.it). Las condiciones generales de venta, los esquemas y los consejos para la colocación pueden ser consultados en el sitio [www.avaceramica.it](http://www.avaceramica.it). На сайте [www.avaceramica.it](http://www.avaceramica.it) вы можете ознакомиться с общими условиями продажи, схемами и рекомендациями по укладке.



# CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical features . Características técnicas . Technische Eigenschaften . Características tecnicas . Технические характеристики . 技术特点

## LASTRE IN GRES PORCELLANATO PRESSATE A SECCO. Classificazione secondo UNI EN 14411-ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UGL

Dry-pressed porcelain stoneware slabs. Product in compliance with UNI EN 14411-ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UGL

Dalles en grès cérame pressées à sec. Classement selon UNI EN 14411-ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UGL

Trockengepresste Platten aus Feinsteinzeug. Klassierung nach UNI EN 14411-ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UGL

Planchas en gres porcelánico prensadas en seco. Clasificación según UNI EN 14411-ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UGL

Керамогранитные плиты сухого прессования. Классификация согласно европейской сертификации UNI EN 14411-ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UGL

干燥压制瓷制砖. 根据UNI EN 14411-ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UGL的分类

	<b>CARATTERISTICA</b> Specification Caractéristique Eigenschaft Característica Характеристика 功能	<b>METODO DI PROVA</b> Test methods Méthode d'essai Testverfahren Prueba Стандарт испытаний 方法测试	<b>VALORE PRESCRITTO</b> Fixed value Valeur prescrite Vorgeschriebener Wert Valor prescrito Требуемое значение 指引	
	<b>Caratteristiche dimensionali</b> Dimensional characteristics - Dimensions Dimensionale Eigenschaften - Características dimensionales Пространственные характеристики - 尺寸特性	ISO 10545-2		<b>Conforme</b> Compliant Conforme Erfüllt Cumple Соответствует 符合性
	<b>Assorbimento d'acqua</b> Water absorption - Absortion d'eau - Wasseraufnahme Absorción de agua - Водопоглощение - 吸水率	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	<b>Conforme</b> Compliant Conforme Erfüllt Cumple Соответствует 符合性
	<b>Resistenza alla flessione</b> Breaking modulus - Résistance à la flexion - Biegefestigkeit Resistencia a la flexión - Прочность на изгиб - 弯曲强度		≥ 35 N/mm²	<b>Conforme</b> Compliant Conforme Erfüllt Cumple Соответствует 符合性
	<b>Sforzo di rottura</b> Modulus of rupture - Charge de rupture - Bruchlast Esfuerzo de rotura - Стойкость на изгиб - 断裂应力	ISO 10545-4	≥ 7,5 mm = ≥ 1300 N < 7,5 mm = ≥ 700 N	<b>Conforme</b> Compliant Conforme Erfüllt Cumple Соответствует 符合性
	<b>Resistenza alla abrasione profonda</b> Deep abrasion resistance - Résistance à l'abrasion profonde Beständigkeit gegen Tieferverschleiß - Resistencia a la abrasión profunda - Устойчивость к глубокому стиранию по - 深层磨损耐性	ISO 10545-6	≤ 175 mm³	<b>Conforme</b> Compliant Conforme Erfüllt Cumple Соответствует 符合性
	<b>Coefficiente di dilatazione termica lineare</b> Thermal expansion coefficient - Coefficient de dilatation thermique lineaire Wärmeausdehnungskoeffizient - Coeficiente de dilatación térmica lineal Ззкоэффициент теплового линейного расширения - 线性热膨胀系数	ISO 10545-8	<b>Metodo disponibile</b> Available on request - Méthode disponible Verfügbares Verfahren - Método disponible Определяется производителем - 可行方法	≤ 7x10⁻⁶ °C⁻¹
	<b>Resistenza agli sbalzi termici</b> Thermal shock resistance - Résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit - Resistencia a choque térmico Устойчивость к температурным перепадам - 抗热震性	ISO 10545-9	<b>Metodo disponibile</b> Available on request - Méthode disponible Verfügbares Verfahren - Método disponible Определяется производителем - 可行方法	<b>Resistenti</b> Resistant Résistants Widerstandsfähig Resiste Устойчивы 耐性
	<b>Resistenza al gelo</b> Frost resistance - Resistance au gel - Frostbeständigkeit Resistencia al hielo - Морозостойкость - 抗冻性	ISO 10545-12	<b>Richiesta</b> Always tested - Exigee - Notwendig - Pedido Требования - 申請	<b>Resistenti</b> Resistant Résistants Widerstandsfähig Resiste Устойчивы 耐性
	<b>Resistenza ai prodotti chimici</b> Chemical resistance - Resistance aux produits chimiques Chemische Beständigkeit - Resistencia a los productos químicos Химическая устойчивость - 耐化学腐蚀	ISO 10545-13	min. UB	<b>Resistenti</b> Resistant Résistants Widerstandsfähig Resiste Устойчивы 耐性
	<b>Prodotti chimici ad uso domestico ed additivi per piscina</b> Household chemicals and swimming pool water cleaners Produits chimiques courants et additifs pour piscine Chem.-Produkte für den Haushaltsgebrauch und Zusatz für Schwimmbäder Productos químicos para uso doméstico y con aditivos para piscina бытовые химические средства и средства для бассейнов - 家用化学产品和游泳池添加剂			
	<b>Acidi ed alcali a bassa concentrazione</b> Acids and low concentration alkalis - Acides et alcali à faible concentration Säuren und Alkali in geringer Konzentration - Ácidos y álcalis en baja concentración Низконконцентрированные кислоты и щёлочи - 低浓度下酸碱度			
	<b>Resistenza alle macchie</b> Stain resistance - Resistance aux taches - Fleckbeständigkeit Resistencia a las manchas - Устойчивость к загрязнению - 耐污性	ISO 10545-14	<b>Metodo disponibile</b> Available on request - Méthode disponible Verfügbares Verfahren - Método disponible Определяется производителем - 可行方法	<b>Resistenti</b> Resistant Résistants Widerstandsfähig Resiste Устойчивы 耐性
	<b>Stabilità dei colori alla luce</b> Colour stability to light - Stabilite des couleurs à la lumière - Lichtechnheit der Farben Estabilidad de los colores - Устойчивость цвета - 光照色牢度	DIN 51094	<b>Metodo disponibile</b> Available on request - Méthode disponible Verfügbares Verfahren - Método disponible Определяется производителем - 可行方法	<b>Conforme</b> Compliant Conforme Erfüllt Cumple Соответствует 符合性
	<b>Coefficiente di attrito (scivolosità)</b> Friction coefficient (slipperiness) - Coefficient de frottement (glissance) Reibungskoeffizient (Glätte) - Coeficiente de fricción (deslizabilidad) Коэффициент трения (скользкость) - 摩擦系数 (光滑度)	ANSI A 137.1:2012	≥ 0,42	<b>Superficie naturale</b> Natural surface

La Fabbrica S.p.A. si riserva di apportare, senza alcun preavviso, le modifiche che riterrà più opportune al fine di migliorare il prodotto. Quanto riportato è da considerarsi indicativo e non esaustivo in riferimento ai colori e alle caratteristiche estetiche dei prodotti. - LA FABBRICA S.p.A. reserves the right to make any changes it deems fit in order to improve the product, without prior notice. All images are provided for illustrative purposes only and other colours and aesthetic features are available.

**Art direction**  
LA FABBRICA S.p.A.

**Progetto grafico**  
OMNIADVERT

**Stampa**  
INTESE GRAFICHE

**Thanks to**  
RAIMONDI S.p.A.  
Attrezaure per il taglio delle lastre

La Fabbrica S.p.A. si riserva di apportare, senza alcun preavviso, le modifiche che riterrà più opportune al fine di migliorare il prodotto. Quanto riportato è da considerarsi indicativo e non esaustivo in riferimento ai colori e alle caratteristiche estetiche dei prodotti.

LA FABBRICA S.p.A. reserves the right to make any changes it deems fit in order to improve the product, without prior notice. All images are provided for illustrative purposes only and other colours and aesthetic features are available.



4

**La Fabbrica S.p.A.**

Via Emilia Ponente, 925  
48014 Castel Bolognese (RA) Italy  
Tel. +39 0546 - 659911  
Fax +39 0546 - 656223  
[www.avaceramica.it](http://www.avaceramica.it)  
[www.lafabbrica.it](http://www.lafabbrica.it)

[www.avaceramica.it](http://www.avaceramica.it)[www.lafabbrica.it](http://www.lafabbrica.it)

Follow us

